

MIEUX VIVRE DEHORS



LI-SU DES TEMPS
CRÉATEUR
D'EXPÉRIENCE
EXTÉRIÈRE





Pour « **MIEUX VIVRE DEHORS** », LI-SU DES TEMPS conçoit et fabrique des solutions sur mesure, fiables & robustes, pour vos aménagements extérieurs.





GARANTIES & COULEURS

2 - 3

LI-SU DES TEMPS

4 - 5

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

6 - 31

ALULOGE /CARPORT & ABRI DE TERRASSE

32 - 51

SCREENÉO /STORE MOTORISÉ

52 - 59

CLAUSTRALU /CLOISON FIXE EN ALUMINIUM

60 - 67

GARANTIES



FABRICATION FRANÇAISE

Tous nos produits sont fabriqués à la commande afin de correspondre parfaitement à votre projet et ainsi, épouser parfaitement les formes de votre lieu de vie grâce à leur conception.

Conçus intégralement sur mesure, ils sont fabriqués selon les exigences demandées et les contraintes environnementales.



GARANTIE 10 ANS

Nos produits sont élaborés pour une tenue maximale dans le temps. Dans une démarche de qualité, nous les garantissons contre tout défaut de conception, 10 ans auprès de votre installateur, selon les conditions générales de vente.



ECO-RESPONSABLE

Sensible à l'écologie, nous veillons activement au tri de nos déchets avec l'emploi de plusieurs bennes permettant le recyclage.

Nous utilisons principalement l'aluminium, ce matériau robuste qui ne dégage aucune substance nocive. Chimiquement inerte, propre, sain et incombustible, il est recyclable et réutilisable à l'infini, sans aucune perte de qualité.



2 LABELS QUALITÉ

Tous nos produits thermolaqués font l'objet de multiples contrôles, de manière systématique et quotidienne. Les certifications QUALICOAT et QUALILAQUAGE, vous offrent ainsi une qualité supérieure de laquage et vous garantissant une résistance maximale aux intempéries.



COULEURS

Pour la structure, les poteaux et les sablières de votre pergola ou Aluloge, nous proposons 12 coloris sablés standards, pour s'assortir ou contraster avec vos menuiseries ou votre extérieur. 750 autres RAL sont disponibles en option, avec une finition de votre choix, mate, sablée ou brillante.

Nos couleurs standards sont des peintures à poudre classe 2, soit une spécificité technique traduisant la haute durabilité, gage de qualité, pour une tenue optimale dans le temps et une résistance maximale contre les temps difficiles.

A noter, la couleur de la toiture est variable selon la solution désirée. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur les pages correspondantes à chaque produit.

12 coloris sablés
STANDARDS




Peinture poudre Classe 2
HAUTE DURABILITÉ



2 labels qualité
QUALICOAT & QUALILAQUAGE


+750 autres RAL en option,
MAT, SABLÉ OU BRILLANT




NOIR 9005



TAUPE 7006




BEIGE 1015



BLANC 9010




GRIS 7035



BLEU 5003




VERT 6005




GRIS 7022



BORDEAUX 3004



GRIS 7016



NOIR 2100



GRIS 2900



+750
AUTRES RAL
EN OPTION
MAT, SABLÉ OU BRILLANT

LES TEINTES SONT À TITRE INDICATIF.
LA REPRODUCTION DES COULEURS SUR PAPIER NE PERMET PAS UN RENDU FIDÈLE AUX RAL.

LI-SU DES TEMPS

Fabricant français situé à Lys-Haut-Layon dans le Maine et Loire (49), LI-SU DES TEMPS vous propose des solutions modernes et sur mesure pour vos aménagements extérieurs.

LI-SU DES TEMPS réalise chaque année environ 700 pergolas bioclimatiques et Aluloges. Tous nos produits sont ainsi conçus, fabriqués dans nos ateliers d'une superficie de 4 800 m².

Nos produits reposent sur nos réflexions et s'en remettent à notre propre conception, sans cesse en mal d'adaptabilité, afin de pouvoir vous proposer un vrai sur mesure, en largeur comme en avancée. Un réel atout qui vous est aujourd'hui proposé.

Nos pergolas bioclimatiques, Aluloges (carport & abri de terrasse), Screenéo (store motorisé) et Claustralu (cloison fixe en aluminium) composent l'entièreté et la spécialité de notre structure.

➤ **Des solutions idéales au profit de vos extérieurs.**





6 rue Simone Veil,
ZA. La Loge, Vihiers
49310 LYS-HAUT-LAYON




274 TONNES D'ALUMINIUM/^{AN}

4 800 m² DE SUPERFICIE

700 PERGOLAS-ALULOGES/^{AN}





PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Présentation	8
Conception & fabrication	9 - 11
Personnalisation & options	12 - 13
Portfolio	14 - 31



PERGOLA BIOCLIMATIQUE



Couvrir votre terrasse, sans assombrir votre maison.

Composée de lames en aluminium, orientables selon vos envies, la pergola bioclimatique vous protège du soleil tout en faisant une ventilation naturelle afin d'éviter les effets de serre. Elle vous enlève les tracas des temps maussades ou trop ensoleillés pour vos repas printaniers et estivaux.

En cas de pluie, elle vous assure une protection efficace grâce à sa conception, qui permet d'éviter les fuites et les eaux stagnantes.

➤ **Bénéficiez d'une solution robuste et fiable qui épouse les formes de votre habitation.**

Il est important de souligner que la pergola bioclimatique n'est pas conçue pour permettre une étanchéité absolue. Toutefois, elle sera la parfaite protection pour vous protéger d'une pluie modérée ainsi que des rayons du soleil.



Réel sur mesure en largeur et en avancée.



Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes.



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé.



Grande largeur de lame pour augmenter la luminosité.



Nombreuses configurations spécifiques possibles.



LED intégrée dans le tube de renfort du chéneau central, pour une ouverture des lames sans perte d'éclairage.



Moteur puissant et silencieux.




La conception de la pergola permet à tous les éléments drainant l'eau de s'acheminer dans le poteau afin de s'évacuer.



Les lames double peau, en aluminium extrudé, possèdent un embout anti-fuite et sont inclinées pour éviter les eaux stagnantes.

Ouverture de lame de 0 à 135°
Grande largeur pour augmenter la luminosité



STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm
- Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion

TOITURE

- Lame double peau aluminium - 220x30 mm
- Orientation des lames de 0 à 135°

MOTORISATION

- Moteur puissant Linak LA35
- Effort maximum de 4000 N en traction
- Conception compacte et entraxe fermé réduit
- Indice de protection : IP66 pour utilisation extérieure (en dynamique), nettoyage au jet haute pression possible (IP69K en statique)
- Interrupteurs fin de course intégrés
- Tige inox pour une haute résistance à la corrosion
- Faible niveau sonore

DIMENSIONS & MODULES

	1 module	2 modules	3 modules	4 modules
Avancée de 1600 à 5000 mm				
	Largeur de 1000 à 3000 mm	Largeur de 3001 à 6000 mm	Largeur de 6001 à 9000 mm	Largeur de 9001 à 12000 mm

7 « détails » de conception qui font la réelle différence !



**Prenez les commandes
& immergez-vous à 360° !**

De jour comme de nuit,
bougez, ouvrez,
testez et constatez.



Pour accéder à l'immersion 360°
flashez le QRcode ci-contre
ou rendez-vous sur :
→ www.360.lisudestemps.fr



1

Les poteaux sont fixés au sol par des sabots invisibles pour un rendu plus esthétique.



Toutes nos pergolas sont numérotées et possèdent une plaque d'immatriculation pour un meilleur suivi.

2

3

Fabrication d'une tôle de départ pour une avancée sur mesure au millimètre près.



Notre système possède une double pente, verticale et horizontale, pour éviter les eaux stagnantes.

4

5

Pour une résistance maximale, nos lames sont tenues par deux points, haut et bas.



Le jour de 25 mm couplé à l'embout de lame étudié, permettent d'éviter les fuites.

6

7

Cinq évacuations vous sont proposées pour s'adapter au mieux dans votre choix et votre configuration.



Personnalisez votre pergola bioclimatique

CONFIGURATION 1

Choisissez la configuration qui viendra épouser les formes de votre maison. Sur mesure en largeur, hauteur et avancée, vous avez le choix parmi beaucoup de possibilités, grandes tailles, poteau déporté, etc...



FAÇADE




ANGLE



TUNNEL



TONNELLE



MODULE SEUL



SPÉCIFIQUE

PLUS DE 90 POSSIBILITÉS



ÉVACUATION 2

Faites le choix parmi 5 évacuations possibles en fonction de votre environnement et selon vos contraintes.



E1
STANDARD



E2
LANGUETTE



E3
EXTÉRIEURE



E4
CHÉNEAU




E5
INTÉRIEURE



4 TOITURE

Choisissez parmi trois coloris mats pour les lames et les chéneaux, tous deux thermolaqués.



..... 3 CHOIX DE LA COULEUR structure : poteaux & sablières

Vous pouvez choisir parmi 12 teintes sablées standards ou 750 autres RAL en option, finition sablée, mate ou brillante.



+750 AUTRES RAL EN OPTION
FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE



Tous nos produits en aluminium sont labellisés **QUALICOAT** et **QUALILAQUAGE**. Et ce, afin de vous assurer une qualité supérieure de thermolaquage, offrant ainsi une résistance maximale aux intempéries.



Option LED INTÉGRÉE

Doter votre pergola de LED encastrables, vous assure une ambiance chaleureuse et une utilisation nocturne.

Option SCREENÉO

Nous proposons un store motorisé conçu pour préserver votre intimité et votre confort. Il vous protège des UV, de la pluie et des courants d'air, afin que vous puissiez pleinement profiter de vos extérieurs.

→ Plus d'informations page 52

Option CLAUSTRALU

Optez pour une cloison fixe sur mesure en aluminium. Elle vous protégera des vis-à-vis et des temps difficiles. Personnalisez-là avec un passage de lumière ou une décoration.

→ Plus d'informations page 60



➤ **Domptez vos espaces et
prenez le temps d'en profiter...**

Passer du temps dans son jardin arboré, cultiver des fruits et des légumes natifs de vos terres, regarder passer les saisons...

Votre pergola bioclimatique LI-SU DES TEMPS, conserve le côté naturel de votre environnement extérieur, et sait parfaitement se fondre et s'intégrer dans votre décor.







➤ **Spécialité : sur mesure !**

Vos envies sont incomparables, et pour nous, un chantier ne peut être qu'unique.

Toutes nos constructions sont des démonstrations de notre fabrication ingénieuse permettant de vous proposer un réel sur mesure en largeur et en avancée, prenant en compte, vos exigences et vos contraintes environnementales.










Des couleurs claires qui contrastent !

➤ **Égayez votre quotidien,
haut en couleur.**

Nous imaginons souvent assortir notre pergola à nos menuiseries, notre toiture, en écartant de nos choix les couleurs claires. Étonnamment, ce sont elles qui parfois contrastent le plus !

La pergola bioclimatique LI-SU DES TEMPS, avec son esthétique équilibrée et son design épuré, saura vous offrir une totale satisfaction avec une couleur claire ou plus contrastée.





« épouser les formes
de votre habitation »
n'est pas une métaphore.



PLUS DE 90 POSSIBILITÉS



Autant de possibilités, que d'envies, d'inspirations, de besoins, s'offrent à vous pour adapter et personnaliser votre pergola bioclimatique. Le choix de la configuration est le point le plus essentiel de votre projet, le cœur de notre métier.




➤ Pour un style moderne ou d'antan

Pour une maison en pierre ou à colombage, une habitation aux murs enduits ou crépis, un style moderne ou d'antan, la pergola bioclimatique LI-SU DES TEMPS, conserve parfaitement le charme et le cachet de votre lieu de vie.

Ses lames orientables de 0 à 135° vous permettent de réguler l'ensoleillement et le passage de l'air. Vous avez également la possibilité d'y intégrer un store motorisé Screenéo, le tout contrôlable à distance avec une télécommande.








➤ Profitez de vos extérieurs la nuit

Exploitez plus longuement le potentiel de votre jardin ou de votre terrasse, en famille ou entre amis, grâce à l'option LED intégrée.

Elle vous offrira non seulement discrétion et esthétique mais aussi une ambiance chaleureuse. Son faisceau est orientable à 37° pour s'adapter pleinement à votre agencement.



















ALULOGE

CARPORT & ABRI DE TERRASSE

Présentation	34
Conception & fabrication	35 - 37
Personnalisation & options	38 - 39
Portfolio	40 - 51



ALULOGE

CARPORT & ABRI DE TERRASSE



Afin de protéger votre véhicule ou abriter votre terrasse, optez pour l'Aluloge.

Offrez-vous une protection fiable aux allures modernes et design. Idéal pour votre véhicule ou votre terrasse, elle vous offrira l'opportunité d'être à l'abri des temps maussades ou trop ensoleillés.

Grâce à sa structure en aluminium, à sa fabrication sur mesure et à ses nombreuses options, il saura parfaitement s'adapter à vos besoins et qui plus est, épouser les formes de votre maison.

Son option « puits de lumière » vous permet de conserver de la luminosité tout en vous protégeant des climats capricieux.



Réel sur mesure en largeur et en avancée.



Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes.



Grand choix de couleurs - Laquage labellisé.



Nombreuses configurations spécifiques possibles.



LED intégrée dans le tube de renfort.



Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes.

Toiture étanche & isolée



Elle est réalisée en panneaux sandwich de 25 mm, qui se composent de deux matériaux. La partie centrale est faite d'isolant, pour une meilleure protection thermique et phonique, recouverte dessus et dessous, de tôle d'acier pour une résistance optimale au choc.

STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm


TOITURE

- Panneaux sandwich - ep. 25 mm
face vue de dessous blanc 9010 mat et vue de dessus RAL gris 7016 mat
- Puits de lumière (en option)
Polycarbonate compressé translucide bronze

DIMENSIONS


Avancée de 1600 à 5000 mm

simple



Largeur de 1000 à 6000 mm

double



Largeur de 6001 à 12000 mm

1

Les poteaux sont fixés au sol par des sabots invisibles pour un rendu plus esthétique.



Tous nos Aluloges sont numérotés et possèdent une plaque d'immatriculation pour un meilleur suivi.

2

3

Une fabrication avec un réel sur mesure, au millimètre près, en largeur et en avancée.



Les puits de lumière vous offrent une protection et un avantage supplémentaire tout en conservant un design épuré.

4

5

Les panneaux sandwich sont composés de mousse polyuréthane pour une meilleure isolation thermique et phonique.



Les spots LED sont inclinables manuellement pour une orientation jusqu'à 37° !

6

7

Cinq évacuations vous sont proposées pour s'adapter au mieux dans votre choix et votre configuration.



A photograph of a modern outdoor bar area. The bar is built with a dark stone or slate counter and is situated under a large, dark-colored pergola structure. Four high stools with light-colored seats and legs are lined up along the bar. The ground is paved with light-colored tiles. In the background, there are some plants and a building. The sky is blue with some clouds.

7 « détails »
de conception
qui font la réelle différence !

Personnalisez votre Aluloge

CONFIGURATION 1

Choisissez la configuration qui viendra épouser les formes de votre maison. Sur mesure en largeur, hauteur et avancée, vous avez le choix parmi beaucoup de possibilités, grandes tailles, poteau déporté, etc...



FAÇADE



ANGLE



TUNNEL



TONNELLE



SPÉCIFIQUE

PLUS DE 90 POSSIBILITÉS

ÉVACUATION 2



E1

STANDARD

E2

LANGUETTE

E3

EXTÉRIEURE

E4

CHÉNEAU

E5

INTÉRIEURE

Faites le choix parmi 5 évacuations possibles en fonction de votre environnement et selon vos contraintes.

4 TOITURE

La toiture de l'Aluloge est composée d'isolant, pour une meilleure protection thermique et phonique et est recouverte dessus et dessous, de tôle d'acier pour une résistance optimale au choc. Ainsi la face du dessus est de couleur gris 7016 mat et dessous en blanc mat.



3 CHOIX DE LA COULEUR

structure : poteaux & sablières

Vous pouvez choisir parmi 12 teintes sablées standards ou 750 autres RAL en option, finition sablée, mate ou brillante.



+750 AUTRES RAL EN OPTION
FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE



Tous nos produits en aluminium sont labellisés **QUALICOAT** et **QUALILAQUAGE**. Et ce, afin de vous assurer une qualité supérieure de thermolaquage, offrant ainsi une résistance maximale aux intempéries.



Option PUIXS DE LUMIÈRE

Pensez à intégrer des puits de lumière pour conserver de la luminosité sur votre terrasse.

Option LED INTÉGRÉE

Doter votre Aluloge de LED encastrables, vous assure une ambiance chaleureuse et une utilisation nocturne.

Option SCREENÉO

Nous proposons un store motorisé conçu pour préserver votre intimité et votre confort. Il vous protège des UV, de la pluie et des courants d'air, afin que vous puissiez pleinement profiter de vos extérieurs.

→ Plus d'informations page 52

Option CLAUSTRALU


Optez pour une cloison fixe sur mesure en aluminium. Elle vous protégera des vis-à-vis et des temps difficiles. Personnalisez-là avec un passage de lumière ou une décoration.

→ Plus d'informations page 60



➤ **Modelez-le à vos envies !**

Si vous êtes à la recherche d'une solution sur mesure pour couvrir votre terrasse, sans pour autant la fermer intégralement, l'Aluloge est conçu pour vous.









➤ **Une protection fiable & robuste
contre les temps difficiles**

Pour votre voiture du quotidien, votre camping-car ou votre caravane, l'Aluloge vous permet de bénéficier d'une protection efficace contre les intempéries.

Doté-le de l'option Claustralu pour une protection latérale renforcée.













➤ **Solution sur mesure
sous tous les angles...**

Notre produit Aluloge comme notre pergola bioclimatique, épouse les formes de votre maison et ne se limite pas à des angles de 90°.



PLUS DE 90 POSSIBILITÉS










INTÉGREZ LA BORNE
DE VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE







SCREENÉO

STORE MOTORISÉ

Présentation	54
Conception & fabrication	55
Personnalisation & options	56
Portfolio	57 - 59



Screenéo

STORE MOTORISÉ



Optez pour une protection efficace et polyvalente

Notre store Screenéo est conçu pour préserver votre intimité et votre confort.

Il vous protège des UV, de la pluie et des courants d'air, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos extérieurs.

Vous pouvez installer et profiter d'un store motorisé Screenéo avec une pergola bioclimatique, un Aluloge mais également avec votre préau, votre terrasse couverte munie de poteaux maçonnés ou encore devant une baie vitrée ...



Le store Screenéo est composé d'une structure en aluminium thermolaquée.



Toile en tissu polyester ou en fibre de verre, microperforé et imputrescible.



Thermolaquage de la structure certifié par deux labels. Grand choix de couleurs de toile, unies ou bicolores.



Moteur Tubulaire SOMFY, avec télécommande.



Store Screenéo fabriqué sur mesure en fonction de votre largeur et de votre hauteur.

Conseil d'utilisation : Remonter votre store Screenéo lorsque vous quittez votre domicile, si vous ne l'utilisez pas ou en cas de vent.

STRUCTURE

- Profils sur mesure en aluminium extrudé
- Visserie inox
- Couleur de votre choix - Laquage labellisé Qualicoat et Qualilaquage

MOTORISATION

- Moteur tubulaire SOMFY

DIMENSIONS

Hauteur de
500 mm à
2830 mm



Largeur de 1000 à 6000 mm



UNE OPTION ? PAS SEULEMENT ...

Bien que conçu pour s'intégrer à une pergola bioclimatique ou un Aluloge, le store Screenéo saura parfaitement s'adapter, de part sa conception, à d'autres besoins propices de votre habitation.



LE COFFRE 1

Disposé derrière la sablière, le coffre est rendu invisible.

LA TOILE 2


Elle est composée d'un tissu polyester microperforé et imputrescible Soltis 92 ou fibre de verre Sergé 600. Grand choix de coloris, unis ou bicolores.

LES COULISSES 3

Un système ZIP est intégré dans chaque coulisse afin de maintenir une tension optimale de la toile. Elles sont redécoupables pour s'adapter parfaitement au chantier. Les rainures des coulisses sont très fines et rendent les ZIP invisibles.

LA BARRE DE CHARGE 4

La barre de charge, en aluminium extrudé, est lestée pour assurer une tension permanente.



1 Couleur de structure


Si vous optez pour l'option Screenéo afin de compléter votre pergola bioclimatique ou votre Aluloge, la structure aluminium du store sera de la même couleur.

Toutefois si vous souhaitez habiller votre habitation avec notre store, 12 coloris sablés standards s'offrent à vous et 750 autres RAL sont en option. Le laquage est labellisé QUALICOAT et QUALILAQUAGE. Retrouvez toutes nos teintes page 3.




2 Type de pose

Deux types de pose sont possibles en fonction de vos besoins. Dans les pergolas bioclimatiques et Aluloges, ils seront directement posés en feuillure pour garder l'allure épurée. Par ailleurs, vous pouvez opter pour une pose dite « en applique ».




3 Grand choix de toile

Nous vous proposons un grand choix de toile pour colorer votre quotidien. Unie ou bicolore, choisissez la toile qui vous correspond parmi les nuanciers Soltis 92 ou Sergé 600.



SOLTIS 92



SERGÉ 600










➤ Profitez plus longtemps...



Le store Screenéo vous permet de prolonger l'utilisation de vos aménagements extérieurs et traverser toutes les saisons. Il sait atténuer les rayons du soleil, mais aussi arrêter les courants d'air et la pluie.

SANS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AVEC	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D









CLAUSTRALU

CLOISON FIXE EN ALUMINIUM

Présentation	62
Conception & fabrication	63
Personnalisation & options	64 - 65
Portfolio	66 - 67



Claustralu

CLOISON FIXE EN ALUMINIUM



Une cloison personnalisable...

L'option Claustralu est une cloison fixe en aluminium, conçue pour nos pergolas bioclimatiques et Aluloges.

Elle vous protégera des temps ensoleillés, pluvieux mais aussi venteux. Le Claustralu est également conçu pour préserver votre intimité et diminuer les bruits oppressants.

Sa fabrication est réalisée sur mesure et entièrement personnalisable : bicolore, jouez avec 2 couleurs de lame, apportez de la lumière en intégrant un verre clair ou sablé, une tôle perforée ou une tôle découpe laser.

↗ **Pour plus de confort et de bien-être, cette option vous permet de préserver votre intimité et profiter davantage de vos extérieurs.**



Protège contre le vent.



Stoppe les rayons du soleil.



Préserve de la pluie.



Diminue le bruit.



Conserve votre intimité.




Facile d'entretien.

STRUCTURE

- Profilés en aluminium extrudé
- Remplissage : Lames de 250 en aluminium
- 4 options de personnalisation possibles
- Couleur de votre choix - Laquage labellisé Qualicoat et Qualilaquage

DIMENSION




4 configurations possibles



SIMPLE

Pour une protection 100% occultante, la configuration simple saura vous être bénéfique. Ses lames, en aluminium extrudé, seront assorties à la teinte de votre pergola bioclimatique ou de votre Aluloge.



BICOLORE

12 teintes sablées standards* ou 750 autres RAL en option viennent compléter cette personnalisation. Optez pour une ou plusieurs lames bicolores, selon vos envies.



VERRE CLAIR ou VERRE SABLÉ

Intégrer du verre dans votre claustralu vous procurera un apport de lumière supplémentaire. Claire ou sablée, cette configuration vous donnera entière satisfaction.



TÔLE PERFORÉE ou DÉCOUPE LASER

Cette configuration vous permettra un apport de lumière ainsi que la circulation de l'air. Vous avez le choix parmi 8 motifs** standards au choix à la couleur assortie ou bien parmi nos 12 teintes sablées standards* ou 750 autres RAL en option.


***NOS TEINTES STANDARDS SABLÉES**



+750 AUTRES RAL EN OPTION
FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE



****NOS MOTIFS DE TÔLES**








Faites votre propre
expérience à 360.°

Ne vous contentez
pas de rester statique,
prenez les commandes !



DE JOUR COMME DE NUIT,
BOUGEZ, OUVREZ, TESTEZ.



LI-SU DES TEMPS

CRÉATEUR
D'EXPÉRIENCE
EXTÉRIEURE



Pour accéder à l'application 360°,
scannez le QRcode ci-contre
ou rendez-vous sur :
www.360.lisudestemps.fr





Conception & fabrication française, sur mesure, de
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES, ALULOGES (carport
& abri de terrasse), SCREENÉO (store motorisé)
et CLAUSTRALU (cloison fixe en aluminium).

PARTENAIRE PROCHE DE CHEZ VOUS :



www.lisudestemps.fr

**MIEUX
VIVRE
DEHORS**