

**SEPALUMIC**

LA SIGNATURE  
DES BEAUX  
ESPACES



**SOLUTIONS DE MENUISERIES ALUMINIUM**

BAIE COULISSANTE · PORTE-FENÊTRE · FENÊTRE · FAÇADE VITRÉE · PORTE D'ENTRÉE · VOLET

LA SIGNATURE DES BEAUX ESPACES



**SEPALUMIC**

LA SIGNATURE  
DES BEAUX  
ESPACES



# FRANÇAISE, PERFORMANTE, & ÉCOLOGIQUE

## SUBLIMEZ VOTRE CADRE DE VIE AVEC LES MENUISERIES ALUMINIUM SEPALUMIC

La fenêtre de demain doit être bien plus qu'un simple cadre vitré. Elle doit être personnalisable pour s'adapter à votre habitat et à vos envies. Une menuiserie aluminium, nouvelle génération, est bien plus qu'un simple ouvrant, elle devient un élément central de votre habitat, alliant confort, technologie, et responsabilité environnementale.

Que ce soit pour des projets de construction neuve ou de rénovation, elle s'adapte parfaitement et subliment vos intérieurs. Parcourez notre catalogue, une source d'inspiration pour votre projet, et rencontrez nos Artisans Créateurs qui sauront vous accompagner et vous aider à faire les meilleurs choix.

SEPALUMIC / 5

BAIE COULISSANTE / 15

PORTE-FENÊTRE ET  
PORTE REPLIABLE / 27

FENÊTRE / 35

FAÇADE VITRÉE / 49

PORTE D'ENTRÉE / 57


VOLET / 65

CAHIER TECHNIQUE / 73

# SEPALUMIC, LA QUALITÉ FRANÇAISE, UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE



1.



2. & 3.



4.

## CRÉATEUR DE SYSTÈMES DE MENUISERIES ALUMINIUM DEPUIS 1967

Depuis 3 générations, Sepalumic est une entreprise française et indépendante. Attachée à ses valeurs familiales, elle conçoit, produit et distribue des systèmes de menuiseries en aluminium auprès de vos Artisans Créateurs et ce depuis 1967. Combinant savoir-faire expertise, technicité et matériaux de qualité, elle s'engage à créer, avec fabricants et architectes, des solutions esthétiques qui perdurent dans le temps.

## PRODUCTION LOCALE

Sepalumic exploite son usine de production éco-responsable, dans le village de Genlis, proche de Dijon (21). C'est dans cette région de la Bourgogne que notre équipe travaille en coulisses et dispose d'un outil industriel à la pointe de la technologie. Impliquée, elle effectue toutes les étapes du process de la billette d'aluminium et sa mise en forme, appelé process d'extrusion, aux finitions de laquage couleur, sans chrome, sans COV (Composés Organiques Volatiles), à la pose de barrettes isolantes et joints d'étanchéité.





5.



6.



1. Conception des profils dans le centre de recherche et de développement
2. Billette d'aluminium provenant d'aluminium bas carbone
3. Profil aluminium brut
4. Poste de laquage sans chrome, sans COV
5. Contrôle qualité
6. Laboratoire d'essai technique

## AGIR DE MANIÈRE ÉTHIQUE, DURABLE & RESPECTUEUSE

L'entreprise s'est toujours investie fortement dans le développement de systèmes qui intègrent le respect environnemental : l'approvisionnement en aluminium bas carbone, l'usine de production alimentée par des panneaux solaires, le recyclage à chaque étape de la chaîne jusqu'à l'implantation de dépôts logistiques aux quatre coins de la France afin de réduire son impact en CO<sub>2</sub>. Matières premières & conception, production, transport & distribution, 3 enjeux alignés avec la mission de Sepalumic d'être un acteur de la construction vertueuse.

## ESTHÉTIQUE & EFFICACE

Nos menuiseries ont été conçues pour être aussi esthétiques que performantes. Avec notre centre d'essais internes, chaque système est testé sur l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent. Chaque système bénéficie d'un contrôle qualité minutieux afin de vous garantir un produit de haute qualité.



**PRODUCTION ET FABRICATION À MOINS DE 700 KM DE CHEZ VOUS !**

L'entreprise s'attache à utiliser un aluminium bas carbone, à conserver sa production en France et perpétue son savoir-faire au service de nos Artisans Créateurs.

LA SIGNATURE DES BEAUX ESPACES





EXCELLENTE  
PERFORMANCES  
ÉNERGÉTIQUES



ROBUSTESSE ET  
FINESSE POUR  
PLUS DE LUMIÈRE



ESTHÉTIQUE ÉPURÉE  
POUR UN STYLE  
CONTEMPORAIN



ÉCOLOGIQUE  
ET DURABLE



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



COULEUR ET  
PERSONNALISATION

# L'ALUMINIUM, UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE, UNE FABRICATION LOCALE

Chez SEPALUMIC, nous avons toujours cru en l'importance de contribuer à un avenir durable, et cette conviction nous a guidée vers une approche plus responsable.

## UN MATÉRIAU NOBLE ET DURABLE

Dans le monde de la menuiserie, l'aluminium s'affirme comme un matériau noble et durable, révolutionnant le secteur par son élégance intemporelle, ses performances remarquables et son caractère recyclable à l'infini. Léger, résistant et esthétique, il est devenu le choix privilégié pour les menuiseries, offrant une excellente isolation thermique et acoustique, tout en demandant peu d'entretien.

## UNE FAIBLE EMPREINTE BAS CARBONE

La production bas carbone de l'aluminium est également au cœur de notre démarche. Nous nous sommes engagés à adopter des pratiques responsables tout au long de notre chaîne d'approvisionnement, en veillant à ce que l'énergie nécessaire à la fabrication de l'aluminium provienne de sources renouvelables ou à faible émission de carbone.

En optimisant nos procédés et en utilisant des technologies de pointe, Sepalumic vise à réduire son empreinte carbone et à contribuer activement à l'effort collectif pour lutter contre le changement climatique.

## UN MATÉRIAU TOUT EN NUANCES

Du coloré au classique, de la teinte bois à l'effet pierre, des couleurs exclusives au "métallique", l'aluminium est riche en couleurs!

Découvrez à travers nos Artisans Créateurs comment l'aluminium et les couleurs se marient pour des projets uniques et éblouissants!



# DES ARTISANS CRÉATEURS AU SERVICE DE VOS PROJETS

L'inspiration pour innover et créer, la passion du matériau, le professionnalisme d'une fabrication et d'une pose bien réalisées... Tout cela s'exprime à travers l'excellence et le savoir-faire qu'un Artisan Créateur est à même de maîtriser.



ARTISAN *Créateur*

SEPALUMIC

RETROUVEZ VOTRE  
ARTISAN CRÉATEUR  
SUR : [SEPALUMIC.COM](https://www.sepalumic.com)

## UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE, UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Votre Artisan Créateur a pour vocation de transformer les espaces de vie en lieux plus extraordinaires. Il vous accompagne pour créer la maison de vos rêves.

Un savoir-faire unique pour transformer la matière, imaginer, créer et produire des menuiseries à la croisée du beau et du performant.

Nos Artisans Créateurs sont réputés pour leur expertise exceptionnelle, leur ingéniosité et leur qualité sans compromis dans la fabrication, le tout pour vous offrir des combinaisons sur mesure adaptées à vos goûts et à votre personnalité.

## L'EXCELLENCE CONJUGUÉE A L'EXCLUSIVITÉ

Créer des menuiseries uniques, hors des sentiers battus, vous accompagner dans la réalisation globale du projet, voilà les défis que relèvent nos Artisans Créateurs.

Passés maîtres dans leur art, ils s'attachent à concrétiser ce que certains n'osent à peine imaginer.

Leur vision est résolument moderne, leur technicité parfaitement maîtrisée et leur réalisation, de véritables merveilles.





A man with short brown hair, seen from the back, wearing a dark blue t-shirt with the word 'SEPALUMIC' printed in white on the back. He is wearing blue denim jeans with a brown leather belt. He is standing in a workshop or factory setting, with a yellow overhead light fixture visible on the right. The background is blurred, showing industrial equipment and another person in the distance.

Disponibilité,  
professionnalisme  
& maîtrise de  
la qualité

SEPALUMIC

#### VALEUR SÛRE

Une menuiserie Sepalumic restera une valeur sûre, c'est l'assurance d'un investissement pertinent à long terme.

FAITES  
LE CHOIX DES  
MENUISERIES  
ALUMINIUM  
SUR-MESURE  
POUR ASSURER  
L'ISOLATION,  
LA LUMINOSITÉ  
ET LA SÉCURITÉ  
DE VOTRE HABITAT

LA SIGNATURE DES BEAUX ESPACES





# LA RÉNOVATION AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

Nos Artisans Créateurs imaginent, avec vous, votre projet de rénovation pour une intégration parfaite dans votre environnement. Ils adaptent leur solution en fonction de vos attentes tout en tenant compte de vos contraintes techniques et esthétiques : type de pose, forme, dimensions, accessoires, couleurs...

Les menuiseries sur-mesure sont la clé du succès de votre rénovation. Avec des performances thermiques et acoustiques améliorées, une luminosité naturelle abondante et une sécurité renforcée, vous profitez d'un intérieur agréable tout en réduisant vos dépenses énergétiques. Ne laissez rien au hasard, faites de votre rénovation un projet qui reflète votre style et votre bien-être.

## FOCUS SUR LES AIDES FINANCIÈRES

Les aides financières pour le changement des menuiseries constituent une excellente opportunité pour les propriétaires désireux de rendre leur habitation plus économe en énergie, confortable et respectueuse de l'environnement.



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur les aides à la rénovation

# CONSTRUIRE SA MAISON EN NEUF

## NOUVELLE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE RE 2020

La RE 2020 est une Réglementation Environnementale qui vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs, afin de réduire leur impact sur l'environnement et de favoriser les économies d'énergie pour les futurs propriétaires.

Dans cette démarche RE 2020, l'intégration des menuiseries se concentre sur :

- L'utilisation de matériaux durables, à faible émission de carbone.
- L'optimisation de leur isolation thermique, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique des bâtiments et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur  
les réglementations environnementales





## UNE GAMME COMPLÈTE DE MENUISERIES ALUMINIUM POUR ÉQUIPER SA MAISON

Pour un style contemporain sur une maison neuve, les menuiseries en aluminium sont le choix parfait. Nos gammes s'inspirent des tendances architecturales et s'intègrent avec style dans les intérieurs de maison. Personnalisables et discrètes par leurs épaisseurs d'aluminium ultra fin, elles se fondent dans le décor de votre intérieur et s'harmonisent parfaitement à votre façade.

- Des menuiseries aux profils aluminium fins
- Des lignes carrées et contemporaines
- Des accessoires design et personnalisables
- Un large choix de couleurs pour plaire à tous les goûts

LA SIGNATURE DES BELLES BAIES COULISSANTES





## BAIE COULISSANTE

LA COMBINAISON PARFAITE DE FONCTIONNALITÉ ET D'ÉLÉGANCE POUR VOTRE DOMICILE. LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE NATURELLE, PROFITEZ D'UNE VUE PANORAMIQUE ET CRÉEZ UN ESPACE INTÉRIEUR HARMONIEUX. VÉRITABLES JOYAUX ARCHITECTURAUX, ELLES SONT IDÉALES POUR LES CONSOMMATEURS EN QUÊTE D'UN HABITAT MODERNE ET ACCUEILLANT.

LA SIGNATURE DES BELLES BAIES COULISSANTES

FINESSE DE  
L'ALUMINIUM À 30 MM

SYSTÈME INVISIBLE  
D'ÉVACUATION DES EAUX  
DANS LE CADRE FIXE





## JOYAU DE LUMIÈRE ET D'ÉLÉGANCE

La baie coulissante traditionnelle apporte une luminosité exceptionnelle et une ouverture sur l'extérieur dans nos espaces de vie. C'est la solution idéale pour profiter d'une vue panoramique, d'une facilité d'utilisation et d'une esthétique moderne. En combinant élégance, fonctionnalité et confort, les baies vitrées coulissantes transforment nos intérieurs et créent un lien harmonieux vers l'extérieur.



- > Esthétique épurée aux lignes minimales et au design carré.
- > Conception intrinsèquement performante, pensée pour assurer une isolation maximale et une étanchéité à l'air optimale.

## UN INTÉRIEUR BAINÉ DE LUMIÈRE

LA SIGNATURE DES BELLES BAIES COULISSANTES



### POUR UNE LUMIÈRE INTENSE

Une partie fixe pour un apport lumineux important et une partie coulissante pour un accès pratique vers l'extérieur, tout en bénéficiant d'une isolation thermique et acoustique de qualité. Idéal pour les espaces nécessitant l'ouverture que d'un seul côté.

## UN ESPACE OPTIMISÉ



### POUR UN GAIN D'ESPACE INDÉNIABLE

Grâce à son système ingénieux, la baie coulissante disparaît complètement dans le mur, offrant ainsi un espace libéré et une esthétique épurée. Vous profitez d'une luminosité maximale et d'une connexion parfaite entre l'intérieur et l'extérieur.



#### OUVERTURE PANORAMIQUE

Ce système vous offre une luminosité sans pareille, une sensation d'espace infini. Véritable structure architecturale, le coulissant d'angle séduit par son envergure et son format exclusif.



## LUMINOSITÉ EXCEPTIONNELLE, OUVERTURE COMPLÈTE

---

Découvrez une nouvelle dimension d'ouverture. Les angles s'effacent pour libérer totalement le passage et laisser place à une ouverture panoramique, redéfinissant l'esthétique de votre intérieur.

## GRANDES DIMENSIONS ET LUMIÈRE

Une baie coulissante architecturale et spectaculaire qui abolit les limites entre intérieur et extérieur, créant une toile de fond grandiose pour votre espace de vie et laissant la lumière naturelle inonder chaque recoin.

LA SIGNATURE DES BELLES BAIES COULISSANTES




### COULISSANT GRANDES DIMENSIONS POUR NE RIEN PERDRE DE LA VUE

Alliance parfaite entre des dimensions remarquables, un confort de manœuvre inégalé, et une poignée spécialement conçue pour faciliter l'ouverture et la fermeture de cette baie hors norme. Jusqu'à 4 m de largeur.

COULISSANT AVEC CADRE  
DISCRET DISSIMULÉ DANS LA FACADE

Innovant, le système de "dormant caché" permet de réduire considérablement les faces vues de la baie vitrée avec un encadrement dissimulé dans le mur. Le béton vient recouvrir les profils aluminium latéraux et hauts, les rendant quasi invisibles vus de l'extérieur. Idéal pour des projets de construction neuve.



DORMANT CACHÉ

22  
23

POUR UN HABITAT  
LUMINEUX

- + Isolation thermique et acoustique
- + Design fin et lignes minimales
- + Personnalisation : couleurs, accessoires, finitions et textures
- + Économie d'énergie
- + Châssis intégré dans le mur
- + Coulissant allant jusqu'à 8 vantaux
- + Sécurité renforcée
- + Manipulation facile

\* En comparaison à un coulissant traditionnel (châssis L2400xH2200mm en 2 vantaux)

## INSPIRATION POUR UN INTÉRIEUR LUMINEUX

LA SIGNATURE DES BELLES BAIES COULISSANTES

PROFILS ULTRA FINS POUR LAISSER LA  
PART BELLE À LA LUMINOSITÉ NATURELLE







### OPTIMISEZ L'ESPACE UTILE

Coulissante, vous libérez le passage et n'avez plus besoin de réserver l'espace de dégagement nécessaire à l'ouverture d'une porte-fenêtre.

### GAGNEZ EN CONFORT


Dotées de barrettes isolantes et d'un nouveau système d'étanchéité, les baies affichent d'excellentes performances thermiques, phoniques et à l'air. Elles disposent de larges vitrages, capables de capter la chaleur du soleil et de doubles vitrages à isolation renforcée améliorant ainsi l'efficacité thermique globale. Passez un hiver au chaud, sans courant d'air et un été au frais.

### MANŒUVREZ SANS EFFORT

Légères, en aluminium et dotées de chemin de roulement en inox, les baies vitrées se manoeuvrent en un seul geste.

24

25



### UNE DURABILITÉ, UNE SÉCURITÉ SANS COMPROMIS


- Résistance exceptionnelle avec un système de fermeture innovant jusqu'à 4 points, un boîtier cylindre et un mécanisme anti-dégondage.
- Un dispositif ingénieux permet de maîtriser la déformation au soleil du châssis pour une utilisation toujours fonctionnelle.

### ACCESSIBILITÉ : SEUIL EXTRA-PLAT

Privilégiez une baie vitrée dotée d'un seuil extra-plat, dit "seuil PMR" (Personnes à Mobilité Réduite). Avec une hauteur réduite à 20 mm, cette option s'installe sans travaux d'intégration préalable.



LA SIGNATURE DES BELLES PORTES-FENÊTRES ET REPLIABLES





# PORTE-FENÊTRE ET PORTE REPLIABLE

QUE VOUS SOUHAITIEZ APPORTER UNE NOUVELLE PERSPECTIVE À VOTRE ESPACE DE VIE OU CRÉER UNE TRANSITION HARMONIEUSE ENTRE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, CES SOLUTIONS POLYVALENTES OFFRENT UN MARIAGE PARFAIT ENTRE DESIGN RAFFINÉ ET PRATICITÉ MODERNE. QUE CE SOIT L'OUVERTURE TRADITIONNELLE DES PORTES-FENÊTRES OU LA RECONFIGURATION FLUIDE OFFERTE PAR LES PORTES REPLIABLES, CES DEUX OPTIONS VONT AU-DELÀ DE L'ESTHÉTIQUE ET AFFICHENT DES PERFORMANCES REMARQUABLES.



1

CINTRAGE



## TENDANCE COURBE SUR-MESURE

La porte-fenêtre cintrée allie élégance et performance. Fabriquée uniquement sur-mesure, elle est appréciée pour son originalité. Son intemporalité confère un cachet authentique aux nouvelles constructions et aux rénovations où elle trouve sa place, ajoutant ainsi une touche d'exception.





OUVRANT  
AFFLEURANT  
AU DORMANT

ESTHÉTIQUE CARRÉE  
ET CONTEMPORAINE

2

**POUR UN MEILLEUR  
CONFORT DE VIE**

- + Confort assuré avec des profils à rupture de pont thermique
- + Design harmonisé avec les baies coulissantes



- 1 Porte-fenêtre arrondie avec fermeture 4 points et barrette isolante.
- 2 Porte-fenêtre aux lignes minimales avec parclose en aluminium. Battement central centré et symétrique.

## DES POIGNÉES COLORÉES ET ERGONOMIQUES

Un design élégant épuré et fin pour une gamme de poignées exclusives Sepalumic. Le résultat d'une conception sur-mesure et unique, pensée pour vous.





- 
- 1 Porte-fenêtre cintrée pour apporter du cachet et de l'originalité.
  - 2 Porte-fenêtre avec tierce fixe pour valoriser les apports solaires.
  - 3 Porte-fenêtre dotée d'un soubassement (ou allège) pour le côté déco, thermique et pratique d'entretien et d'une imposte en partie haute pour le côté luminosité.



#### OUVERTURE TOTALE SUR L'EXTÉRIEUR

Repliée en accordéon sur un des côtés, cette configuration singulière pouvant se décliner jusqu'à 8 vantaux, offre une ouverture totale sur la terrasse ou le jardin. Montés sur rails, les vantaux se replient facilement les uns contre les autres, à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce pour un encombrement minimal.




#### DISCRÈTE ET FONCTIONNELLE

- + Configuration repliée en accordéon
- + Ouverture intérieure ou extérieure pour un encombrement minimal
- + Luminosité abondante grâce à l'ouverture totale
- + Profils aluminium aux lignes épurées
- + Paumelles et poignées personnalisables à la couleur
- + Performances thermiques de premier plan
- + Serrures disponibles 1, 3 ou 5 points



PORTE REPLIABLE







## FENÊTRE


AJOUTEZ DE LA LUMINOSITÉ  
À VOTRE LOGEMENT, APPORETEZ  
PLUS DE MODERNITÉ, DE  
CONFORT, DE PRATICITÉ ET  
D'ESTHÉTISME : LES ATOUTS  
DES FENÊTRES SONT NOMBREUX.

# AMÉNAGER RÉNOVER


C'EST AUSSI UN  
CHOIX ESTHÉTIQUE

Les fenêtres hautement performantes rehaussent considérablement le confort domestique, offrant des ouvertures spacieuses sans craindre les intempéries. Il est essentiel de définir vos besoins confort été / hiver, insonorisation, sécurité, ventilation et aussi l'esthétique souhaitée pour faire votre choix parmi la gamme proposée.

STRUCTURE  
ULTRA FINE



ESTHÉTIQUE  
CONTEMPORAINE



DESIGN  
TRADITIONNEL





## POUR FAIRE RENTRER LA LUMIÈRE

### > OUVRANT MINIMAL

D'une élégance minimaliste, la fenêtre à ouvrant dit "minimal" optimise la surface vitrée et apporte davantage de lumière et de chaleur naturelle de par son profil d'une grande finesse. Cette conception minimise les éléments visibles, créant ainsi un aspect de vitrage continu.



## POUR UNE ARCHITECTURE MODERNE

### > OUVRANT CACHÉ

Avec le système de l'ouvrant caché, la partie mobile de la fenêtre est dissimulée derrière le cadre fixe lorsque la fenêtre est fermée, l'ouvrant n'est pas visible de l'extérieur.



## POUR UNE ESTHÉTIQUE DÉTAILLÉE

### > OUVRANT VISIBLE

C'est la fenêtre dite classique, la partie mobile de la fenêtre est visible quand la fenêtre est fermée. Les fenêtres à ouvrant visible offrent généralement un look plus traditionnel et peuvent être adaptées à différents styles architecturaux.

## LA SOLUTION SUR-MESURE

Les fenêtres sur-mesure offrent à votre espace une solution adaptée, mettant en valeur les spécificités architecturales uniques de votre maison. Ces fenêtres offrent une liberté créative exceptionnelle, de couleurs, de finitions et de styles pour correspondre à vos préférences qui reflètent votre personnalité et répondent à vos besoins uniques.

LA SIGNATURE DES BELLES FENÊTRES





## PERFORMANCES THERMIQUES

---

Les fenêtres agissent comme des boucliers thermiques. Grâce à des cadres isolants, des barrières d'étanchéité et des vitrages à faible émissivité, elles maintiennent une température intérieure agréable toute l'année. Nos fenêtres réduisent les pertes de chaleur en hiver et conservent la fraîcheur intérieure en été, conduisant ainsi à des économies d'énergie significatives.

## GARDIENNES DU SILENCE

---

En plus de leur performance thermique, nos fenêtres offrent une isolation acoustique de premier ordre. Elles minimisent la transmission des bruits extérieurs indésirables, créant un espace paisible et tranquille à l'intérieur.

38

39



## UNE ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE

LA SIGNATURE DES BELLES FENÊTRES



### ISOLATION ET ROBUSTESSE

La fenêtre visible dite "classique" garantit une isolation à haute résistance thermique, en réduisant ainsi la sensation d'inconfort en hiver et les surchauffes en été.



## LUMINOSITÉ ET PERFORMANCES



40  
—  
41



### UN STYLE AFFIRMÉ

Clair de vitrage augmenté, excellentes performances thermiques et finesse des profils aluminium, cette fenêtre est synonyme de modernité.

## APPORT SOLAIRE ET DESIGN MINIMALISTE

LA SIGNATURE DES BELLES FENÊTRES



### LUMIÈRE ET PERFORMANCE

Une lumière naturelle importante avec un design fin des profils aluminium. Conçue autour de la lumière et de la performance, cette fenêtre permet de maximiser les économies d'énergie.



## LUMINOSITÉ & AÉRATION

Élément architectural, les fenêtres sont bien plus qu'une ouverture. Elles sont le portail qui nous connecte à l'extérieur, en nous offrant à la fois luminosité et air frais. La fonction va au-delà de la lumière, elles sont un élément essentiel pour l'aération de nos habitats.



### SANS OUVERTURE, TOUTES FORMES, TOUTES TAILLES

Pour un coin de lecture, dans la cuisine, une chambre ou un salon, la fenêtre à châssis fixe inonde la pièce de lumière naturelle et transforme l'intérieur.



PROTECTION  
MAXIMALE

VENTILATION  
CONTRÔLÉE

OSCILLO-BATTANT

44  
|  
45



#### SÉCURITÉ ET AÉRATION

Double fonctionnalité : en position inclinée, la fonction oscillo offre une ventilation maîtrisée, réduit le flux d'air entrant et reste verrouillée. La fonction battante permet d'ouvrir la fenêtre comme une fenêtre traditionnelle.

LA SIGNATURE DES BELLES COULEURS




PERSONNALISEZ  
MÊMES VOS  
ACCESSOIRES :  
POIGNEES,  
PAUMELLES...

LA PLUS  
BELLE  
**COULEUR**  
DU MONDE  
EST CELLE  
QUI VOUS  
VA BIEN

Gabrielle Chanel

Plongez dans l'élégance intemporelle en mariant subtilement la modernité des fenêtres en aluminium à l'harmonie des couleurs qui enveloppent votre espace. L'aluminium, avec sa finesse et sa résistance exceptionnelle, se prête magnifiquement à la création de fenêtres sur-mesure qui transcendent les simples cadres pour devenir de véritables créations fonctionnelles.







## FAÇADE VITRÉE

LA FAÇADE VITRÉE N'A PLUS RIEN À CACHER, ELLE EST DEVENUE LA NOUVELLE VEDETTE DE NOS INTÉRIEURS ET HABILLE VOS MURS. ELLE INONDE L'INTÉRIEUR DE LUMIÈRE NATURELLE, OFFRE UNE VUE PANORAMIQUE ET CRÉE UN DESIGN MODERNE. ADAPTABLE À TOUT TYPE D'HABITATION, EN NEUF COMME EN RÉNOVATION.

## TRANSFORMEZ VOTRE ESPACE

---

Imaginez profiter d'une abondance de lumière naturelle qui illuminera chaque coin de votre espace intérieur, créant une atmosphère ouverte et accueillante. La façade vitrée, élément moderne, ajoute une touche esthétique contemporaine à votre maison, la valorisant davantage sur le marché immobilier.



- 
- 1 Luminosité : mise en valeur des espaces pour des pièces de vie lumineuses et agréables à vivre.
  - 2 Façade vitrée dite meurtrière : fenêtres étroites et élégantes. Transparence assurée entre l'intérieur et l'extérieur avec les profils fins de l'aluminium. L'effet dedans/dehors prend tout son sens.




PUITS DE LUMIERE  
À CHÂSSIS FIXE  
POUR UN EFFET MAISON  
D'ARCHITECTE

## ISOLATION OPTIMALE

Bénéficiez d'une isolation thermique et acoustique de pointe, vous protégeant contre les éléments extérieurs et créant un espace paisible et confortable.

LA SIGNATURE DES BELLES FAÇADES VITRÉES



# une maison naturellement lumineuse



FAÇADE  
EN ANGLE  
SUR-MESURE  
SECURISÉE



- 
- 1 Inspiration patio vitré : puits de lumière au centre de la maison, grandiose par ses dimensions hors normes.
  - 2 Façade vitrée d'angle : l'assurance de souligner le caractère moderne de la façade et de sensation d'espace agrandi avec l'effet visuel de l'extérieur qui se fond avec l'intérieur.




- 
- 1 Avec l'intégration d'une structure entièrement vitrée, l'escalier s'inscrit naturellement dans la continuité de la maison, un espace protégé, isolé thermiquement et phonétiquement.
  - 2 Réinterpréter un lieu de manière contemporaine tout en préservant son cachet architectural. La solution vitrée permet d'accéder au confort de vie moderne tout en conservant l'aspect authentique de la façade.



GRAPHIQUE ET  
ADAPTABLE

LA SIGNATURE DES BELLES PORTES D'ENTRÉE








## PORTE D'ENTRÉE

LES PORTES D'ENTRÉE NE SONT PAS SEULEMENT DES PASSAGES PHYSIQUES, ELLES INCARNENT L'AMBIANCE, LE STYLE ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE DEMEURE. PLUS QU'UN SIMPLE ACCÈS, ELLES REPRÉSENTENT UNE OPPORTUNITÉ D'EXPRIMER VOTRE PERSONNALITÉ ET DE CRÉER UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE DÈS LE PREMIER REGARD.

## LA SÉCURITÉ AVEC ÉLÉGANCE

LA SIGNATURE DES BELLES PORTES D'ENTRÉE



### TRÈS HAUTES PERFORMANCES

Avec une seule pièce d'aluminium sans assemblage, la porte monobloc est plus isolante et plus résistante aux chocs et tentatives d'effraction. Sans cadre, l'ouvrant est dissimulé dans le panneau et supprime l'effet d'escalier.

# LUMINOSITÉ INTÉRIEURE ET SÉCURITÉ



58  
59



## LUMIÈRE, CONFORT ET PROTECTION

Pour une entrée au design raffiné et source de lumière, optez pour une porte entièrement vitrée créant une belle transition entre l'intérieur et l'extérieur.



ARCHITECTURE  
MODERNE OU  
CLASSIQUE,  
CHOISISSEZ  
VOTRE PANNEAU

**Neuf & Rénovation**



## PERFORMANCES & SÉCURITÉ

Que ce soit pour le neuf ou la rénovation, la sécurité et la performance sont des éléments essentiels de vos portes. Le châssis, le panneau et la serrure y contribuent grandement.



PANNEAU



## CHARME, CALME ET ISOLATION SONT DE MISE

- + L'isolation thermique indispensable pour le confort assurée avec des profilés à rupture de pont thermique
- + Une bonne isolation acoustique pour se couper des bruits extérieurs
- + L'aluminium pour un minimum d'entretien et une durabilité maximale
- + Un style de porte d'entrée, une histoire de goût : une esthétique soignée à panneaux, semi vitrée ou totalement vitrée
- + Une porte d'entrée entièrement personnalisée : couleurs, poignées, vitrage, forme, etc...
- + Toutes nos portes ont été testées à l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent (AEV) pour vous assurer une isolation, une étanchéité et une résistance optimales



---

### SUR-MESURE

Personnalisez votre porte en jouant la carte de la couleur : bicoloration intérieure et extérieure, accessoires (poignées, paumelles) à la couleur, vitrage décoratif, moulures, etc...



## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET DURABILITÉ ÉCOLOGIQUE

---

Saviez-vous que notre gamme de portes en aluminium est également conçue pour améliorer l'efficacité énergétique de votre maison ? Grâce à leurs propriétés isolantes avancées, elles contribuent à maintenir une température confortable à l'intérieur de votre foyer, se traduisant par des économies sur vos factures d'énergie. De plus, l'aluminium est un matériau hautement recyclable, ce qui en fait un choix écologique pour les esprits soucieux de l'environnement.

LA SIGNATURE DES BELLES PORTES D'ENTRÉE





## SÉCURITÉ, LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

Les différents systèmes de fermeture avancés (serrure 5 points, paumelles renforcées, digicode ou même lecteur d'empreinte) vous permettent de vous sentir en sécurité chez vous, évitant ainsi les tentatives d'intrusion.

## ACCESSIBILITÉ ET CONFORT

Conçues pour offrir un passage facile et fluide, nos portes aluminium répondent aux besoins des personnes à mobilité réduite : l'ouverture généreuse et le seuil extra plat font de nos portes un choix naturel pour se déplacer en toute confiance.



## JE METS EN SCÈNE MA PORTE



PORTE SIMPLE



PORTE DOUBLE

## MON REEMPLISSAGE



VITRÉE  
luminosité naturelle



SEMI-VITRÉE  
luminosité et intimité préservée



PANNEAU  
intime et sécurité



MONOBLOC,  
sécurité renforcée



LA SIGNATURE DES BEAUX VOLETS







# VOLET

LES VOLETS, ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA SÉCURITÉ, APPORTENT NON SEULEMENT UNE TOUCHE ESTHÉTIQUE À VOTRE MAISON, MAIS AUSSI UNE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ET UNE INTIMITÉ BIEN MÉRITÉE. EXPLOREZ AVEC NOUS LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE VOLETS POUR AMÉLIORER VOTRE ESPACE DE VIE.

# LA PROTECTION, LA SÉCURITÉ ET L'ISOLATION FORMAT XL

LA SIGNATURE DES BEAUX VOLETS

GRANDES DIMENSIONS



JUSQU'À 5,9 M  
DE LARGEUR

LAMES EN  
ALUMINIUM  
RENFORCÉES



## PRATICITÉ, SÉCURITÉ ET CONFORT

Equipés de lames extrudées ultra robustes, les volets roulants offrent une solution polyvalente alliant sécurité renforcée et confort accru. Ils s'adaptent aux très grandes surfaces vitrées pour une couverture optimale des espaces de vie.

SÉCURITÉ ET CONFORT,  
L'ALLIANCE PARFAITE

- + Système anti arrachement
- + Résistant aux agressions climatiques
- + Réduction des nuisances sonores
- + Praticité d'ouverture et de fermeture par motorisation



## DESIGN ET COULISSANTS

LA SIGNATURE DES BEAUX VOLETS

COULISSANT



### DISCRÉTION, CONTEMPORAIN ET PRATIQUE

Équipé de rails de guidage, le volet coulissant à galandage offre une solution élégante et discrète pour maximiser l'espace, favoriser la luminosité naturelle et simplifier l'accès à l'extérieur tout en préservant une isolation thermique et phonique efficace.

## L'ATOUT CHARME TRADITIONNEL



FERMETURE PAR  
ESPAGNOLETTE,  
CRÉMONE OU SERRURE

OCCULTANT,  
SANS ENTRETIEN

BATTANT

68  
69



### UN ENTRETIEN FACILE

Les volets battants offrent une excellente protection contre les intempéries tout en ajoutant une touche de charme traditionnel à la façade. Leur conception en aluminium, robuste, garantit une longue durée de vie.



## UNE MENUISERIE MULTI-PROTECTIONS POUR VOTRE HABITAT

- + Sécurisation contre les risques d'intrusion et de cambriolage avec des serrures de 1 à 3 points, espagnolette ou crémone
- + Protection contre les rayons du soleil en été en atténuant l'augmentation de la température intérieure
- + Isolation thermique renforcée en hiver en limitant la perte de chaleur et la pénétration de l'air froid le soir
- + Isolation phonique améliorée en réduisant les nuisances sonores extérieures
- + Obscurité totale à n'importe quelle heure du jour et intimité totale des occupants de la maison



## PROTECTION & ESTHÉTIQUE

Le volet aluminium qu'il soit battant, roulant ou coulissant, est un dispositif installé en tant que fermeture pour protéger une fenêtre, un coulissant ou une porte. Il protège de la lumière, des intrusions et des regards extérieurs. Le volet est également un système d'isolation contre les températures extrêmes. Disponibles avec une suite complète d'accessoires, ils s'intègrent aussi bien en neuf qu'en rénovation. Particulièrement résistants, ils ne nécessitent aucun entretien spécifique, ce qui facilite votre quotidien.









# CAHIER TECHNIQUE SEPALUMIC

VOTRE PROJET,  
NOS SOLUTIONS  
SUR-MESURE

# MISE EN ŒUVRE SUR-MESURE

Du sur-mesure adapté à vos envies. L'Artisan Créateur, fabricant installateur, intervient sur tous types de projet en neuf ou en rénovation pour sublimer et optimiser votre habitat.

## POSE EN NEUF

Installation de nouveaux éléments dans une construction nouvelle. L'installation se fait dans les ouvertures prévues à cet effet.

## POSE EN RÉNOVATION

### 2 techniques de pose en rénovation :

- + Conservation de l'ancien dormant.  
Une fois la pose effectuée, vous pouvez clipper un habillage extérieur sur l'ancien dormant. Avant d'entamer tout travail de pose lors d'une rénovation de fenêtres, de porte-fenêtres, de baies vitrées ou de portes d'entrée, il est primordial de vérifier la qualité des dormants déjà en place.
- + Dépose totale.  
Cette technique consiste à enlever entièrement l'ancienne menuiserie et à la remplacer par une nouvelle.



### APPORTS SOLAIRES & TRANSMISSION LUMINEUSE

Un vitrage se caractérise par ses apports solaires potentiels et sa transmission lumineuse.

#### > Ce qu'il faut retenir

Le facteur solaire **Sw** mesure la performance thermique d'une fenêtre en termes de transmission de chaleur solaire. Plus le facteur solaire **Sw** est élevé, plus la fenêtre laisse passer la chaleur solaire à travers le vitrage. Une valeur plus basse du facteur solaire **Sw** indique une meilleure capacité à bloquer la chaleur solaire et à maintenir l'intérieur frais. Il n'y a pas de valeur "standard" qui s'impose pour le facteur solaire.

Le facteur de transmission lumineuse **TLw** évalue la quantité de lumière naturelle transmise à travers une fenêtre, influençant ainsi l'éclairage intérieur et le confort visuel.

# CÔTÉ PERFORMANCES

## PERFORMANCE DE DURABILITÉ

Classement AEV : le guide de résistance "Air - Eau - Vent"

CLASSEMENT	TESTS	RÉSULTATS	
<b>A</b> Imperméabilité à l'air	Assauts d'air répétés et vents allant jusqu'à 112 km/h	Performance des joints de calfeutrage et qualité de la quincaillerie	<b>L'imperméabilité à l'air</b> est notée de A1 (faible) à A4 (très bon) : on parle d'imperméabilité pour une menuiserie qui ne laisse pas entrer l'air dans votre logement.
<b>E</b> Étanchéité à l'eau	Assauts pluvieux répétés	Étanchéité des ouvrants et des dormants	<b>L'étanchéité à l'eau</b> des ouvrants et des dormants est notée sur une échelle de 9, allant de E1 (très faible) à E9 (très bon). Ainsi vous savez si votre menuiserie résiste aux intempéries (la pluie, les orages), et à l'humidité.
<b>V</b> Résistance au vent	Assauts de vents extrêmes allant jusqu'à 190 km/h	Qualité de la quincaillerie	<b>La résistance au vent</b> est notée selon 2 critères : la résistance à la pression notée de V1 (peu résistante) à V5 (très résistante) et la déformation de la menuiserie notée de A à C (C signifiant moins déformable que A)

74  
75



### PERFORMANCES THERMIQUES

Le coefficient **Uw**, s'exprime en  $W/m^2.K$  et mesure l'efficacité thermique d'une menuiserie (W pour fenêtre et D pour porte). Plus le coefficient Uw est bas, meilleure est l'isolation thermique de l'élément, réduisant ainsi les pertes de chaleur.

### EFFET BILAME MAÎTRISÉ


L'effet bilame est la déformation du profil aluminium sous l'effet de fortes chaleurs. Nos solutions permettent de maîtriser ce phénomène. Grâce à des montants renforcés, de nouvelles serrures et gâches, vous ouvrez et fermez vos menuiseries en toute facilité.

# BAIE COULISSANTE


LIGNES MINIMALES,  
PERFORMANCES MAXIMALES

## CONFIGURATIONS DISPONIBLES


### COULISSANT TRADITIONNEL



Jusqu'à 8 vantaux  
/ 4 rails




Avec moustiquaire



4 rails / 4 vantaux  
face à face

### COULISSANT COULIFIX



1 vantail / 1 rail  
1 fixe droite ou gauche




2 vantaux face à face  
2 fixes

### COULISSANT GALANDAGE




1 vantail / 1 rail



2 vantaux / 2 rails




Face à face 2 vantaux / 1 rail




Face à face 4 vantaux / 2 rails

### COULISSANT ANGLE



Angle entrant ou sortant  
4 vantaux / 2 rails



Angle entrant ou sortant  
6 vantaux / 3 rails

### COULISSANT XL




2 vantaux / 2 rails  
droite ou gauche

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES DES COULISSANTS\*

	TRADITIONNEL	COULIFIX	GALANDAGE	ANGLE	XL
DIM MAX. PAR VANTAIL	L = 1580 mm H = 2500 mm	L = 1375 mm H = 2500 mm	L = 1580 mm H = 2500 mm	L = 1375 mm H = 2500 mm	L = 2000 mm H = 2900 mm
KG MAX / VANTAIL	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg
VITRAGE	28 ou 32 mm	28 ou 32 mm	28 ou 32 mm	28 ou 32 mm	28 ou 32 mm
NOMBRE DE VANTAUX	Jusqu'à 8 vantaux	2 vantaux face à face / 2 fixes	Jusqu'à 4 vantaux	Jusqu'à 6 vantaux	Jusqu'à 2 vantaux
DRAINAGE CACHÉ	●	-	-	●	●
EFFORT DE MANŒUVRE	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
SYSTÈME DE VERROUILLAGE (Nombre de points)	Multipoints de 1 à 4 points	Multipoints de 1 à 4 points	Multipoints de 1 à 4 points	Multipoints de 1 à 4 points	Multipoints de 1 à 4 points
<b>ESTHÉTIQUE</b>					
TRAVERSE D'OUVRANT	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
MONTANT CENTRAL	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
MONTANT LATÉRAL	59 mm	42 mm côté fixe / 59 mm côté mobile	59 mm	105 mm ou 114 mm (angle)	68 mm
COUPE DROITE	●	-	●	-	●
COUPE D'ONGLET	●	●	-	●	●
<b>PERFORMANCES</b>					
UW	1.4 W/m <sup>2</sup> .K	jusqu'à 1.5 W/m <sup>2</sup> .K	1.4 W/m <sup>2</sup> .K	jusqu'à 1.5 W/m <sup>2</sup> .K	jusqu'à 1.4 W/m <sup>2</sup> .K
UG	1.1 W/m <sup>2</sup> .K Intercalaire TGI	1.1 W/m <sup>2</sup> .K Intercalaire TGI	1.1 W/m <sup>2</sup> .K Intercalaire TGI	1.1 W/m <sup>2</sup> .K Intercalaire TGI	1.1 W/m <sup>2</sup> .K Intercalaire TGI
SW	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
TLW	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
PERMÉABILITÉ À L'AIR	A*4	A*4	A*4	A*4	A*4
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	E*6B	E*6	E*7	E*7	E*7
RÉSISTANCE AU VENT	V*A2	V*C3	V*B2	V*C2	V*C2
<b>OPTIONS</b>					
DORMANT CACHÉ	●	-	-	-	●
VERRE SPÉCIFIQUE (Thermique + phonique + sécurité)	●	●	●	●	●
BOUCLIER THERMIQUE (Isolation renforcée)	●	-	●	●	●
CAPOT LATÉRAL (Cache rail)	●	●	-	●	●
ANTI-DÉGONDAGE	●	●	●	●	●

\*Se référer au catalogue technique en vigueur auprès de votre Artisan Créateur.



### OPTION DORMANT CACHÉ UNE INTÉGRATION QUASI INVISIBLE DANS LE MUR

- + Design minimal avec dormant et ouvrant intégrés dans le mur
- + +10% de surface vitrée et meilleure transmission lumineuse (84 % de surface vitrée)
- + Masses vues ultra fines
- + Disponible pour configurations traditionnelle et XL


## INNOVATIONS



Système de fermeture renforcée par gâche filante toute hauteur fixé au dormant pour verrouillage jusqu'à 4 points



Ouvrant/dormant affleurant pour un effet plat et contemporain



Nouveau système breveté pour améliorer les performances thermiques, acoustiques et à l'étanchéité à l'air



### SYSTÈME DE FERMETURE

- + Verrouillage jusqu'à 4 points
- + Système de doigt inox double fonction garantissant une grande sécurité : guide centreur et anti-dégondage

### RÉSISTANCE

- + Un roulement de premier choix par galets en inox ou POM ultra résistant pour une longue durée de vie et une facilité de manœuvre
- + Structure de reprise de la charge de vitrage jusqu'à 200 kg
- + Endurance ouverture / fermeture testée jusqu'à 20 000 cycles



## GAMME DE POIGNÉES ET SERRURES

Les poignées ont de l'allure, c'est une évidence ! De plus en plus esthétiques, ergonomiques et fonctionnelles, les poignées peaufinent le style de vos intérieurs. À la fois discrètes et élégantes, elles personnalisent la menuiserie et ajoutent un côté déco' et pratique.

COLLECTION  
**LOGIC**



**POIGNÉE DE TIRAGE MM LOGIC**  
Avec manœuvre minimale



**POIGNÉE DE TIRAGE 90 LOGIC**  
Poignée intérieure 90°



**POIGNÉE DE TIRAGE M LOGIC**  
Poignée minimale



**MANŒUVRE LOGIC**  
Manœuvre minimale



**POIGNÉE CONCEPT SR**  
Saillie réduite adaptée  
aux volets roulants



**POIGNÉE CONCEPT 90**  
Poignée intérieure 90°



**POIGNÉE CONCEPT DD**  
Poignée intérieure désaxée droite  
pour un accès facilité à la serrure



**POIGNÉE CONCEPT DG**  
Poignée intérieure désaxée gauche  
pour un accès facilité à la serrure



**POIGNÉE CONCEPT 25**  
Poignée intérieure 25°

### SAGEMENT COLORÉE, LE SENS DU DETAIL

Couleurs éclatantes, à la teinte de la menuiserie pour un effet design ou assorties à votre déco pour une touche inattendue, les poignées s'habillent d'originalité pour une harmonie décorative.




# FENÊTRE

## CONFIGURATIONS SUR-MESURE

De sa conception à la pose, votre projet est entre de bonnes mains. Nos Artisans Créateurs imaginent avec vous votre projet de fenêtre, 100% sur-mesure. Toutes les configurations sont possibles.

En voici quelques exemples :



OUVRANT  
**MINIMAL**  
pour faire entrer  
la lumière



OUVRANT  
**CACHÉ**  
pour une architecture  
moderne



OUVRANT  
**VISIBLE**  
pour une esthétique  
traditionnelle



- + Design contemporain carré avec ouvrant affleurant au dormant
- + Face vue aluminium de 67.6 mm extérieur dormant/ouvrant
- + Finesse du battement central de 80.9 mm vue extérieure
- + Parclose extérieure aluminium
- + Drainage caché sur ouvrant
- + Battement central extérieur centré et symétrique
- + Option joint bouclier thermique multi chambre




# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES DES FENÊTRES\*

	ESSAIS CYCLES OUVERTURES/FERMETTURES	KG MAX / VANTAIL	DIM. MAX / VANTAIL EN OBI (mm) L x H	VITRAGE MAX	SECTION VISIBLE OUVRANT/DORMANT INT/EXT (mm)	SECTION MONTANT CENTRAL OF2 VTX INT/EXT (mm)	UW	UG	SW	TLW	UW MAX	UG MAX	AEV
							OBI/OFI* coupe d'onglet AEV L 1250 x H 1480 mm avec TGI SPACER TH				OBI/OFI* Performance max. jusqu'à		
<b>OUVRANT MINIMAL</b>	-	90	750 X 2100	32	40 int. 61 ext.	83,2 int. 80.9 ext.	1,4	1,0	0,36	0,49	1,2	0,8	A*4 E9A VC3
<b>OUVRANT CACHÉ</b>	-	90	750 X 2100	32	30 int. 73.8 ext.	83,2 int. 83,2 ext.	1,5	1,0	0,36	0,49	1,2	0,8	A*4 E9A VC3
<b>OUVRANT VISIBLE</b>	10 000	110	1200 X 2400	52	40 int. 61 ext.	133.8 int. 137.8 ext.	1,4	1,0	0,36	0,49	1,0	0,5	A*4 E9A VC3

\*Se référer au catalogue technique en vigueur auprès de votre Artisan Créateur.

## ACCESSOIRES LAQUABLES À LA COULEUR DE LA MENUISERIE


### COLLECTION DE POIGNÉES ÉVIDENCE



Poignée avec boîtier crème




Poignée avec grand boîtier de 60 mm



Poignée à clé


### GAMME PAUMELLES



À clamer standard



À clamer design



Invisible avec ouverture à 180°

# PORTE

- + Meilleure performance avec un confort thermique et sonore amélioré.
- + Plus de luminosité pour une clarté retrouvée.
- + Plus de sécurité pour dissuader les tentatives d'effraction.
- + Plus de modernité avec une esthétique soignée.



## PORTE MONOBLOC

1. Tôle pliée aluminium, d'épaisseur 2.5 mm, anti corrosion
2. Dormant aluminium d'épaisseur 70 mm à rupture de pont thermique : le froid ou la chaleur de l'extérieur ne se propage pas à l'intérieur
3. Cadre d'ouvrant dissimulé dans le panneau (pas d'effet d'escalier)
4. Mousse isolante haute densité en polystyrène extrudé
5. Système exclusif anti effet bilame (déformation de la porte liée à l'ensoleillement)
6. Choix de la couleur du panneau et des accessoires



## PORTE ENTRÉE PLEINE


- + La porte pleine sans vitrage est composée d'un panneau décoratif
- + Elle offre un sentiment de sécurité



## PORTE ENTRÉE SEMI VITRÉE OU VITRÉE

- + La porte semi vitrée associe les avantages de la porte pleine et de la porte entièrement vitrée : sécurité et luminosité
- + La porte grand vitrage apporte une clarté maximale et une sécurité renforcée à condition de choisir un verre anti effraction

## CONFIGURATIONS DISPONIBLES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES DES PORTES D'ENTRÉE\*

	MONOBLOC	VITRAGE	PANNEAUX
DIM MAX. / L X H	1200 X 2500 mm	1250 X 2500 mm	1250 X 2500 mm
KG MAX / VENTAIL	110 kg	130 kg	130 kg
NOMBRE DE VANTAUX	1 ou 2 vantaux	1 ou 2 vantaux	1 ou 2 vantaux
ÉPAISSEUR REMPLISSAGE	80 mm	De 24 à 44 mm	De 24 à 52 mm
TYPE D'OUVERTURE	Intérieur	Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur
<b>TYPE DE FERMETURE</b>			
SYSTÈME DE VERROUILLAGE	Jusqu'à 5 points	Jusqu'à 3 points	Jusqu'à 3 points
PENE JOURNALIER	●	●	●
GÂCHE ÉLECTRIQUE	●	-	-
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE	●	●	●
SYSTÈME RELEVAGE OU ENGRENAGE	●	●	●
<b>ESTHÉTIQUE</b>			
SECTION VISIBLE DORMANT INT / EXT	30 / 57,6 mm	79 / 52 mm	79 / 52 mm
SECTION VISIBLE OUVRANT	-	100 / 73 mm	100 / 73 mm
NŒUD CENTRAL	62 mm	182 mm	182 mm
<b>PERFORMANCES</b>			
UG	0,5 W/m <sup>2</sup> .K	0,5 W/m <sup>2</sup> .K	0,5 W/m <sup>2</sup> .K
UD	1,3 W/m <sup>2</sup> .K	1,1 W/m <sup>2</sup> .K	1,1 W/m <sup>2</sup> .K
PERMÉABILITÉ À L'AIR	A*4	A*4	A*4
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	E*7B	E*7B	E*7B
RÉSISTANCE AU VENT	V*C3	V*C3	V*C3

\*Se référer au catalogue technique en vigueur auprès de votre Artisan Créateur.

source d'inspiration aluminium  
[sepalumic.com](http://sepalumic.com)

Ultimum Adversting - Photos non contractuelles. Toute reproduction est interdite - Imprimé sur papier recyclé

**SEPALUMIC**

LA SIGNATURE  
DES BEAUX  
ESPACES

SOLUTIONS DE MENUISERIES  
EXTRUDÉES EN FRANCE À PARTIR  
D'ALUMINIUM BAS CARBONE