

TARIFS

Habitat

2023

Volets
roulants

Volets
battants

Volets
coulissants

Portes
de garage



SOLUTIONS
pour votre habitat


**CONCEPTEUR &
FABRICANT FRANÇAIS**

dc-designconception.fr



Une entreprise familiale au rayonnement national

C'est en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, que la Société DC a vu le jour en 1994, sous l'impulsion de Dominique CHAPLET, un homme de conviction.

La marque CG PRO est née et est exclusivement dédiée à la fabrication des volets roulants et des portes de garage. Dominique Chaplet, décide de diversifier l'activité en proposant une offre complète de solutions de fermetures, avec la particularité de créer des unités de fabrication dédiées pour favoriser la performance et la compétitivité.

Aujourd'hui ce sont 5 sites de production à la pointe de la technologie et avec 373 collaborateurs qui façonnent à la demande et sur-mesure des produits alliant design, performance, qualité et fonctionnalité.



100%

Fabrication
Française
(Région Nantaise)



**120
tonnes**

d'aluminium
recyclé en 2021



373

collaborateurs
engagés & qualifiés



17

commerciaux à
l'écoute permanente



95%

des livraisons assurées par
notre service transport



3000 m²

de surface
de production
Portes de garage



**25 terrains
de football**

de volets et
portes de garage
en 2021 soit 227 000 m²

Une innovation permanente pour relever les défis de demain

Au-delà de maîtriser son cœur de métier, DC investit en permanence dans de nouveaux outils à haute valeur technologique, en veillant à développer des process plus responsables et éco-pensés.

Inscrite dans une véritable dynamique, DC se modernise, s'organise et se réinvente en permanence pour :

- Déployer des concepts produits innovants
- Accompagner la croissance de ses clients
- Gagner en compétitivité
- Favoriser le bien-être des collaborateurs
- Accompagner l'évolution des compétences
- Défendre le Fabriqué Français
- Pérenniser la confiance des clients, des partenaires, des collaborateurs,
- Créer de la valeur ajoutée
- Se projeter dans le monde de demain

Engagements & garanties

Très attachée aux valeurs de l'entreprise familiale, consciente des évolutions de l'habitat, Margaux Chaplet a la volonté de se nourrir de l'ADN de l'entreprise et de l'engagement de son père pour la faire grandir, tout en pérennisant cette vision de l'entreprise et ce socle de valeurs partagées.



Depuis plus de 29 ans, c'est avec l'exigence absolue de satisfaire l'utilisateur final, que nous sommes fiers de **l'obtention des labels qui certifient la qualité de tous nos produits.** Tous les produits sont fabriqués à la main dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation.



L'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage, pour les installations prévues en bord de mer.



Le label Qualidéco® encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV.



Garanti aux consommateurs que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50 et 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.

5 sites de production dédiés

façonnent sur-mesure, dans le plus strict respect de la qualité et de la réglementation, des produits qui allient design, performance, qualité et fonctionnalité. Nos portails et clôtures ALU bénéficient d'un traitement de surface et d'un thermolaquage qualité marine définie par les labels Qualidéco®, Qualilaquage® et Qualimarine® suivant la norme AFNOR A24351.



DC s'engage dans la mise en place d'une démarche éco-responsable. En adhérant à l'éco-organisme Valobat, DC réaffirme son engagement environnemental et souhaite apporter sa contribution avec la prise en charge de ses produits en fin de vie, aussi bien au niveau de leur collecte, de leur recyclage que de leur traitement.

Présentoirs



Présentoir nuancier

Dimension du présentoir :

H 1200 x L 500 x P 30 mm

Fine Texture

2011 FT	5024 FT	7006 FT
3004 FT	6005 FT	7016 FT
3016 FT	6009 FT	7022 FT
3018 FT	6011 FT	7031 FT
4010 FT	6021 FT	7037 FT
5000 FT	6027 FT	7039 FT
5001 FT	6034 FT	9005 FT
5003 FT	7002 FT	9007 FT

Sablé

Noir 2100
Sablé
Gris 2900
Sablé

Satiné

1015
Bronze 1247
Bleu Canon
7035
9006 Gris
Galet
9016
Gold

Présentoir

9006 Gris
Galet

Présentoir..... 345 € (prix net HT)



Présentoir documentation

Dimension du présentoir :

H 1535 x L 500 x P 400

RAL présentoir

9006 Gris Galet satiné

Aucune modification ne peut être apportée
Documentations non comprises

Présentoir..... 465 € (prix net HT)

Utilitaire d'exposition



- Présenter les gammes produits
- Portails, clôtures, garde-corps, volets roulants, volets battants, portes de garage

Présentoir expo Réno

Dimension du présentoir :

H 1000 x L 650 mm

Caisson en aluminium laqué :

- ❶ 1 partie pan coupé
- ❷ 1 partie quart de rond

Coulisse en aluminium laquée :

- ❸ 1 coulisse droite
- ❹ 1 coulisse arrondie

Tablier en aluminium :

- ❺ Nuancier coloris Alu standard
- ❻ Poignée de transport



Présentoir Volet Roulant Réno	60 € (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno solaire fictif	90 € (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno solaire fonctionnel	250 € (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno + Moustipro solaire fictif	140 € (prix net HT)
Présentoir Volet Roulant Réno + Moustipro solaire fonctionnel. ...	300 € (prix net HT)

Coloris :
- Nuancier
- 7016
- 9016

Présentoir Moustipro

Dimension du présentoir :

H 530 x L 490 mm

Coloris :

Blanc RAL 9016

Caisson, coulisse, lame finale :

En aluminium laqué

Blanc RAL 9016

Structure :


En aluminium laqué

Gris RAL 7016



Présentoir Moustipro	50 € (prix net HT)
----------------------------	--------------------

Valise de présentation



- ❶ Volet roulant neuf
- ❷ Volet roulant réno
- ❸ Porte de garage enroulable
- ❹ Automatisme

Composez votre valise avec 2 cassettes au choix :

- Valisette Neuf et Réno
- Valisette Neuf et Porte de Garage
- Valisette Réno et Porte de Garage
- Valisette Neuf et Automatisme
- Valisette Réno et Automatisme
- Valisette Porte de Garage et Automatisme ...



Présentoir Panneau PGS

Présentoir Standard

- Panneau avec Gorges
Finition Woodgrain gris 9016
 - Panneau Uni
Finition lisse blanc 7016
 - Panneau Ligné
Finition lisse blanc 7016
 - Panneau à Cassette
Finition Woodgrain gris 9016
- Présentoir ALU gris 9006

Présentoir Standard **535 €** (prix net HT)

Présentoir sur-mesure

- Coloris du présentoir au choix
- Coloris et finition des panneaux au choix
- Possibilité d'ajouter un hublot (carré ou rond, inox ou abs) et un insert (carré ou rond) sur un panneau

Présentoir sur-mesure **790 €** (prix net HT)

Présentoir Mousticoffre

Dimension du présentoir :

H 420 x L 300 mm

Double coulisse

en aluminium laqué :

RAL 9016 avec joint brosse

39 x 53 mm

Axe volet roulant :

Sans moteur et non fonctionnel

Axe toile moustiquaire :

Sans moteur et non fonctionnel



Présentoir Mousticoffre **115 €** (prix net HT)

Volet « Nomade » Tradi Chrono

Dimension du présentoir :

H 850 x L 680 mm

1 Support :

Cadre bois peint

2 Tradi Chrono :

Console 165 mm

3 Coulisses en aluminium laqué :

RAL 9016 avec joint brosse

22 x 45 mm

Présentoir Volet « Nomade » Tradi Chrono. **225 €** (prix net HT)

Tablier en aluminium :

4 lame RAL 9016 8,8 x 43mm

5 + 1 lame finale laquée 8 x 51mm

6 Moteur RS100 :

Silencieux, ralentissement fin de course et associable aux solutions domotiques SOMFY

7 Manceuvre :

Smooove sensitif RS100 avec mode « plume »



Présentoir volets battants

Dimension du présentoir :

H 2000 x L 900 mm

Dimension des volets :

H 700 x L 500 mm



Volet alu cadre mécanique

- Cadre ALU mécanique
- Ferrage aluminium noir
- Coloris : RAL 7039 fine texture
- Tôle feuillage RAL 4010 FT
- Option : Crémone 2 points



Volet PVC 24 mm confort

- Planche mouchette 24 mm
- Coupe d'onglet
- Renfort aluminium
- Ferrage aluminium blanc
- Pentures réglables
- Coloris : Blanc



Volet PVC 28 mm excellence

- Planche mouchette 28 mm
- Coupe d'onglet
- Renfort aluminium
- Ferrage aluminium noir
- Barre de 80 x 25 mm
- Écharpe de 80 x 15 mm
- Coloris : Chêne doré



Volet alu isolé

- Panneau frise de 27 mm à lames horizontales (pas de 150 mm)
- Coupe d'onglet
- Ferrage aluminium RAL 7016
- Espagnolette DC auto bloquante
- Coloris : RAL 7016 fine texture
- Option : Pentures bouts ronds




Présentoir 4 volets battants avec poteaux **690 €** (prix net HT)

Présentoir 4 volets battants sans poteaux **390 €** (prix net HT)
(à poser sur un mur)

Présentoir & échantillons de tôles

Dimension du présentoir :

H 1874 x L 1725 mm déplié maximum



Pack échantillons de tôles

- 20 tôles format A4
- 3 coloris au choix parmi nos 23 coloris standards

Tôles

Tropic
Mirage
Hylas
Jungle
Epis
Kubik
Bulle de savon
Demi lune
Feuillage
Galet
Tresse
Pixels
Carre en ligne
Ellipse
Organic
Moya
Rond en quinconce
Oblong en quinconce
Wisdom
Torrential
Savane
Dune
Dolmen
Métro

● Tôles du présentoir

● Échantillon de tôles

Présentoir de tôles 500 € (prix net HT)
Échantillons de 20 tôles..... 150 € (prix net HT)

Valise de présentation



Angles volets battants

PVC 24 mm
PVC 28 mm
PVC Cadre soudé
ALU isolé
ALU extrudé
ALU cadre mécanique
Pré-cadre

Accessoires

Penture réglable
Penture bout rond
Verrou SDO
Espagnolette auto bloquante
Crémone 2 points
Arrêt stopbox

Valise de présentation 300 € (prix net HT)

Sommaire

Présentation entreprise	p.2
Garanties	p.4
Outils d'aide à la vente.....	p.5
Glossaire	p.12

Annexes

Bons de commande

Volets roulants.....	p.269
Volets battants	p.380
Volets coulissants	p.396
Portes de garage enroulables.....	p.488
Portes de garage sectionnelles.....	p.497
Portes de garage latérales	p.502
Portes de garage battantes.....	p.506
Service après vente	p.505
Conditions générales de vente	p.510

VOLETS ROULANTS MOUSTIQUAIRES & BSO

18



VOLETS BATTANTS

290



VOLETS COULISSANTS

336



PORTES DE GARAGE ENROULABLES

410





**PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES
& LATÉRALES**

440



**PORTES DE GARAGE
BATTANTES**

480



Téléchargez l'appli DC !



Consultez nos fiches
techniques, notices de pose
et documentations même
sans connexion internet !



Découvrez notre site
dc-designconception.fr



Glossaire

Volets roulants

Axes motorisés pour coffre tunnel et traditionnel

Cherubini.....	p.207
Delta Dore.....	p.208
Somfy.....	p.205

Axes motorisés pour volet roulant Réno Pro

Cherubini.....	p.213
Delta Dore.....	p.214
Somfy.....	p.211

Axes motorisés pour volet roulant Réno XL - Somfy.....

Cherubini.....	p.215
Axes motorisés pour volet roulant Réno'Max	
Cherubini.....	p.219
Somfy.....	p.217

Axes motorisés pour volet roulant Tradi'Max

Cherubini.....	p.210
Somfy.....	p.209

Axes tringles oscillantes pour volet roulant.....

Bons de commande.....	p.269
-----------------------	-------

Brise-Soleil Orientable GM200.....

Brise-Soleil Orientable MV90.....	p.176
-----------------------------------	-------

Brise-Soleil Orientable VR90.....

Coffre tunnel Thermic Elite 28 - Lames ALU	
Cherubini.....	p.32
Delta Dore.....	p.36
Somfy.....	p.28
Tirage direct.....	p.44
Tringle oscillante ou sangle.....	p.40

Coffre tunnel Thermic Elite 28 - Lames PVC

Cherubini.....	p.34
Delta Dore.....	p.38
Somfy.....	p.30

Tirage direct.....

Tringle oscillante ou sangle.....

Coffre tunnel Thermic Elite Renforcé 30 - Visio 50

Cherubini.....	p.27
Somfy.....	p.26
Coffres Traditionnels Tradi Pro.....	p.64
Demi Briquelite.....	p.22
Demi Elite.....	p.22

Kits moteurs pour volet roulant

Cherubini.....	p.226
Delta Dore.....	p.227
Simu.....	p.227
Somfy.....	p.223

Lambrequins aluminium.....

Moteurs pour volet roulant	
Cherubini.....	p.229
Delta Dore.....	p.229
Somfy.....	p.228

Mousticoffre - Lames ALU

Cherubini.....	p.167
Delta Dore.....	p.168
Somfy.....	p.166

Mousticoffre - Lames PVC

Cherubini.....	p.167
Delta Dore.....	p.168
Somfy.....	p.166

Moustipro enroulable latéral.....

Moustipro enroulable vertical.....

Moustipro intégré - Lames ALU

Cherubini.....	p.162
Delta Dore.....	p.163

Somfy.....

Tringle oscillante.....

Moustipro Intégré - Lames PVC

Cherubini.....	p.162
Delta Dore.....	p.163
Somfy.....	p.161
Moustipro Intégré Solaire - Lames ALU - Somfy.....	p.160
Moustipro plissé latéral.....	p.172

Pièces détachées

Coffres traditionnels.....	p.108
Rénovation.....	p.146
Réno'max.....	p.156
Volet roulant à poser dans coffre tunnel.....	p.60

Réno Pro - Lames ALU

Cherubini.....	p.122
Delta Dore.....	p.124
Sangle ou cordon.....	p.130
Somfy.....	p.120
Tirage direct.....	p.128
Tringle oscillante.....	p.126

Réno Pro - Lames PVC

Cherubini.....	p.123
Delta Dore.....	p.125
Sangle ou cordon.....	p.131
Somfy.....	p.121
Tirage direct.....	p.129
Tringle oscillante.....	p.127

Réno Pro Solaire - Lames Alu - Somfy.....

Réno Pro Solaire - Lames PVC - Somfy.....

Réno XL - Lames ALU

Cherubini.....	p.145
Somfy.....	p.144

Réno'Max - Lames ALU	
Cherubini.....	p.155
Somfy.....	p.154
Screen Zip	
Caisson Agora - Cherubini.....	p.189, 191, 193
Caisson Agora - Somfy.....	p.188, 190, 192
Caisson Sensei - Cherubini.....	p.183, 185, 187
Caisson Sensei - Somfy.....	p.182, 184, 186
Toiles.....	p.181
Solutions pour volet roulant	
Easy Pro.....	p.203
filaires.....	p.204
HZ Simu.....	p.200
IO Somfy.....	p.198
Meta.....	p.203
RTS Somfy.....	p.199
RX Cherubini.....	p.201
Tydom - Delta Dore.....	p.202
X3D Delta Dore.....	p.202
Tabliers ALU et PVC pour volet roulant.....	p.221
Tahoma Switch - Somfy.....	p.200
Thermic Béton.....	p.21
Thermic Briquelite.....	p.21
Thermic Elite.....	p.21
Thermic Elite BSO.....	p.23
Tradi Chrono - Lames ALU	
Cherubini.....	p.92
Delta Dore.....	p.96
Somfy.....	p.88
Tirage direct.....	p.103
Tringle oscillante ou sangle.....	p.100
Tradi Chrono - Lames PVC	
Cherubini.....	p.94
Delta Dore.....	p.98
Somfy.....	p.90
Tirage direct.....	p.103
Tringle oscillante ou sangle.....	p.102
Tradi Chrono Solaire - Lames Alu- Somfy.....	p.84
Tradi Chrono Solaire - Lames PVC- Somfy.....	p.86
Tradi Pro - Lames ALU	
Cherubini.....	p.74
Delta Dore.....	p.76
Somfy.....	p.72
Tirage direct.....	p.80
Tringle oscillante ou sangle.....	p.78
Tradi Pro - Lames PVC	
Cherubini.....	p.75
Delta Dore.....	p.77
Somfy.....	p.73
Tirage direct.....	p.81
Tringle oscillante ou sangle.....	p.79
Tradi'Pro solaire - Somfy	
Lames ALU.....	p.70
Lames PVC.....	p.71

Tradi'Max - Lames Alu	
Cherubini.....	p.107
Somfy.....	p.106
Trapèze.....	p.196
Visio 50 - À poser dans un coffre existant	
Cherubini.....	p.49
Somfy.....	p.48
Visio 50 - Coffre traditionnel	
Somfy.....	p.66
Cherubini.....	p.67
Volet roulant à poser dans coffre tunnel - Lames ALU	
Cherubini.....	p.52
Delta Dore.....	p.54
Somfy.....	p.50
Tirage direct.....	p.58
Tringle oscillante ou sangle.....	p.56
Volet roulant à poser dans coffre tunnel - Lames PVC	
Cherubini.....	p.53
Delta Dore.....	p.55
Somfy.....	p.51
Tirage direct.....	p.59
Tringle oscillante ou sangle.....	p.57
Volet roulant Reno Pro ITE Solaire - Lames ALU - Somfy.....	p.134
Volet roulant Reno Pro ITE Solaire - Lames PVC - Somfy.....	p.135
Volet roulant Reno Pro ITE - Lames ALU	
Cherubini.....	p.138
Delta Dore.....	p.140
Somfy.....	p.136
Volet roulant Reno Pro ITE - Lames PVC	
Cherubini.....	p.139
Delta Dore.....	p.141
Somfy.....	p.137
Volets battants et coulissants	
Bons de commande.....	p.380
Moustiquaire.....	p.347
Oban Radio.....	p.328
Oban Sun.....	p.327
Options.....	p.332
Pièces détachées	
Battants ALU.....	p.364
Battants PVC.....	p.362
Coulissants.....	p.379
Volets battants aluminium & PVC option Pré-Cadre.....	p.322
Volets battants aluminium cadre mécanique.....	p.300
Volets battants aluminium cadre mécanique tôle.....	p.303
Volets battants aluminium extrudé.....	p.296
Volets battants aluminium isolé.....	p.292
Volets battants PVC 24 mm Confort.....	p.310
Volets battants PVC 24 mm Standard.....	p.306
Volets battants PVC 28 mm Excellence.....	p.314
Volets battants PVC cadre soudé.....	p.318
Volets coulissants ALU isolé.....	p.345

Volets coulissants ALU mécanique.....	p.340
Volets coulissants ALU mécanique + Tôle décorative.....	p.342
Volets coulissants PVC cadre soudé.....	p.346
Yslo Flex IO Somfy.....	p.329
Yslo sur-mesure IO Somfy.....	p.330
Portes de garage enroulables	
Axes motorisés pour porte de garage enroulable - Somfy.....	p.430
Bons de commande.....	p.488
Kits moteurs pour porte de garage enroulable	
Cherubini.....	p.432
Somfy.....	p.432
Pièces détachées.....	p.433
Portes de garage enroulables id'al	
Motorisation Somfy radio déportée Teleco.....	p.418
Portes de garage enroulables Pavillon	
Motorisation Cherubini radio déportée Teleco.....	p.422
Portes de garage enroulables Résidence	
motorisation Somfy filaire.....	p.426
Motorisation Somfy radio déportée IO.....	p.414
Portes de garage sectionnelles	
Bons de commande.....	p.497
Décors Alunox.....	p.463
Kits moteurs pour porte de garage sectionnelle	
Dea.....	p.470
Somfy.....	p.469
Sommer.....	p.468
Moteurs pour porte de garage sectionnelle	
DEA / Somfy / Sommer.....	p.471
Options hublots ABS.....	p.462
Options hublots et inserts inox.....	p.461
Pièces détachées gamme Pavillon Traction / Home O.....	p.448
Pièces détachées gamme Résidence Torsion.....	p.458
Portes de garage sectionnelles avec portillon.....	p.453
Portes de garage sectionnelles Full Vision.....	p.464
Portes de garage sectionnelles gamme Pavillon Traction / Home O.....	p.442
Portes de garage sectionnelles gamme Résidence Torsion.....	p.454
Portes de garage latérales	
Bons de commande.....	p.501
Moteur Sommer pour porte de garage latérale.....	p.476
Pièces détachées.....	p.477
Portes de garage latérales.....	p.474
Portes de garage battantes	
Bons de commande.....	p.506
Options hublots pour gamme résidence.....	p.483
Pièces détachées.....	p.486
Portes de garage battantes gamme Pavillon ALU extrudé.....	p.485
Portes de garage battantes gamme Pavillon ALU isolé.....	p.484
Portes de garage battantes gamme Résidence ALU isolé avec cadre et seuil.....	p.482



Bien définir
votre projet
p. 16

LES VOLETS

**VOLETS ROULANTS
NEUF & TRADITIONNEL**

18



**VOLETS BATTANTS
ALUMINIUM**

292



**VOLETS ROULANTS
RÉNOVATION**

114



**VOLETS BATTANTS
PVC**

306



**MOUSTIQUAIRES
& BSO**

158



**VOLETS
COULISSANTS**

336




Accessoires Motorisation Roulants	p.198
Pièces détachées	
Volet roulant à poser dans coffre tunnel	p.60
Coffres traditionnels	p.108
Rénovation	p.146
Réno'max	p.156
Bons de commande	p.269

Option pré-cadre	p.322
Accessoires Motorisation Battants.....	p.326
Pièces détachées	
Battants ALU	p.364
Battants PVC	p.362
Coulissants	p.379
Bons de commande	p.380

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**

1 . QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ? _____



☐ Neuf



☐ Rénovation

3 . QUELLE MATIÈRE ? _____



☐ Aluminium




☐ PVC

5 . QUEL TYPE DE CONFORT ? _____




☐ Manuel



☐ Motorisé




☐ Connecté à une domotique




☐ Avec moustiquaire

2 . DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ? _____


Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.



☐ Roulant




☐ Battant



☐ Coulissant

4 . QUELLE OCCULTATION ? _____



☐ Semi-obscurité



☐ Obscurité totale



6 . QUEL COLORIS ? _____

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture** et **la matière** de vos volets.
Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.

Pour vous
guider...

Lexique technique

PVC ou
Aluminium ?



Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable et s'adapte à tous les types de chantiers**.


Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 %** !

- ❶ Coffre tunnel
- ❷ Joue
- ❸ Coulisse
- ❹ Lame finale
- ❺ Caisson rénovation pan coupé


- ❻ Joint
- ❼ Lame finale invisible
- ❽ Équerre traditionnelle (Tradi Pro)
- ❾ Tulipe

Les 3 types de pose de caisson en rénovation




Disposition A

Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.
Le caisson est tourné vers l'extérieur et le volet glisse le long de la vitre.



Disposition B

Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.
Le caisson est tourné vers l'intérieur et le volet ferme le tableau.



Disposition C

Le caisson est posé à l'extérieur de la maison sur la façade, le caisson et les coulisses sont en applique autour du tableau.

Volets Roulants

NEUF & TRADITIONNEL

24

COLORIS
AU CHOIX

7

TYPES
DE LAMES



Lames de 8,8 x 43 mm. Tablier RAL 9005 avec coffre tunnel.

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT


Personnalisation

NUANCIER LAMES


Lame ALU 8,8 x 43 mm
Coffre Tunnel



Lame ALU 13 x 56 mm
Coffre Tunnel




Lame PVC
9 x 40 mm
Coffre Tunnel
& Lame PVC
14 x 55 mm
Coffre Tunnel



AUTRES COLORIS nous consulter
 Plus value lame 8,8 x 43 mm 16 €/m²
 Plus value lame 13 x 56 mm nous consulter
 Plus value lame 14 x 55 mm nous consulter
 Plus value basse émissivité 34 €/m²

NUANCIER ENCADREMENT


Neuf : Coulisse, lame finale
Coffre Tunnel
16 coloris standards



AUTRES COLORIS
 Plus value sur coloris hors standard 25 €/volet
 Plus value sur le chêne doré 73 €/volet

NUANCIER SOUS-FACE PVC


Coffre Tunnel



AUTRES COLORIS

Plus value 38 €/ml

COLORIS PRÉFÉRENTIELS



Plaxé 25 €/ml
 Teinté masse 12 €/ml

Coffres tunnels seuls

Adaptée à chaque construction

Coefficients thermiques importants

Facile à poser


Étanche à l'air

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

- Languette intérieure télescopique avec joint pour l'étanchéité à l'air
- Joles adaptées aux normes de construction en zone sismique (facilite le passage des armatures métalliques aux abords du coffre)

CONSEIL
Passage au coffre renforcé à partir de 1700 mm de large




THERMIC 28

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de coffre : 28 cm avec une voûte de 22 cm
- Isolation thermique UC = 0,6 W/m².K Up = 0,3 W/m².K*
- Système de reprise de traverse haute sous Avis technique du CSTB jusqu'à 1700 mm (sans condition) et jusqu'à 3600 mm selon inertie de la menuiserie
- Existe en parement Béton, Brique ou Enduit RT3
- Fourreau non renforcé, fermé par polystyrène
- Avec système Easyclip

*Doublage 160 mm


** À partir de 1700 mm



THERMIC 28 RENFORCÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de coffre : 28 cm avec une voûte de 22 cm
- Isolation thermique UC = 0,6 W/m².K Up = 0,3 W/m².K*
- Système de reprise de traverse haute sous Avis technique du CSTB jusqu'à 5000 mm (tableau)
- Renfort intégré au fourreau tous les 600 mm pour le renvoi d'effort
- Patte scellement maçonnerie
- Existe en parement Béton, Brique ou Enduit RT3
- Patte de liaison menuiserie fixée sur renforts
- Avec système Easyclip




THERMIC 30 RENFORCÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur de coffre : 30 cm avec une voûte de 24 cm
- Isolation thermique UC = 0,6 W/m².K Up = 0,3 W/m².K*
- Système de reprise de traverse haute sous Avis technique du CSTB jusqu'à 5000 mm
- Renfort intégré au fourreau tous les 600 mm pour le renvoi d'effort
- Patte de liaison menuiserie fixée sur renforts
- Patte de scellement maçonnerie
- Existe en parement Brique ou Enduit RT3
- Avec système Easyclip

THERMIC ELITE



SPÉCIAL
PARPAING

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
THERMIC ELITE 28	69	71	74	79	83	89	92	95	100	106	112	117	123	128	131	136	140	146	154	161	165	173	176	180	185	188	191	201	205	208	213	222	228	234	240	249										
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													175	182	189	196	205	212	228	240	279	290	296	303	316	323	329	339	348	360	366	377	386	396	411	421										
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	75	77	80	86	89	96	99	103	108	113	120	126	185	194	202	209	218	226	242	255	296	307	314	320	335	342	348	359	367	381	388	399	408	418	435	444	453	463	470	479	489	497	507	515	524	534


THERMIC BRIQUELITE



SPÉCIAL
BRIQUE

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
THERMIC BRIQUELITE 28	89	95	102	111	119	128	134	142	151	160	173	180	188	199	206	213	223	231	242	255	263	273	281	290	298	305	313	325	334	340	350	361	371	383	392	402										
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													241	254	264	274	286	297	318	332	378	389	401	413	429	439	449	464	474	491	504	516	531	544	563	575										
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	96	103	110	119	129	136	143	152	161	171	184	192	256	269	280	290	303	315	338	352	400	412	424	436	454	464	474	490	500	518	532	546	560	574	594	608	619	633	645	659	671	684	696	709	721	735

THERMIC BÉTON



SPÉCIAL
PARPAING

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC BÉTON 28	90	96	103	112	121	130	138	146	154	164	176	185	191	202	210	218	229	238	251	262	269	279	287	296	305	313	321	335	341	350	360	369	381	391	402	413
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													244	257	268	281	292	304	325	340	384	398	407	421	437	447	460	473	485	500	513	526	539	556	573	586



BLANC, BEIGE OU GRIS

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
SOUS-FACE	6	7	8	9	9	11	12	13	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	29	30	31	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46	47	48	49	50	53	55	56	57	58	59

OPTIONS

- Découpe de la grille de ventilation : 8 €
- Grille non fournie (dimension de la découpe pour débit de 30 m³/h : 350 mm x 10 mm)
- Kit coffre angle (2 coffres) : 195 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 38 €/ml
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres, si commande coffre + sous-face

21 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.


** À partir de 1700 mm

Demi-coffre tunnel

Adapté aux volets roulants intégrés à la menuiserie

Facile à poser

Étanche à l'air



5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

CONSEIL
Ne nécessite pas d'étaiyage pour des longueurs inférieures à 1600 mm (linteau inférieur à 300 kg)

SOUS AVIS TECHNIQUE JUSQU'À 4 000 MM

DEMI ELITE



Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
DEMI ELITE	79	84	87	95	97	103	108	111	116	125	135	144	148	155	160	168	172	180	186	196	201	208	213	222	227	234	238	246	250	257	265	276	289	301	314	329

DEMI BRIQUELITE



Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
DEMI BRIQUELITE	97	106	112	124	129	138	147	153	162	174	189	200	208	219	227	237	246	257	268	281	289	300	309	321	331	338	348	358	368	376	389	403	419	435	453	469



BLANC, BEIGE OU GRIS

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
SOUS-FACE	6	7	8	9	9	11	12	13	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	29	30	31	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46

OPTIONS

- Sous-face 7016 plaxé : 25€/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12€/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 38€/ml
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres, si commande demi-coffre + sous-face

Coffre tunnel pour BSO (Brise-Soleil Orientable)


5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Adapté pour
brise-soleil orientable
autoporté

Coffre léger

$U_c = 0,3 \text{ W/m}^2.k$

- Avec cache rail blanc.



THERMIC ELITE BSO

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE BSO	98	112	127	140	155	170	184	197	212	226	240	255	269	284	298	311	326	340	355	369	382	397	412	424	440	455	468	482	497	510	526	539	553	568	582	595

OPTIONS

- Cornière PVC (Blanc 9016) : 6 €/ml
- Cornière PVC (tout RAL) : 44 €/ml
- Découpe de la grille de ventilation : 8 €
- Grille non fournie (dimension de la découpe pour débit de $30 \text{ m}^3/\text{h}$: $350 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$)
- Cache rail seul laqué : 38 €/ml

23 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 250 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 250 € = 50 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

BSO (Brise-soleil orientable) voir p. 174

Coffres tunnels avec volet roulant

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Pose rapide et simple

L'axe et le tablier étant directement positionnés dans le coffre, la pose de l'ensemble fera gagner un temps précieux à votre chantier. Le menuisier n'a plus que les coulisses à mettre en place.

Installation sûre

La pose d'une protection autour du tablier, vous évite un risque de détérioration lors de l'installation ou durant la continuité du chantier.

. SYSTÈME EASY CLIP

- Cornière blanche sécable alignée avec enduit
- Fixation des sous-faces par clip (sans vis)

Le volet sur-mesure intégré au coffre tunnel en usine



. VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction. Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe $\varnothing$ 54 et $\varnothing$ 64).



. COULISSE

Coulisse ALU avec joint brosse 22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames.



. LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm* ou 11 x 57 mm suivant le tablier.



. PATTE RENFORT

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres.



EXISTE EN MOTORISATION

somfy **DELTA DORE**

CHERUBINI

LAMES ALU

- . Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard (selon limite dimensionnelle)
- . Lame ALU de 13 x 56 mm
19 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

- . Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard (selon limite dimensionnelle)
- . Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* correspond aux dimensions standards.

Volets Roulants

VISIO 50

Meilleure aération

Fabrication sur-mesure pour aligner les ajours à la vertical

Lame plus sécuritaire

Feuillard alu plus important que les lames standards

Grandes dimensions

Réalisable jusqu'à 5 m de large (sauf coloris trop foncés)

Applicable sur coffre tunnel ou coffre traditionnel



Visio 50, lame ajourée, 7016 RAL.




EXISTE EN MOTORISATION

somfy **CHERUBINI**

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm

12 coloris sur stock



Coupe de la lame

BLANC

RAL
1015

RAL
3004

RAL
8019

RAL
9005*

RAL
9006

RAL
7016*

RAL
7035

RAL
7038

CHÊNE
DORÉ

NOIR
2100
SABLÉ*

GRIS
2900
SABLÉ

*Coloris limités
à 4 500 mm

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO.
Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



SMOOVE Origin IO Situo 1 IO (+ 26 €)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30																																																		
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000							
750	658	681	707	729	755	745	772	794	814	845	874	901	932	959	990	1017	1044	1106	1134	1162	1188	1211	1236	1258	1278	1301	1325	1347	1369	1391	1414	1438	1460	1485	1510	1534	1559	1584	1608	1632	1656	1783	1807							
850	678	704	730	758	771	787	802	826	847	880	909	939	968	999	1026	1054	1086	1146	1176	1202	1231	1255	1282	1304	1326	1352	1376	1399	1421	1447	1472	1496	1519	1544	1567	1591	1615	1640	1664	1688	1815	1838	1862							
950	700	724	756	782	795	810	828	857	882	912	944	974	1006	1036	1066	1095	1126	1189	1216	1245	1276	1300	1326	1351	1376	1402	1425	1452	1476	1503	1527	1553	1577	1602	1627	1651	1676	1700	1725	1853	1876	1902	1927							
1050	720	750	781	807	827	843	864	892	910	944	977	1009	1041	1072	1106	1136	1169	1232	1262	1291	1319	1345	1373	1400	1423	1451	1479	1506	1530	1559	1586	1615	1640	1667	1694	1721	1747	1774	1903	1930	1957	1984	2010							
1150	738	771	804	836	856	874	894	920	942	975	1010	1043	1077	1111	1145	1178	1207	1274	1306	1336	1365	1392	1421	1447	1475	1504	1530	1558	1583	1610	1637	1665	1690	1717	1743	1769	1796	1925	1951	1977	2003	2029	2057							
1250	758	786	814	850	874	894	925	951	972	1008	1044	1079	1114	1149	1184	1218	1254	1322	1355	1390	1417	1443	1475	1500	1526	1556	1582	1611	1640	1671	1700	1733	1761	1790	1821	1850	1981	2011	2041	2070	2100	2130	2159							
1350	777	814	835	859	895	929	963	984	1000	1040	1076	1113	1148	1188	1223	1260	1300	1368	1406	1441	1470	1498	1526	1553	1579	1609	1635	1665	1690	1718	1746	1775	1804	1836	1866	1998	2028	2059	2090	2121	2150	2180	2211							
1450	795	836	856	890	917	946	979	1011	1032	1070	1111	1146	1185	1224	1263	1303	1342	1416	1454	1494	1521	1549	1579	1605	1632	1661	1688	1714	1744	1775	1803	1833	1862	1892	2024	2055	2084	2113	2144	2174	2204	2234	2264							
1550	816	847	874	900	938	973	1007	1041	1063	1105	1142	1184	1222	1263	1303	1344	1388	1461	1506	1547	1574	1602	1631	1659	1685	1713	1741	1873	1898	1929	1957	1988	2015	2045	2075	2104	2134	2164	2193	2221	2252	2281	2278							
1650	835	864	893	922	962	997	1034	1068	1095	1136	1177	1217	1258	1299	1340	1386	1430	1509	1555	1599	1631	1659	1690	1722	1753	1782	1914	1944	1975	2007	1915	1947	1978	2012	2044	2077	2109	2143	2175	2208	2240	2241	2274							
1750	854	881	915	943	983	1022	1061	1101	1128	1171	1214	1258	1300	1337	1377	1423	1475	1556	1603	1653	1683	1720	1753	1783	1918	1954	1986	2017	2047	2082	2114	2148	2178	2211	2243	2276	2308	2341	2373	2406	2405	2437	2470							
1850	870	901	934	964	1007	1045	1088	1129	1160	1204	1245	1288	1328	1372	1414	1464	1517	1602	1653	1704	1740	1773	1811	1950	1983	2019	2056	2091	2125	2162	2198	2236	2271	2306	2342	2378	2413	2449	2483	2487	2522	2558	2594							
1950	879	913	950	985	1029	1071	1115	1149	1194	1237	1280	1322	1365	1409	1450	1506	1559	1649	1700	1756	1794	1832	1975	2010	2049	2087	2124	2163	2201	2242	2283	2324	2364	2404	2444	2483	2523	2563	2572	2611	2651	2691	2731							
2050	891	925	969	1006	1048	1095	1141	1178	1223	1268	1312	1355	1402	1443	1490	1546	1586	1693	1752	1912	1954	1992	2035	2074	2112	2155	2196	2236	2276	2318	2358	2402	2442	2482	2523	2563	2605	2613	2653	2694	2735	2777	2817							
2150	899	936	987	1029	1071	1120	1170	1209	1256	1303	1348	1395	1440	1484	1525	1568	1612	1715	1891	1963	2006	2050	2094	2135	2178	2221	2264	2309	2352	2399	2444	2491	2520	2552	2582	2612	2611	2642	2672	2702	2733	2763	2794							
2250	899	936	987	1029	1071	1120	1170	1209	1256	1303	1348	1395	1440	1484	1525	1568	1612	1715	1891	1963	2006	2050	2094	2135	2178	2221	2264	2309	2352	2399	2444	2491	2520	2552	2582	2612	2611	2642	2672	2702	2733	2763	2794							
2350	922	957	1023	1069	1127	1177	1217	1269	1314	1366	1415	1462	1510	1558	1606	1669	1839	1937	2001	2067	2113	2165	2212	2263	2308	2358	2406	2453	2500	2547	2595	2644	2690	2739	2754	2802	2850	2898	2947	2994	3042	3091	3139							
2450	937	975	1041	1092	1152	1195	1245	1298	1347	1399	1447	1498	1546	1594	1645	1815	1882	1983	2053	2118	2166	2219	2260	2323	2372	2415	2467	2514	2560	2610	2658	2708	2755	2771	2820	2869	2919													

Plus value coffre Thermic'Briquelite 30 renforcé à partir de 1700 mm

Non Réalisable en moteur RS 100

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
	27	31	33	36	40	43	46	49	55	57	61	64	66	69	72	77	79	83	85	90	93	98	99	102	106	108	112	115	121	123	127	129	132	134	137	139	142	144	147	149	152	156	158

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0 €
- Moins Value SOMFY Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : 171 €
- Tablier lames Micro Perforé : 0 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €

SOUS AVIS TECHNIQUE

- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 37 €/ml

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.


Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Au-delà de 3600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- **Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

VISIO 50 - COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE RENFORCÉ 30																																											
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
750	614	632	658	676	691	705	721	736	754	781	808	834	858	881	914	938	960	1019	1045	1068	1090	1112	1136	1154	1171	1193	1217	1236	1257	1281	1302	1325	1345	1368	1390	1412	1434	1456	1477	1500	1522	1543	1566
850	630	654	678	702	714	728	743	766	783	814	839	870	893	923	948	971	998	1057	1082	1105	1131	1154	1180	1199	1221	1243	1264	1285	1305	1328	1349	1371	1392	1413	1435	1457	1478	1500	1520	1541	1563	1583	1605
950	650	672	700	723	736	751	769	793	816	843	875	901	929	955	982	1009	1037	1094	1119	1146	1176	1196	1222	1243	1266	1289	1310	1335	1356	1379	1402	1425	1446	1469	1489	1511	1533	1556	1578	1600	1623	1645	1667
1050	668	694	723	746	763	778	797	823	844	877	903	933	960	989	1018	1046	1075	1136	1166	1190	1215	1239	1264	1289	1309	1335	1361	1384	1406	1432	1454	1478	1502	1528	1552	1576	1600	1625	1648	1672	1697	1721	1746
1150	685	713	743	772	788	808	826	855	873	903	934	964	994	1023	1055	1085	1113	1177	1204	1232	1257	1283	1308	1332	1357	1382	1406	1430	1452	1477	1500	1527	1548	1573	1597	1621	1644	1668	1692	1715	1740	1765	1788
1250	701	727	753	781	806	826	857	881	900	933	965	994	1026	1059	1091	1123	1155	1219	1251	1281	1304	1329	1357	1380	1402	1429	1453	1479	1503	1531	1557	1583	1608	1635	1661	1686	1712	1738	1765	1790	1816	1842	1868
1350	717	751	771	793	824	860	890	910	925	961	993	1025	1062	1094	1128	1161	1195	1260	1295	1327	1352	1378	1402	1425	1451	1476	1501	1527	1553	1579	1606	1635	1660	1686	1713	1739	1767	1794	1820	1846	1874	1901	1926
1450	736	770	789	824	849	877	906	935	955	988	1023	1060	1094	1131	1164	1198	1234	1303	1338	1373	1397	1421	1450	1474	1498	1524	1550	1575	1601	1630	1658	1685	1711	1739	1768	1795	1822	1849	1877	1905	1932	1960	1987
1550	753	780	810	835	869	899	930	961	982	1018	1058	1092	1128	1165	1199	1236	1275	1344	1384	1421	1445	1470	1497	1522	1545	1573	1600	1625	1647	1674	1701	1728	1752	1778	1804	1831	1856	1881	1907	1933	1944	1970	1996
1650	770	797	826	853	888	922	956	987	1012	1051	1088	1123	1162	1195	1234	1274	1314	1386	1427	1467	1495	1522	1552	1580	1606	1633	1663	1689	1716	1747	1776	1806	1834	1863	1891	1921	1950	1964	1994	2023	2053	2080	2109
1750	788	817	847	874	909	944	980	1014	1043	1083	1120	1162	1197	1232	1266	1308	1354	1429	1471	1515	1543	1575	1605	1635	1664	1696	1726	1754	1782	1814	1843	1875	1903	1934	1964	1978	2007	2038	2068	2098	2128	2157	2187
1850	805	835	865	891	930	968	1003	1044	1073	1111	1150	1189	1223	1262	1301	1344	1391	1470	1517	1561	1593	1626	1660	1691	1724	1754	1788	1820	1852	1884	1917	1949	1966	1997	2029	2061	2093	2125	2157	2189	2220	2252	2284
1950	815	845	880	910	951	989	1026	1063	1101	1143	1181	1218	1257	1297	1332	1381	1430	1511	1560	1607	1643	1676	1715	1746	1781	1817	1849	1885	1921	1957	1994	2017	2053	2089	2125	2162	2197	2234	2271	2306	2343	2379	2415
2050	825	856	894	929	969	1009	1056	1089	1128	1171	1210	1251	1291	1327	1367	1420	1455	1554	1604	1658	1693	1729	1769	1804	1838	1877	1916	1951	1986	2007	2043	2080	2114	2151	2187	2223	2259	2296	2331	2367	2403	2438	2475
2150	835	867	912	951	989	1036	1082	1115	1161	1199	1242	1285	1324	1363	1401	1441	1479	1574	1640	1703	1741	1781	1821	1859	1899	1938	1974	2003	2039	2079	2115	2156	2192	2231	2269	2306	2344	2382	2420	2457	2495	2534	2572
2250	835	867	912	951	989	1036	1082	1115	1161	1199	1242	1283	1324	1363	1401	1441	1479	1574	1640	1703	1741	1781	1821	1859	1899	1938	1959	2003	2039	2079	2115	2156	2192	2231	2269	2306	2344	2382	2420	2457	2495	2534	2572
2350	856	886	945	987	1042	1085	1123	1171	1211	1258	1300	1343	1387	1431	1473	1532	1589	1681	1736	1797	1838	1882	1927	1972	2000	2043	2089	2131	2173	2218	2263	2308	2351	2397	2442	2486	2530	2575	2619	2663	2708	2752	2796
2450	869	903	961	1008	1065	1101	1150	1195	1241	1287	1330	1376	1420	1464	1507	1568	1630	1724	1781	1837	1885	1933	1981	2012	2059	2104	2152	2195	2240	2287	2334	2381	2426	2473	2519	2565	2612						

Plus value coffre Thermic'Briquelite 30 renforcé à partir de 1700 mm

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
	27	31	33	36	40	43	46	49	55	57	61	64	66	69	72	77	79	83	85	90	93	98	99	102	106	108	112	115	121	123	127	129	132	134	137	139	142	144	147	149	152	156	158

OPTIONS

- Moins Value Cherubini Filaire avec Skin encastré ou saillie : -107 €
- Tablier lames Micro Perforé : 0 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 37 €/ml

SOUS AVIS TECHNIQUE

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard.
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

27 / Tarif public H.T. 2023.

Au-delà de 3600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

somfy



- Moteur S&S RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



SMOOVE Origin IO Situo 1 IO (+26€)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
750	572	572	569	533	547	563	575	591	573	590	602	614	633	655	671	693	712	733	750	767	787	805	824	840	854	868
850	584	583	582	546	562	576	593	596	602	605	619	632	655	671	693	712	732	749	767	787	803	824	839	857	872	887
950	600	597	596	560	574	592	607	611	614	619	637	653	670	691	710	731	749	768	787	803	824	839	857	876	890	904
1050	612	611	610	573	591	609	623	630	634	642	658	666	688	706	727	747	767	788	806	826	843	862	879	894	909	923
1150	622	620	619	584	604	623	642	649	655	659	672	684	702	724	744	765	787	807	827	843	863	883	899	914	930	944
1250	637	636	633	595	611	624	645	656	661	678	690	698	719	741	762	784	805	827	847	867	889	908	929	941	955	970
1350	649	648	647	609	631	636	645	666	685	703	710	713	735	758	780	800	825	845	867	891	911	934	956	969	982	995
1450	660	658	657	619	645	648	666	678	691	706	723	730	750	775	796	820	843	865	890	911	937	959	984	995	1006	1020
1550	672	671	669	632	648	657	666	688	704	722	739	745	769	790	817	838	862	885	909	936	959	987	1012	1023	1034	1044
1650	684	681	679	645	656	666	678	699	717	736	753	763	786	808	832	855	876	901	930	956	985	1012	1039	1055	1064	1077
1750	697	696	694	656	666	679	689	712	731	750	770	781	805	829	855	877	898	919	947	978	1007	1037	1068	1080	1099	1111
1850	706	704	702	665	677	689	699	723	742	764	786	799	822	844	868	890	912	936	968	998	1031	1063	1096	1111	1126	1143
1950	712	708	705	667	680	696	712	734	756	780	792	818	839	863	885	906	931	952	987	1020	1056	1088	1123	1139	1158	1176
2050	716	714	712	670	684	705	722	742	768	792	807	833	855	877	900	927	946	971	1006	1024	1077	1114	1152	1172	1190	1210
2150	717	715	713	671	687	715	734	755	782	807	825	852	874	898	923	946	968	987	1007	1027	1076	1128	1178	1199	1221	1241
2250	717	715	713	671	687	715	734	755	782	807	825	852	874	898	923	946	968	987	1007	1027	1076	1128	1178	1199	1221	1241
2350	723	721	718	680	691	732	755	788	815	829	857	882	906	932	956	979	1003	1026	1067	1109	1151	1191	1233	1255	1282	1390
2450	733	730	726	688	700	741	767	802	820	845	872	898	923	947	974	997	1021	1045	1089	1129	1173	1217	1259	1282	1398	1415
2550	741	739	735	698	724	749	780	805	833	862	889	913	939	966	992	1014	1040	1062	1107	1153	1195	1241	1285	1396	1433	1476
2650	752	747	744	706	736	762	791	822	849	879	903	919	955	986	1003	1033	1059	1078	1127	1175	1219	1266				
2750	760	758	754	716	750	774	803	838	864	896	919	936	969	1005	1015	1049	1077	1095	1147	1200	1241					

SOUS AVIS TECHNIQUE

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.
Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Lame 8,8 x 43mm uniquement

Lame 13 x 56mm uniquement

Au-delà de 3600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

PLUS VALUES

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													50	55	57	59	62	64	72	76	111	113	115	119	128	131	133	134	138	147	149	150	153	157	167	168
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119	123	125	133	137	139	142	145	153	157	158	163	165	174	176
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96	102	105	109	112	115	119	124	128	131	134	138	143	147	148
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													114	123	129	133	139	146	159	166	206	211	217	224	237	242	249	254	261	274	280	286	293	300	311	317
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220	229	235	249	254	261	267	274	287	295	301	307	315	328	333
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104	108	111	115	121	129	129	132	136	141	143	148	151	156	159
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													119	126	132	139	146	151	166	172	212	217	224	232	243	250	259	263	271	282	289	296	302	308	321	327

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0 €
- Moins Value SOMFY Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : 171 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 37 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

29 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



SMOOVE Origin IO Situo 1 IO (+26 €)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
750	539	539	538	498	498	498	498	498	498	514	531	547	563	595	615	616	619	625	633	639	649	657
850	546	545	544	502	502	504	506	510	514	530	545	562	577	613	629	629	633	641	651	660	670	678
950	549	548	547	507	508	511	512	522	530	547	565	584	601	638	649	642	649	658	670	679	689	699
1050	555	554	553	514	516	517	526	529	531	546	565	585	601	638	651	657	662	676	687	698	712	721
1150	555	554	553	514	520	522	535	535	549	562	575	590	601	639	655	671	677	689	704	717	731	742
1250	559	558	555	516	525	525	539	539	553	566	582	594	610	650	666	681	690	706	721	736	754	768
1350	559	558	557	516	529	533	549	563	574	588	600	611	623	665	678	690	702	716	731	747	762	775
1450	562	559	558	518	533	546	566	588	596	609	615	627	636	679	689	703	712	725	740	755	769	783
1550	562	560	558	519	538	560	586	612	618	623	630	634	642	685	699	713	719	734	750	764	778	792
1650	564	562	559	521	541	574	604	614	625	642	644	648	649	697	710	723	731	745	759	771	786	800
1750	568	567	565	527	550	582	609	619	632	642	645	650	653	705	718	732	740	755	768	781	796	808
1850	576	574	572	533	558	585	611	628	639	644	647	649	665	715	727	742	752	764	778	789	803	818
1950	584	582	579	539	559	585	613	632	641	647	650	655	669	724	739	754	762	773	787	800	814	
2050	593	591	588	548	560	587	614	633	641	648	656	668	677	732	747	759	770	782	797	809		
2150	597	595	593	553	562	592	618	634	642	650	667	677	683	739	755	767	780	792	807	820		
2250	597	595	593	553	562	592	618	634	642	650	667	677	683	739	755	767	780	792				
2350	623	620	618	577	586	604	623	644	653	669	681	693	708	774	792	806	817					
2450	631	628	625	585	592	610	628	649	659	676	687	698	716	783	803	818						
2550	655	655	655	618	627	645	666	690	705	725	739	754	778									
2650	665	665	665	627	633	651	670	696	714	733	746	761	788									
2750	672	672	672	634	641	657	677	702	721	740	754	768	798									

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

30 / Tarif public H.T. 2023.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													50	55	57	59	62	64	72	76	111	113
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													114	123	129	133	139	146	159	166	206	211
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													119	126	132	139	146	151	166	172	212	217

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0 €
- Moins Value SOMFY Filare avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : 171 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 Plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 Teinté Masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc (pour les autres couleurs : forfait de 60 €) : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

31 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
 - Système Easy-Clip
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	520	520	519	489	498	512	523	528	532	537	543	555	570	588	603	620	633	653	667	679	695	712	727	743	755	769	807	816	829	841	852	866	879	892	906	919
850	531	530	529	497	511	524	537	539	543	548	559	569	588	602	620	633	651	666	679	695	711	726	742	759	771	782	823	837	849	862	873	888	901	912	924	937
950	543	542	541	510	522	536	549	551	555	559	572	587	601	618	631	649	665	680	695	715	729	742	758	774	783	797	843	858	872	884	898	910	922	935	947	959
1050	553	552	551	520	535	550	562	567	570	575	590	596	614	629	647	663	679	700	716	731	745	763	775	787	801	814	868	878	891	907	918	931	946	959	973	986
1150	562	561	559	530	545	562	577	582	588	591	603	610	626	643	661	678	699	717	731	745	763	777	792	807	820	832	887	901	912	926	940	951	963	976	988	1001
1250	574	572	570	538	551	563	577	589	594	606	615	622	640	659	678	697	715	731	748	765	782	800	816	830	840	852	910	922	936	947	961	975	988	1002	1015	1028
1350	584	583	582	549	568	571	577	596	611	627	631	633	654	674	692	711	729	747	765	783	801	820	839	851	862	872	931	946	957	969	981	994	1008	1019	1032	1046
1450	594	591	590	559	577	580	596	606	617	629	642	648	669	689	706	725	745	763	782	801	821	840	861	872	881	892	956	968	979	990	1002	1013	1026	1040	1053	1066
1550	603	602	600	569	580	589	596	614	627	641	656	665	683	703	721	741	761	778	798	820	840	862	887	895	904	912	980	990	1002	1012	1022	1031	1043	1053	1064	1076
1650	614	611	609	577	589	596	606	623	639	655	671	679	698	717	735	755	771	794	815	836	862	887	909	920	929	940	1014	1023	1034	1047	1058	1072	1085	1098	1112	1125
1750	624	623	621	589	596	607	615	631	648	670	684	693	713	732	755	772	789	806	829	858	883	908	934	943	955	965	1042	1056	1071	1083	1096	1110	1123	1137	1150	1163
1850	633	630	628	595	606	615	623	642	660	679	698	709	726	745	765	781	801	820	849	875	902	928	954	967	978	991	1073	1090	1103	1120	1134	1150	1164	1180	1194	1209
1950	634	631	629	597	608	622	631	653	673	691	704	722	742	761	777	796	815	836	864	891	920	948	976	988	1003	1019	1104	1123	1140	1154	1173	1190	1209	1227	1246	1264
2050	639	636	634	601	610	628	641	663	682	704	716	735	755	772	792	811	832	851	882	895	940	969	1001	1013	1027	1045	1138	1154	1174	1193	1210	1227	1245	1261	1279	1296
2150	639	636	634	602	613	635	657	672	694	716	729	752	769	789	809	832	849	865	882	898	937	981	1021	1037	1055	1071	1168	1189	1208	1225	1249	1267	1286	1304	1323	1340
2250	639	636	634	602	613	639	657	672	694	716	729	752	769	789	812	832	849	865	882	898	937	981	1021	1037	1055	1071	1168	1189	1208	1225	1249	1267	1286	1304	1323	1340
2350	643	641	639	608	617	653	672	700	719	732	756	774	796	819	839	857	878	896	930	963	998	1029	1066	1082	1103	1209	1232	1255	1277	1300	1321	1345	1368	1391	1415	1437
2450	653	648	646	614	624	663	680	712	724	747	768	789	809	833	853	872	891	910	947	982	1018	1052	1081	1104	1214	1238	1262	1288	1311	1337	1358	1383	1407	1431	1456	
2550	661	659	655	626	647	669	692	713	735	759	783	805	825	848	868	887	905	924	959	997	1032	1071	1094	1214	1242	1267	1293	1321								
2650	669	666	662	631	655	676	700	725	745	773	795	818	838	861	881	901	920	940	968	1022	1057	1091														
2750	676	674	670	635	663	683	709	736	755	781	809	831	851	876	894	914	933	955	977	1046	1081															

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 8,8 x 43mm uniquement

Lame 13 x 56mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

32 / Tarif public H.T. 2023.

Au-delà de 3600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

CHERUBINI

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													50	55	57	59	62	64	72	76	111	113	115	119	128	131	133	134	138	147	149	150	153	157	167	168
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119	123	125	133	137	139	142	145	153	157	158	163	165	174	176
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96	102	105	109	112	115	119	124	128	131	134	138	143	147	148
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													114	123	129	133	139	146	159	166	206	211	217	224	237	242	249	254	261	274	280	286	293	300	311	317
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220	229	235	249	254	261	267	274	287	295	301	307	315	328	333
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104	108	111	115	121	129	129	132	136	141	143	148	151	156	159
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													119	126	132	139	146	151	166	172	212	217	224	232	243	250	259	263	271	282	289	296	302	308	321	327

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Moins value Cherubini filaire : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.


33 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
 - Système Easy-Clip
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	492	492	491	460	460	460	460	460	460	472	486	497	511	541	558	558	560	565	573	577	584	593	
850	498	497	495	463	463	464	464	469	472	485	495	510	524	556	570	570	573	578	586	595	604	611	
950	500	499	498	465	467	470	471	479	485	497	514	528	541	577	584	584	584	594	604	615	625	632	
1050	505	504	503	472	473	474	482	484	485	495	512	529	541	577	586	593	597	611	621	630	641	648	
1150	505	504	503	472	476	479	488	488	499	510	521	532	540	577	591	604	614	625	636	646	656	669	
1250	508	507	504	473	481	481	490	490	502	514	526	536	549	585	602	617	626	638	648	663	679	690	
1350	509	508	507	473	484	486	499	511	520	531	539	550	558	601	615	626	634	645	656	672	684	695	
1450	510	508	507	474	486	495	514	531	538	548	554	562	573	615	625	634	641	652	666	680	691	702	
1550	510	509	507	475	489	509	530	551	556	558	565	572	579	621	632	642	647	659	673	685	697	709	
1650	512	510	508	476	492	520	545	554	560	576	580	582	583	629	641	650	656	671	682	692	706	716	
1750	518	517	514	482	499	526	549	556	567	579	581	586	589	637	646	658	666	680	690	702	713	723	
1850	524	521	519	486	507	529	550	563	574	583	581	583	597	644	653	669	675	685	700	708	719	735	
1950	530	528	526	490	508	529	552	567	578	581	586	590	600	651	665	679	684	696	707	716	731		
2050	537	535	532	498	509	530	552	571	578	582	590	599	605	658	672	682	695	704	714	725			
2150	540	538	536	502	509	534	559	572	579	583	598	605	608	665	680	692	701	712	722	736			
2250	540	538	536	502	509	538	559	572	579	583	598	605	608	665	683	692	701	712					
2350	562	559	557	522	529	547	562	580	589	600	608	618	632	697	712	721	734						
2450	570	567	564	531	535	552	566	583	593	605	611	626	641	710	723	734							
2550	578	576	573	544	544	555	569	587	597	608	620	635	653										
2650	589	585	582	554	552	559	573	590	600	617	624	642	662										
2750	597	595	592	562	558	562	577	595	602	621	629	648	670										

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard.
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

PLUS VALUES

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

CHERUBINI

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													50	55	57	59	62	64	72	76	111	113
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													114	123	129	133	139	146	159	166	206	211
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													119	126	132	139	146	151	166	172	212	217

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Moins value Cherubini filaire : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

35 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
 - Système Easy-Clip
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																								COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	582	582	593	607	618	630	615	629	641	652	668	685	702	719	736	756	770	786	801	820	835	849	862	874	913	925	937	950	964	976	988	1002	1015	1030
850	591	591	605	619	631	636	641	645	656	667	687	702	719	735	754	769	786	801	818	834	848	864	877	890	932	946	960	973	985	996	1007	1022	1035	1047
950	604	604	616	630	647	649	652	656	671	685	700	718	734	753	769	787	801	818	833	848	865	882	892	904	952	968	979	993	1005	1022	1036	1050	1067	1083
1050	615	615	630	648	659	665	669	675	690	697	715	733	752	768	786	802	820	835	850	867	884	895	909	922	975	986	999	1015	1030	1043	1058	1070	1087	1102
1150	624	624	644	659	676	680	687	691	703	713	726	747	764	784	801	821	836	850	868	885	899	912	928	939	995	1007	1025	1037	1050	1064	1078	1092	1107	1123
1250	634	634	649	660	677	688	694	706	717	723	742	762	781	799	819	836	854	873	891	908	927	937	948	960	1022	1034	1045	1059	1073	1090	1105	1120	1136	1153
1350	648	648	666	670	677	697	714	727	734	736	758	774	793	814	834	853	872	892	909	931	950	959	974	984	1043	1056	1071	1082	1096	1108	1120	1133	1147	1163
1450	656	656	677	679	697	706	718	732	746	752	769	791	808	829	850	871	891	909	932	951	975	984	993	1003	1069	1080	1094	1105	1116	1130	1145	1158	1173	1188
1550	667	667	679	690	697	715	731	745	760	764	786	805	827	845	866	887	906	931	951	976	997	1006	1016	1026	1095	1105	1116	1129	1139	1152	1165	1176	1191	1203
1650	677	677	688	697	705	724	740	758	771	782	800	822	840	862	879	901	927	947	975	997	1022	1035	1042	1055	1129	1142	1153	1169	1179	1194	1210	1225	1239	1254
1750	688	688	697	706	716	735	753	769	787	796	818	838	862	882	898	918	940	970	994	1021	1045	1059	1071	1085	1161	1176	1192	1204	1220	1235	1247	1261	1276	1290
1850	696	696	705	716	724	746	763	782	800	811	832	850	872	891	910	931	959	986	1015	1041	1070	1085	1096	1110	1195	1212	1228	1242	1260	1277	1294	1309	1323	1340
1950	698	698	708	723	735	756	773	793	807	827	847	867	886	904	927	942	976	1004	1035	1064	1092	1109	1125	1142	1229	1247	1263	1282	1300	1319	1339	1357	1375	1396
2050	700	700	713	732	745	763	784	807	821	840	862	882	899	922	939	961	993	1007	1055	1087	1119	1135	1152	1169	1261	1282	1301	1320	1340	1358	1376	1396	1414	1433
2150	702	702	714	739	756	771	797	821	833	857	876	898	920	939	959	976	993	1011	1053	1100	1143	1161	1179	1198	1296	1317	1339	1357	1380	1403	1423	1444	1466	1487
2250	702	702	714	739	756	771	797	821	833	857	876	898	920	939	959	976	993	1011	1053	1100	1143	1161	1179	1198	1296	1317	1339	1357	1380	1403	1423	1444	1466	1487
2350	708	708	718	754	771	802	825	838	863	883	904	928	947	969	988	1008	1043	1081	1116	1152	1190	1210	1231	1340	1363	1387	1410	1435	1458	1482	1507	1534	1557	1583
2450	715	715	725	762	783	817	829	852	874	898	920	940	965	984	1004	1025	1063	1100	1137	1174	1213	1235	1344	1371	1397	1423	1446	1474	1497	1524	1549	1576	1603	
2550	723	723	747	768	793	818	840	866	890	912	933	958	978	999	1021	1040	1079	1119	1156	1198	1237	1348	1373	1405	1431	1458								
2650	731	731	762	775	806	826	849	874	901	929	947	975	994	1015	1036	1055	1096	1138	1175	1218														
2750	737	737	778	783	818	834	857	884	917	942	960	993	1007	1033	1051	1069	1113	1158	1195															

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 8,8 x 43mm uniquement Lame 13 x 56mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

36 / Tarif public H.T. 2023.

Au-delà de 3 600 mm, le tablier est livré non monté dans le coffre.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



Largeur tableau	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											50	55	57	59	62	64	72	76	111	113	115	119	128	131	133	134	138	147	149	150	153	157	167	168
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119	123	125	133	137	139	142	145	153	157	158	163	165	174	176
THERMIC BRIQUELITE 28	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96	102	105	109	112	115	119	124	128	131	134	138	143	147	148
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											114	123	129	133	139	146	159	166	206	211	217	224	237	242	249	254	261	274	280	286	293	300	311	317
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220	229	235	249	254	261	267	274	287	295	301	307	315	328	333
THERMIC BÉTON 28	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104	108	111	115	121	129	129	132	136	141	143	148	151	156	159
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											119	126	132	139	146	151	166	172	212	217	224	232	243	250	259	263	271	282	289	296	302	308	321	327

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

37 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
 - Système Easy-Clip
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur



COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)												COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
750	549	549	549	549	549	549	549	563	579	592	607	636	655	656	658	662	670	677	683	690
850	554	554	554	555	555	560	563	577	590	605	618	651	667	667	670	678	685	693	700	710
950	557	557	558	562	562	572	577	592	609	623	639	676	683	679	683	691	700	712	719	727
1050	564	564	564	565	574	576	577	591	609	623	639	676	685	690	695	708	718	727	737	746
1150	563	563	568	572	581	581	594	604	615	629	638	677	689	703	710	719	733	744	756	765
1250	564	564	573	573	585	585	596	610	619	633	647	684	697	714	721	735	746	761	775	789
1350	564	564	576	579	594	605	614	628	637	648	657	696	710	721	731	742	756	770	784	796
1450	566	566	579	591	610	628	636	647	652	660	667	712	719	732	737	750	764	778	790	802
1550	568	568	583	604	625	649	655	657	662	667	675	717	727	739	746	759	773	786	797	810
1650	568	568	586	614	642	651	659	672	676	679	680	726	736	747	756	768	781	792	803	817
1750	574	574	594	620	647	653	665	675	678	681	684	734	745	756	764	778	789	800	814	824
1850	579	579	602	624	648	661	670	677	678	680	693	741	753	765	774	786	797	807	820	833
1950	585	585	602	624	650	665	672	678	681	685	696	749	763	775	784	793	803	817	828	
2050	593	593	603	627	651	666	672	679	687	696	703	756	770	781	791	801	814	825		
2150	596	596	604	631	652	666	676	681	695	703	706	763	778	788	799	810	824	834		
2250	596	596	604	631	652	666	676	681	695	703	706	763	778	788	799	810				
2350	616	616	625	642	657	676	684	696	705	717	731	793	810	822	830					
2450	625	625	632	649	662	680	691	700	714	727	737	802	820	830						
2550	658	658	668	687	703	722	739	749	768	787	799									
2650	667	667	677	696	713	727	747	755	780	798	808									
2750	676	676	687	703	721	735	758	762	789	807	819									

SOUS AVIS TECHNIQUE

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



Largeur tableau	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											50	55	57	59	62	64	72	76	111	113
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119
THERMIC BRIQUELITE 28	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											114	123	129	133	139	146	159	166	206	211
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220
THERMIC BÉTON 28	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											119	126	132	139	146	151	166	172	212	217

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

39 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION) - TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE																												
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
750	234	234	245	256	267	282	293	305	319	333	348	359	373	387	399	414	427	437	450	459	469	480	490	500	512	525		
850	240	239	249	261	273	290	302	313	329	344	358	372	387	399	415	428	443	454	463	479	489	499	510	521	533	547		
950	245	244	256	268	285	298	310	324	338	352	369	385	398	416	431	444	457	471	483	495	509	521	531	545	555	568		
1050	250	249	264	279	292	302	320	334	349	363	380	396	413	428	444	457	473	487	500	517	529	544	554	565	577	590		
1150	255	254	268	285	299	304	328	345	359	376	393	410	425	443	457	474	488	502	520	535	548	566	579	591	604	618		
1250	261	260	277	291	305	307	338	353	372	388	407	422	441	456	473	488	506	522	538	552	572	586	600	614	630	647		
1350	266	265	284	298	312	329	345	360	379	399	418	433	453	472	487	504	522	539	553	574	588	609	627	644	661	680		
1450	270	268	288	303	323	341	357	375	391	411	428	447	464	484	501	521	539	555	575	591	611	629	649	667	687	705		
1550	278	277	292	310	329	349	367	385	406	422	442	459	480	497	518	536	554	574	591	611	630	651	670	691	712	732		
1650	284	282	298	319	336	357	377	394	416	417	419	422	423	428	531	549	572	592	614	631	653	672	693	714	733	754		
1750	287	286	304	324	344	364	385	406	423	444	461	482	502	526	545	567	588	611	631	655	676	697	718	739	760	782		
1850	292	290	308	330	350	372	391	414	432	454	476	495	519	539	562	583	605	628	652	676	698	722	742	763	784	806		
1950	295	293	313	336	357	379	399	421	444	464	485	509	530	553	574	600	624	648	671	696	719	744	767	790	814	838		
2050	304	302	323	344	363	387	408	428	451	475	498	521	542	567	587	615	639	665	693	717	744	768	792	818	842	866		
2150	308	306	328	349	372	395	416	438	460	482	507	528	555	581	602	630	657	685	712	739	764	793	822	852	882	910		
2250	308	306	328	349	372	395	416	438	460	482	507	528	555	581	602	630	657	685	712	739	764	793	822	852	882	910		
2350	324	322	342	359	380	403	421	444	463	490	520	545	575	603	630	657	685	712	739	764	792	819	844	868	894			
2450	330	326	348	367	386	407	424	445	464	495	525	557	585	616	647	671	698	726	752	780	806	834	864	892				
2550	338	335	353	372	390	411	427	446	465	499	530	564	595	627	659	693	716	742	764	793	818	848	876					
2650	362	362	382	403	424	447	464	488	510	549	585	624	660	695	733	769	802	829	853	886	910	944						
2750	371	371	390	409	431	454	469	492	514	555	592	633	672	706	747	788	824	848	868	903	912							

SOUS AVIS TECHNIQUE

Limite sangle

Lame 8,8 x 43 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

40 / Tarif public H.T. 2023.

PLUS VALUES

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													50	55	57	59	62	64	72	76	111	113	115	119	128	131
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119	123	125	133	137
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96	102	105	109	112
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													114	123	129	133	139	146	159	166	206	211	217	224	237	242
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220	229	235	249	254
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104	108	111	115	121
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													119	126	132	139	146	151	166	172	212	217	224	232	243	250

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

41 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	204	204	212	221	230	240	248	257	265	277	285	294	305	334	347	358	371	382	395	408	421	433	
850	209	208	218	225	236	245	251	260	269	282	288	299	310	342	353	367	378	390	403	415	427	441	
950	212	211	220	229	238	247	256	264	276	285	293	303	313	347	360	372	386	399	414	427	442	454	
1050	219	218	225	234	242	249	258	267	280	288	298	306	319	353	368	380	394	407	421	435	447	460	
1150	221	220	231	237	245	255	261	274	284	293	303	313	322	360	375	387	401	415	429	443	455	471	
1250	226	225	236	239	247	257	266	279	288	298	306	319	328	368	380	394	408	422	436	450	461	478	
1350	230	229	240	241	250	260	272	280	291	303	314	323	333	375	389	403	416	431	444	456	472	484	
1450	234	231	242	244	255	265	277	286	294	306	316	326	336	380	395	409	423	438	452	465	480	493	
1550	237	236	244	247	257	270	279	285	295	308	322	333	345	390	404	417	432	445	457	474	485	500	
1650	239	237	245	249	260	276	285	293	307	316	328	341	350	399	414	427	442	455	471	484	499	514	
1750	239	238	246	251	261	277	286	295	307	321	332	343	354	406	421	435	450	461	479	492	507	520	
1850	240	238	246	254	267	279	287	298	311	322	333	345	360	413	427	443	455	472	484	500	514	528	
1950	240	238	247	256	268	280	290	302	313	324	335	349	363	418	435	450	464	479	493	509	522		
2050	241	239	248	258	272	282	290	303	313	325	336	352	369	425	442	455	472	485	501	517			
2150	242	240	250	259	274	286	295	312	324	339	351	364	373	432	447	464	480	495	512	528			
2250	242	240	250	259	274	286	295	312	324	339	351	364	373	432	447	464	480	495					
2350	250	248	260	274	285	295	311	324	338	351	363	377	391	455	474	489	509						
2450	255	250	264	276	286	302	314	329	343	356	368	381	396	462	481	497							
2550	257	255	266	279	286	306	319	333	348	359	372	386	403										
2650	260	257	268	282	288	311	323	339	352	364	376	390	406										
2750	261	259	270	284	292	315	328	344	356	370	380	394	410										

SOUS AVIS TECHNIQUE

— Limite sangle
 — lame 9 x 40 mm uniquement
 — lame 14 x 55 mm uniquement

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

42 / Tarif public H.T. 2023.

PLUS VALUES

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ													50	55	57	59	62	64	72	76	111	113
THERMIC ELITE 30 RENFORCÉ**	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	55	57	60	62	64	67	76	80	116	119
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58	60	64	68	72	74	78	82	85	91	94	96
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ													114	123	129	133	139	146	159	166	206	211
THERMIC BRIQUELITE 30 RENFORCÉ**	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60	63	122	129	135	139	146	152	167	173	215	220
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62	64	67	72	76	80	84	88	93	96	101	104
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ													119	126	132	139	146	151	166	172	212	217

** À partir de 1700 mm.

OPTIONS

- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard .
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

43 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Système Easy-Clip



- Attache tablier



- Bâton de tirage Longueur 1 m

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES ALU 8,8 X 43 MM UNIQUEMENT											
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
750	315	315	326	338	349	363	376	387	399	415	429
850	322	321	332	344	354	372	382	395	411	425	441
950	326	325	338	350	368	379	391	407	419	435	451
1050	333	332	345	360	375	382	401	416	431	445	462
1150	336	335	350	368	380	386	410	427	442	457	475
1250	344	343	358	373	387	389	419	436	454	471	488
1350	348	347	367	379	394	411	427	443	461	482	500
1450	352	350	371	385	406	422	439	456	474	493	510
1550	359	358	375	391	411	431	447	465	487	504	524
1650	367	363	379	399	418	439	459	476	498	499	501
1750	370	369	386	407	425	446	465	487	506	526	544
1850	375	372	390	413	432	454	474	495	514	536	558
1950	378	376	395	418	439	461	482	502	526	547	567
2050	386	382	406	425	445	469	489	510	531	557	581
2150	390	388	410	431	454	478	498	520	542	564	588
2250	390	388	410	431	454	478	498	520	542	564	588
2350	407	404	423	442	462	484	502	526	546	573	602
2450	413	409	429	447	466	488	507	527	547	577	607
2550	419	417	436	454	473	493	509	528	548	582	
2650	444	444	464	484	507	529	547	569	592		
2750	453	453	473	490	512	536	550	574	595		

SOUS AVIS TECHNIQUE

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard.
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

44 / Tarif public H.T. 2023.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES ALU TIRAGE DIRECT

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC ELITE 30	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC BRIQUELITE 30	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											

OPTIONS

- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 38 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 LAMES PVC 9 X 40 MM UNIQUEMENT											
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
750	286	286	293	304	312	322	330	339	347	358	368
850	291	290	301	307	316	326	334	343	351	363	371
950	293	292	303	311	320	329	338	345	357	368	376
1050	302	301	307	315	324	332	341	349	362	371	379
1150	304	303	313	319	326	336	344	356	367	376	385
1250	308	307	316	321	329	339	348	360	371	379	388
1350	312	311	322	323	333	343	353	362	373	385	396
1450	315	313	324	325	336	347	358	369	377	388	398
1550	319	316	325	329	339	352	360	368	378	390	404
1650	321	319	326	332	343	357	368	376	389	398	410
1750	321	320	328	334	344	358	369	378	389	403	414
1850	322	320	328	335	349	360	370	379	393	404	415
1950	322	320	329	338	350	362	372	382	395	407	417
2050	323	321	330	341	353	363	372	385	395	408	418
2150	324	322	333	342	356	369	378	394	407	421	433
2250	324	322	333	342	356	369	378	394	407	421	433
2350	333	330	343	356	368	378	393	407	419	433	445
2450	336	333	345	357	369	382	396	411	424	438	450
2550	339	336	348	360	369	388	399	415	429	442	
2650	343	339	350	363	371	393	406	421	435		
2750	344	342	352	367	375	397	410	425	438		

SOUS AVIS TECHNIQUE

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

45 / Tarif public H.T. 2023.

PLUS VALUES COFFRE TUNNEL THERMIC ELITE 28 - LAMES PVC TIRAGE DIRECT

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Largeur tableau	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
THERMIC ELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC ELITE 30	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
THERMIC BRIQUELITE 28	20	23	27	30	36	37	40	45	48	53	58
THERMIC BRIQUELITE 28 RENFORCÉ											
THERMIC BRIQUELITE 30	21	24	29	32	37	38	42	47	52	56	60
THERMIC BÉTON 28	21	25	28	31	37	39	44	48	53	57	62
THERMIC BÉTON 28 RENFORCÉ											

OPTIONS

- Découpe grille de ventilation (350 x 10 mm) : 8 €
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquées (tout RAL) : 37 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

Volet roulant à poser dans coffre tunnel

**5 ANS
GARANTIE**
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Pour les coffres vides

Le volet idéal à mettre en place dans un coffre tunnel déjà posé.



. Pour les coffres vides fournis par CG Pro

Une pose simplifiée pour une intégration rapide dans nos coffres tunnels avec des fixations à clipper dans les joues. Ne nécessite aucune vis.



. Pour les autres coffres vides

Le complément de coffre tunnel CG Pro peut s'adapter à tous les coffres du marché avec des supports universels.



. Embout Bio Bric

disponible sur demande



EXISTE EN MOTORISATION

somfy **DELTA DORE**
CHERUBINI



. VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction. Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe Ø 54 et Ø 64).



. COULISSE

Coulisse ALU avec joint brosse 22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames



. LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm* ou 11 x 57 mm suivant le tablier



. PATTE RENFORT

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 mètres

. SYSTÈME EASY-CLIP

Si coffre CG Pro.

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard (selon limite dimensionnelle)

. Lame ALU de 13 x 56 mm
19 coloris sur stock




pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard

(selon limite dimensionnelle)
. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* correspond aux dimensions standards.

Système EASY-CLIP



47 / Tarif public H.T. 2023.

CGPro est à l'origine d'un **nouveau concept de fixation de sous-faces de coffre-tunnel** :

le Easy-clip.



Des cornières spécifiques sont fixées dans les joues des coffres,

Des clés sont positionnées à chaque extrémité de la sous-face,

On vient clipper les clés dans les cornières.

La clé s'engage et se dégage sans effort et sans outil pour libérer la sous-face et accéder au coffre et au volet en cas d'intervention.

De couleur blanche ou noire selon la couleur de votre sous-face.

Le Easy-clip est inclus avec chaque coffre vide et avec volet intégré.



**Présentation du
Système Easy-Clip**



**Volets Roulants
à poser dans un
coffre tunnel**

VISIO 50 - À POSER DANS UN COFFRE EXISTANT

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO.
Classe II compatible aux chantiers sans fil de terre
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



SMOOVE Origin IO Situo 1 IO (+26 €)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

VISIO 50 - À POSER DANS COFFRE TUNNEL

H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000		
750	590	604	618	631	646	662	677	685	694	707	722	731	749	769	790	806	826	844	863	880	893	912	928	943	959	975	994	1009	1024	1040	1057	1073	1088	1104	1120	1136	1151	1167	1182	1198	1214	1333	1347		
850	604	619	637	655	672	687	705	715	727	742	758	771	792	812	830	852	874	893	909	931	948	965	986	1003	1021	1038	1057	1075	1094	1110	1128	1146	1165	1185	1203	1223	1240	1260	1278	1298	1419	1439	1456		
950	619	637	657	676	693	715	732	743	760	779	797	810	828	846	870	894	918	941	964	989	1014	1030	1048	1066	1086	1104	1122	1141	1160	1176	1194	1211	1229	1246	1263	1280	1298	1315	1333	1451	1469	1486	1504		
1050	634	661	686	701	718	737	760	773	790	809	830	846	869	891	913	939	965	990	1015	1038	1060	1082	1102	1122	1143	1166	1187	1208	1230	1251	1274	1296	1317	1339	1362	1383	1405	1427	1551	1573	1594	1616	1638		
1150	646	672	695	714	732	755	777	790	808	826	850	868	894	917	945	969	995	1021	1045	1069	1093	1117	1138	1162	1186	1206	1230	1254	1278	1302	1326	1338	1362	1385	1409	1433	1456	1582	1606	1629	1653	1678	1702		
1250	656	682	709	726	749	776	795	805	826	846	871	893	920	943	971	997	1029	1054	1077	1103	1128	1152	1176	1201	1224	1248	1273	1301	1328	1367	1396	1422	1449	1476	1504	1531	1660	1687	1713	1740	1767	1794	1821		
1350	665	692	720	739	764	793	820	834	846	874	906	935	965	996	1025	1056	1086	1119	1145	1171	1202	1227	1256	1283	1312	1339	1365	1394	1429	1463	1496	1531	1564	1599	1634	1770	1805	1840	1875	1909	1944	1978	2013	2048	
1450	676	700	730	756	785	809	834	848	873	906	936	965	996	1025	1056	1086	1119	1145	1171	1202	1227	1256	1283	1312	1339	1366	1397	1427	1453	1597	1634	1669	1704	1740	1776	1812	1847	1883	1918	1953	1989	2025	2060	2096	2098
1550	687	710	742	770	795	822	850	880	908	939	973	1001	1035	1065	1097	1130	1164	1192	1220	1247	1278	1307	1337	1366	1397	1427	1453	1597	1634	1669	1704	1740	1776	1812	1847	1883	1918	1953	1989	2025	2060	2096	2098		
1650	696	727	755	786	814	845	877	911	942	976	1010	1040	1073	1104	1140	1170	1210	1237	1267	1296	1327	1358	1391	1423	1452	1486	1618	1660	1702	1745	1786	1828	1868	1910	1951	1992	2033	2074	2116	2157	2199	2207	2248		
1750	710	741	770	801	831	866	906	938	976	1010	1048	1076	1110	1147	1185	1220	1256	1284	1315	1343	1377	1412	1446	1480	1616	1649	1684	1725	1764	1804	1845	1884	1925	1966	2006	2048	2089	2128	2169	2209	2219	2259	2299		
1850	726	755	788	821	851	892	930	971	1011	1051	1087	1120	1156	1192	1228	1264	1303	1331	1360	1392	1429	1464	1504	1642	1679	1715	1753	1787	1825	1866	1906	1946	1985	2024	2062	2101	2141	2181	2220	2265	2304	2342			
1950	740	776	816	852	892	930	969	1007	1046	1085	1129	1163	1204	1238	1274	1311	1345	1376	1408	1440	1478	1517	1661	1698	1739	1778	1817	1857	1895	1932	1970	2009	2048	2085	2124	2163	2202	2240	2246	2286	2323	2362	2401		
2050	750	794	831	870	913	954	993	1034	1074	1119	1162	1206	1249	1284	1320	1357	1392	1426	1454	1590	1635	1674	1715	1758	1798	1844	1882	1924	1968	2012	2056	2099	2143	2188	2232	2276	2321	2333	2377	2422	2466	2510	2554		
2150	762	813	855	896	937	980	1024	1066	1108	1144	1180	1237	1333	1372	1408	1444	1480	1514	1650	1684	1731	1775	1823	1866	1915	1959	2009	2052	2096	2141	2185	2230	2274	2318	2362	2405	2417	2461	2505	2549	2593	2637	2680		
2250	762	813	855	896	937	980	1024	1066	1108	1144	1180	1237	1333	1372	1408	1444	1480	1514	1650	1684	1731	1775	1823	1866	1915	1959	2009	2052	2096	2141	2185	2230	2274	2318	2362	2405	2417	2461	2505	2549	2593	2637	2680		
2350	815	863	913	960	1009	1057	1102	1148	1193	1239	1285	1329	1377	1421	1468	1513	1663	1713	1758	1810	1853	1904	1950	1996	2049	2094	2142	2188	2239	2288	2338	2387	2438	2487	2506	2555	2607	2657	2707	2758	2808	2858	2908		
2450	829	882	929	980	1031	1079	1128	1174	1223	1271	1318	1364	1411	1455	1504	1651	1706	1760	1817	1866	1919	1967	2004	2053	2107	2169	2251	2297	2348	2399	2448	2500	2551	2570	2620	2673	2723								

Non réalisable en RS 100 IO

Limite en coffre de 280

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14€
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml

- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Grille tarifaire adaptée à un coffre de 300 (réservation de 235 mm)

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 230.


48 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

VISIO 50 - À POSER DANS UN COFFRE EXISTANT

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

VISIO 50 - À POSER DANS COFFRE TUNNEL																																																		
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000							
750	551	565	577	590	603	616	628	636	646	656	673	680	696	713	733	751	769	784	800	814	829	843	859	873	885	901	919	934	948	964	977	991	1007	1020	1035	1050	1063	1079	1093	1107	1122	1137	1151							
850	566	579	594	609	624	638	655	664	677	690	703	719	736	756	774	793	810	828	844	862	877	893	912	930	946	962	976	992	1009	1025	1040	1055	1071	1086	1102	1117	1132	1147	1160	1176	1190	1207	1222							
950	579	594	612	628	643	663	680	690	704	722	743	755	772	788	809	830	852	872	893	914	939	953	970	986	1003	1019	1037	1054	1071	1086	1103	1119	1138	1157	1174	1191	1210	1228	1247	1265	1284	1304	1321							
1050	593	614	635	654	667	686	704	716	734	753	773	788	806	827	849	871	893	917	940	963	980	998	1017	1037	1056	1075	1093	1114	1134	1154	1170	1189	1209	1228	1248	1267	1287	1306	1325	1344	1363	1383	1402							
1150	602	624	646	664	682	702	720	735	751	771	793	808	832	852	876	902	924	947	970	991	1011	1032	1052	1074	1093	1113	1136	1156	1177	1197	1219	1241	1263	1286	1308	1330	1353	1376	1398	1421	1443	1465	1488							
1250	614	634	659	676	696	719	739	751	770	789	811	832	856	877	905	928	954	978	999	1021	1043	1067	1088	1108	1126	1151	1175	1197	1222	1245	1269	1293	1316	1340	1362	1386	1411	1433	1457	1480	1503	1526	1550							
1350	621	642	670	687	709	740	764	778	790	814	841	862	895	918	941	970	994	1018	1042	1065	1090	1113	1134	1158	1182	1204	1227	1255	1286	1311	1336	1361	1389	1415	1442	1468	1494	1522	1548	1574	1600	1628	1654							
1450	631	653	681	708	732	755	777	793	814	843	873	899	926	952	981	1008	1036	1060	1085	1111	1134	1158	1184	1208	1232	1257	1283	1314	1343	1372	1399	1426	1455	1482	1509	1536	1564	1591	1619	1645	1673	1700	1728							
1550	639	661	696	720	742	767	793	818	845	874	907	932	962	989	1016	1047	1077	1103	1126	1151	1179	1206	1229	1257	1285	1312	1336	1374	1406	1436	1465	1494	1525	1555	1587	1617	1647	1678	1708	1739	1754	1786	1816							
1650	651	676	706	732	758	790	815	848	875	909	940	965	997	1023	1055	1084	1118	1141	1170	1196	1222	1251	1281	1310	1335	1365	1394	1432	1467	1500	1534	1567	1599	1632	1664	1697	1730	1748	1780	1813	1845	1878	1910							
1750	662	694	721	747	775	808	841	874	909	941	973	1000	1031	1063	1096	1126	1158	1186	1210	1238	1270	1300	1329	1362	1392	1422	1454	1488	1526	1559	1592	1627	1660	1694	1727	1746	1779	1813	1846	1879	1912	1946	1980							
1850	681	707	735	765	795	830	864	905	941	974	1009	1036	1072	1104	1135	1168	1200	1226	1253	1282	1316	1348	1382	1415	1448	1481	1513	1547	1581	1614	1649	1681	1700	1731	1765	1797	1831	1863	1897	1929	1963	1995	2029							
1950	694	726	759	796	830	863	901	937	972	1007	1045	1077	1112	1143	1177	1207	1239	1269	1296	1325	1359	1397	1430	1466	1502	1538	1573	1607	1643	1678	1713	1735	1770	1805	1840	1875	1910	1945	1980	2015	2050	2084	2120							
2050	703	740	775	812	849	885	924	960	997	1035	1076	1114	1153	1184	1216	1249	1282	1311	1339	1369	1407	1444	1483	1520	1557	1595	1631	1670	1707	1729	1767	1805	1843	1881	1920	1958	1995	2034	2072	2110	2149	2187	2225							
2150	714	757	797	834	872	912	951	990	1028	1060	1094	1142	1223	1257	1292	1325	1360	1390	1420	1451	1491	1531	1574	1616	1656	1697	1741	1765	1804	1845	1886	1927	1967	2007	2049	2089	2128	2168	2208	2250	2290	2330	2370							
2250	714	757	797	834	872	912	951	990	1028	1060	1094	1140	1223	1257	1292	1325	1360	1390	1420	1451	1491	1531	1574	1616	1656	1697	1726	1765	1804	1845	1886	1927	1967	2007	2049	2089	2128	2168	2208	2250	2290	2330	2370							
2350	761	802	845	891	937	980	1019	1061	1102	1144	1183	1223	1266	1305	1348	1387	1432	1477	1519	1562	1602	1647	1689	1731	1761	1803	1847	1887	1931	1973	2016	2058	2100	2142	2184	2226	2268	2309	2351	2394	2435	2477	2518							
2450	775	818	863	910	955	1000	1043	1086	1127	1172	1212	1255	1296	1336	1380	1421	1468	1520	1570	1616	1656	1703	1746	1775	1823	1864	1907	1950	1993	2037	2080	2122	2165	2207	2251	2293	2335													

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : - 107€
- Sous-face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous-face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous-face laquée (tout RAL) : 38 €/ml
- Poteau 40 x 40 Blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

49 / Tarif public H.T. 2023.

Non Réalisable en moteur ZRX

Limite en coffre de 280

Grille tarifaire adaptée à un coffre de 300 (réservation de 235 mm)

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO.
Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	525	525	524	489	495	503	511	517	525	535	536	539	543	553	554	564	579	591	604	615	626	639	648	655	666	676	713	722	734	747	755	764	775	785	795	804
850	535	534	533	495	503	513	523	533	540	549	552	557	563	572	578	589	602	614	627	643	653	662	675	684	693	707	749	759	770	782	794	804	816	827	838	850
950	543	542	541	503	513	524	535	543	555	563	567	576	585	595	599	609	618	633	648	664	678	692	709	725	731	741	787	798	810	820	831	843	852	862	871	882
1050	550	549	548	512	528	543	550	557	567	580	582	589	599	611	618	631	644	655	673	689	703	719	732	745	757	768	819	831	845	858	870	885	898	913	926	939
1150	555	554	553	515	531	544	552	560	572	583	586	592	602	615	623	639	651	666	682	697	712	727	740	753	765	777	833	848	860	874	889	905	920	934	936	952
1250	559	558	555	519	533	548	554	564	581	588	588	597	606	620	629	645	656	674	689	709	721	734	749	762	775	787	848	861	877	890	908	926	955	973	991	1008
1350	560	559	558	520	535	550	557	570	586	600	604	602	619	637	647	666	680	694	713	730	745	759	773	785	801	814	879	893	908	925	945	968	990	1011	1035	1057
1450	563	561	560	523	536	552	563	580	590	602	604	615	634	652	666	685	700	718	735	755	768	781	797	810	825	840	909	926	941	958	981	1002	1025	1048	1071	1094
1550	567	564	562	526	536	554	568	579	591	606	620	636	653	673	686	707	721	739	758	778	792	805	819	835	851	866	939	958	975	991	1019	1043	1066	1090	1114	1138
1650	570	568	564	530	544	558	574	586	604	619	639	654	674	692	709	726	741	762	778	802	815	828	843	859	874	893	972	989	1009	1026	1056	1084	1112	1141	1170	1198
1750	579	578	576	536	550	563	580	592	613	636	653	675	692	714	727	745	765	786	805	825	839	853	866	884	903	922	1006	1025	1044	1065	1093	1119	1143	1170	1196	1224
1850	587	585	582	544	557	574	588	602	626	647	672	694	717	736	753	773	792	810	829	851	862	874	889	909	927	951	1039	1062	1084	1106	1127	1151	1176	1202	1227	1251
1950	592	590	588	550	569	590	610	632	652	674	693	716	736	762	778	801	819	837	856	871	885	899	913	933	955	979	1072	1097	1121	1145	1169	1192	1213	1236	1259	1281
2050	596	592	590	553	579	598	619	643	664	685	708	728	754	778	803	828	845	862	880	896	912	923	935	961	983	1006	1108	1131	1161	1183	1208	1236	1263	1292	1318	1346
2150	602	599	597	559	589	611	634	655	679	703	726	749	764	781	819	894	914	929	947	964	977	992	1006	1034	1057	1086	1192	1223	1249	1281	1309	1336	1364	1391	1419	1446
2250	602	599	597	559	589	611	634	655	679	703	726	749	764	781	819	894	914	929	947	964	977	992	1006	1034	1057	1086	1192	1223	1249	1281	1309	1336	1364	1391	1419	1446
2350	643	640	637	597	624	652	678	707	731	756	781	803	828	853	877	901	925	950	973	1000	1029	1053	1082	1103	1133	1244	1272	1305	1333	1363	1389	1421	1451	1484	1514	1545
2450	650	646	644	605	633	660	688	716	742	768	793	819	844	869	893	917	939	965	989	1020	1054	1087	1114	1143	1258	1274	1304	1339	1382	1443	1471	1502	1534	1564	1597	
2550	655	653	650	611	642	671	697	726	755	781	806	833	861	887	913	932	956	979	1001	1040	1082	1119	1148	1252	1305	1306	1335	1375								
2650	670	665	662	624	653	686	713	744	774	801	827	857	885	914	935	947	969	991	1018	1059	1108	1149														
2750	682	679	675	637	665	700	729	760	791	821	848	878	907	941	959	956	980	1002	1032	1080	1134															

OPTIONS

- Moins value hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smooove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Embout Bio Bric : 0 €

- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Lame 8,8 x 43 mm uniquement

Lame 13 x 56 mm uniquement

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)													VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
750	442	442	441	404	403	406	409	411	414	419	431	442	454	483	496	509	513	517	520	523	528	534
850	458	457	456	416	410	413	416	419	423	433	445	456	468	499	511	522	528	535	540	544	549	554
950	471	470	469	431	433	438	440	445	447	450	464	476	489	522	531	539	544	550	557	563	570	577
1050	485	484	483	445	448	450	450	452	452	464	475	487	495	528	541	550	557	567	574	581	589	599
1150	487	485	484	447	449	455	456	458	469	478	487	497	507	543	553	564	572	581	590	604	611	620
1250	492	490	488	448	450	464	461	461	474	483	492	503	515	552	563	576	585	599	610	622	632	645
1350	493	492	490	449	451	473	476	487	493	504	514	520	526	567	576	583	597	609	619	629	642	653
1450	495	493	492	450	460	479	493	513	519	524	528	537	542	579	586	597	608	618	628	640	650	662
1550	496	495	493	454	470	492	514	516	540	541	543	543	545	586	598	607	617	627	636	647	660	671
1650	503	501	497	459	478	504	533	531	558	553	549	547	552	598	608	617	626	636	646	657	667	678
1750	509	507	505	467	485	512	522	533	558	560	559	561	561	608	617	626	636	646	656	666	675	685
1850	515	513	511	473	492	517	524	536	559	558	559	559	569	617	626	636	646	656	666	675	684	694
1950	522	520	517	478	493	517	525	536	559	562	563	564	574	624	634	646	656	666	675	684	694	
2050	533	530	526	485	496	517	524	535	560	563	569	571	579	633	645	657	667	675	684	694		
2150	537	535	533	490	496	519	524	535	543	554	564	576	585	643	655	667	676	685	694	703		
2250	537	535	533	490	496	519	524	535	543	554	564	576	585	643	655	667	676	685				
2350	550	548	545	504	511	524	540	554	562	572	580	587	598	662	675	683	689					
2450	558	554	552	512	515	526	544	561	564	577	582	592	606	672	685	692						
2550	563	561	558	519	520	509	549	567	568	579	586	598	613									
2650	571	568	563	524	524	525	554	572	571	582	588	606	619									
2750	579	577	572	531	530	530	560	579	577	586	591	610	625									

OPTIONS

- Moins value hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Embout Bio Bric : 0 €

- Sous face 7016 plaxé : 25 €
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

51 / Tarif public H.T. 2023.

Lame 9 x 40 mm uniquement Lame 14 x 55 mm uniquement

**Volets Roulants
à poser dans
coffre tunnel**

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																										VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 13 X 56 MM										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	488	486	485	454	462	466	472	481	485	491	492	494	498	508	508	518	528	537	549	559	568	576	584	596	604	611	647	655	664	673	682	691	699	708	716	726
850	493	492	491	462	467	474	483	490	495	504	507	511	517	522	526	536	548	558	569	578	587	597	610	618	626	636	676	686	695	704	712	725	735	743	752	761
950	499	498	497	467	474	484	491	498	509	517	519	524	532	540	545	554	559	573	585	602	614	626	638	651	658	665	709	717	731	740	750	758	767	777	785	797
1050	505	504	503	473	486	498	507	511	520	529	530	536	545	556	559	569	579	597	608	621	633	646	659	667	675	688	739	750	759	770	781	792	805	816	826	838
1150	510	509	508	475	489	499	508	514	524	531	532	538	548	558	563	576	590	604	616	628	641	652	664	675	686	696	751	761	772	785	799	809	822	835	846	860
1250	514	512	510	481	490	503	509	518	529	534	535	541	550	560	573	586	597	609	621	637	648	658	670	683	694	705	761	772	785	799	813	826	841	853	869	882
1350	517	514	512	481	491	505	510	520	534	546	549	548	559	578	587	604	615	626	642	655	666	676	689	704	714	723	787	801	813	825	843	862	878	889	905	920
1450	518	517	514	483	492	507	518	528	537	548	549	557	577	593	602	617	630	645	659	673	685	697	709	722	735	748	814	826	841	853	873	889	906	923	938	954
1550	521	519	518	484	492	508	518	527	537	550	560	578	591	608	618	634	647	662	676	693	705	714	730	743	756	766	839	853	869	879	904	924	942	957	975	993
1650	522	521	519	488	499	510	521	532	549	559	580	593	608	625	634	651	663	680	694	712	725	739	750	761	776	788	866	878	894	909	934	956	976	997	1017	1037
1750	530	528	526	492	505	516	527	538	555	577	593	609	625	642	652	666	684	701	714	735	748	756	767	782	799	808	891	908	924	943	963	986	1007	1026	1046	1065
1850	535	534	531	499	510	521	534	548	564	587	607	626	643	661	671	690	705	718	740	754	764	776	786	804	816	835	920	938	956	974	993	1013	1031	1051	1070	1087
1950	540	538	536	505	520	536	555	570	590	609	625	643	661	680	694	711	726	747	758	772	784	796	805	820	840	855	947	968	989	1009	1027	1048	1066	1086	1107	1126
2050	543	539	537	507	527	543	560	582	601	618	636	652	672	694	713	735	752	764	779	792	804	814	824	842	860	880	975	997	1019	1039	1060	1083	1104	1125	1147	1168
2150	549	546	543	511	535	556	577	596	614	632	651	670	683	697	726	791	806	820	835	850	860	871	882	901	921	945	1048	1071	1095	1122	1144	1166	1190	1214	1237	1261
2250	549	546	543	511	535	560	577	596	614	632	651	670	683	697	729	791	806	820	835	850	860	871	882	901	921	945	1048	1071	1095	1122	1144	1166	1190	1214	1237	1261
2350	582	577	575	541	564	590	611	634	656	674	695	713	735	757	777	798	815	837	855	879	901	921	944	961	984	1091	1115	1142	1163	1189	1212	1236	1260	1283	1309	1331
2450	586	584	579	550	572	598	619	643	665	685	707	727	748	771	791	809	827	849	867	892	921	949	973	989	1100	1124	1148	1178	1199	1223	1246	1270	1294	1318	1340	
2550	593	589	586	560	582	606	627	651	673	697	719	742	763	786	805	823	843	858	878	908	942	972	1001	1106	1135	1158	1182	1212								
2650	597	595	592	566	589	614	634	661	682	711	729	753	777	804	819	837	857	869	889	925	963	997														
2750	603	600	597	572	596	621	642	669	691	721	738	766	790	819	834	850	871	880	902	943	985															

OPTIONS

- Moins value filaire avec skin encastré ou saillie : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml

- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Lame 8,8 x 43 mm uniquement Lame 13 x 56 mm uniquement

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORIZATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	418	417	416	383	382	386	388	390	395	396	405	417	425	452	462	473	476	482	484	488	491	493	
850	431	429	428	396	390	391	395	396	398	407	418	426	435	464	473	486	491	494	498	502	505	510	
950	441	439	438	406	408	411	414	417	419	423	432	441	454	486	492	497	502	507	511	523	528	534	
1050	452	451	449	418	420	421	423	424	424	432	439	453	460	491	499	507	511	524	532	538	544	553	
1150	452	451	449	420	421	425	426	428	434	443	452	461	469	500	509	519	530	538	545	556	562	569	
1250	456	455	454	421	423	432	431	431	439	448	456	465	473	508	523	533	541	553	562	571	580	589	
1350	461	457	456	421	424	438	441	452	457	466	472	476	484	524	533	540	550	561	568	578	587	598	
1450	461	460	456	423	431	445	457	471	475	482	485	491	499	536	543	550	560	568	577	586	595	604	
1550	463	461	460	425	435	455	473	474	494	495	497	502	503	543	552	559	567	576	582	591	601	611	
1650	466	465	463	429	443	466	489	488	510	505	507	504	508	552	560	567	576	582	590	601	612	621	
1750	472	470	467	434	452	471	481	488	511	514	513	515	514	560	567	576	582	590	600	611	619	629	
1850	475	474	472	438	456	474	482	491	509	513	513	513	520	567	576	582	590	600	611	619	628	635	
1950	483	481	476	445	457	474	483	491	513	515	515	518	524	574	581	590	600	611	619	628	635		
2050	490	488	485	451	460	473	482	494	514	516	521	522	528	581	589	601	612	619	628	635			
2150	493	491	489	454	460	474	486	493	501	508	515	524	534	588	599	612	620	629	635	642			
2250	493	491	489	454	460	478	486	493	501	508	515	524	534	588	602	612	620	629					
2350	504	502	499	466	470	486	497	508	515	523	531	536	542	607	619	626	631						
2450	510	508	504	471	473	490	503	513	520	528	535	545	547	614	628	631							
2550	517	512	510	480	480	495	509	518	523	532	544	556	555										
2650	521	519	516	487	486	499	515	523	525	539	550	561	559										
2750	528	524	520	492	489	504	523	528	530	544	555	566	569										

OPTIONS

- Moins valeur filaire avec skin encastré ou saillie : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml

- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Plus valeur lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

53 / Tarif public H.T. 2023.

Lame 9 x 40mm uniquement Lame 14 x 55 mm uniquement


Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

**Volets Roulants
à poser dans
coffre tunnel**

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
 - Verrous Clicksur
 - Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)																								VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 13 X 56 MM											
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
750	542	542	547	553	559	568	572	580	581	585	588	597	598	608	617	631	642	652	661	670	680	688	695	705	740	748	758	769	777	785	794	802	812	820	
850	547	547	553	561	571	578	586	592	596	600	607	613	617	628	640	651	661	674	685	692	703	711	719	730	770	781	791	798	810	820	830	840	850	860	
950	553	553	561	572	580	588	599	607	609	614	624	633	637	646	652	665	680	693	705	717	731	747	753	760	805	815	824	834	845	856	865	874	885	895	
1050	560	560	576	588	595	600	609	618	622	628	637	648	652	663	676	686	700	713	728	741	754	763	774	783	833	845	857	866	879	891	904	916	928	941	
1150	563	563	577	589	596	604	613	623	625	632	640	650	656	671	683	694	709	721	735	748	759	769	781	792	847	858	868	882	895	908	922	933	946	959	
1250	568	568	578	592	598	608	619	627	627	634	643	654	662	676	688	700	714	731	742	754	766	777	788	801	858	869	884	896	913	927	942	958	972	988	
1350	568	568	580	595	599	610	624	639	642	639	653	670	679	694	708	719	735	750	763	776	786	798	812	822	885	899	913	926	943	964	982	1000	1020	1038	
1450	570	570	582	596	607	618	629	640	640	650	665	683	694	710	725	740	755	770	784	794	809	819	833	847	914	927	941	956	975	994	1011	1030	1046	1064	
1550	574	574	582	598	608	618	631	643	654	667	684	699	711	729	742	757	775	793	804	816	825	842	856	867	939	956	971	985	1009	1031	1051	1071	1091	1110	
1650	576	576	589	600	613	625	640	653	671	685	700	717	731	747	759	777	792	813	823	834	849	861	874	890	969	982	999	1018	1040	1066	1090	1111	1133	1158	
1750	582	582	595	606	619	631	647	666	684	701	717	736	748	763	781	800	816	833	845	858	867	882	900	916	997	1017	1032	1050	1074	1096	1118	1138	1159	1180	
1850	589	589	599	613	627	639	657	679	698	719	739	756	768	786	804	819	835	856	865	874	887	906	922	942	1029	1046	1066	1086	1104	1125	1146	1166	1186	1206	
1950	595	595	609	629	647	664	683	700	718	737	756	777	793	812	825	843	859	872	884	898	907	925	947	965	1057	1078	1099	1122	1142	1164	1185	1206	1227	1248	
2050	597	597	617	636	653	674	692	710	730	749	769	793	814	834	851	865	880	895	907	916	927	951	969	990	1087	1109	1132	1153	1176	1199	1224	1245	1269	1291	
2150	602	602	628	648	665	686	707	727	747	766	779	794	825	891	909	924	937	955	965	977	990	1012	1035	1058	1164	1188	1213	1240	1267	1290	1314	1339	1364	1389	
2250	602	602	628	648	665	686	707	727	747	766	779	794	825	891	909	924	937	955	965	977	990	1012	1035	1058	1164	1188	1213	1240	1267	1290	1314	1339	1364	1389	
2350	634	634	657	684	705	729	751	773	795	814	835	858	878	900	920	939	963	985	1009	1030	1055	1074	1100	1208	1233	1261	1288	1312	1337	1364	1389	1413	1439	1465	
2450	642	642	665	690	712	737	759	783	804	827	849	870	890	913	931	954	973	1001	1030	1059	1096	1114	1228	1252	1281	1310	1338	1364	1389	1417	1445	1470	1496		
2550	648	648	673	698	721	747	770	794	817	840	863	886	908	926	947	966	987	1020	1055	1089	1138	1255	1273	1297	1331	1359									
2650	660	660	685	711	736	760	787	812	834	859	884	908	928	934	958	977	998	1035	1072	1104															
2750	671	671	695	722	750	776	802	828	853	877	904	932	948	943	968	989	1011	1051	1086																

Lame 8,8 x 43 mm uniquement Lame 13 x 56 mm uniquement

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Embout Bio Bric : 0 €

- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*


* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Sous-face PVC blanche, beige, grise
- Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.**



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)												VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	467	467	466	468	470	473	475	479	489	499	509	537	549	560	562	568	569	572	579	581	
850	476	476	471	474	476	479	482	490	502	512	521	550	560	571	579	582	586	589	595	599	
950	489	489	492	495	497	501	504	506	517	528	541	571	580	585	589	597	602	608	614	619	
1050	502	502	505	507	507	507	507	517	526	539	545	579	587	597	602	610	618	624	629	637	
1150	503	503	506	511	512	514	521	531	539	547	555	588	599	609	617	624	631	643	651	657	
1250	505	505	507	517	516	516	525	535	542	552	561	598	608	618	626	637	650	660	670	679	
1350	506	506	507	524	528	539	543	553	560	564	572	610	618	626	636	648	656	666	675	686	
1450	507	507	515	533	543	560	564	570	574	581	586	622	627	636	646	656	665	674	684	692	
1550	509	509	522	542	561	562	583	585	587	587	588	627	636	646	655	665	673	682	691	703	
1650	515	515	531	553	578	577	600	596	591	589	592	636	646	655	664	673	680	690	699	710	
1750	520	520	537	559	568	578	599	600	599	600	599	646	655	664	673	680	689	698	708	716	
1850	523	523	542	563	570	581	599	598	598	598	608	655	664	673	680	689	698	708	714	722	
1950	531	531	543	563	572	580	599	602	602	605	613	662	672	680	689	698	708	714	722		
2050	537	537	547	563	571	579	599	602	608	610	617	671	679	690	699	708	714	722			
2150	541	541	545	563	570	579	586	595	605	614	622	676	688	699	709	716	722	731			
2250	541	541	545	563	570	579	586	595	605	614	622	676	688	699	709	716					
2350	553	553	558	571	583	595	600	611	618	624	632	692	708	713	719						
2450	560	560	563	574	587	599	605	615	620	628	637	699	714	720							
2550	568	568	569	577	590	605	607	618	624	633	644										
2650	574	574	574	579	595	609	609	622	626	639	650										
2750	580	580	579	581	598	614	613	625	629	644	654										

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Sous-face 7016 plaxé : Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

55 / Tarif public H.T. 2023.

- Embout Bio Bric : 0 €
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Lame 9 x 40 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19
Automatismes voir p. 198

**Volets Roulants
à poser dans
coffre tunnel**

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm
ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM (ou 13 X 56 MM EN OPTION)

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
750	158	158	161	167	172	178	185	191	197	203	212	217	225	233	239	245	252	263	271	277	282	289	297	302	309	319
850	163	161	167	174	178	188	194	199	208	214	224	231	237	244	252	262	271	277	283	290	300	309	318	327	334	344
950	167	166	172	178	187	195	202	211	217	226	234	241	250	256	269	277	282	289	299	308	317	325	330	336	342	347
1050	171	170	178	188	196	203	211	220	228	236	244	252	263	273	280	288	298	308	317	327	334	343	351	359	370	377
1150	176	175	185	194	200	212	220	228	237	249	255	269	275	283	293	305	315	323	333	342	351	362	372	382	391	402
1250	180	179	190	199	211	221	229	236	249	263	272	279	287	298	308	318	329	339	348	358	370	381	390	402	412	424
1350	186	185	196	207	217	228	236	245	261	274	282	289	301	310	321	333	344	353	365	374	385	396	408	417	430	440
1450	193	190	200	213	225	236	246	262	273	282	290	305	314	324	337	346	359	370	381	392	403	413	426	436	447	457
1550	196	195	208	221	232	244	254	269	281	290	305	316	327	337	349	362	372	386	398	410	423	434	445	455	467	478
1650	200	198	212	228	237	251	267	278	289	302	315	327	338	348	364	376	389	404	417	430	445	456	466	476	484	494
1750	204	203	218	233	244	262	274	285	298	311	327	338	349	364	376	392	404	422	434	449	460	476	488	501	514	530
1850	212	209	225	237	252	269	281	294	309	321	337	348	364	376	389	405	422	437	452	468	483	496	511	523	539	553
1950	215	213	229	244	262	277	288	306	319	333	346	363	375	389	402	422	438	454	470	487	503	516	533	548	562	579
2050	221	218	235	251	271	283	298	314	328	343	358	373	388	402	414	437	454	471	488	506	521	541	558	576	592	610
2150	226	224	240	255	277	289	307	321	339	353	370	386	399	414	428	451	470	488	506	521	543	561	580	599	618	636
2250	226	224	240	255	277	289	307	321	339	353	370	386	399	414	428	451	470	488	506	521	543	561	580	599	618	636
2350	236	234	252	272	286	306	320	339	353	372	389	405	424	441	456	474	490	505	523	541	559	582	605	625	647	
2450	241	237	256	277	293	311	329	345	363	383	399	418	436	455	469	484	502	514	534	545	570	591	614	636		
2550	246	244	267	282	301	319	337	352	371	391	409	428	448	468	482	495	509	526	540	554	580	604	625			
2650	253	250	274	287	308	325	345	359	380	403	417	440	458	480	494	506	519	537	548	561	589	610				
2750	259	255	282	293	317	331	352	368	386	412	428	450	470	494	507	517	530	548	557	569	599					

OPTIONS

- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml

- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Limite sangle

Lame 8,8 x 43mm uniquement

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

56 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur

Patte renfort de sous-face incluse à partir de 2 m de large.



• Sortie de coffre en façade



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM (ou 14 X 55 MM EN OPTION)														VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	143	143	147	149	151	156	157	159	163	169	172	175	178	200	206	211	220	225	232	236	241	245	
850	148	147	150	151	153	158	160	163	168	171	175	178	185	208	214	221	226	234	239	243	250	254	
950	150	149	151	153	158	161	165	168	172	176	180	185	188	215	222	229	235	241	245	252	256	264	
1050	153	152	156	159	161	166	168	170	175	180	185	188	197	224	232	237	242	249	253	260	267	272	
1150	157	156	158	161	165	169	171	175	180	186	193	198	200	233	237	243	250	255	263	269	274	283	
1250	159	158	160	165	169	172	175	179	186	194	198	202	207	239	244	251	256	264	271	277	287	294	
1350	161	160	165	168	171	175	179	184	188	199	203	207	211	244	251	259	265	272	279	288	297	302	
1450	165	161	168	170	174	178	182	187	197	204	208	212	214	252	259	265	273	282	289	298	303	310	
1550	167	166	170	174	177	182	186	191	200	208	213	215	218	259	265	272	282	289	298	303	309	317	
1650	170	168	171	176	180	186	191	196	206	212	215	220	224	265	273	283	290	299	306	314	319	328	
1750	172	171	175	178	185	193	199	206	211	216	220	224	229	272	282	290	299	306	314	320	328	337	
1850	175	172	177	184	187	197	202	208	214	218	222	229	234	282	290	299	306	314	320	329	338	347	
1950	177	175	180	186	193	200	207	213	217	222	229	233	239	289	298	305	314	320	329	338	348		
2050	180	178	185	190	198	204	209	215	220	228	233	239	245	297	305	311	320	329	338	348			
2150	182	179	187	194	200	208	213	218	225	232	236	246	251	303	314	323	330	338	345	352			
2250	182	179	187	194	200	208	213	218	225	232	236	246	251	303	314	323	330	338					
2350	190	187	194	200	208	214	218	224	231	236	249	253	260	317	325	337	347						
2450	194	190	196	191	212	217	222	226	234	241	252	260	263	325	333	347							
2550	196	194	199	197	215	221	226	228	237	243	256	264	268										
2650	203	199	202	200	218	225	231	232	242	246	261	271	272										
2750	207	204	207	204	222	229	235	235	244	251	265	275	275										

OPTIONS

- Tringle oscillante longueur 1800 : 8 €
- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml

- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Plus valeur lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

57 / Tarif public H.T. 2023.

Limite sangle

Lame 8,8 x 43 mm uniquement

Lame 14 x 55 mm uniquement

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

**Volets Roulants
à poser dans
coffre tunnel**

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES ALU

TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur



• Bâton de tirage Longueur 1 m



• Attache tablier

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES ALU 8,8 X 43 MM UNIQUEMENT

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
750	240	240	243	249	254	261	267	273	279	285	294
850	244	243	249	255	261	271	275	281	289	297	306
950	249	246	254	261	269	277	283	293	300	308	316
1050	253	252	261	271	278	285	293	302	309	318	327
1150	259	256	267	275	282	294	302	309	319	330	338
1250	263	262	272	281	293	303	310	318	330	345	353
1350	268	267	278	288	300	309	318	328	343	355	365
1450	274	272	282	296	307	318	329	344	354	365	373
1550	278	277	289	303	314	327	337	351	364	373	386
1650	282	280	294	309	319	333	348	359	372	384	396
1750	286	285	301	315	327	344	355	367	380	393	409
1850	294	290	307	319	334	351	364	375	391	404	418
1950	298	296	310	327	344	358	371	388	402	414	428
2050	303	301	317	333	352	366	380	394	410	424	440
2150	308	306	321	338	358	372	389	404	420	436	451
2250	308	306	321	338	358	372	389	404	420	436	451
2350	318	316	334	353	368	388	403	420	436	454	471
2450	323	319	339	358	374	393	411	427	445	466	480
2550	329	327	348	365	383	402	418	434	452	474	
2650	336	331	355	370	390	408	427	441	460		
2750	340	338	365	374	399	413	434	450	469		

OPTIONS

- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur tableau et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

58 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL - LAMES PVC

TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Verrous Clicksur



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

VOLET ROULANT À POSER DANS COFFRE TUNNEL LAMES PVC 9 X 40 MM UNIQUEMENT

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
750	225	225	229	232	234	237	239	241	244	251	254
850	231	229	233	234	236	240	242	244	250	253	256
950	233	232	234	236	240	243	245	250	254	259	263
1050	236	235	237	241	243	246	250	252	256	263	267
1150	239	237	240	243	245	251	253	256	263	268	274
1250	241	240	242	245	251	254	256	262	268	275	280
1350	243	242	245	250	253	256	262	265	271	281	285
1450	245	243	250	252	255	261	264	269	279	286	289
1550	249	246	252	255	260	264	268	273	282	289	296
1650	252	250	253	259	263	268	273	278	287	294	298
1750	254	253	256	261	267	274	281	287	293	299	302
1850	256	254	260	265	269	279	283	289	297	301	305
1950	260	256	263	268	274	282	288	296	300	305	310
2050	263	261	267	272	280	286	290	298	302	309	315
2150	264	262	269	275	282	289	296	301	307	314	318
2250	264	262	269	275	282	289	296	301	307	314	318
2350	272	269	275	282	289	297	301	306	311	318	330
2450	275	272	278	273	294	300	305	308	316	323	334
2550	278	275	281	279	298	303	308	309	319	325	
2650	285	281	283	282	301	307	311	314	324		
2750	288	286	288	286	305	310	317	317	327		

OPTIONS

- Sous face 7016 plaxé : 25 €/ml
- Sous face 7016 teinté masse : 12 €/ml
- Sous face laquée tout RAL : 38 €/ml
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard.

Hauteur tableau et large tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

59 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 19

Volets Roulants
à poser dans
coffre tunnel

LAME ALU 8,8 X 43

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
24 coloris



• REF. C43 7€/ml

LAME ALU 13 X 56

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
21 coloris



• REF. ALUGIX56 7€/ml

LAME ALU 14 X 55 TRADI'MAX

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige,
marron, gris, chêne doré



• REF. ALUGIX55 9€/ml

LAME PVC 9 X 40

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
blanc, beige et gris



• REF. Mini C40 3€/ml

**LAME PVC 14 X 55 OU
LAME PVC 15 X 60**

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
blanc, beige, gris



• REF. RX01 (14 x 55) 3€/ml

• REF. P60 (15 x 60) 3€/ml

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

• Prix voir p. 221

TABLIER PVC AVEC LAME FINALE

• Prix voir p. 221

LAME FINALE ALU 8 X 51

- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 12€/ml

• Autres coloris 12€/ml

+ Laquage 20€/lame

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 12€/ml

• Autres coloris 12€/ml

+ Laquage 20€/lame

COULISSE ALU 22 X 45

- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 13€/ml

• Autres coloris 13€/ml

+ Laquage 29€/paire

COULISSE ALU 27 X 45

- Coloris standards :
voir nuancier page



• Coloris standards 13€/ml

• Autres coloris 13€/ml

+ Laquage 29€/paire

VERROU CLICKSUR

- Résistance 200 Kg



• REF. H875E (2 maillons L8) 9€/pièce

• REF. H876E (2 maillons L14) 9€/pièce

TREUIL COFFRE TUNNEL « ELITE »



• REF. K360C 28 €/pièce

TREUIL COFFRE TUNNEL « ELITE »



• REF. K360H 40 €/pièce

TREUIL COFFRE TUNNEL DIVERS



• REF. C167 26 €/pièce

TREUIL COFFRE TUNNEL DIVERS



• REF. C821 38 €/pièce

SORTIE DE CAISSON COFFRE TUNNEL



• REF. CG35736 31 €/pièce

TRINGLE OSCILLANTE + CLIP D13



• REF. CG35847 (LG = 1000) ... 22 €/pièce
• REF. CG35848 (LG=1800) 34 €/pièce

ADAPTATEUR TO D12 CARDAN D13



• REF. 1490190 3 €/pièce

ADAPTATEUR TO D13 CARDAN D12



• REF. 1490200 3 €/pièce

BUTÉE CONIQUE L8



• REF. CG16469 1,50 €/pièce

BUTÉE CONIQUE L14



• REF. CG796 1,50 €/pièce

BUTÉE INVISIBLE L8 ET L14



• REF. CG802 (L8) 1,50 €/pièce
• REF. CG7580 (L14) 1,50 €/pièce

PAIRE DE TULIPES COFFRE TUNNEL L8



• REF. H360 3 €/paire

PAIRE DE TULIPES COFFRE TUNNEL L14




• REF. H361 3 €/paire

PATTES DE COULISSE COFFRE TUNNEL ET TRADI



• REF. H354 (droite) 3 €/pièce
• REF. H355 (gauche) 3 €/pièce

MANCHON ELITE POUR MOTEUR SOMFY



• REF. K351A 4 €/pièce

MANCHON ELITE CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



• REF. K350A 3 €/pièce

MANCHON ELITE ET VIS POUR MOTEUR CHERUBINI

- REF. K351C5 (Manchon) 3,40 €/pièce
- REF. CG22244 (Vis) 0,60€/pièce

SUPPORT MOTEUR TÊTE ÉTOILE

- REF. 9420624 9€/pièce

GOUPILLE POUR MOTEUR SOMFY

- REF. 9685025 2€/pièce

COUSSINET À BROCHE

- REF. B104 2€/pièce

GOUPILLE BETA D2

- REF. CG913 0,60€/pièce

PLAQUE SUPPORT COUSSINET

- REF. K352A7 2,50€/pièce

EMBOUT CÔTÉ TREUIL COFFRE TUNNEL


- REF. A850 8 €/pièce

TANDEM COFFRE TUNNEL « ELITE »

- REF. K361B (ZF54) 12€/pièce
- REF. K361A (ZF64) 12€/pièce

TANDEM COFFRE TUNNEL DIVERS


- REF. A332A (ZF64) 21€/pièce
- REF. A850A (ZF54) 11€/pièce

TUBE ZF

- REF. A141 (ZF 54) 6€/pièce
- REF. A125 (ZF 64) 8€/pièce
- REF. A136 (ZF80) 20€/pièce

PATTE DE SOUS-FACE

- REF. K352C2 2,50€/pièce

KIT DE RENFORT DE SOUS-FACE

- REF. K352H 7€/pièce

CACHE TROU POUR SOUS-FACE Ø 12

- Blanc, beige, gris, 7016, marron, noir



• REF. CG1092 0,60€/pièce

ENROULEUR À SANGLE + GUIDE SANGLE

- Largeur de sangle : 12 mm
- Longueur de sangle : 5 m



• REF. G437 + G217 26€/pièce

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM

Longueur 570 mm



• REF. C742E121 8€/pièce

MANCHON POUR RALLONGE

• REF. 9685120 11€/pièce

JOUE SISMIQUE COFFRE ELITE 28

• REF. K356MA (joue gauche) 9€/pièce
• REF. K356NA (joue droite) 9€/pièce

JOUE SISMIQUE COFFRE ELITE 30

• REF. K357MA (joue gauche) 9€/pièce
• REF. K357NA (joue droite) 9€/pièce

JOUE DEMI COFFRE ELITE

• REF. K358EG (joue gauche) 9€/pièce
• REF. K358ED (joue droite) 9€/pièce

PATALU

• REF. CG40575 21€/pièce

PATTE LIAISON MAÇONNERIE

• REF. CG40576 2€/pièce

LIAISON MENUISERIE

• REF. CG40577 8€/pièce

PLANCHE DEMI LINTEAU

• REF. VR002 15€/ml

EMBOUT DEMI LINTEAU

• REF. K339GC (gauche) 7€/pièce
• REF. K339DC (droite) 7€/pièce

Coffres traditionnels

TRADI PRO

Pose simple et rapide

Volet traditionnel à poser dans coffre menuisé. Les équerres se montent directement sur les coulisses, garantissant un bon alignement de l'ensemble.

Polyvalence

Grâce à ces 3 positions, l'enroulement est au plus proche des coulisses. Il s'adapte facilement à des coffres déjà existants.

Grandes dimensions

Possibilité d'aller jusqu'à 4000 de large

- Déport zéro possible sous certaines conditions
- Démontage facile et rapide pour tous types de commande



5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



. VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction. Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe $\varnothing 54$ et $\varnothing 64$).



. COULISSE

Coulisse ALU avec joint brosse 22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm



. LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm* ou 11 x 57 mm suivant le tablier



Le Tradi Ancienne Version reste disponible

Une pose adaptée à des situations complexes.



EXISTE EN MOTORISATION

somfy **DELTA DORE**
CHERUBINI

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lame ALU de 13 x 56 mm
19 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lames PVC de 14 x 55 mm

. Lames PVC de 15 x 60 mm
pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option



* correspond aux dimensions standards.

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 8,8 x 43 mm
Traditionnel

RAL 1013 RAL 6009 RAL 7038 RAL 9016 Basse émissivité (avec plus value) RAL 7016 Basse émissivité (avec plus value)

Lame ALU 13 x 56 mm
Traditionnel

RAL 3004 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5024 RAL 6005

RAL 6021 RAL 7022 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9006


RAL 9007 BLANC 9010 GRIS 2900 SABLÉ NOIR 2100 SABLÉ

Lame ALU 14 x 55 mm
Traditionnel

RAL BASE 9016 RAL 1015 RAL 7016 RAL 8019 CHÊNE DORÉ


AUTRES COLORIS nous consulter
 Plus value lame 8,8 x 43 mm 16 €/m²
 Plus value lame 13 x 56 mm nous consulter
 Plus value lame 14 x 55 mm nous consulter
 Plus value basse émissivité 34 €/m²

Lame PVC
9 x 40 mm
Traditionnel
& Lame PVC
14 x 55 mm
Traditionnel



NUANCIER ENCADREMENT

Neuf : Coulisse, lame finale
Traditionnel
16 coloris standards



AUTRES COLORIS

Plus value sur coloris hors standard*** 25 €/volet
 Plus value sur le chêne doré*** 73 €/volet

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL

somfy®



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL																																																		
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000							
750	590	604	618	631	646	662	677	685	694	707	722	731	749	769	790	806	826	844	863	880	893	912	928	943	959	975	994	1009	1024	1040	1057	1073	1088	1104	1120	1136	1151	1167	1182	1198	1214	1333	1347							
850	604	619	637	655	672	687	705	715	727	742	758	771	792	812	830	852	874	893	909	931	948	965	986	1003	1021	1038	1057	1075	1094	1110	1128	1146	1165	1183	1202	1220	1238	1257	1275	1294	1413	1432	1450							
950	619	637	657	676	693	715	732	743	760	779	797	810	828	846	870	894	918	941	964	989	1014	1030	1048	1066	1086	1104	1122	1141	1160	1176	1194	1211	1229	1246	1263	1280	1298	1315	1333	1451	1469	1486	1504							
1050	634	661	686	701	718	737	760	773	790	809	830	846	869	891	913	939	965	990	1015	1038	1060	1082	1102	1122	1143	1166	1187	1208	1230	1251	1274	1296	1317	1339	1362	1383	1405	1427	1551	1573	1594	1616	1638							
1150	646	672	695	714	732	755	777	790	808	826	850	868	894	917	945	969	995	1021	1045	1069	1093	1117	1138	1162	1186	1206	1230	1254	1278	1302	1326	1349	1374	1398	1421	1445	1469	1595	1619	1643	1667	1690	1713							
1250	656	682	709	726	749	776	795	805	826	846	871	893	920	943	971	997	1029	1054	1077	1103	1128	1152	1176	1201	1224	1248	1273	1301	1328	1355	1382	1410	1437	1466	1492	1520	1650	1678	1706	1732	1760	1788	1816							
1350	665	692	720	739	764	793	820	834	846	874	905	928	959	986	1012	1042	1072	1099	1126	1151	1176	1205	1230	1256	1280	1307	1334	1364	1399	1431	1464	1497	1531	1564	1597	1732	1765	1798	1832	1865	1899	1931	1965							
1450	676	700	730	756	785	809	834	848	873	906	936	965	996	1025	1056	1086	1119	1145	1171	1202	1227	1256	1283	1312	1339	1365	1394	1429	1463	1496	1531	1564	1599	1632	1769	1803	1836	1872	1904	1939	1972	2007	2040							
1550	687	710	742	770	795	822	850	880	908	939	973	1001	1035	1065	1097	1130	1164	1192	1220	1247	1278	1307	1337	1366	1397	1427	1453	1597	1634	1669	1703	1738	1773	1808	1843	1878	1912	1947	1983	2017	2052	2086	2089							
1650	696	727	755	786	814	845	877	911	942	976	1010	1040	1073	1104	1140	1170	1210	1237	1267	1296	1327	1358	1391	1423	1452	1486	1618	1660	1702	1745	1786	1828	1868	1911	1952	1994	2036	2078	2120	2162	2203	2212	2254							
1750	710	741	770	801	831	866	906	938	976	1010	1048	1076	1110	1147	1185	1220	1256	1284	1315	1343	1377	1412	1446	1480	1616	1649	1684	1725	1764	1804	1845	1884	1925	1965	2005	2046	2085	2125	2165	2205	2212	2253	2294							
1850	726	755	788	821	851	892	930	971	1011	1051	1087	1120	1156	1192	1228	1264	1303	1331	1360	1392	1429	1464	1504	1642	1679	1715	1753	1787	1825	1866	1906	1946	1985	2025	2064	2103	2143	2184	2223	2230	2270	2309	2349							
1950	740	776	816	852	892	930	969	1007	1046	1085	1129	1163	1204	1238	1274	1311	1345	1376	1408	1440	1478	1517	1661	1698	1739	1778	1817	1857	1895	1932	1970	2009	2048	2085	2123	2161	2199	2236	2242	2279	2319	2357	2395							
2050	750	794	831	870	913	954	993	1034	1074	1119	1162	1206	1249	1284	1320	1357	1392	1426	1454	1590	1635	1674	1715	1758	1798	1844	1882	1924	1968	2012	2056	2099	2143	2187	2230	2274	2318	2330	2373	2416	2461	2504	2548							
2150	762	813	855	896	937	980	1024	1066	1108	1144	1180	1237	1333	1372	1408	1444	1480	1514	1650	1684	1731	1775	1823	1866	1915	1959	2009	2052	2096	2141	2185	2230	2274	2319	2363	2407	2419	2464	2509	2553	2598	2642	2686							
2250	762	813	855	896	937	980	1024	1066	1108	1144	1180	1237	1333	1372	1408	1444	1480	1514	1650	1684	1731	1775	1823	1866	1915	1959	2009	2052	2096	2141	2185	2230	2274	2319	2363	2407	2419	2464	2509	2553	2598	2642	2686							
2350	815	863	913	960	1009	1057	1102	1148	1193	1239	1285	1329	1377	1421	1468	1513	1663	1713	1758	1810	1853	1904	1950	1996	2049	2094	2142	2188	2239	2288	2338	2387	2438	2487	2504	2553	2603	2654	2704	2753	2804	2853	2903							
2450	829	882	929	980	1031	1079	1128	1174	1223	1271	1318	1364	1411	1455	1504	1651	1706	1760	1817	1880	1924	1975	2021	2068	2119	2163	2208	2256	2305	2355	2403	2452	2503	2518	2569	2618	2667	2717	2766	2815	2864									
2550	845	896	950	999	1052	1103	1153	1203	1251	1303	1352	1401	1444	1491	1640	1686	1748	1812	1873	1953	1997	2049	2091	2138	2188	2233	2278	2323	2373	2423	2473	2525	2543	2594	2644	2696	2746	2796	2848	2897										
2650	859	913	966	1021	1072	1127	1177	1230	1282	1334	1385	1433	1479	1627	1674	1720	1787	1859	1930	2028	2067	2121	2162	2209	2259	2301	2348	2388	2440	2491	2509	2560	2611	2662	2712	2763	2814	2864												
2750	873	928	986	1039	1094	1146	1204	1257	1312	1366	1424	1482	1539	1700	1756	1816	1869	1930	1986	2101	2139	2194	2233	2276	2332	2371	2416	2457	2508	2527	2577	2629	2679	2731	2782	2833														

Non réalisable en RS 100 IO

OPTIONS

- Moins value hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Équerres ancienne version : 0 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieur avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*


* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

VISIO 50 - COFFRE TRADITIONNEL																																																		
H/L	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000							
750	552	565	578	591	603	617	630	636	647	657	674	681	697	715	734	751	770	784	801	815	829	844	859	873	885	901	919	934	948	964	977	991	1007	1020	1035	1050	1063	1079	1093	1107	1122	1137	1151							
850	565	580	595	610	625	639	656	665	678	692	705	720	737	757	775	794	812	829	845	863	878	894	913	930	946	962	976	992	1009	1025	1040	1055	1071	1086	1102	1117	1132	1147	1160	1176	1190	1207	1222							
950	580	595	613	629	644	664	681	692	705	723	744	756	773	789	809	831	853	873	894	915	940	954	970	986	1003	1019	1037	1054	1071	1086	1102	1118	1135	1150	1164	1181	1196	1212	1228	1245	1261	1277	1293							
1050	593	615	636	655	670	687	705	717	736	754	774	789	808	829	850	872	894	918	942	964	982	999	1018	1037	1056	1075	1093	1114	1134	1154	1170	1189	1209	1228	1248	1267	1287	1306	1325	1344	1363	1383	1402							
1150	603	625	647	666	683	703	721	737	755	773	794	810	833	853	877	903	925	948	971	992	1012	1034	1053	1074	1093	1113	1136	1156	1177	1197	1218	1240	1259	1279	1298	1319	1340	1359	1380	1399	1420	1441	1460							
1250	614	635	660	677	699	721	741	753	771	791	812	833	857	878	906	929	955	980	1002	1025	1046	1069	1091	1108	1126	1151	1175	1197	1222	1245	1269	1293	1316	1340	1362	1386	1411	1433	1457	1480	1503	1526	1550							
1350	621	644	671	690	711	742	765	779	792	816	843	863	896	919	943	971	997	1020	1045	1067	1091	1115	1135	1158	1182	1204	1227	1255	1286	1311	1336	1361	1389	1415	1442	1468	1494	1522	1548	1574	1600	1628	1654							
1450	632	654	682	709	734	756	778	795	815	844	874	901	929	955	982	1009	1038	1062	1086	1112	1135	1160	1186	1208	1232	1257	1283	1314	1343	1372	1399	1426	1455	1482	1509	1536	1564	1591	1619	1645	1673	1700	1728							
1550	640	663	697	722	744	768	796	820	847	876	910	933	963	991	1019	1048	1079	1106	1128	1153	1182	1207	1231	1257	1285	1312	1336	1374	1406	1436	1465	1494	1525	1555	1587	1617	1647	1678	1708	1739	1754	1786	1816							
1650	651	678	708	735	762	791	817	849	877	911	941	968	999	1025	1057	1086	1121	1144	1171	1198	1223	1254	1283	1310	1335	1365	1394	1432	1467	1500	1534	1567	1599	1632	1664	1697	1730	1748	1780	1813	1845	1878	1910							
1750	663	696	723	749	777	810	844	875	912	942	976	1002	1033	1065	1099	1128	1160	1188	1213	1239	1272	1305	1332	1362	1392	1422	1454	1488	1526	1559	1592	1627	1660	1694	1727	1746	1779	1813	1846	1879	1912	1946	1980							
1850	682	710	739	767	797	832	866	907	943	976	1011	1039	1073	1106	1137	1170	1202	1228	1256	1284	1318	1350	1385	1415	1448	1481	1513	1547	1581	1614	1649	1681	1700	1731	1765	1797	1831	1863	1897	1929	1963	1995	2029							
1950	696	728	763	798	832	865	903	939	973	1010	1047	1079	1114	1145	1180	1209	1241	1270	1299	1327	1361	1399	1433	1466	1502	1538	1573	1607	1643	1678	1713	1735	1770	1805	1840	1875	1910	1945	1980	2015	2050	2084	2120							
2050	704	743	779	814	851	887	928	964	999	1037	1078	1116	1156	1187	1218	1251	1284	1313	1342	1372	1409	1447	1485	1520	1557	1595	1631	1670	1707	1729	1767	1805	1843	1881	1920	1958	1995	2034	2072	2110	2149	2187	2225							
2150	717	761	799	836	875	916	954	992	1031	1063	1096	1146	1225	1261	1294	1327	1362	1392	1423	1454	1493	1535	1576	1616	1656	1697	1741	1765	1804	1845	1886	1927	1967	2007	2049	2089	2128	2168	2208	2250	2290	2330	2370							
2250	717	761	799	836	875	916	954	992	1031	1063	1096	1144	1225	1261	1294	1327	1362	1392	1423	1454	1493	1535	1576	1616	1656	1697	1726	1765	1804	1845	1886	1927	1967	2007	2049	2089	2128	2168	2208	2250	2290	2330	2370							
2350	762	807	850	894	940	983	1023	1065	1105	1147	1186	1227	1270	1309	1352	1392	1435	1479	1521	1564	1605	1650	1689	1731	1761	1803	1847	1887	1931	1975	2018	2062	2105	2148	2191	2234	2277	2321	2363	2406	2449	2493	2535							
2450	777	822	866	913	959	1004	1047	1090	1131	1176	1214	1257	1298	1340	1382	1424	1472	1523	1572	1628	1668	1711	1752	1779	1825	1865	1907	1950	2014	2057	2098	2140	2184	2226	2269	2311	2354	2397	2439	2481	2525									
2550	793	839	885	931	978	1024	1071	1111	1157	1202	1248	1290	1330	1374	1414	1458	1512	1553	1607	1678	1714	1759	1799	1843	1887	1927	1969	2007	2055	2096	2137	2178	2219	2259	2300	2341	2382	2424	2465	2505										
2650	807	852	901	949	998	1045	1090	1138	1183	1230	1277	1319	1362	1404	1446	1488	1534	1597	1660	1739	1776	1825	1862	1903	1952	1989	2033	2070	2115	2160	2205	2250	2295	2340	2385	2431	2477	2522												
2750	819	869	919	967	1016	1067	1113	1161	1210	1260	1311	1363	1416	1466	1517	1570	1605	1660	1707	1807	1840	1888	1926	1966	2016	2052	2092	2131	2177	2223	2269	2315	2361	2407	2453	2500														


OPTIONS

- Moins valeur filaire avec skin encastré ou saillie : -107 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*
- Équerres ancienne version : 0 €

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

67 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

VISIO 50**Meilleure aération****Lame plus sécuritaire****Grandes dimensions****2 modèles de lames****Présentation du
volet roulant Visio 50**

Visio 50, lame ajourée, RAL 7016



Le volet roulant Visio 50 allie les avantages du brise-soleil tout en gardant la fonction de sécurité du volet roulant. Avec ses grands ajours, alignés pour une esthétique indiscutable, il offre un confort optimal à vos clients aussi bien en matière de luminosité que d'aération.

Le Visio 50 existe en 2 finitions avec des ajours ou bien micro-perforé pour une autre esthétique, mais des qualités techniques identiques. Il peut protéger des baies vitrées jusqu'à 5 mètres de longueur et est compatible avec les motorisations Somfy et Cherubini.

TRADI PRO SOLAIRE

Pose simplifiée

Volet traditionnel à poser dans coffre menuisé, comme le Tradi Pro.
Pas d'alimentation à passer par le moteur.

Énergie solaire

Le panneau solaire est fourni avec des fixations à visser. La batterie est à placer à l'emplacement de votre choix.

- Déport zéro possible sous certaines conditions
- Possibilité d'aller jusqu'à 4000 de large
- Démontage facile et rapide pour tous types de commande



Alimenté par énergie
SOLAIRE



EXISTE EN MOTORISATION

somfy®

Moteur OXIMO IO Solaire

(Batterie Caréné)



LAMES ALU

- **Lames ALU de 8,8 x 43 mm**
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)
- **Lame ALU de 13 x 56 mm**
19 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

- **Lames PVC de 9 x 40 mm**
en standard
(selon limite dimensionnelle)
- **Lames PVC de 14 x 55 mm**



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)



• **PANNEAU SOLAIRE + batterie**

Panneau : garantie 7 ans
Batterie : garantie 7 ans



• **VERROU CLICKSUR**

Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe Ø 54 et Ø 64).



• **COULISSE**

Coulisse ALU avec joint brosse
22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm



• **LAME FINALE**

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm*
ou 11 x 57 mm suivant le tablier

• **FLASQUES**

Déport 0.

TRADI PRO SOLAIRE - LAMES ALU



- Moteur Oximo IO Solaire avec émetteur Smoove Origin IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carenée à déporter
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM (OU 13 X 56 EN OPTION)																								
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
750	901	865	872	878	885	894	902	910	911	914	919	929	930	941	953	968	979	990	1003	1014	1024	1032	1042	1052
850	907	872	878	887	900	907	915	924	928	932	940	948	952	966	977	989	1004	1017	1028	1037	1051	1059	1070	1081
950	916	878	887	901	910	919	931	940	942	950	961	970	975	985	993	1009	1024	1040	1053	1069	1083	1100	1107	1117
1050	923	886	904	919	925	932	942	955	958	966	975	987	993	1007	1018	1032	1048	1064	1079	1094	1109	1120	1134	1144
1150	929	890	906	920	928	936	948	959	962	969	977	990	998	1014	1026	1042	1056	1073	1088	1102	1116	1127	1141	1153
1250	931	895	907	923	930	941	957	964	964	972	981	996	1006	1019	1033	1050	1064	1083	1098	1110	1124	1138	1149	1163
1350	933	896	910	925	932	945	962	976	979	977	995	1013	1023	1042	1055	1071	1089	1106	1120	1136	1147	1161	1177	1189
1450	936	900	911	928	940	955	967	977	979	990	1010	1027	1042	1060	1077	1093	1111	1130	1144	1156	1174	1185	1202	1215
1550	939	903	911	930	943	953	968	981	996	1012	1028	1048	1061	1081	1098	1115	1135	1154	1167	1182	1193	1211	1227	1242
1650	941	905	920	933	949	962	979	995	1014	1031	1050	1069	1083	1101	1117	1138	1154	1178	1190	1204	1219	1233	1250	1268
1750	950	911	925	940	955	969	988	1012	1028	1051	1069	1090	1102	1120	1141	1162	1182	1202	1214	1229	1242	1258	1278	1296
1850	958	920	932	949	964	977	1003	1023	1047	1071	1092	1112	1127	1147	1167	1185	1205	1227	1239	1250	1265	1286	1304	1326
1950	964	925	944	967	986	1008	1027	1050	1070	1091	1112	1138	1154	1177	1193	1212	1230	1248	1260	1275	1288	1309	1331	1354
2050	967	929	953	974	995	1017	1040	1060	1082	1103	1128	1154	1180	1204	1221	1239	1255	1272	1287	1297	1312	1336	1359	1381
2150	972	934	966	987	1010	1032	1054	1079	1101	1124	1140	1156	1193	1270	1289	1306	1322	1340	1353	1368	1381	1409	1433	
2250	972	934	966	987	1010	1032	1054	1079	1101	1124	1140	1156	1193	1270	1289	1306	1322	1340	1353	1368	1381			
2350	1013	972	999	1027	1053	1081	1107	1131	1156	1180	1204	1229	1251	1277	1299	1325	1350	1377	1404	1427				
2450	1018	980	1009	1035	1062	1091	1118	1144	1168	1193	1220	1246	1268	1293	1315	1341	1363	1396	1428					
2550	1025	987	1016	1046	1073	1101	1130	1156	1183	1209	1237	1262	1288	1308	1332	1354	1378	1417						
2650	1033	995	1024	1053	1083	1111	1141	1168	1196	1224	1251	1279	1304	1325	1347	1369	1391							
2750	1040	1003	1032	1062	1092	1121	1149	1182	1210	1240	1268	1301	1334	1366	1399	1430								

OPTIONS

- Alimentation de secours : 150 €
- Plus value lame ALU 56 mm (sur zone 1 en lames de 43) : 12 € / m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

70 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO SOLAIRE - LAMES PVC



- Moteur Oximo IO Solaire avec émetteur Smooove Origin Pure IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carenée à déporter
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI PRO LAMES PVC 9 X 40 MM (OU 14 X 55 MM) EN OPTION)												TRADI PRO LAMES PVC 14 X 55 MM								
H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
750	817	779	778	781	784	786	791	795	807	818	830	859	873	884	887	894	896	900	904	909
850	832	792	785	790	792	795	799	809	819	832	843	875	885	898	904	910	915	920	924	930
950	844	807	809	813	816	819	821	826	839	851	865	898	906	914	920	925	932	940	945	951
1050	859	819	822	826	826	829	829	839	850	863	872	904	916	925	932	942	949	957	966	975
1150	860	821	825	831	832	835	844	854	863	874	883	919	929	941	948	957	967	979	987	996
1250	864	822	826	839	838	838	849	859	867	878	890	928	940	950	961	975	986	997	1008	1019
1350	866	825	828	847	851	863	868	879	888	896	903	942	950	959	972	985	995	1006	1016	1028
1450	867	826	837	855	868	887	895	901	904	912	917	953	962	972	984	993	1005	1015	1025	1037
1550	868	830	845	867	888	893	915	916	919	919	921	962	974	982	991	1004	1012	1023	1035	1046
1650	874	836	854	879	907	906	933	929	924	922	928	974	984	991	1003	1012	1022	1034	1044	1053
1750	881	841	861	886	898	907	933	936	934	938	938	984	991	1003	1012	1022	1033	1042	1051	1060
1850	885	847	867	894	901	911	934	933	934	934	944	991	1003	1012	1022	1033	1042	1051	1059	1071
1950	894	854	868	894	902	911	934	939	940	941	949	999	1010	1022	1033	1042	1051	1059	1071	
2050	903	861	873	894	901	910	936	940	944	947	953	1009	1019	1034	1044	1051	1059	1071		
2150	907	866	873	895	901	910	919	930	941	950	961	1017	1032	1044	1052	1060	1071	1079		
2250	907	866	873	895	901	910	919	930	941	950	961	1017	1032	1044	1052	1060				
2350	921	879	885	901	915	930	939	948	955	963	974	1037	1051	1058	1064					
2450	928	886	893	904	916	930	940	950	961	970	981	1047	1059	1064						
2550	932	895	897	909	917	928	942	951	964	975	991	1061	1081							
2650	941	901	903	912	919	928	944	958	971	988	1001	1077								
2750	948	905	910	916	920	929	944	961	977	995	1010	1088								

OPTIONS

- Alimentation de secours : 150 €
- Plus value lame PVC 55 mm (sur zone 1 en lames de 40) : 12 € / m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

71 / Tarif public H.T. 2023.

Lame 14 x 55 mm uniquement

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES ALU

somfy®



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situio 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy®

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

TRADI PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																								TRADI PRO LAMES ALU 13 X 56 mm											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	525	524	489	495	503	511	517	525	535	536	539	543	553	554	564	579	591	604	615	626	639	648	655	666	676	713	722	734	747	755	764	775	785	795	804
850	534	533	495	503	513	523	533	540	549	552	557	563	572	578	589	602	614	627	643	653	662	675	684	693	707	749	759	770	782	794	804	816	827	838	850
950	542	541	503	513	524	535	543	555	563	567	576	585	595	599	609	618	633	648	664	678	692	709	725	731	741	787	798	810	820	831	843	852	862	871	882
1050	549	548	512	528	543	550	557	567	580	582	589	599	611	618	631	644	655	673	689	703	719	732	745	757	768	819	831	845	858	870	885	898	913	926	939
1150	554	553	515	531	544	552	560	572	583	586	592	602	615	623	639	651	666	682	697	712	727	740	753	765	777	833	848	860	874	889	905	920	934	950	964
1250	558	555	519	533	548	554	564	581	588	588	597	606	620	629	645	656	674	689	709	721	734	749	762	775	787	848	861	877	890	908	926	943	960	979	996
1350	559	558	520	535	550	557	570	586	600	604	602	619	637	647	666	680	694	713	730	745	759	773	785	801	814	879	893	908	925	945	968	990	1011	1035	1057
1450	561	560	523	536	552	563	580	590	602	604	615	634	652	666	685	700	718	735	755	768	781	797	810	825	840	909	926	941	958	981	1002	1025	1048	1071	1094
1550	564	562	526	536	554	568	579	591	606	620	636	653	673	686	707	721	739	758	778	792	805	819	835	851	866	939	958	975	991	1019	1043	1066	1089	1111	1133
1650	568	564	530	544	558	574	586	604	619	639	654	674	692	709	726	741	762	778	802	815	828	843	859	874	893	972	989	1009	1026	1056	1084	1112	1141	1170	1198
1750	578	576	536	550	563	580	592	613	636	653	675	692	714	727	745	765	786	805	825	839	853	866	884	903	922	1006	1025	1044	1065	1093	1119	1143	1170	1196	1224
1850	585	582	544	557	574	588	602	626	647	672	694	717	736	753	773	792	810	829	851	862	874	889	909	927	951	1039	1062	1084	1106	1127	1151	1176	1202	1227	1251
1950	590	588	550	569	590	610	632	652	674	693	716	736	762	778	801	819	837	856	871	885	899	913	933	955	979	1072	1097	1121	1145	1169	1192	1213	1236	1259	1281
2050	592	590	553	579	598	619	643	664	685	708	728	754	778	803	828	845	862	880	896	912	923	935	961	983	1006	1108	1131	1161	1183	1208	1236	1263	1292	1318	1346
2150	599	597	559	589	611	634	655	679	703	726	749	764	781	819	894	914	929	947	964	977	992	1006	1034	1057	1086	1192	1223	1249	1281	1309	1336	1364	1391	1419	1446
2250	599	597	559	589	611	634	655	679	703	726	749	764	781	819	894	914	929	947	964	977	992	1006	1034	1057	1086	1192	1223	1249	1281	1309	1336	1364	1391	1419	1446
2350	640	637	597	624	652	678	707	731	756	781	803	828	853	877	901	925	950	973	1000	1029	1053	1082	1103	1133	1244	1272	1305	1333	1363	1389	1421	1451	1484	1514	1545
2450	646	644	605	633	660	688	716	742	768	793	819	844	869	893	917	939	965	989	1020	1054	1087	1128	1149	1264	1292	1318	1350	1376	1402	1430	1458	1489	1519	1550	
2550	653	650	611	642	671	697	726	755	781	806	833	861	887	913	932	956	979	1001	1040	1082	1119	1176	1283	1315	1337	1365	1394	1420	1445	1469	1498	1530	1559		
2650	661	656	619	648	678	709	735	765	793	821	849	877	904	927	950	971	993	1016	1058	1105	1153	1314	1333	1365	1384	1411	1441	1462	1487	1507	1538	1567			
2750	667	664	626	655	688	717	747	775	805	834	863	893	926	959	991	1024	1056	1090	1120	1155	1272	1366	1382	1414	1432	1454	1487	1505	1530	1548	1577				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smooove RTS : 0 €
- Moins valeur filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €

- Équerres ancienne version : 0 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €

- Plus valeur lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/m²*

Lame 13 x 56 mm uniquement

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

72 / Tarif public H.T. 2023.

Au-delà de 4000 mm :

voir Visio 50 ou Tradi'Max voir p. 66 et 106

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES PVC



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

TRADI PRO LAMES PVC 9 X 40 MM													TRADI PRO LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	442	441	404	403	406	409	411	414	419	431	442	454	483	496	509	513	517	520	523	528	534	
850	457	456	416	410	413	416	419	423	433	445	456	468	499	511	522	528	535	540	544	549	554	
950	470	469	431	433	438	440	445	447	450	464	476	489	522	531	539	544	550	557	563	570	577	
1050	484	483	445	448	450	450	452	452	464	475	487	495	528	541	550	557	567	574	581	589	599	
1150	485	484	447	449	455	456	458	469	478	487	497	507	543	553	564	572	581	590	604	611	620	
1250	490	488	448	450	464	461	461	474	483	492	503	515	552	563	576	585	599	610	622	632	645	
1350	492	490	449	451	473	476	487	493	504	514	520	526	567	576	583	597	609	619	629	642	653	
1450	493	492	450	460	479	493	513	519	524	528	537	542	579	586	597	608	618	628	640	650	662	
1550	495	493	454	470	492	514	516	540	541	543	543	545	586	598	607	617	627	636	647	660	671	
1650	501	497	459	478	504	533	531	558	553	549	547	552	598	608	617	626	636	646	657	667	678	
1750	507	505	467	485	512	522	533	558	560	559	561	561	608	617	626	636	646	656	666	675	685	
1850	513	511	473	492	517	524	536	559	558	559	559	569	617	626	636	646	656	666	675	684	694	
1950	520	517	478	493	517	525	536	559	562	563	564	574	624	634	646	656	666	675	684	694		
2050	530	526	485	496	517	524	535	560	563	569	571	579	633	645	657	667	675	684	694			
2150	535	533	490	496	519	524	535	543	554	564	576	585	643	655	667	676	685	694	703			
2250	535	533	490	496	519	524	535	543	554	564	576	585	643	655	667	676	685					
2350	548	545	504	511	524	540	554	562	572	580	587	598	662	675	683	689						
2450	554	552	512	516	528	541	554	563	576	585	595	606	672	684	689							
2550	560	557	519	521	534	542	552	567	577	588	599	617	686	707								
2650	569	564	524	526	537	543	552	569	582	596	613	625	700									
2750	577	572	530	535	541	544	553	569	585	602	619	634	712									

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Équerres ancienne version : 0 €

- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Lame PVC 60 mm : 25 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Lame 14 x 55 mm uniquement

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

73 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																														TRADI PRO LAMES ALU 13 X 56 mm									
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000				
750	483	481	450	457	462	468	476	481	487	487	490	494	504	504	514	524	533	544	555	563	572	584	591	600	606	642	650	659	668	677	686	694	703	711	724				
850	488	487	457	464	470	479	486	492	500	503	507	513	519	522	532	544	554	565	574	584	597	606	614	622	632	671	681	690	699	710	720	730	738	747	756				
950	494	493	464	470	480	487	494	505	513	515	521	529	536	541	550	555	568	585	599	610	622	634	647	654	660	704	715	726	735	745	753	762	771	779	787				
1050	500	499	469	483	494	503	507	516	525	526	532	541	552	555	565	581	593	604	618	629	642	656	664	674	684	734	745	754	765	776	787	800	811	821	833				
1150	505	504	474	485	495	504	511	521	527	530	535	545	554	560	576	586	600	612	624	637	648	663	671	682	692	746	756	767	780	794	804	817	829	840	851				
1250	509	507	477	486	499	505	515	526	531	531	538	546	561	569	582	593	605	618	633	645	656	670	680	691	702	756	767	780	794	808	821	836	848	864	875				
1350	512	509	477	487	502	507	517	531	543	545	545	561	575	583	600	611	622	638	651	664	675	688	700	710	720	782	796	808	820	838	857	871	884	900	915				
1450	513	512	480	488	503	514	525	533	544	546	557	573	590	600	614	628	641	656	670	684	693	708	718	733	745	809	821	836	848	866	884	901	918	933	949				
1550	516	514	481	489	504	515	524	533	547	562	574	590	605	614	631	645	659	674	690	703	714	727	742	752	764	834	848	862	874	899	919	937	952	970	988				
1650	517	516	484	497	507	519	530	545	561	576	591	605	621	632	648	660	677	690	712	724	735	747	757	773	786	859	873	889	904	929	951	971	992	1012	1032				
1750	525	523	489	502	513	524	535	556	574	590	606	621	639	648	664	680	698	715	733	745	753	764	780	794	807	886	903	919	938	958	981	1002	1021	1041	1060				
1850	530	529	497	507	519	531	545	566	584	604	623	640	658	668	686	703	718	737	752	762	773	783	799	813	832	915	933	951	969	988	1008	1026	1046	1065	1082				
1950	535	533	503	517	533	552	572	588	606	622	639	658	677	692	708	726	744	756	770	780	793	800	817	837	853	942	963	984	1004	1022	1043	1061	1081	1102	1121				
2050	538	534	504	524	543	562	581	599	616	633	650	669	692	711	735	749	762	776	791	801	811	819	839	858	877	970	992	1014	1034	1055	1078	1099	1120	1142	1163				
2150	544	541	509	533	553	574	593	611	631	648	667	680	694	727	790	804	818	832	847	857	868	877	899	920	942	1043	1066	1090	1117	1139	1161	1185	1209	1232	1256				
2250	544	541	509	533	557	574	593	611	631	648	667	680	697	727	790	804	818	832	847	857	868	877	899	920	942	1043	1066	1090	1117	1139	1161	1185	1209	1217	1241				
2350	577	572	540	563	590	611	633	656	674	694	712	736	756	775	796	813	836	854	876	898	918	939	958	981	1086	1110	1137	1158	1184	1207	1231	1241	1267	1292	1316				
2450	581	579	549	570	596	619	641	664	685	705	724	748	768	790	808	826	846	866	891	920	946	978	996	1104	1124	1147	1175	1195	1218	1241	1271	1295	1316	1339					
2550	588	584	557	581	603	625	650	671	699	716	739	762	785	803	820	838	855	876	906	940	970	1017	1118	1129	1148	1171	1196	1215	1237	1256	1282	1304	1325						
2650	593	591	563	585	610	634	659	683	707	730	752	775	798	815	834	850	867	885	921	961	1000	1143	1143	1171	1188	1208	1235	1251	1274	1291	1314	1338							
2750	600	597	569	594	619	641	666	693	716	742	765	790	814	842	867	894	919	947	971	1002	1110	1173	1186	1212	1228	1246	1274	1289	1306	1324	1347								

OPTIONS

- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillié : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Équerres ancienne version : 0 €

- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Lame 13 x 56 mm uniquement

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

74 / Tarif public H.T. 2023.


Au-delà de 4000 mm :
voir Visio 50 ou Tradi'Max voir p. 66 et 106

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI PRO LAMES PVC 9 X 40 MM													TRADI PRO LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	413	412	380	378	381	383	385	387	392	401	413	421	447	457	467	471	477	479	481	486	488	
850	426	424	390	384	387	390	392	394	403	414	422	432	459	468	481	486	489	493	497	500	509	
950	436	434	402	404	408	411	413	415	419	428	437	449	481	487	492	497	502	510	518	523	529	
1050	447	446	414	416	418	419	420	420	428	437	449	456	486	493	502	510	520	527	533	539	548	
1150	447	446	416	419	422	422	424	430	440	448	457	464	495	504	519	526	533	540	550	557	564	
1250	451	450	418	419	428	428	427	436	444	452	461	468	507	518	528	535	548	556	566	575	585	
1350	455	451	418	420	434	438	449	455	462	468	476	483	520	528	535	545	555	563	574	582	593	
1450	456	455	420	427	441	455	468	471	478	481	492	497	530	536	545	555	562	573	581	590	599	
1550	458	456	421	433	452	469	471	492	493	498	498	499	536	547	554	561	572	578	586	596	608	
1650	461	460	426	441	462	486	484	507	507	503	501	504	547	555	561	571	578	586	598	607	615	
1750	467	465	432	448	467	477	485	510	511	510	510	511	555	561	571	578	586	597	606	614	623	
1850	470	469	436	455	471	478	488	510	509	510	509	517	561	571	578	586	597	606	614	623	630	
1950	478	476	442	456	470	480	492	510	511	513	513	521	568	577	586	597	606	614	623	630		
2050	485	483	448	457	470	484	492	511	515	518	519	526	576	585	598	607	614	623	630			
2150	488	486	451	457	474	484	492	498	507	515	521	533	583	596	607	615	623	630	637			
2250	488	486	451	457	478	484	492	498	507	515	521	533	586	596	607	615	623					
2350	500	498	464	467	483	496	507	513	520	528	534	543	602	614	621	626						
2450	506	504	469	470	485	497	507	513	521	533	537	550	609	623	626							
2550	512	507	478	481	490	498	504	516	528	537	545	559	624	640								
2650	517	515	483	485	493	498	504	520	533	542	556	565	635									
2750	523	519	488	492	497	499	504	521	533	548	560	575	644									

Lame 14 x 55 mm uniquement

OPTIONS

- Moins valeur filaire avec Inis encastré ou saillie : -107 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Équerres ancienne version : 0 €
- Plus valeur lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Lame PVC 60 mm : 25 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

75 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



TRADI PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																								TRADI PRO LAMES ALU 13 X 56 mm											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750	542	542	547	553	559	568	572	580	581	585	588	597	598	608	617	631	642	652	661	670	680	688	695	705	740	748	758	769	777	785	794	802	812	820	820
850	547	547	553	561	571	578	586	592	596	600	607	613	617	628	640	651	661	674	685	692	703	711	719	730	770	781	791	798	810	820	830	840	850	860	860
950	553	553	561	572	580	588	599	607	609	614	624	633	637	646	652	665	680	693	705	717	731	747	753	760	805	815	824	834	845	856	865	874	885	895	895
1050	560	560	576	588	595	600	609	618	622	628	637	648	652	663	676	686	700	713	728	741	754	763	774	783	833	845	857	866	879	891	904	916	928	941	941
1150	563	563	577	589	596	604	613	623	625	632	640	650	656	671	683	694	709	721	735	748	759	769	781	792	847	858	868	882	895	908	923	935	950	964	964
1250	568	568	578	592	598	608	619	627	627	634	643	654	662	676	688	700	714	731	742	754	766	777	788	801	858	869	884	896	913	927	942	958	972	988	988
1350	568	568	580	595	599	610	624	639	642	639	653	670	679	694	708	719	735	750	763	776	786	798	812	822	885	899	913	926	943	964	981	998	1017	1034	1034
1450	570	570	582	596	607	618	629	640	640	650	665	683	694	710	725	740	755	770	784	794	809	819	833	847	914	927	941	956	975	994	1012	1032	1051	1068	1068
1550	574	574	582	598	608	618	631	643	654	667	684	699	711	729	742	757	775	793	804	816	825	842	856	867	939	956	971	985	1009	1031	1053	1073	1095	1115	1115
1650	576	576	589	600	613	625	640	653	671	685	700	717	731	747	759	777	792	813	823	834	849	861	874	890	969	982	999	1018	1040	1066	1094	1120	1146	1171	1171
1750	582	582	595	606	619	631	647	666	684	701	717	736	748	763	781	800	816	833	845	858	867	882	900	916	997	1017	1032	1050	1074	1096	1118	1138	1160	1180	1180
1850	589	589	599	613	627	639	657	679	698	719	739	756	768	786	804	819	835	856	865	874	887	906	922	942	1029	1046	1066	1086	1104	1125	1147	1168	1189	1211	1211
1950	595	595	609	629	647	664	683	700	718	737	756	777	793	812	825	843	859	872	884	898	907	925	947	965	1057	1078	1099	1122	1142	1164	1185	1206	1227	1248	1248
2050	597	597	617	636	653	674	692	710	730	749	769	793	814	834	851	865	880	895	907	916	927	951	969	990	1087	1109	1132	1153	1176	1199	1225	1248	1272	1296	1296
2150	602	602	628	648	665	686	707	727	747	766	779	794	825	891	909	924	937	955	965	977	990	1012	1035	1058	1164	1188	1213	1240	1267	1290	1312	1337	1361	1383	1383
2250	602	602	628	648	665	686	707	727	747	766	779	794	825	891	909	924	937	955	965	977	990	1012	1035	1058	1164	1188	1213	1240	1267	1290	1312	1337	1361	1383	1383
2350	634	634	657	684	705	729	751	773	795	814	835	858	878	900	920	939	963	985	1009	1030	1055	1074	1100	1208	1233	1261	1288	1312	1337	1364	1392	1419	1446	1474	1474
2450	642	642	665	690	712	737	759	783	804	827	849	870	890	913	931	954	973	1001	1030	1059	1096	1114	1227	1249	1274	1301	1325	1347	1372	1399	1422	1447	1473		
2550	648	648	673	698	721	747	770	794	817	840	863	886	908	926	947	966	987	1020	1055	1089	1139	1242	1271	1291	1315	1342	1364	1384	1405	1432	1461	1485			
2650	653	653	680	705	731	755	781	804	828	853	878	903	922	941	960	977	998	1036	1076	1119	1270	1288	1315	1334	1354	1382	1401	1422	1440	1468	1483				
2750	660	660	686	712	739	764	788	816	842	866	890	922	950	975	1003	1032	1063	1090	1120	1233	1315	1331	1358	1374	1394	1422	1439	1457	1476	1501					

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²

- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*
- Équerres ancienne version : 0 €

Lame 13 x 56 mm uniquement

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

76 / Tarif public H.T. 2023.

Au-delà de 4000 mm :
voir Visio 50 ou Tradi'Max voir p. 66 et 106

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



TRADI PRO LAMES PVC 9 X 40 MM													TRADI PRO LAMES PVC 14 X 55 MM									
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	467	467	466	468	470	473	475	479	489	499	509	537	549	560	562	568	569	572	579	581	581	
850	476	476	471	474	476	479	482	490	502	512	521	550	560	571	579	582	586	589	595	599	599	
950	489	489	492	495	497	501	504	506	517	528	541	571	580	585	589	597	602	608	614	619	619	
1050	502	502	505	507	507	507	507	517	526	539	545	579	587	597	602	610	618	624	629	637	637	
1150	503	503	506	511	512	514	521	531	539	547	555	588	599	609	617	624	631	643	651	657	657	
1250	505	505	507	517	516	516	525	535	542	552	561	598	608	618	626	637	650	660	670	679	679	
1350	506	506	507	524	528	539	543	553	560	564	572	610	618	626	636	648	656	666	675	686	686	
1450	507	507	515	533	543	560	564	570	574	581	586	622	627	636	646	656	665	674	684	692	692	
1550	509	509	522	542	561	562	583	585	587	587	588	627	636	646	655	665	673	682	691	703	703	
1650	515	515	531	553	578	577	600	596	591	589	592	636	646	655	664	673	680	690	699	710	710	
1750	520	520	537	559	568	578	599	600	599	600	599	646	655	664	673	680	689	698	708	716	716	
1850	523	523	542	563	570	581	599	598	598	598	608	655	664	673	680	689	698	708	714	722	722	
1950	531	531	543	563	572	580	599	602	602	605	613	662	672	680	689	698	708	714	722			
2050	537	537	547	563	571	579	599	602	608	610	617	671	679	690	699	708	714	722				
2150	541	541	545	563	570	579	586	595	605	614	622	676	688	699	709	716	722	731				
2250	541	541	545	563	570	579	586	595	605	614	622	676	688	699	709	716						
2350	553	553	558	571	583	595	600	611	618	624	632	692	708	713	719							
2450	559	559	561	574	585	595	604	614	622	628	637	705	714	719								
2550	563	563	567	578	585	591	606	614	625	633	648	717	732									
2650	571	571	572	581	586	591	608	620	629	644	656	729										
2750	576	576	579	585	587	591	608	622	634	651	664	739										

Lame 14 x 55 mm uniquement

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Lame PVC 60 mm : 25 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*
- Équerres ancienne version : 0 €

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter. Voir dimensions minimum motorisables page 230.

77 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI PRO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM - TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE																										
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
750	152	158	161	167	172	178	185	191	197	203	212	217	225	233	239	245	252	263	271	277	282	289	297	302	308	318
850	157	161	167	174	178	188	194	199	208	214	224	231	237	244	252	262	271	277	283	290	300	309	319	329	339	349
950	159	166	172	178	187	195	202	211	217	226	234	241	250	256	269	277	282	289	299	308	317	325	334	343	351	362
1050	163	170	178	188	196	203	211	220	228	236	244	252	263	273	280	288	298	308	317	327	334	343	351	359	370	377
1150	165	175	185	194	200	212	220	228	237	249	255	269	275	283	293	305	315	323	333	342	351	362	372	382	391	402
1250	168	179	190	199	211	221	229	236	249	263	272	279	287	298	308	318	329	339	348	358	370	381	390	402	412	424
1350	174	185	196	207	217	228	236	245	261	274	282	289	301	310	321	333	344	353	365	374	385	396	408	417	430	440
1450	179	190	200	213	225	236	246	262	273	282	290	305	314	324	337	346	359	370	381	392	403	413	426	437	447	456
1550	180	195	208	221	232	244	254	269	281	290	305	316	327	337	349	362	372	386	398	410	423	434	445	456	467	479
1650	186	198	212	228	237	251	267	278	289	302	315	327	338	348	364	376	389	404	417	430	445	456	469	483	495	509
1750	188	203	218	233	244	262	274	285	298	311	327	338	349	364	376	392	404	422	434	449	460	476	488	501	513	525
1850	194	209	225	237	252	269	281	294	309	321	337	348	364	376	389	405	422	437	452	468	483	496	511	523	539	553
1950	197	213	229	244	262	277	288	306	319	333	346	363	375	389	402	422	438	454	470	487	503	516	531	544	558	572
2050	200	218	235	251	271	283	298	314	328	343	358	373	388	402	414	437	454	471	488	506	521	541	555	570	587	604
2150	207	224	240	255	277	289	307	321	339	353	370	386	399	414	428	451	470	488	506	521	543	561	580	599	618	636
2250	207	224	240	255	277	289	307	321	339	353	370	386	399	414	428	451	470	488	506	521	543	561	580	599	618	636
2350	214	234	252	272	286	306	320	339	353	372	389	405	424	441	456	474	490	505	523	541	559	582	605	625	648	
2450	218	237	256	277	293	311	329	345	363	383	399	418	436	455	469	484	502	514	534	545	570	591	614	636		
2550	240	263	288	307	329	349	371	390	411	436	455	478	501	523	541	558	576	596	611	628	657	684	710			
2650	244	268	294	315	337	358	377	401	422	446	470	493	515	540	555	571	586	607	622	640	667	695				
2750	249	273	300	320	345	367	389	411	436	455	479	504	524	548	570	596	611	626	646	663	679					

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Équerres ancienne version : 0 €
- Plus value lame ALU 13 x 56 (sur zone blanche en lames de 43) : 12 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

78 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

TRADI PRO - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI PRO LAMES PVC 9 X 40 MM - TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE														TRADI PRO LAMES PVC 14 X 55 MM - TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE									
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
750	143	143	147	149	151	156	157	159	163	169	172	175	178	200	206	211	220	225	232	236	241	245	
850	148	147	150	151	153	158	160	163	168	171	175	178	185	208	214	221	226	234	239	243	250	255	
950	150	149	151	153	158	161	165	168	172	176	180	185	188	215	222	229	235	241	245	252	256	264	
1050	153	152	156	159	161	166	168	170	175	180	185	188	197	224	232	237	242	249	253	260	267	272	
1150	157	156	158	161	165	169	171	175	180	186	193	198	200	233	237	243	250	255	263	269	274	283	
1250	159	158	160	165	169	172	175	179	186	194	198	202	207	239	244	251	256	264	271	277	287	294	
1350	161	160	165	168	171	175	179	184	188	199	203	207	211	244	251	259	265	272	279	288	297	302	
1450	165	161	168	170	174	178	182	187	197	204	208	212	214	252	259	265	273	282	289	298	303	310	
1550	167	166	170	174	177	182	186	191	200	208	213	215	218	259	265	272	282	289	298	303	309	317	
1650	170	168	171	176	180	186	191	196	206	212	215	220	224	265	273	283	290	299	306	314	319	328	
1750	172	171	175	178	185	193	199	206	211	216	220	224	229	272	282	290	299	306	314	320	328	337	
1850	175	172	177	184	187	197	202	208	214	218	222	229	234	282	290	299	306	314	320	329	338	347	
1950	177	175	180	186	193	200	207	213	217	222	229	233	239	289	298	305	314	320	329	338	348		
2050	180	178	185	190	198	204	209	215	220	228	233	239	245	297	305	311	320	329	338	348			
2150	182	179	187	194	200	208	213	218	225	232	236	246	251	303	314	323	330	338	345	352			
2250	182	179	187	194	200	208	213	218	225	232	236	246	251	303	314	323	330	338					
2350	190	187	194	200	208	214	218	224	231	236	249	253	260	317	325	337	347						
2450	194	190	199	203	212	216	221	229	234	243	251	256	263	323	334	345							
2550	197	195	202	208	214	220	224	231	236	246	254	261	267	330	342								
2650	203	199	204	212	215	221	228	233	243	251	256	265	273	339									
2750	206	203	209	214	218	224	231	235	246	254	262	268	278	347									

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Équerres ancienne version : 0 €

- Plus value lame PVC 14 x 55 (sur zone blanche en lames de 40) : 12 €/m²
- Lame PVC 60 mm : 25 €/m²
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

79 / Tarif public H.T. 2023.

Limite sangle

Lame 14 x 55 mm uniquement

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

TRADI PRO - LAMES ALU

TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Équerres Tradi Pro



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

TRADI PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM

H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
750	235	240	243	249	254	261	267	273	279	285	294
850	239	243	249	255	261	271	275	281	289	297	306
950	241	246	254	261	269	277	283	293	300	308	316
1050	244	252	261	271	278	285	293	302	309	318	327
1150	245	256	267	275	282	294	302	309	319	330	338
1250	250	262	272	281	293	303	310	318	330	345	353
1350	255	267	278	288	300	309	318	328	343	355	365
1450	262	272	282	296	307	318	329	344	354	365	373
1550	263	277	289	303	314	327	337	351	364	373	386
1650	268	280	294	309	319	333	348	359	372	384	396
1750	271	285	301	315	327	344	355	367	380	393	409
1850	275	290	307	319	334	351	364	375	391	404	418
1950	279	296	310	327	344	358	371	388	402	414	428
2050	282	301	317	333	352	366	380	394	410	424	440
2150	288	306	321	338	358	372	389	404	420	436	451
2250	288	306	321	338	358	372	389	404	420	436	451
2350	297	316	334	353	368	388	403	420	436	454	471
2450	301	319	339	358	374	393	411	427	445	466	480
2550	321	345	371	389	411	432	452	473	493	517	
2650	327	349	375	396	418	440	459	482	504		
2750	330	354	382	403	427	449	471	493	517		

OPTIONS

- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

80 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

TRADI PRO - LAMES PVC

TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Équerres Tradi Pro



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI PRO LAMES ALU 9 X 40 MM											
H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
750	225	225	229	232	234	237	239	241	244	251	254
850	231	229	233	234	236	240	242	244	250	253	256
950	233	232	234	236	240	243	245	250	254	259	263
1050	236	235	237	241	243	246	250	252	256	263	267
1150	239	237	240	243	245	251	253	256	263	268	274
1250	241	240	242	245	251	254	256	262	268	275	280
1350	243	242	245	250	253	256	262	265	271	281	285
1450	245	243	250	252	255	261	264	269	279	286	289
1550	249	246	252	255	260	264	268	273	282	289	296
1650	252	250	253	259	263	268	273	278	287	294	298
1750	254	253	256	261	267	274	281	287	293	299	302
1850	256	254	260	265	269	279	283	289	297	301	305
1950	260	256	263	268	274	282	288	296	300	305	310
2050	263	261	267	272	280	286	290	298	302	309	315
2150	264	262	269	275	282	289	296	301	307	314	318
2250	264	262	269	275	282	289	296	301	307	314	318
2350	272	269	275	282	289	297	301	306	311	318	330
2450	275	272	281	285	294	299	303	310	316	325	333
2550	279	277	283	289	297	302	306	311	318	329	
2650	285	281	286	294	298	303	309	315	325		
2750	287	285	290	297	301	306	311	317	329		

OPTIONS

- Poteau 40 x 40 blanc : 19€/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

81 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

TRADI CHRONO

Pose simple et rapide

Le Tradi Chrono est pré-assemblé en usine (console + axe + tablier). Le moteur est prêt à l'emploi grâce aux pré-réglages faits également en usine.

Adaptable

Il peut être adapté dans la majorité des situations. Dans un coffre traditionnel, un coffre tunnel, mais également une réservation type ossature bois ou véranda.

Faible encombrement

En travaillant sur le meilleur enroulement possible, le Tradi Chrono à un faible encombrement allant de 165 mm à 205 mm suivant la hauteur du volet.

- Déport zéro possible sous certaines conditions
- Possibilité d'aller jusqu'à 3000 de large
- Démontage facile et rapide pour tous types de commande

Existe en **SOLAIRE** 



EXISTE EN MOTORISATION

somfy 

CHERUBINI



5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



. VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe Ø 54 et Ø 64).



. COULISSE

Coulisse ALU avec joint brosse
22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames



. LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm* ou 11 x 57 mm suivant le tablier



. FLASQUES

Déport 0.

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lame ALU de 13 x 56 mm
19 coloris sur stock




pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* correspond aux dimensions standards.

TRADI CHRONO SOLAIRE

Pose rapide

Le volet est pré-assemblé en usine (consoles, axes, et tablier) et le moteur est prêt à l'emploi. Grâce à la motorisation solaire, il n'y a pas d'alimentation à tirer.

Adaptable

Il peut être adapté dans la majorité des situations. Son panneau solaire est fourni avec des fixations à visser. La batterie est à placer à l'emplacement de votre choix.

- Déport zéro possible sous certaines conditions
- Possibilité d'aller jusqu'à 3000 de large
- Démontage facile et rapide pour tous types de commande
- Faible encombrement



Alimenté par énergie
SOLAIRE



. FLASQUES
Déport 0.

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



. PANNEAU SOLAIRE + batterie

Panneau : garantie 7 ans
Batterie : garantie 7 ans



. VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son
utilisation (en axe Ø 54 et Ø 64).



. COULISSE

Coulisse ALU avec joint brossse
22 x 45 mm* ou 27 x 45 mm



. LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en
caoutchouc 8 x 51 mm*
ou 11 x 57 mm suivant le tablier



EXISTE EN MOTORISATION

somfy®

Moteur OXIMO IO Solaire

(Batterie Caréné)

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lame ALU de 13 x 56 mm
19 coloris sur stock



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)

. Lames PVC de 14 x 55 mm



pour les grandes dimensions, suivant tableau ou en option

* correspond aux dimensions standards.

TRADI CHRONO SOLAIRE - LAMES ALU



- Moteur Oximo IO Solaire avec émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carenée
- Verrous Clicksur
- Flasque 180 mm



SMOOVE Origin IO Situo 1 IO (+26 €)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

TRADI CHRONO SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM																									
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																						Coulisse ALU 22 x 66			
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
180	750	896	863	869	877	885	895	903	911	914	917	923	933	936	948	962	975	987	1001	1013	1024	1035	1044	1055	1066
	850	904	869	878	887	900	909	917	929	932	939	945	955	961	974	987	1001	1015	1028	1041	1051	1066	1075	1084	1098
	950	914	878	888	901	911	921	934	944	948	957	968	979	985	996	1006	1022	1037	1054	1070	1083	1101	1118	1126	1137
	1050	921	886	904	920	930	938	948	962	966	974	985	998	1006	1018	1033	1046	1064	1080	1096	1113	1127	1140	1154	1165
	1150	928	893	907	922	932	942	955	967	970	979	989	1005	1013	1028	1042	1059	1075	1092	1109	1124	1139	1150	1165	1178
	1250	931	896	910	928	936	948	964	972	975	985	995	1010	1022	1037	1051	1070	1084	1106	1120	1135	1149	1164	1178	1192
	1350	933	898	914	931	940	953	971	987	990	991	1010	1028	1041	1061	1077	1092	1112	1130	1146	1162	1176	1191	1208	1221
	1450	938	903	916	933	948	964	977	989	993	1007	1027	1046	1062	1081	1099	1118	1137	1157	1172	1186	1204	1219	1236	1251
	1550	941	906	917	938	952	966	980	996	1012	1028	1047	1070	1082	1105	1122	1140	1162	1183	1199	1213	1228	1247	1264	1279
	1650	944	910	928	942	959	974	991	1010	1032	1048	1071	1090	1107	1126	1144	1165	1184	1210	1223	1240	1256	1272	1290	1311
	1750	953	917	934	949	967	982	1005	1027	1047	1072	1090	1113	1127	1147	1171	1192	1213	1236	1251	1266	1280	1299	1322	1341
	1850	962	928	942	959	976	991	1017	1041	1069	1092	1116	1138	1155	1177	1199	1219	1241	1262	1276	1290	1308	1330	1350	1374
	1950	969	934	955	977	999	1023	1045	1070	1090	1115	1138	1164	1183	1208	1227	1248	1267	1287	1301	1318	1333	1356	1381	1404
	2050	971	938	964	986	1010	1035	1059	1081	1106	1128	1156	1183	1210	1237	1256	1275	1294	1314	1330	1343	1359	1386	1410	1435
	2150	979	944	976	1001	1026	1050	1075	1101	1125	1149	1169	1187	1227	1305	1325	1343	1362	1383	1398	1416	1430	1461	1486	
	2250	979	944	976	1001	1026	1050	1075	1101	1125	1149	1169	1187	1227	1305	1325	1343	1362	1383	1398	1416	1430			
	2350	1018	984	1013	1042	1072	1101	1130	1156	1183	1209	1236	1262	1288	1316	1341	1369	1395	1424	1455	1481				
	2450	1026	991	1023	1051	1081	1112	1141	1169	1197	1224	1253	1280	1308	1333	1358	1386	1412	1446	1482					
	2550	1034	999	1032	1062	1092	1124	1155	1184	1212	1242	1271	1299	1327	1351	1379	1401	1428	1469						
	2650	1042	1008	1040	1072	1105	1136	1167	1197	1228	1258	1288	1320	1344	1370	1395	1419	1445							
	2750	1050	1016	1048	1081	1115	1146	1178	1211	1243	1275	1308	1342	1379	1414	1448	1483								

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Limite possible section 165
(voir plus value)

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

TRADI CHRONO SOLAIRE - LAMES ALU



- Moteur Oximo IO Solaire avec émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carenée
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO SOLAIRE LAMES ALU 13 X 56 MM																									
Coulisse ALU 27 x 45																									
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
180	750	921	886	895	903	911	920	930	939	941	944	950	962	964	976	990	1006	1017	1033	1045	1056	1069	1077	1090	1100
	850	931	895	904	914	924	936	944	957	961	967	974	985	989	1004	1017	1033	1047	1061	1074	1084	1100	1111	1120	1135
	950	941	904	915	925	939	948	963	972	976	986	997	1009	1015	1026	1037	1053	1071	1089	1103	1119	1138	1155	1164	1175
	1050	948	912	931	947	958	966	976	990	995	1004	1015	1028	1037	1051	1066	1079	1099	1116	1131	1149	1165	1178	1192	1205
	1150	955	917	934	949	961	970	985	996	999	1009	1019	1036	1045	1061	1075	1093	1111	1127	1145	1162	1177	1190	1205	1219
	1250	959	921	938	955	964	976	993	1003	1006	1015	1025	1042	1053	1071	1084	1103	1120	1143	1157	1172	1189	1204	1219	1232
	1350	962	923	941	959	968	984	1001	1017	1022	1023	1042	1061	1074	1096	1112	1127	1148	1168	1185	1202	1215	1231	1249	1264
	1450	966	930	943	962	976	993	1008	1019	1024	1038	1060	1079	1098	1117	1136	1155	1175	1196	1212	1227	1246	1260	1278	1295
	1550	969	933	944	966	982	995	1010	1026	1044	1061	1080	1103	1118	1141	1161	1178	1202	1223	1241	1255	1271	1290	1308	1325
205	1650	972	938	955	970	988	1004	1023	1042	1064	1082	1105	1125	1144	1164	1182	1205	1224	1251	1266	1283	1299	1317	1335	1356
	1750	984	944	963	977	996	1013	1036	1060	1080	1106	1125	1149	1165	1186	1211	1232	1255	1278	1295	1311	1326	1347	1370	1388
	1850	990	955	970	988	1007	1023	1050	1074	1102	1127	1153	1176	1193	1218	1241	1260	1284	1307	1321	1335	1354	1378	1398	1424
	1950	998	963	985	1008	1032	1054	1078	1103	1125	1150	1176	1204	1223	1249	1270	1292	1312	1332	1349	1366	1381	1405	1430	1456
	2050	1001	966	993	1016	1042	1069	1093	1117	1143	1167	1195	1223	1251	1279	1299	1320	1341	1360	1378	1392	1408	1436	1462	1487
	2150	1009	972	1007	1033	1059	1083	1111	1138	1163	1189	1209	1228	1270	1351	1373	1392	1412	1434	1449	1467	1484	1514	1541	
	2250	1009	972	1007	1033	1059	1083	1111	1138	1163	1189	1209	1228	1270	1351	1373	1392	1412	1434	1449	1467	1484			

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

85 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO SOLAIRE - LAMES PVC



- Moteur Oximo IO Solaire avec émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carenée
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



SMOOVE Origin IO Situo 1 IO (+26 €)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO SOLAIRE LAMES PVC 9 X 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53											Coulisse ALU 22 x 66	
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
180	750	829	791	791	794	798	801	807	811	825	838	849
	850	844	803	799	802	807	811	817	829	840	853	865
	950	856	820	825	830	833	838	841	846	861	875	888
	1050	873	835	839	843	845	847	849	863	875	887	898
	1150	875	838	841	847	851	855	867	878	887	902	912
	1250	879	840	844	858	860	861	874	884	896	909	921
	1350	882	843	846	868	875	886	896	909	919	928	936
	1450	884	845	856	877	894	914	922	930	936	947	953
	1550	886	847	867	890	915	920	945	949	952	955	959
	1650	894	855	877	905	934	936	966	963	962	961	968
	1750	902	864	885	912	925	939	968	971	972	976	979
	1850	907	872	894	920	930	944	970	971	974	976	988
	1950	915	878	896	921	932	945	971	976	980	984	996
	2050	924	885	900	922	933	947	974	980	988	993	1004
	2150	931	893	902	924	934	948	959	972	986	998	1012
	2250	931	893	902	924	934	948	959	972	986	998	1012
	2350	947	909	916	933	952	970	981	995	1005	1015	1031
	2450	953	916	923	939	955	971	984	998	1012	1024	1038
	2550	961	923	930	945	958	971	988	1003	1016	1033	1051
205	2650	970	931	938	950	961	972	991	1009	1027	1046	1061
	2750	976	938	947	955	963	974	995	1013	1035	1054	1075

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150€
- Flasque 165 : 12€
- Poteau 40 x 40 blanc 9016 : 19€/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

86 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO SOLAIRE - LAMES PVC



- Moteur Oximo IO Solaire avec émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO
- Panneau solaire avec support et rallonge de 5 m
- Batterie carenée
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO LAMES PVC 14 X 55 MM																					
Coulisse ALU 27 x 45																					
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
180	750	837	798	798	802	807	810	814	819	833	846	859	873	886	900	904	909	911	915	920	923
	850	854	812	808	811	814	819	826	837	849	863	874	888	901	914	920	924	931	936	941	945
	950	866	830	833	838	841	846	851	856	869	884	900	914	921	930	936	942	948	957	963	969
	1050	882	843	847	853	855	858	859	872	884	898	909	920	932	942	948	959	967	974	984	991
	1150	884	846	851	858	861	865	877	887	898	911	922	934	944	958	966	974	985	996	1006	1014
	1250	888	849	854	867	868	869	883	895	906	919	932	943	957	968	977	991	1004	1015	1026	1040
	1350	893	853	856	878	884	897	906	919	930	939	947	959	968	976	989	1003	1013	1024	1036	1048
	1450	895	855	866	886	904	923	933	941	947	958	966	971	980	989	1001	1012	1023	1035	1045	1056
	1550	897	858	877	901	924	931	957	961	964	967	970	980	990	999	1010	1022	1032	1042	1053	1066
205	1650	904	865	886	915	945	947	976	974	972	971	980	990	1001	1010	1019	1032	1041	1052	1062	1073
	1750	911	873	896	922	938	949	980	984	985	988	990	1001	1010	1019	1032	1041	1051	1061	1071	1080
	1850	917	881	904	931	941	955	982	984	986	988	999	1010	1019	1032	1041	1051	1061	1071	1079	1091
	1950	924	887	906	932	943	957	984	988	991	996	1008	1017	1028	1041	1051	1061	1071	1079	1091	
	2050	936	896	910	933	944	958	986	991	999	1006	1015	1027	1040	1052	1062	1071	1079	1091		
	2150	942	903	911	936	945	959	970	985	997	1010	1024	1037	1050	1062	1072	1080	1091	1100		
	2250	942	903	911	936	945	959	970	985	997	1010	1024	1037	1050	1062	1072	1080				

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150€
- Flasque 165 : 12€
- Poteau 40 x 40 blanc 9016 : 19€/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

87 / Tarif public H.T. 2023.

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES ALU



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																								Coulisse ALU 22 x 66			
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
180	750	520	520	487	494	502	511	519	526	536	539	542	548	558	560	572	586	599	611	625	637	648	660	667	680	690	
	850	528	528	494	503	513	523	534	542	553	557	562	570	580	585	598	611	625	640	653	665	675	690	699	710	721	
	950	539	539	503	514	524	536	545	559	569	572	581	591	604	609	620	629	646	662	679	693	709	726	742	751	760	
	1050	545	545	512	528	544	554	561	572	586	589	598	609	623	629	644	656	671	689	705	720	737	753	764	778	791	
	1150	552	552	516	533	547	557	567	580	590	595	604	614	628	637	653	666	684	699	717	732	749	763	776	791	802	
	1250	555	555	520	535	552	560	572	588	597	599	609	619	634	646	662	675	693	710	730	745	758	775	788	802	817	
	1350	558	558	522	539	555	563	579	596	611	615	617	634	653	665	686	700	717	736	755	770	786	800	816	831	845	
	1450	561	561	526	541	558	572	588	602	614	618	631	652	671	688	707	722	742	760	782	796	812	828	843	860	877	
	1550	564	564	531	542	561	578	589	605	620	636	653	672	693	708	729	748	764	786	806	823	838	852	870	888	904	
	1650	569	569	535	552	567	583	598	617	634	655	673	694	714	731	751	768	791	809	834	848	863	881	896	915	934	
	1750	579	579	542	559	574	590	607	628	652	672	695	714	737	753	773	795	817	838	860	877	890	905	925	947	965	
	1850	586	586	552	567	583	600	617	643	665	692	717	740	762	779	801	823	843	865	887	900	915	932	954	973	998	
	1950	592	592	559	580	602	624	647	670	693	714	739	762	788	806	831	851	871	891	912	926	943	958	981	1006	1029	
	2050	596	596	561	588	610	634	660	684	707	730	754	781	806	834	861	881	899	918	937	954	968	983	1010	1035	1059	
	2150	604	604	569	600	625	651	674	699	726	750	775	794	813	851	928	950	968	988	1008	1022	1039	1056	1085	1110	1141	
	2250	604	604	569	600	625	651	674	699	726	750	775	794	813	851	928	950	968	988	1008	1022	1039	1056	1085	1110	1141	
	2350	644	644	608	637	666	695	726	755	781	806	833	860	887	913	941	965	993	1019	1048	1078	1104	1134	1161	1193		
	2450	651	651	617	647	675	707	736	765	794	822	849	879	905	932	958	982	1010	1036	1071	1105	1142	1186	1209			
	2550	657	657	624	655	688	717	749	779	809	837	866	895	925	952	974	1002	1026	1054	1094	1137	1175	1236				
	2650	666	666	632	664	695	729	759	792	822	852	884	913	945	969	994	1019	1043	1068	1114	1164	1213					
	2750	674	674	642	673	707	739	770	802	835	867	899	932	966	1002	1037	1073	1106	1143	1176	1214						

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smooove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Limite possible section 165
(voir plus value)

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

TRADI CHRONO - LAMES ALU



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO LAMES ALU 13 X 56 MM																																				
Coulisse ALU 27 x 45																																				
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	750	545	545	512	519	526	536	544	554	562	564	569	576	586	588	600	615	629	643	656	670	682	692	700	714	725	735	744	755	768	777	787	798	810	821	831
	850	555	555	519	528	539	549	560	569	581	585	590	598	609	614	627	643	656	672	686	698	710	725	735	745	758	770	782	794	803	817	828	839	850	1228	1239
	950	564	564	528	540	550	562	572	587	597	600	610	622	633	640	651	662	678	694	713	728	744	762	779	788	798	812	822	833	844	857	867	879	889	900	912
	1050	572	572	537	555	571	582	589	600	615	619	627	640	653	662	675	690	703	722	740	756	775	791	802	817	829	843	857	869	882	896	909	924	936	951	964
	1150	580	580	542	559	574	585	595	609	620	624	633	645	661	670	686	699	718	735	753	769	786	801	815	829	843	858	871	885	900	916	931	946	960	974	990
	1250	583	583	545	561	580	588	600	618	626	629	640	650	666	678	694	710	728	745	766	782	796	814	828	843	858	871	887	901	917	934	953	971	990	1008	1026
	1350	586	586	548	564	583	591	608	625	643	646	647	666	686	698	720	736	753	774	793	810	825	840	857	872	888	904	920	934	952	972	996	1019	1042	1065	1089
	1450	589	589	554	568	586	600	618	632	645	648	663	685	703	721	741	759	779	798	821	837	851	869	885	903	920	935	953	969	987	1009	1032	1056	1078	1102	1125
	1550	592	592	558	569	589	607	619	634	651	667	686	705	728	742	765	785	802	825	848	865	880	895	915	932	950	968	987	1003	1020	1050	1074	1099	1123	1147	1171
205	1650	597	597	561	580	595	613	627	647	666	689	708	729	750	768	788	805	829	849	877	890	906	925	942	960	981	1000	1018	1038	1057	1086	1115	1145	1174	1204	1233
	1750	608	608	569	587	602	620	637	661	685	705	730	750	775	791	812	835	858	880	903	920	934	951	971	994	1012	1035	1056	1075	1097	1124	1151	1177	1205	1232	1259
	1850	615	615	580	595	613	631	647	674	698	727	753	777	800	819	842	865	885	907	931	946	960	979	1001	1022	1048	1071	1094	1115	1139	1160	1186	1211	1236		
	1950	623	623	587	609	632	655	679	701	728	750	776	800	828	848	872	894	916	935	956	972	991	1006	1030	1056	1080	1103	1129	1153	1179	1204	1228				
	2050	625	625	589	618	642	666	692	718	741	766	792	820	848	877	904	925	945	965	985	1001	1017	1032	1061	1086	1111	1140	1165	1195							
	2150	633	633	597	631	656	684	709	735	762	787	814	833	852	894	974	997	1017	1036	1058	1074	1093	1108	1139	1166	1198	1227	1258								
	2250	633	633	597	631	656	684	709	735	762	787	814	833	852	894	974	997	1017	1036	1058	1074	1093	1108	1139	1166	1198										

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 0 €
- Moins valeur filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES PVC



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE	7 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT	PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur	
somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)	

TRADI CHRONO LAMES PVC 9 X 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												Coulisse ALU 22 x 66	
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
180	750	452	452	414	414	418	422	426	431	436	449	461	474
	850	469	469	428	423	427	431	436	441	452	466	477	489
	950	480	480	446	449	454	457	461	467	471	485	499	514
	1050	496	496	458	464	468	470	473	474	487	499	513	522
	1150	499	499	461	467	473	476	479	492	503	513	525	537
	1250	504	504	466	469	482	484	485	497	509	520	534	545
	1350	506	506	468	471	493	499	512	520	534	543	552	560
	1450	509	509	470	480	502	517	539	547	554	560	571	579
	1550	512	512	473	492	515	540	544	570	574	578	580	583
	1650	517	517	479	502	530	559	560	589	587	586	585	591
	1750	525	525	488	511	537	550	562	591	596	597	600	604
	1850	533	533	495	517	544	554	569	595	596	598	600	613
	1950	540	540	503	520	545	557	570	596	600	605	608	620
	2050	549	549	511	523	547	558	571	598	605	613	618	627
205	2150	555	555	516	525	549	559	572	583	597	610	623	636
	2250	555	555	516	525	549	559	572	583	597	610	623	636
	2350	571	571	534	541	558	578	595	606	619	628	640	654
	2450	579	579	541	548	562	580	596	608	623	636	648	663
	2550	585	585	548	554	570	582	596	613	626	642	656	675
	2650	595	595	555	561	576	585	597	617	633	652	671	686
	2750	600	600	561	571	580	587	598	619	637	660	679	699

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smooove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

90 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES PVC



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORIZATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

TRADI CHRONO LAMES PVC 14 X 55 MM																						
Coulisse ALU 27 x 45																						
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
180	750	439	439	402	402	407	410	413	418	423	436	448	460	473	487	499	504	508	510	514	518	522
	850	455	455	416	411	415	418	423	428	439	451	464	474	489	500	513	518	523	528	534	538	543
	950	467	467	433	436	440	444	448	453	457	471	484	499	513	519	527	534	540	545	553	559	564
	1050	482	482	445	450	454	456	459	460	472	484	497	508	518	530	540	545	555	562	570	579	587
	1150	484	484	448	453	459	462	466	478	488	497	510	521	533	542	554	561	570	580	590	599	608
	1250	489	489	451	455	469	470	471	483	494	506	517	530	541	553	563	573	587	597	609	620	632
	1350	491	491	454	457	479	484	496	506	517	527	536	544	555	563	572	585	596	607	617	629	641
	1450	494	494	456	467	487	504	522	531	538	544	554	561	568	576	585	595	606	616	628	638	649
	1550	496	496	459	478	500	523	528	553	557	560	562	567	576	586	594	605	615	624	634	646	657
205	1650	504	504	466	487	514	543	544	572	570	569	568	576	586	595	605	614	624	633	644	655	664
	1750	510	510	473	495	521	535	546	576	579	580	584	586	595	605	614	624	633	643	653	661	671
	1850	516	516	481	504	528	538	552	578	579	581	584	594	605	614	624	633	643	653	661	670	682
	1950	523	523	488	506	530	541	553	579	584	587	590	603	612	622	633	643	653	661	670	682	
	2050	534	534	495	509	531	542	554	581	587	594	599	609	621	632	644	655	661	670	682		
	2150	540	540	502	510	534	543	555	567	580	592	605	617	630	642	655	662	671	682	690		
	2250	546	540	502	510	534	543	555	567	580	592	605	617	630	642	655	662	671				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smooove RTS : 0 €
- Moins value filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

Voir dimensions minimum motorisables page 230. Certaines dimensions sont réalisables uniquement en moteur Oximo IO.

91 / Tarif public H.T. 2023.

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI CHRONO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																								Coulisse ALU 22 x 66			
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
180	750	480	480	450	458	464	470	479	485	492	493	497	502	512	513	524	533	545	555	568	577	587	599	605	616	624	
	850	486	486	458	465	474	483	489	497	506	511	515	522	529	532	544	555	568	579	590	599	613	624	633	640	651	
	950	493	493	465	474	484	492	499	512	521	524	530	538	549	553	563	570	584	601	616	628	640	654	668	676	684	
	1050	499	499	471	486	498	507	514	524	533	535	544	553	565	570	581	596	610	623	637	650	665	677	687	700	710	
	1150	505	505	477	488	500	511	517	529	536	541	549	558	569	577	594	604	620	633	646	660	674	689	699	710	722	
	1250	509	509	480	490	505	513	524	535	543	545	553	562	577	588	601	613	628	640	658	670	681	699	709	722	734	
	1350	512	512	481	493	509	516	527	543	555	559	560	577	594	603	622	634	646	664	678	692	704	718	733	745	756	
	1450	514	514	485	495	512	524	535	547	558	562	575	593	610	622	638	653	668	684	700	713	726	743	754	770	782	
	1550	517	517	487	497	514	526	535	549	563	578	594	610	628	639	657	671	687	704	723	735	749	764	779	793	804	
	1650	521	521	490	505	517	531	544	560	577	596	611	628	645	658	676	689	707	724	747	758	773	786	799	815	831	
	1750	527	527	497	512	524	536	551	573	593	610	629	645	665	677	693	712	731	749	770	782	794	805	823	839	854	
	1850	533	533	505	517	531	546	560	584	603	627	646	666	685	698	717	735	754	774	792	802	815	830	845	863	882	
	1950	540	540	512	529	547	567	590	606	628	645	665	685	706	723	742	761	780	795	811	823	838	848	867	887	906	
	2050	543	543	514	535	555	577	599	620	638	658	677	699	723	744	771	786	801	818	834	847	859	871	893	913	933	
	2150	549	549	521	546	568	592	612	633	654	675	696	711	727	761	826	842	859	875	894	905	918	930	952	976	1002	
	2250	549	549	521	546	572	592	612	633	654	675	696	711	730	761	826	842	859	875	894	905	918	930	952	976	1002	
	2350	581	581	552	577	604	629	654	678	699	723	743	770	792	813	837	856	880	902	925	950	973	996	1017	1044		
2450	588	588	560	586	613	638	664	688	711	734	756	783	805	830	850	870	895	916	944	975	1005	1037	1058				
2550	593	593	571	596	622	646	674	698	727	748	774	799	823	845	866	885	905	929	962	997	1031	1080					
2650	600	600	576	602	629	657	684	710	737	764	787	813	839	860	880	900	920	941	979	1021	1061						
2750	608	608	584	611	638	665	692	722	748	775	801	830	857	887	915	944	973	1004	1032	1063							

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -107 €

- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Limite possible section 165
(voir plus value)

TRADI CHRONO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI CHRONO LAMES ALU 13 X 56 MM																																				
Coulisse ALU 27 x 45																																				
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	750	497	497	466	474	481	488	495	503	511	512	515	521	531	532	544	554	565	577	590	598	609	622	629	640	648	658	666	675	684	693	702	709	719	727	738
	850	504	504	474	483	490	499	507	515	525	530	534	541	549	553	564	577	590	600	614	623	638	648	658	666	677	688	698	706	715	728	737	746	754	764	772
	950	512	512	483	490	502	511	517	531	540	544	550	559	569	573	586	592	607	624	640	653	666	679	696	703	711	722	733	744	752	762	772	781	792	801	822
	1050	517	517	489	504	516	527	533	544	554	557	564	573	588	592	605	620	634	647	662	676	692	704	714	728	739	751	762	773	782	796	808	818	830	840	851
	1150	524	524	493	506	519	530	536	549	558	562	569	580	591	598	618	628	643	658	671	687	700	716	727	739	751	764	774	785	800	812	823	837	848	861	874
	1250	529	529	497	509	524	532	544	557	563	565	573	584	600	611	624	638	653	666	684	698	708	727	737	751	764	774	785	800	812	827	842	859	875	889	904
	1350	531	531	498	512	529	535	547	563	577	581	582	600	618	627	646	660	671	690	705	721	732	748	762	775	786	802	814	827	840	859	878	895	913	931	949
	1450	533	533	503	514	531	544	557	568	580	584	597	616	634	646	664	678	696	711	728	743	755	773	785	801	814	829	842	856	870	886	906	927	946	966	985
	1550	536	536	505	515	533	546	557	569	586	601	618	634	653	665	681	699	714	732	751	767	780	795	811	826	838	855	870	882	896	921	941	963	985	1007	1030
205	1650	540	540	509	524	536	551	564	582	600	620	636	653	670	684	703	717	736	753	777	790	804	819	832	850	865	880	895	911	928	951	976	1002	1025	1050	1074
	1750	547	547	515	531	544	558	571	595	616	634	654	670	692	704	722	742	761	780	801	814	827	839	859	875	889	909	927	941	961	983	1006	1030	1052	1076	1099
	1850	554	554	524	536	551	567	582	605	627	651	671	693	712	726	746	767	785	805	823	836	850	864	881	900	920	938	957	976	995	1013	1034	1054	1076		
	1950	560	560	531	549	568	589	612	631	653	670	692	712	734	751	772	793	812	829	845	859	874	883	904	927	946	966	987	1008	1030	1049	1069				
	2050	563	563	533	557	577	600	622	643	664	684	704	727	751	774	802	819	834	852	869	883	896	906	930	951	974	996	1016	1040							
	2150	569	569	540	567	590	614	637	658	679	702	724	741	756	793	860	878	896	911	931	943	958	970	995	1017	1044	1069	1092								
	2250	569	569	540	567	594	614	637	658	679	702	724	741	759	793	860	878	896	911	931	943	958	970	995	1017	1044										

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Filaire avec inverseur skin encastré ou saillie : -107 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

93 / Tarif public H.T. 2023.

Limite possible section 165
(voir plus value)


Flasque 205

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI CHRONO LAMES PVC 9 X 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												Coulisse ALU 22 x 66	
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
180	750	420	420	387	387	392	394	398	402	406	418	428	438
	850	433	433	399	395	399	402	406	411	420	430	441	451
	950	446	446	414	418	421	424	428	432	436	448	458	470
	1050	457	457	426	429	432	434	437	438	449	458	470	479
	1150	458	458	428	432	437	440	444	451	461	470	481	490
	1250	462	462	430	433	446	447	448	458	467	478	488	497
	1350	465	465	432	436	452	458	469	478	488	495	503	513
	1450	467	467	434	446	460	476	492	498	504	509	523	529
	1550	469	469	437	451	471	493	497	517	522	528	530	534
	1650	476	476	444	460	484	509	509	535	537	536	535	540
	1750	481	481	450	468	490	502	512	540	544	545	548	550
	1850	487	487	456	476	497	504	516	542	544	547	548	557
	1950	493	493	461	478	497	506	521	544	548	551	554	563
	2050	500	500	468	480	498	511	523	547	551	557	561	569
205	2150	505	505	474	481	500	513	525	534	545	555	564	578
	2250	505	505	474	481	504	513	525	534	545	555	564	578
	2350	519	519	488	494	511	528	542	553	562	572	582	595
	2450	525	525	494	499	516	530	544	554	564	578	588	602
	2550	531	531	503	508	521	534	544	557	571	586	597	613
	2650	538	538	509	515	527	535	545	562	579	594	607	623
	2750	541	541	510	518	527	533	542	564	579	598	616	635

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Filaire avec inverseur skin encastré ou saillié : -107 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur
Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

TRADI CHRONO LAMES PVC 14 X 55 MM																						
Coulisse ALU 27 x 45																						
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
180	750	426	426	393	393	396	400	403	408	412	422	434	444	457	466	479	483	486	488	490	495	498
	850	440	440	404	401	404	408	412	415	426	437	447	458	468	480	490	495	499	504	507	512	520
	950	451	451	419	422	427	430	434	438	442	455	464	479	490	497	503	507	513	521	529	535	540
	1050	462	462	432	436	438	441	443	444	456	464	479	486	495	504	513	521	533	538	545	551	559
	1150	464	464	434	438	443	446	450	458	467	479	488	497	506	515	531	537	545	553	562	569	576
	1250	468	468	437	440	451	452	455	464	474	485	494	504	518	529	539	548	559	568	577	590	599
	1350	470	470	438	442	459	464	478	485	494	503	511	520	533	539	548	557	567	575	588	595	605
	1450	474	474	441	451	466	483	498	505	512	516	531	537	542	549	557	567	574	586	594	602	613
	1550	478	478	443	458	480	499	504	525	530	536	538	540	549	558	566	573	585	593	600	611	623
205	1650	483	483	450	466	490	516	516	544	545	544	542	549	558	567	573	584	593	600	613	622	628
	1750	488	488	457	477	497	509	519	549	551	553	555	558	567	573	584	593	600	612	621	627	637
	1850	493	493	461	483	504	512	524	550	551	554	555	566	573	584	593	600	612	621	627	637	644
	1950	499	499	467	485	504	514	529	551	555	559	562	572	581	592	600	612	621	627	637	644	
	2050	507	507	477	487	505	519	531	554	559	566	569	577	591	599	613	622	627	637	644		
	2150	513	513	481	488	507	520	533	540	553	563	573	588	596	608	622	628	637	644	651		
	2250	513	513	481	488	511	520	533	540	553	563	573	588	599	608	622	628	637				

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Filaire avec inverseur skin encastré ou saillié : -107 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

95 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



TRADI CHRONO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																									
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																						Coulisse ALU 22 x 66			
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
180	750	541	541	547	553	560	569	576	582	585	589	595	604	606	617	626	640	651	663	673	682	692	700	711	719
	850	547	547	554	562	572	580	589	598	602	608	614	622	626	639	651	663	674	688	698	708	719	728	737	749
	950	554	554	563	574	582	591	605	613	617	623	632	644	648	657	665	680	694	710	721	735	751	765	774	782
	1050	561	561	577	590	599	607	617	626	629	639	648	661	665	678	691	701	718	731	748	760	775	785	796	806
	1150	567	567	579	592	602	610	622	631	634	644	653	664	673	688	699	713	728	744	757	770	784	795	806	819
	1250	570	570	581	598	606	617	628	637	640	648	656	671	680	694	708	721	737	755	766	779	795	805	819	831
	1350	571	571	585	600	608	620	634	651	654	654	671	688	698	716	729	744	759	776	792	804	816	830	844	857
	1450	576	576	588	604	617	628	643	653	655	666	685	701	717	732	749	765	782	800	814	825	842	853	869	884
	1550	579	579	589	607	619	629	645	657	672	688	703	721	734	754	769	785	804	823	838	850	862	879	894	907
	1650	581	581	598	610	625	639	654	671	690	705	722	741	756	774	788	806	823	847	859	871	888	901	917	934
	1750	589	589	605	617	631	646	664	685	703	725	741	760	775	793	813	831	850	869	884	896	908	926	946	963
	1850	598	598	610	625	642	654	676	698	720	744	763	783	797	817	838	853	872	893	905	917	932	953	970	992
	1950	605	605	622	643	662	682	700	721	741	762	783	805	823	844	861	880	898	915	927	943	955	974	998	1018
	2050	607	607	628	650	671	692	713	732	755	776	798	823	847	869	888	904	922	937	953	964	977	1001	1022	1045
	2150	613	613	642	663	684	707	728	751	773	795	812	827	861	928	948	964	981	1000	1012	1028	1042	1066	1091	1118
	2250	613	613	642	663	684	707	728	751	773	795	812	827	861	928	948	964	981	1000	1012	1028	1042	1066	1091	1118
2350	647	647	673	699	725	751	776	798	823	845	869	893	916	941	963	987	1010	1035	1062	1085	1111	1133	1162		
2450	654	654	682	708	732	759	785	812	835	860	885	908	932	955	975	1001	1024	1056	1085	1119	1156	1177			
2550	662	662	690	717	744	770	797	823	849	874	900	926	951	971	996	1017	1039	1075	1112	1148	1202				
2650	667	667	697	725	754	781	809	835	862	889	916	945	965	989	1010	1030	1055	1095	1137	1180					
2750	675	675	705	732	762	792	819	848	877	904	932	964	996	1025	1057	1086	1120	1149	1181						

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Limite possible section 165
(voir plus value)

TRADI CHRONO - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur



TRADI CHRONO LAMES ALU 13 X 56 MM																																			
Coulisse ALU 27 x 45																																			
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	750	562	562	569	576	582	591	598	606	608	614	619	627	629	643	652	666	678	691	700	710	721	730	741	750	758	766	778	787	796	804	814	822	830	839
	850	569	569	577	586	596	604	614	623	626	632	640	647	652	665	678	691	701	717	728	736	750	758	769	781	788	800	810	820	830	840	850	860	869	880
	950	577	577	587	597	606	617	628	639	643	648	657	671	675	685	693	709	725	740	753	766	783	798	805	815	827	835	847	856	866	878	888	899	909	922
	1050	583	583	599	615	624	631	643	652	655	665	675	689	693	707	720	731	749	762	779	794	806	820	830	843	853	866	879	888	901	914	926	937	951	963
	1150	589	589	602	618	626	634	647	656	661	671	680	692	700	717	729	744	758	776	788	803	819	829	843	853	868	880	890	905	917	932	947	961	975	991
	1250	592	592	605	623	629	643	654	664	666	675	684	698	709	725	736	753	769	786	800	813	829	840	853	868	880	891	906	920	935	952	968	983	999	1016
	1350	595	595	608	625	632	646	661	678	682	682	698	717	728	747	759	776	793	809	825	839	851	866	881	894	907	923	935	951	968	989	1009	1030	1051	1072
	1450	598	598	613	627	643	654	670	680	683	694	714	731	748	763	781	798	815	834	849	861	879	890	907	923	936	952	965	981	1001	1020	1038	1057	1075	1094
205	1550	602	602	614	631	645	655	672	685	699	717	732	753	765	785	802	820	839	859	874	887	900	916	933	948	964	981	997	1010	1036	1058	1080	1102	1124	1146
	1650	605	605	623	634	651	665	682	698	719	734	754	774	787	805	823	843	859	884	896	909	927	941	958	975	993	1008	1026	1043	1067	1095	1122	1148	1175	1203
	1750	614	614	628	643	656	673	692	714	732	755	774	794	806	827	848	868	887	907	923	935	950	966	988	1006	1024	1042	1059	1077	1103	1125	1147	1169	1192	1213
	1850	623	623	634	651	667	682	705	728	751	776	796	817	831	852	874	890	912	932	946	958	973	994	1012	1036	1056	1075	1095	1114	1133	1156	1177	1199		
	1950	628	628	647	670	690	710	730	753	774	795	817	840	859	881	899	917	936	955	968	985	998	1018	1042	1063	1085	1106	1128	1152	1171	1187				
	2050	631	631	654	676	698	721	744	763	786	809	833	859	884	907	927	943	961	980	994	1007	1020	1045	1067	1093	1115	1139	1164							
	2150	639	639	667	691	712	735	758	783	804	829	847	862	899	969	990	1007	1025	1044	1058	1074	1089	1114	1140	1167	1194	1220								
	2250	639	639	667	691	712	735	758	783	804	829	847	862	899	969	990	1007	1025	1044	1058	1074	1089	1114	1140	1167										

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

97 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



TRADI CHRONO LAMES PVC 9 X 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												Coulisse ALU 22 x 66	
Section	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
180	750	477	477	477	479	483	487	490	495	506	519	528	387
	850	488	488	484	487	490	495	499	511	521	533	542	400
	950	503	503	506	512	515	519	522	525	539	552	564	420
	1050	516	516	520	523	525	526	528	540	552	563	572	427
	1150	519	519	522	526	531	535	543	555	563	574	583	439
	1250	521	521	524	536	537	539	549	560	570	581	590	446
	1350	523	523	525	544	552	562	570	581	588	597	606	458
	1450	525	525	535	554	568	585	591	599	606	614	622	473
	1550	526	526	543	564	586	589	613	617	620	623	625	477
	1650	535	535	554	578	605	606	631	628	627	626	632	484
	1750	541	541	561	583	596	608	632	636	637	642	643	493
	1850	545	545	568	589	599	613	633	636	639	642	651	501
	1950	555	555	570	590	604	613	636	642	644	647	657	507
	2050	561	561	574	591	605	614	639	644	651	655	664	513
	2150	567	567	574	595	605	615	625	637	648	661	672	520
	2250	567	567	574	595	605	615	625	637	648	661	672	520
205	2350	581	581	587	605	620	633	645	656	665	675	688	535
	2450	587	587	591	608	623	636	647	661	672	683	694	542
	2550	591	591	599	613	624	636	651	663	678	690	708	552
	2650	602	602	607	618	626	637	654	671	685	700	717	561
	2750	607	607	614	623	628	639	656	673	691	710	728	572

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif. **Compatible avec TYDOM**
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur



TRADI CHRONO LAMES PVC 14 X 55 MM																					
Coulisse ALU 27 x 45																					
Section	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
180	750	484	484	484	487	490	494	497	503	515	525	537	549	562	574	577	581	582	587	591	595
	850	495	495	492	494	497	503	506	517	528	541	550	563	574	586	591	596	599	604	608	614
	950	512	512	515	519	522	525	530	535	547	560	574	586	592	598	604	611	617	623	628	633
	1050	523	523	526	531	535	536	537	548	560	572	581	591	600	611	617	625	632	640	646	653
	1150	525	525	530	536	540	543	552	563	572	582	592	602	614	624	631	640	647	656	666	674
	1250	528	528	533	544	545	547	558	569	579	590	600	613	623	632	643	653	665	675	685	695
	1350	531	531	535	553	560	571	579	590	598	606	615	625	632	643	652	664	673	683	692	703
	1450	535	535	543	562	577	595	602	608	615	624	631	637	644	652	661	673	682	691	700	710
	1550	536	536	552	574	596	599	623	626	629	632	634	644	652	661	672	682	690	698	709	720
205	1650	543	543	562	587	614	615	643	640	639	637	644	652	661	672	680	690	697	708	718	727
	1750	549	549	570	592	605	618	644	646	647	651	652	661	672	680	690	697	707	717	725	732
	1850	554	554	577	599	608	623	645	646	648	651	661	672	680	690	697	707	717	725	731	741
	1950	563	563	579	600	613	623	646	651	653	656	670	678	689	697	707	717	725	731	741	
	2050	570	570	582	602	614	624	648	653	661	666	675	686	695	708	718	725	731	741		
	2150	576	576	582	604	614	625	634	647	657	672	683	693	705	718	726	732	741	750		
	2250	576	576	582	604	614	625	634	647	657	672	683	693	705	718	726	732				

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 206
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

99 / Tarif public H.T. 2023.

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65
Automatismes voir p. 198

TRADI CHRONO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 mm



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI CHRONO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53																								Coulisse ALU 22 x 66			
Section	H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
180	750	153	159	165	170	177	184	191	198	206	212	220	228	236	243	251	260	267	277	285	293	300	307	315	321	329	337
	850	158	165	170	178	185	195	200	208	216	224	235	242	250	259	267	277	286	294	302	309	319	330	340	349	359	370
	950	161	169	177	185	195	202	211	218	228	237	245	254	264	273	285	294	301	309	319	330	339	348	358	368	377	388
	1050	166	174	184	195	203	212	220	232	240	250	260	268	279	289	299	308	318	330	339	349	358	368	377	388	398	408
	1150	168	179	191	200	209	220	232	240	251	263	272	285	294	303	314	327	337	346	357	368	380	390	402	412	423	434
	1250	171	185	197	208	218	232	241	250	263	278	288	298	307	318	331	342	353	365	376	388	399	411	423	436	448	459
	1350	178	191	203	215	228	239	250	261	277	290	301	310	323	334	346	358	371	383	394	405	418	431	442	455	468	479
	1450	185	197	209	222	236	249	262	277	289	301	311	327	337	348	364	374	389	401	412	427	438	451	466	478	492	505
	1550	187	202	216	232	243	259	271	286	300	311	327	339	351	364	377	391	404	419	433	447	460	474	488	503	517	533
	1650	193	207	221	239	251	265	282	297	309	324	338	351	365	377	393	409	423	439	455	469	484	499	514	528	543	558
	1750	196	212	229	244	260	277	290	305	319	336	351	365	380	393	409	427	440	458	474	490	505	520	535	549	563	578
	1850	200	217	236	251	268	285	300	315	333	346	364	377	393	409	423	441	459	477	495	512	528	544	560	577	591	608
	1950	206	222	241	260	278	294	308	328	343	358	374	392	408	423	438	459	478	496	515	534	552	568	583	599	615	631
	2050	209	229	246	265	286	302	319	337	353	371	389	405	422	438	454	477	496	516	535	555	572	592	614	634	655	
	2150	215	235	253	272	294	309	330	346	366	383	401	419	436	454	469	494	515	535	555	574	597	618	639	660		
	2250	215	235	253	272	294	309	330	346	366	383	401	419	436	454	469	494	515	535	555	574	597	618	639			
	2350	224	245	267	288	306	328	345	366	384	404	423	442	464	483	502	520	540	558	579	597	619	644				
	2450	229	251	273	296	314	336	354	373	393	416	436	457	477	499	516	534	553	569	589	606	632					
	2550	235	259	282	301	323	343	364	383	403	427	447	469	490	514	530	547	563	583	599	617						
	2650	240	263	287	308	330	351	371	392	413	437	459	483	505	528	544	560	576	595	609							
	2750	243	268	294	315	338	359	382	403	427	447	470	494	515	537	559	583	599	614								

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Projection : 68 €
- Flasque 165 : 12 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

100 / Tarif public H.T. 2023.

Limite sangle

Limite possible section 165
(voir plus value)

TRADI CHRONO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI CHRONO LAMES ALU 13 X 56 MM																											
Coulisse ALU 27 x 45																											
Section	H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
180	750	161	168	172	178	186	194	200	208	215	222	232	239	249	255	263	273	280	289	300	307	315	323	331	340	348	357
	850	166	172	178	187	195	204	211	218	228	235	246	254	262	272	280	289	301	308	317	325	336	347	357	367	376	386
	950	170	177	186	195	204	212	221	231	239	250	259	267	278	286	300	308	316	325	336	347	355	366	376	388	399	410
	1050	174	182	194	204	213	222	232	242	252	262	273	281	293	305	314	324	334	347	355	367	376	386	398	409	419	431
	1150	176	188	200	211	220	232	242	252	263	277	285	300	308	318	329	343	353	364	375	386	399	410	420	432	442	430
	1250	179	195	207	218	231	242	253	262	277	290	303	311	323	334	348	358	371	383	394	408	418	432	442	454	466	476
	1350	187	200	213	226	239	251	262	274	289	306	316	327	339	351	364	376	389	403	414	426	439	452	466	477	489	502
	1450	195	207	220	234	249	261	275	289	305	316	328	343	353	366	382	392	409	419	433	448	459	474	487	501	514	526
	1550	197	212	228	242	255	272	283	301	315	328	343	355	368	382	396	411	424	440	455	469	484	496	511	523	537	550
205	1650	202	216	233	251	263	279	298	310	325	340	354	368	383	396	413	430	445	460	478	492	509	523	539	553	568	582
	1750	206	222	240	256	273	289	306	319	336	352	368	383	399	413	430	448	461	482	496	515	531	545	560	576	589	605
	1850	211	229	249	263	281	300	315	330	349	364	382	396	413	430	445	464	483	502	520	537	555	571	587	604	619	634
	1950	215	234	253	273	290	308	324	344	359	376	392	412	428	445	459	483	503	521	541	560	580	596	611	627	644	660
	2050	220	240	260	279	301	317	336	353	371	389	409	426	442	459	477	502	521	542	561	583	600	623	645	666	689	
	2150	226	246	265	285	308	325	347	364	384	403	419	440	457	477	492	519	541	561	583	602	626	648	671	692		
	2250	226	246	265	285	308	325	347	364	384	403	419	440	457	477	492	519	541	561	583	602	626	648	671			

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Projection : 68 €
- Flasque 165 : 12 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Limite sangle

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

101 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

TRADI CHRONO - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE OU SANGLE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm ou enrouleur à sangle (largeur 12 mm)
- Verrous Clicksur
- Flasques 180 ou 205 mm



• Sortie sous caisson



• Enrouleur à sangle

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI CHRONO LAMES PVC 9 X 40 MM															
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53														Coulisse ALU 22 x 66	
Section	H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
180	750	150	150	156	158	161	166	168	171	176	182	187	193	197	
	850	156	156	159	161	166	169	172	176	182	187	194	198	204	
	950	158	158	161	166	170	174	177	182	190	195	200	206	211	
	1050	161	161	166	170	174	178	184	187	195	202	207	212	220	
	1150	166	166	169	174	177	184	190	195	202	208	215	221	226	
	1250	168	168	172	177	184	190	195	200	208	216	222	228	235	
	1350	171	171	176	182	187	194	200	206	213	224	229	236	241	
	1450	174	174	180	186	193	198	204	211	221	231	237	242	246	
	1550	177	177	185	191	197	203	209	216	226	237	243	249	253	
	1650	180	180	187	195	202	208	215	221	234	242	249	254	261	
	1750	185	185	193	198	207	215	224	234	241	249	254	261	268	
	1850	187	187	196	204	211	220	228	237	245	253	260	268	275	
	1950	193	193	200	208	216	225	235	243	251	259	267	274	282	
	2050	196	196	204	212	221	231	240	249	255	265	274	282	290	
	2150	198	198	208	216	225	236	244	253	262	271	279	290	299	
2250	198	198	208	216	225	236	244	253	262	271	279	290	299		
2350	207	207	215	225	236	244	253	261	271	280	294	302	310		
2450	211	211	221	229	241	249	256	267	277	287	299	307	318		
2550	215	215	225	235	244	253	261	271	280	294	303	314	323		
205	2650	220	220	229	240	246	255	265	275	287	299	308	320	331	
	2750	224	224	235	243	252	260	269	279	294	303	316	325	339	

TRADI CHRONO LAMES PVC 14 X 55 MM																									
Coulisse ALU 27 x 45																									
Section	H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600		
180	750	152	152	152	160	165	169	171	175	179	186	191	196	200	207	212	216	226	232	237	242	249	253		
	850	158	158	161	165	169	172	176	179	186	191	197	202	208	214	221	228	233	240	245	251	256	262		
	950	160	160	165	169	174	177	180	186	194	198	204	209	214	222	229	235	241	249	253	260	264	273		
	1050	165	165	169	174	177	182	187	191	198	206	211	215	225	231	237	244	250	255	261	267	275	280		
	1150	169	169	172	177	180	187	194	198	206	212	220	226	232	239	244	251	256	263	272	278	282	290		
	1250	171	171	176	180	187	194	198	204	212	221	228	233	239	245	252	259	264	273	279	285	297	302		
	1350	175	175	179	186	191	197	204	209	216	229	234	240	245	252	259	265	274	280	287	298	305	310		
	1450	177	177	185	190	196	202	208	214	226	235	241	246	252	260	265	274	281	289	299	306	311	319		
205	1550	180	180	188	195	200	207	213	221	232	241	249	253	259	265	274	280	289	299	306	311	318	327		
	1650	185	185	191	198	206	212	220	226	237	246	253	260	265	274	281	290	300	307	315	323	329	338		
	1750	188	188	196	202	211	220	229	237	245	253	260	265	274	280	289	300	307	315	323	330	338	347		
	1850	191	191	199	208	214	225	233	241	251	259	264	274	280	289	300	307	315	323	330	339	348	357		
	1950	196	196	204	212	221	231	239	249	255	263	273	279	287	299	306	314	323	330	339	348	358			
	2050	199	199	208	215	226	235	244	253	261	272	279	287	298	305	314	321	330	339	348	358				
	2150	202	202	212	221	231	240	250	259	267	277	283	298	305	311	323	333	340	348	354	363				
	2250	202	202	212	221	231	240	250	259	267	277	283	298	305	311	323	333	340	348						

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Verrous sur lame finale : 16 €

- Projection : 68 €
- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

Limite sangle

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205

* Forfait laquage 60€/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

TRADI CHRONO - LAMES ALU/PVC

TIRAGE DIRECT

- Serrure sur lame intermédiaire
- Flasques 180 ou 205 mm



- Bâton de tirage Longueur 1 m



- Attache tablier

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

TRADI CHRONO LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												
Section	H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
180	750	236	241	245	252	260	265	273	280	287	294	302
	850	240	245	252	261	267	277	282	289	299	306	317
	950	243	251	260	267	277	283	293	301	309	319	328
	1050	246	255	265	277	285	294	302	314	321	331	342
	1150	250	262	273	282	290	302	314	321	333	345	353
	1250	253	267	279	289	301	314	323	331	345	359	371
	1350	261	273	285	298	309	320	331	343	358	373	383
	1450	267	279	290	305	318	330	344	358	372	383	393
	1550	269	283	299	314	325	340	352	368	382	393	409
	1650	274	288	303	320	333	347	365	377	391	406	419
	1750	278	294	310	327	342	358	373	386	402	417	433
	1850	282	300	318	333	349	367	382	396	414	428	446
	1950	287	305	323	342	359	375	390	410	424	440	456
	2050	290	310	329	347	368	384	402	418	436	452	471
	2150	298	317	336	353	375	391	412	428	448	466	482
	2250	298	317	336	353	375	391	412	428	448	466	482
	2350	306	328	348	371	388	410	427	448	467	485	505
	2450	310	333	354	376	394	417	437	455	476	497	517
	2550	317	340	365	383	405	424	446	466	484	509	
	2650	321	345	370	390	412	433	452	475	495		
	2750	325	349	375	396	419	441	464	484	509		

TRADI CHRONO LAMES PVC 9 X 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 45 ou 22 x 53												
Section	H/L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
180	750	233	233	237	240	243	246	250	253	259	264	269
	850	237	237	241	243	246	251	254	259	264	269	275
	950	240	240	243	246	252	255	260	264	272	277	282
	1050	243	243	246	252	255	261	265	269	277	283	288
	1150	246	246	251	255	260	265	272	277	283	289	298
	1250	250	250	254	260	265	272	277	282	289	299	305
	1350	253	253	259	264	269	275	282	287	296	306	310
	1450	255	255	263	268	274	280	286	293	303	311	319
	1550	260	260	267	273	279	285	290	299	308	319	325
	1650	263	263	269	277	283	289	298	303	316	324	330
	1750	267	267	274	280	288	298	306	316	323	330	337
	1850	269	269	278	286	293	302	309	319	328	336	342
	1950	274	274	282	289	299	307	317	325	333	340	348
	2050	278	278	286	294	303	311	321	330	338	347	355
	2150	280	280	289	299	307	318	327	336	344	352	362
	2250	280	280	289	299	307	318	327	336	344	352	362
	2350	288	288	298	307	318	327	336	343	352	363	375
	2450	293	293	303	310	323	330	339	348	358	370	381
	2550	298	298	307	317	327	336	343	352	363	375	
	2650	302	302	310	321	329	338	347	357	370		
	2750	306	306	317	325	334	342	351	362	375		
205												

OPTIONS

- Flasque 165 : 12 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

103 / Tarif public H.T. 2023.

Limite possible section 165
(voir plus value)

Flasque 205


Coloris, coulisse et lame finale voir p. 65

COFFRES TRADITIONNELS

Encombrement minimum pour une qualité maximum



Déport zéro possible sous certaines conditions.



Ancienne version toujours disponible

Tradi Pro

SES ATOUTS:

Polyvalence et simplicité de pose

- . Montage de l'axe de liaison directement avec les coulisses pour un bon alignement de l'ensemble
- . 3 positions possibles de l'axe sur l'équerre facilitent le réglage sur chantier lors de la pose. Elles permettent ainsi d'avoir l'enroulement toujours au plus près des coulisses et d'obtenir le coffre menuisé le plus petit possible.


. Jusqu'à 5 m de large avec l'option Visio 50

Existe en **SOLAIRE**  uniquement en io

104 / Tarif public H.T. 2023.



Déport zéro possible selon coulisses utilisées.



Pose dans coffre linteau

Tradi Chrono

SES ATOUTS:

pré-assemblé en usine Pose simple et rapide!

- . Pré-assemblé en usine avec un tablier monté sur axe et équipé de consoles.
- . Réalisable sans déport.
- . Particulièrement adapté pour une pose dans un coffre traditionnel, un coffre tunnel ou dans une réservation type ossature bois ou véranda.

Existe en **SOLAIRE**  uniquement en io

Dans le neuf, ils sont souvent utilisés dans l'aménagement des étages de l'habitation. En rénovation, ils s'imposent lors du remplacement de volets existants. Complètement intégrés dans la façade, ils permettent un **meilleur apport lumineux**.



↔
JUSQU'À
4,5 m

Tradi Max

SON ATOUT:

Spécial grandes dimensions

- . Grâce à sa lame spécifique, le Tradi'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.



Version projection manuelle.

TRADI'MAX

Grandes dimensions

Le Tradi'Max est dédié aux plus grandes dimensions de volet roulant, avec des lames plus rigides (14x55) et un axe de diamètre de 80. Possibilité d'aller jusqu'à 4500 de large avec une surface maxi de 12m².

Pose classique

Il est disponible en ancienne version, avec cornière verticale et équerre horizontale. Ce type de pose reste le plus adapté aux grandes dimensions, il est plus facile de rigidifier l'ensemble lors de la pose.

Disponible en Tradi Pro

Une pose plus simple mais plus limitée sur certaines dimensions. Voir p.68



EXISTE EN MOTORISATION

somfy®

CHERUBINI

105 / Tarif public H.T. 2023.



. VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction
(À visser sur axe Ø 80)




. COULISSE

Coulisse ALU avec joint brosse
27x45 mm



. LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 11x57 mm



. CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur nominale 14 mm
- Pas de lame 55 mm
- Poids de base 4 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation 4,5 m
- Surface maximale 12m²
- Densité 75 Kg/m³

LAMES ALU ISOLÉES

. Lames ALU de 14 x 55 mm

5 coloris sur stock au choix
(autres coloris possibles sur demande)

RAL BASE
9016

RAL
1015

RAL
7016

RAL
8019

CHÊNE
DORÉ

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 80	155	170	175	190	200	205	215	225	235	240	245

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm.

TRADI'MAX - LAMES ALU



- Moteur Somfy Oximo Io, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO.
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE	7 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT	PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur	
somfy. Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)	

TRADI'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM										
H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750	844	857	867	879	890	903	915	926	935	948
850	894	906	920	932	946	958	971	985	998	1010
950	941	954	968	981	996	1007	1019	1032	1048	1059
1050	994	1008	1024	1042	1058	1073	1090	1105	1123	1139
1150	1019	1038	1057	1073	1093	1108	1127	1146	1161	1181
1250	1053	1072	1093	1111	1134	1155	1173	1197	1215	1237
1350	1100	1125	1151	1176	1203	1227	1254	1278	1302	1328
1450	1147	1171	1202	1227	1255	1280	1306	1335	1361	1388
1550	1196	1226	1256	1283	1312	1344	1372	1405	1433	1466
1650	1242	1277	1309	1343	1375	1409	1440	1474	1507	1540
1750	1285	1318	1346	1377	1409	1437	1469	1497	1531	1559
1850	1328	1354	1379	1407	1431	1461	1484	1511	1538	1563
1950	1377	1407	1433	1465	1488	1517	1545	1573	1601	1627
2050	1431	1465	1492	1523	1556	1585	1617	1646	1679	1709
2150	1542	1576	1613	1644	1679	1713	1748	1781	1815	1848
2250	1597	1632	1667	1702	1739	1774	1808	1844	1880	1916
2350	1642	1677	1710	1746	1779	1814	1847	1884	1917	1950
2450	1691	1723	1756	1791	1824	1856	1890	1924	1954	1989
2550	1738	1770	1801	1833	1865	1897	1930	1961	1993	2026
2650	1783	1814	1842	1873	1900	1931	1959	1989	2018	2047
2750	1841	1873	1903	1936	1969	2001	2034			
2850	1890	1924	1954	1988	2019	2052				

OPTIONS

- Radio RTS avec Smooove RTS : 0 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*
- Équerres ancienne version : 0 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 104
Automatismes voir p. 198

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
 Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

TRADI'MAX - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Verrous Clicksur
- Équerres Tradi Pro

TRADI'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM										
H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750	799	809	818	826	836	847	857	866	875	884
850	839	851	861	873	882	895	903	914	923	935
950	878	889	900	909	922	931	942	952	967	975
1050	921	932	947	961	975	986	1003	1015	1027	1041
1150	942	958	974	986	1003	1016	1032	1047	1060	1078
1250	969	985	1003	1021	1037	1054	1071	1089	1108	1124
1350	1008	1031	1052	1074	1093	1115	1137	1158	1179	1200
1450	1047	1070	1093	1115	1138	1160	1181	1190	1211	1235
1550	1088	1114	1139	1163	1170	1197	1223	1249	1272	1299
1650	1127	1157	1168	1197	1224	1251	1277	1306	1333	1362
1750	1149	1176	1199	1225	1251	1274	1301	1326	1353	1376
1850	1185	1206	1226	1250	1270	1295	1315	1336	1361	1380
1950	1225	1250	1272	1298	1318	1342	1367	1388	1413	1433
2050	1270	1298	1320	1346	1374	1399	1426	1449	1476	1501
2150	1364	1391	1420	1447	1476	1505	1534	1561	1591	1618
2250	1364	1391	1420	1447	1476	1505	1534	1561	1591	1618
2350	1446	1475	1502	1532	1560	1588	1618	1647	1675	1703
2450	1486	1514	1542	1571	1598	1624	1652	1681	1707	1736
2550	1525	1551	1579	1605	1632	1657	1685	1711	1738	1765
2650	1566	1588	1610	1637	1661	1687	1709	1736	1758	1782
2750	1609	1637	1662	1690	1720	1746	1774	1799		
2850	1652	1681	1707	1735	1759	1787	1813			

* Forfait laquage 60 €/poteau sur coloris hors standard
Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm. Pour les autres dimensions, nous consulter.

107 / Tarif public H.T. 2023.



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

OPTIONS

- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -135 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 209
- Poteau 40 x 40 blanc : 19 €/ml*
- Équerres ancienne version : 0 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 104
Automatismes voir p. 198

LAME ALU 8,8 X 43

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : voir nuancier page 65



• REF. C43 7€/ml

LAME ALU 13 X 56

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : voir nuancier page 65



• REF. ALUGIX56 7€/ml

LAME ALU 14 X 55 TRADI'MAX

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige, marron, gris, chêne doré



• REF. ALUGIX55 9€/ml

LAME PVC 9 X 40

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige et gris



• REF. Mini C40 3€/ml

LAME PVC 14 X 55 OU LAME PVC 15 X 60

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards : blanc, beige, gris



• REF. RX01 (14 x 55) 3€/ml

• REF. P60 (15 x 60) 3€/ml

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

• Prix voir p.221

TABLIER PVC AVEC LAME FINALE

• Prix voir p. 221

LAME FINALE ALU 8 X 51

- Coloris standards : voir nuancier page 65



• Coloris standards 12€/ml

• Autres coloris 12€/ml

+ Laquage 20€/lame

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards : voir nuancier page 65



• Coloris standards 12€/ml

• Autres coloris 12€/ml

+ Laquage 20€/lame

COULISSE ALU 22 X 45

- Coloris standards : voir nuancier page 65



• Coloris standards 13€/ml

• Autres coloris 13€/ml

+ Laquage 29€/paire

COULISSE ALU 27 X 45

- Coloris standards : voir nuancier page 65



• Coloris standards 13€/ml

• Autres coloris 13€/ml

+ Laquage 29€/paire

COULISSE ALU 22 X 53

- Coloris standards : voir nuancier page 19




• Coloris standards 13€/ml

• Autres coloris 13€/ml

+ Laquage 29€/paire

COULISSE ALU 22 X 66

- Coloris standards : voir nuancier page 65



- Coloris standards 13 €/ml
- Autres coloris 13 €/ml
- + Laquage 29 €/paire

VERROU CLICKSUR

- Résistance 200 Kg



- H875E (2 maillons L8) 9 €/pièce
- H876E (2 maillons L14) 9 €/pièce

TREUIL TRADI ANCIENNE VERSION

- REF. C167 26 €/pièce

TREUIL TRADI PRO ET TRADI CHRONO


- REF. C370C 23 €/pièce

TREUIL TRADI ANCIENNE VERSION


- REF. C821 38 €/pièce

TREUIL TRADI PRO ET TRADI CHRONO

- REF. C191E 44 €/pièce

SORTIE DE CAISSON EN FAÇADE

- REF. CG35736 31 €/pièce

SORTIE SOUS CAISSON TRADI

- REF. CG35845 16 €/pièce

TRINGLE OSCILLANTE + CLIP D13

- REF. CG35847 (LG = 1000) 22 €/pièce
- REF. CG35848 (LG=1800) 34 €/pièce

ADAPTATEUR TO D12 CARDAN D13

- REF. 1490190 3 €/pièce

ADAPTATEUR TO D13 CARDAN D12

- REF. 1490200 3 €/pièce

BUTÉE CONIQUE L8

- REF. CG16469 1,50 €/pièce

BUTÉE CONIQUE L14

• REF. CG796 1,50 €/pièce

BUTÉE INVISIBLE L8

• REF. CG802 (L8) 1,50 €/pièce

BUTÉE INVISIBLE L14

• REF. CG7580 (L14) 1,50 €/pièce

BUTÉE V L8

• REF. H177D 1,50 €/pièce

BUTÉE V L14

• REF. H178D 1,50 €/pièce

PAIRE DE TULIPES COFFRE TUNNEL L8

• REF. H360 3 €/paire

PAIRE DE TULIPES COFFRE TUNNEL L14

• REF. H361 3 €/paire

PATTES DE COULISSE COFFRE TRADI

• REF. H354 (droite) 3 €/pièce
• REF. H355 (gauche) 3 €/pièce

TULIPES TRADI CHRONO L8

• REF. B734C5 (Gauche) 1,50 €/pièce
• REF. B734C6 (Droite) 1,50 €/pièce

TULIPES TRADI CHRONO L14

• REF. B734C7 (Gauche) 1,50 €/pièce
• REF. B734C8 (Droite) 1,50 €/pièce

PATTES DE COULISSE TRADI CHRONO

• REF. B732 3 €/pièce

CALE DE PATTE DE COULISSE TRADI CHRONO

• REF. B734 1,10 €/pièce

SUPPORT MOTEUR TÊTE ÉTOILE



• REF. 9420624 9 €/pièce

GOUPILLE POUR MOTEUR SOMFY



• REF. 9685025 2 €/pièce

COUSSINET À BROCHE



• REF. B104 2 €/pièce

GOUPILLE BETA D2



• REF. CG913 0,60 €/pièce

TANDEM TRADI ANCIENNE VERSION



• REF. A850A 11 €/pièce

EMBOUT ESCAMOTABLE TRADI PRO



• REF. A321B (ZF 54) 7 €/pièce

• REF. A321 (ZF 64) 7 €/pièce

EMBOUT TRADI PRO/TRADI CHRONO CÔTÉ TREUIL



• REF. A490A 5 €/pièce

EMBOUT CÔTÉ TREUIL COFFRE TUNNEL ANCIENNE VERSION



• REF. A850 8 €/pièce

EMBOUT ESCAMOTABLE TRADI CHRONO ZF 54



• REF. A490T 7 €/pièce

EMBOUT ESCAMOTABLE TRADI CHRONO ZF 64



• REF. A322T 7 €/pièce

ÉQUERRE TRADI PRO SOMFY



• REF. B743 9 €/pièce

ÉQUERRE TRADI PRO DEPORT 0



• REF. B742 4,20 €/pièce

ÉQUERRE TRADI PRO DEPORT 25

• REF. B740 4,20€/pièce

SUPPORT POUR ENROULEMENT À BILLES

• REF. B133 2€/pièce

ROULEMENT À BILLES


• REF. B134 3€/pièce

ÉQUERRE ANCIEN TRADI CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE

• REF. B237 9€/pièce

ÉQUERRE ANCIEN TRADI CÔTÉ MANŒUVRE

• REF. B268 9€/pièce

CORNIÈRE ANCIEN TRADI

• REF. B745 9€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
PALIER GAUCHE**

• REF. B728A (Section 165) 18€/pièce
• REF. B730A (Section 180) 11€/pièce
• REF. B738A (Section 205) 18€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
PALIER DROITE**

• REF. B729A (Section 165) 18€/pièce
• REF. B731A (Section 180) 11€/pièce
• REF. B739A (Section 205) 18€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
SOMFY DEPORT 0 GAUCHE**

• REF. B728H (Section 165) 18€/pièce
• REF. B730H (Section 180) 11€/pièce
• REF. B738H (Section 205) 18€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
SOMFY DEPORT 0 DROITE**

• REF. B729H (Section 165) 18€/pièce
• REF. B731H (Section 180) 11€/pièce
• REF. B739H (Section 205) 18€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
TÊTE ÉTOILE GAUCHE**

• REF. B728C (Section 165) 18€/pièce
• REF. B730C (Section 180) 11€/pièce
• REF. B738C (Section 205) 18€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
TÊTE ÉTOILE DROITE**

• REF. B729C (Section 165) 18€/pièce
• REF. B731C (Section 180) 11€/pièce
• REF. B739C (Section 205) 18€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
CSI GAUCHE**



- REF. B728G (Section 165)..... 20€/pièce
- REF. B730G (Section 180)..... 13€/pièce
- REF. B738G (Section 205)..... 26€/pièce

**FLASQUE TRADI CHRONO
CSI DROITE**



- REF. B729G (Section 165)..... 20€/pièce
- REF. B731G (Section 180)..... 13€/pièce
- REF. B739G (Section 205)..... 26€/pièce

VIS DE BRIDAGE M4X8 AF POUR TRADI CHRONO



- REF. 4250..... 0,60€/pièce

JAMBE DE FORCE



- REF. B205 3€/pièce

FOURCHETTE D'ARRÊT



- REF. A640..... 2€/pièce

FOURCHETTE D'ARRÊT RALLONGÉE



- REF. A640A..... 2€/pièce

GOUPILLE SOMFY RALLONGÉE



- REF. J546A6..... 2€/pièce

MANCHON POUR RALLONGE



- REF. 9685120 11€/pièce

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM



- REF. C742E121..... 8€/pièce


ENROULEUR À SANGLE + GUIDE SANGLE

- Largeur de sangle : 12 mm
- Longueur de sangle : 5 m



- REF. G437 + G217..... 26€/pièce

TUBE ZF



- REF. A141 (ZF 54)..... 6€/pièce
- REF. A125 (ZF 64)..... 8€/pièce
- REF. A136 (ZF80)..... 20€/pièce

Volets Roullants

RÉNOVATION SOLAIRE

RÉNO PRO SOLAIRE

Pose simple

Il garde les avantages du volet rénovation, mais sans fils à tirer à l'intérieur de la maison. En plus d'une pose rapide par l'extérieur, il n'y a que la pose de l'émetteur radio à prévoir à l'intérieur de la maison. La batterie est facilement accessible et cachée à l'intérieur du caisson.

Volet autonome

Il agit grâce à un panneau photovoltaïque qui vient alimenter une batterie pour stocker l'énergie qui sera redistribuée à un moteur Somfy IO en 12V. Batterie pleine, il est capable de fonctionner jusqu'à 15 jours (selon utilisation) sans soleil.

- Batterie hors du coffre possible : permet de gagner en enroulement (voir préconisation Somfy)
- Le panneau solaire peut être déporté, en motorisation Somfy ou mis à l'arrière du coffre (suivant la pose).



**EXISTE
EN MOTORISATION**

RS 100 Solar IO

somfy.

SOLUTIONS RADIO HZ

Simu Solaire



LAMES ALU

- **Lames ALU de 8,8 x 43 mm**
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES PVC

- **Lames PVC de 9 x 40 mm**
en standard
(selon limite dimensionnelle)



Alimenté par énergie
SOLAIRE

**5 ANS
GARANTIE**

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

COULISSES



- **Coulisse Droite Alu avec joints brosse**
22 x 53 mm ou 22 x 66 mm



- **Coulisse à Aile Alu avec joints brosse**
22 x 53 x 60 mm



- **Coulisse Arrondie Alu avec joints brosse**
28 x 53 mm

CAISSONS



- **Caisson Aluminium**
Forme : pan coupé
Section : 137/150/165/180/205



- **Caisson Aluminium**
Forme : quart de rond
Section : 137/150/165/180/205



- **LAME FINALE INVISIBLE**
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc



- **ATTACHE RIGIDE**
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 8,8 x 43 mm
Réno Pro

Lame PVC
9 x 40 mm
Rénovation

AUTRES COLORIS nous consulter

Plus value lame 8,8 x 43 mm **16 €/m²**

Plus value basse émissivité **34 €/ml**

NUANCIER ENCADREMENT

Réno : Caisson, coulisse, lame finale
Réno Pro

* Coloris préférentiel en Réno ITE

COLORIS PRÉFÉRENTIELS
Réno Pro uniquement

AUTRES COLORIS

Plus value sur coloris préférentiels **62 €/volet**

Plus value sur coloris hors standard + chêne doré*** **85 €/volet**

RÉNO PRO SOLAIRE - LAMES ALU

- Moteur RS100 Solar IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Jouses Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



• Panneau solaire



• Batterie



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

RÉNO PRO SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM																									
Caisson avec batterie intégrée	H/L	Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																			Coulisse ALU 22 x 66 (droites)				
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
137	800	845	810	819	829	838	845	854	866	875	883	896	898	901	910	919	929	939	947	957	966	972	981	990	999
	900	851	817	828	835	844	853	865	875	883	896	906	910	912	921	932	943	952	963	971	979	989	999	1007	1015
	1000	861	826	835	845	854	865	876	886	898	910	919	923	928	940	949	958	970	980	993	1004	1012	1019	1032	1042
150	1100	868	833	844	854	866	876	887	901	911	923	934	941	944	955	968	977	990	1003	1013	1023	1033	1045	1055	1066
	1200	875	840	850	864	874	884	898	911	923	934	949	953	958	970	981	996	1007	1017	1031	1046	1060	1074	1089	1103
	1300	881	846	858	872	882	896	909	921	934	949	963	968	972	984	999	1010	1023	1037	1050	1067	1084	1105	1124	1143
	1400	890	854	868	879	895	906	920	933	949	963	975	981	988	1003	1016	1033	1048	1064	1080	1098	1113	1131	1147	1164
165	1500	898	864	876	888	904	916	931	945	962	975	981	989	1005	1016	1031	1044	1066	1089	1111	1126	1143	1156	1174	1189
	1600	905	872	884	900	914	929	943	961	974	981	989	1005	1017	1033	1055	1075	1100	1120	1143	1155	1169	1184	1197	1210
	1700	912	878	896	910	924	940	951	969	985	988	1005	1018	1035	1052	1073	1096	1118	1141	1162	1177	1192	1205	1220	1233
	1800	921	887	904	919	933	950	968	982	995	1003	1017	1035	1052	1069	1091	1113	1138	1161	1184	1199	1213	1228	1246	1260
	1900	933	898	914	930	945	955	972	985	1001	1016	1038	1056	1075	1096	1118	1141	1162	1185	1206	1223	1242	1260	1276	1293
	2000	934	900	917	933	953	962	977	998	1014	1033	1056	1077	1101	1124	1145	1167	1189	1209	1230	1251	1270	1289	1312	1328
	2100	939	902	920	939	962	972	993	1010	1028	1050	1074	1100	1125	1149	1172	1192	1213	1233	1256	1276	1299	1321	1342	1364
	2200	947	911	930	949	967	984	1006	1024	1046	1064	1092	1121	1149	1180	1196	1213	1231	1250	1278	1305	1327	1352	1377	1400
180	2300	952	917	938	955	974	996	1016	1041	1062	1084	1112	1141	1168	1195	1215	1239	1260	1280	1305	1326	1351	1375	1399	1420
	2400	959	924	943	964	982	1004	1028	1055	1080	1106	1134	1157	1185	1210	1233	1258	1279	1305	1326	1352	1378	1402		
	2500	966	931	951	971	993	1012	1046	1078	1112	1127	1149	1175	1197	1220	1246	1267	1289	1321	1351	1375	1399			
	2600	975	941	962	981	1005	1023	1055	1084	1117	1147	1172	1196	1220	1246	1270	1296	1322	1350	1375	1419				
	2700	984	950	971	995	1015	1038	1070	1103	1136	1169	1192	1214	1239	1261	1288	1316	1344	1371	1399					
	2800	996	961	981	1006	1026	1050	1083	1119	1154	1190	1212	1232	1256	1276	1309	1339	1369	1399						

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150 €
- Batterie hors caisson (moteur Oximo IO Solaire) : 129 €
- Kit panneau déporté : 34 €
- Lame 43 BE : 34 €/m²
- Motorisation Simu Solaire HZ = - 175 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO SOLAIRE - LAMES PVC

- Moteur RS100 Solar IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)

• Panneau solaire

• Batterie



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)											Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson avec batterie intégrée	H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
137	800	765	730	736	740	745	751	756	763	767	773	779
	900	770	736	739	744	749	755	761	766	772	779	786
	1000	773	739	744	747	753	757	765	771	779	786	792
	1100	778	744	747	752	757	762	769	775	783	792	800
150	1200	782	749	752	757	762	765	772	781	790	798	806
	1300	784	752	756	762	766	770	779	787	794	804	810
	1400	789	756	761	766	771	775	783	792	801	808	815
	1500	791	760	764	770	775	782	791	799	806	813	822
	1600	794	763	769	774	781	790	798	804	810	819	827
	1700	801	767	773	780	789	796	804	810	820	828	840
165	1800	805	771	779	787	794	802	810	819	828	836	853
	1900	810	778	786	793	801	809	820	831	840	851	868
	2000	815	782	792	801	808	815	829	840	853	865	880
	2100	824	790	799	807	814	825	837	851	865	878	895
	2200	829	796	805	813	824	832	846	863	877	894	908
	2300	832	799	807	816	827	835	851	867	881	897	912
180	2400	834	801	810	820	831	838	854	870	885	901	917
	2500	837	805	813	825	833	842	859	873	889	906	921
	2600	843	809	820	831	840	851	868	884	901	918	933
205	2700	850	815	827	836	846	858	876	895	914	931	947
	2800	855	824	833	843	854	865	885	905	924	945	962

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150 €
- Batterie hors caisson (moteur Oximo IO Solaire) : 129 €
- Kit panneau déporté : 34 €
- Motorisation Simu Solaire HZ = - 175 €

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

117 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RS100 Solar IO

Produit éco-conçu



Nouveauté
**20
23**



somfy

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

- . Batterie livrée chargée à 100%
Durée de vie > 8 ans
- . Le petit panneau est le plus petit du marché,
pour encore plus d'esthétisme !
Durée de vie > 20 ans
- . Fonction plume: vitesse discrète pour moins de bruit.
- . Soft stop & start: démarrage et accostage en douceur
pour protéger le volet.
- . Batterie TaHoma®: retour d'information sur le niveau
de charge de la batterie.
- . Smart confort TaHoma®: capteur d'ensoleillement
intégré en panneau solaire.

UN ÉCOSYSTÈME DE SERVICES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

- . **Avant la vente**, en utilisant Solar App, le
service d'aide au diagnostic pré-installation.
- . **Pendant la pose**, avec les notices digitalisées,
depuis l'application Help me.
- . **Le guidage pas à pas** via l'application
TaHoma® Pro. Profitez de la nouvelle
fonctionnalité "Vérification de l'installation"
pour vous assurer de sa conformité.

L'écosystème RS100 Solar io



Volets Roulants

RÉNOVATION

RÉNO PRO

Lumière maximale

Le Réno Pro est étudié pour avoir une taille de caisson optimisé. Ces derniers se veulent les plus petits possibles suivant la hauteur de votre volet, ce qui a pour but d'apporter un maximum de luminosité à votre pièce.

Pose simple

Volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent. Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau avec des tailles de caissons optimisées pour être discret.

Existe aussi en version
ITE (Isolation Thermique Extérieure)

Existe en **SOLAIRE** 



EXISTE EN MOTORISATION

somfy



CHERUBINI



. ATTACHE RIGIDE

Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)



. LAME FINALE INVISIBLE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



COULISSES



. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
22 x 53 mm ou 22 x 66 mm



. Coulisse à Aile Alu avec joints brosse
22 x 53 x 60 mm



. Coulisse Arrondie Alu avec joints brosse
28 x 53 mm

CAISSONS



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé

Section : 125 / 137 / 150 / 165 / 180 / 205




. Caisson Aluminium
Forme : quart de rond


Section : 137 / 150 / 165 / 180 / 205

Disposition caisson


A



B



C



LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)



5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

RÉNO PRO - LAMES ALU

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Attache rigide

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM

Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																							Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
125*	800	536	536	501	511	519	528	536	544	557	564	574	586	588	590	600	609	619	628	637	647	655	663	672	682	690
	900	542	542	507	517	524	535	543	555	564	574	586	597	600	604	611	623	633	644	653	662	670	680	690	697	707
	1000	552	552	516	524	536	544	555	567	578	588	600	609	614	618	629	640	648	661	671	684	693	701	711	721	732
	1100	559	559	523	535	544	557	567	579	590	602	614	625	631	634	646	657	667	682	692	703	713	722	735	747	756
	1200	564	564	531	541	554	563	576	588	602	614	625	640	645	648	661	672	686	697	709	720	736	751	764	779	794
137	1300	571	571	537	548	561	572	586	599	611	625	640	653	657	663	674	690	700	713	728	740	757	776	795	815	833
	1400	581	581	544	559	570	585	597	610	624	640	653	665	672	679	692	708	722	739	755	770	787	803	822	838	856
	1500	588	588	554	567	580	595	607	622	636	652	665	672	680	694	708	720	734	756	779	801	817	833	847	863	880
150	1600	596	596	561	576	589	605	619	633	651	664	672	680	694	709	722	747	765	791	812	833	845	860	874	888	900
	1700	604	604	569	586	600	615	629	643	660	675	679	694	710	726	742	763	786	809	831	852	867	884	895	909	925
	1800	611	611	579	595	609	624	642	657	673	685	692	709	726	742	758	782	803	828	851	874	889	904	918	935	951
	1900	624	624	588	605	620	636	646	663	675	691	708	729	748	765	786	809	831	852	877	896	914	932	951	966	983
	2000	625	625	589	608	624	645	652	667	689	705	722	748	766	792	815	835	858	880	899	922	942	960	980	1001	1019
165	2100	628	628	591	610	628	652	663	684	700	719	740	764	791	816	840	862	884	904	925	947	966	991	1011	1032	1056
	2200	637	637	602	620	640	656	674	695	714	736	755	783	813	840	869	887	904	923	941	969	994	1018	1042	1066	1091
	2300	644	644	608	627	646	664	686	708	731	754	776	802	831	859	886	906	928	951	971	994	1017	1040	1065	1090	1110
	2400	650	650	615	633	654	673	693	719	747	770	796	823	848	877	900	925	950	970	994	1017	1042	1067	1094		
	2500	655	655	622	643	662	684	701	736	768	802	819	840	865	888	909	935	958	980	1011	1040	1065	1090			
180	2600	665	665	631	652	672	694	713	747	776	806	838	862	887	909	935	960	988	1012	1039	1065	1109				
	2700	674	674	642	662	685	707	729	759	794	825	860	884	905	928	952	979	1007	1035	1062	1090					
	2800	686	686	651	672	695	717	740	775	810	844	881	903	924	947	966	999	1029	1059	1090						

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14€
- Radio RTS avec Smooove RTS : 0€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84€

- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 244 €
- Lame 43 BE : 34 €/m²

*Uniquement en pan coupé

Pour manœuvre de secours, cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

120 / Tarif public H.T. 2023.

Au-delà de 3000 mm : Réno XL voir p. 144
Au-delà de 4000 mm : Réno'Max voir p. 154

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO - LAMES PVC

somfy



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM														
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												Coulisse ALU 22 x 66 (droites)		
Caisson	H/L	560	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
125*	800	493	493	456	461	468	473	478	483	490	495	502	507	
	900	497	497	461	467	471	477	482	488	494	501	507	515	
	1000	502	502	467	471	475	480	484	493	499	507	515	521	
137	1100	506	506	471	475	479	484	489	496	504	513	521	530	
	1200	512	512	477	479	484	489	493	501	511	519	526	536	
	1300	514	514	479	483	489	494	497	507	516	523	534	541	
150	1400	517	517	483	488	494	499	504	513	521	531	539	545	
	1500	520	520	487	492	497	504	512	520	528	536	543	553	
	1600	523	523	490	496	503	511	519	526	534	541	550	558	
	1700	531	531	495	502	509	517	524	534	541	552	559	571	
165	1800	535	535	499	507	516	523	533	541	550	559	568	586	
	1900	541	541	506	515	522	531	540	552	561	571	583	600	
	2000	545	545	512	521	531	539	545	560	571	586	598	614	
	2100	554	554	519	528	537	544	555	569	583	598	611	628	
180	2200	560	560	524	535	543	554	562	579	596	610	627	644	
	2300	562	562	528	537	547	558	567	583	599	615	631	647	
	2400	564	564	531	541	552	561	570	587	604	619	636	653	
	2500	569	569	535	543	555	563	574	590	607	624	642	656	
	2600	576	576	540	552	561	571	583	600	618	636	654	670	
205	2700	582	582	545	558	568	579	589	609	628	650	666	684	
	2800	588	588	554	563	576	587	598	619	640	661	683	699	

*Uniquement en pan coupé

Pour manœuvre de secours, cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Voir dimensions minimum motorisables page 230.

121 / Tarif public H.T. 2023.

OPTIONS

- Hybride RS 100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec smoove RTS : 0 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 244 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																							Coulisse ALU 22 x 66 (droites)				
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
125*	800	506	506	472	483	491	500	506	514	527	533	541	552	555	557	568	575	585	592	600	609	619	625	632	640	650	
	900	513	513	482	490	497	504	513	525	533	541	552	563	568	570	578	588	597	606	617	624	630	640	650	656	664	
	1000	523	523	489	497	506	514	525	535	545	555	568	575	580	582	593	601	609	622	631	643	652	660	674	685	693	
	1100	529	529	494	504	514	527	535	547	557	569	580	591	595	598	608	621	630	640	651	661	675	685	694	704	713	
	1200	533	533	502	512	524	532	543	555	569	580	591	601	607	609	622	632	646	656	670	682	697	710	723	736	749	
137	1300	540	540	507	519	531	541	552	567	578	591	601	617	621	625	636	650	664	675	689	700	714	733	750	769	787	
	1400	549	549	514	529	538	552	563	577	590	601	617	628	632	639	655	669	685	699	712	730	743	759	776	791	807	
	1500	555	555	524	535	548	560	572	587	599	615	628	632	640	658	669	682	693	713	736	757	771	787	799	814	829	
150	1600	560	560	531	543	556	571	585	597	613	627	632	640	658	670	685	704	723	746	766	787	798	811	829	840	852	
	1700	570	570	537	552	568	581	593	605	621	637	639	658	672	688	702	722	743	763	785	805	820	833	847	861	874	
	1800	578	578	547	560	575	590	602	621	635	644	655	670	688	702	717	739	759	782	802	826	841	852	869	882	899	
	1900	590	590	555	571	586	599	608	625	637	654	669	690	707	723	743	763	785	805	830	848	863	878	899	912	928	
	2000	591	591	556	573	590	607	615	630	653	667	685	707	726	747	769	789	812	830	851	872	889	905	923	946	963	
165	2100	592	592	558	577	592	615	625	643	664	681	700	723	746	770	792	815	835	852	874	895	912	931	954	972	996	
	2200	600	600	569	586	601	620	636	659	677	697	712	740	767	792	823	839	854	871	888	916	940	960	981	1007	1028	
	2300	606	606	573	591	608	627	646	669	692	712	733	758	785	810	838	857	877	897	918	940	960	979	1006	1026		
	2400	610	610	581	597	618	635	656	681	704	730	753	778	800	830	852	874	898	915	940	960	981	1006	1031			
	2500	619	619	587	605	624	647	664	697	727	758	774	795	818	840	861	882	904	921	954	981	1006	1026				
180	2600	628	628	595	615	636	658	675	704	733	766	794	815	839	861	882	907	931	955	980	1006	1046					
	2700	636	636	602	624	648	668	690	719	752	783	814	835	855	877	900	922	950	975	1002	1026						
	2800	646	646	613	636	659	679	700	733	767	799	834	854	874	895	912	943	970	999	1026							

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85€
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 212
- Lame 43 BE : 34 €/m²

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Au-delà de 3000 mm : Réno XL voir p. 145
Au-delà de 4000 mm : Réno'Max voir p. 155

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joints Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM													
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson	H/L	560	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
125*	800	446	446	414	419	422	427	432	437	443	448	452	459
	900	450	450	419	422	426	430	434	442	447	451	459	465
	1000	452	452	422	426	429	433	438	446	451	459	465	469
137	1100	458	458	426	429	432	438	442	449	456	462	469	478
	1200	461	461	430	432	438	442	446	451	460	468	476	483
	1300	464	464	432	437	442	447	450	459	466	471	480	488
150	1400	467	467	437	442	447	451	456	462	469	479	485	492
	1500	469	469	441	444	450	456	461	469	477	483	489	498
	1600	471	471	443	449	455	460	468	476	480	488	497	503
	1700	479	479	448	452	460	467	474	480	488	498	504	519
165	1800	481	481	451	459	466	471	479	488	497	504	516	530
	1900	488	488	458	465	470	479	487	498	506	519	529	545
	2000	492	492	461	469	479	485	492	505	519	530	542	557
	2100	499	499	468	477	484	490	500	513	529	542	555	568
180	2200	505	505	474	481	489	499	507	525	538	554	567	582
	2300	507	507	477	484	493	503	511	529	544	558	571	585
	2400	509	509	479	488	498	506	518	531	548	561	575	592
	2500	513	513	481	489	500	511	520	535	550	566	581	598
	2600	517	517	487	498	510	519	529	545	559	578	596	607
205	2700	524	524	492	503	516	525	534	553	571	589	606	621
	2800	529	529	499	511	521	531	542	561	580	600	619	635

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

123 / Tarif public H.T. 2023.

OPTIONS

- Filaire avec skin encastré ou saillie : -85 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 212

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																								Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
125*	800	543	543	550	559	567	576	582	595	604	610	620	622	625	634	642	654	662	670	679	686	695	705	711	720	498	
	900	549	549	557	563	574	581	595	602	609	619	631	634	639	647	656	665	673	686	695	699	711	719	727	735	509	
	1000	558	558	563	576	583	595	605	613	623	634	644	650	652	662	671	679	692	700	712	720	730	741	751	762	529	
	1100	564	564	574	585	592	604	613	624	637	650	660	663	666	678	692	698	711	720	732	742	751	762	774	782	545	
	1200	569	569	580	592	599	610	622	637	648	660	670	674	678	691	703	714	726	736	750	762	777	791	802	817	573	
137	1300	576	576	586	600	609	619	632	647	660	671	684	690	692	705	718	728	741	755	764	781	798	816	834	851	601	
	1400	582	582	597	607	618	629	643	657	671	682	694	700	710	719	734	750	763	778	795	810	825	842	858	872	617	
	1500	589	589	605	614	627	639	655	667	679	694	699	709	721	732	748	759	781	801	822	837	852	863	880	894	634	
150	1600	599	599	610	624	637	651	666	679	693	700	710	720	735	751	769	787	813	831	851	865	877	889	904	916	650	
	1700	605	605	619	633	648	661	672	689	705	709	721	737	755	766	787	809	828	850	869	882	898	912	923	936	667	
	1800	613	613	627	642	656	671	688	700	713	719	735	753	768	783	803	825	849	868	889	906	918	929	946	964	686	
	1900	623	623	636	652	667	674	692	707	717	734	756	773	788	810	829	850	867	893	912	925	942	961	975	992	709	
	2000	624	624	639	657	674	682	699	716	731	751	773	792	814	835	856	872	895	915	933	954	970	987	1009	1028	736	
165	2100	626	626	643	657	680	693	711	727	748	765	788	813	837	858	880	899	917	937	959	975	996	1019	1036	1059	762	
	2200	634	634	653	670	686	703	722	741	760	779	803	830	858	888	905	920	937	955	980	1003	1026	1048	1072	1094	787	
	2300	640	640	657	675	692	713	732	756	777	798	821	848	874	901	923	941	963	982	1002	1024	1045	1071	1091	1111	802	
	2400	650	650	664	688	701	721	747	770	796	819	844	867	891	916	939	959	982	1003	1026	1046	1074	1096				
	2500	652	652	672	692	711	729	759	792	822	839	859	884	903	926	947	970	989	1020	1045	1071	1095					
180	2600	663	663	682	701	722	740	770	797	830	858	880	900	926	947	971	997	1019	1045	1071	1112						
	2700	670	670	693	713	734	754	784	816	845	879	898	922	941	964	988	1015	1039	1067	1093							
	2800	678	678	699	721	745	765	797	830	862	896	916	939	959	977	1008	1036	1066	1095								

OPTIONS

- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 212
- Lame 43 BE : 34 €/m²

*Uniquement en pan coupé

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Voir dimensions minimum motorisables page 230.

124 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)											Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson	H/L	560	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
125*	800	501	501	505	509	514	519	523	531	536	540	547
	900	505	505	509	512	517	522	530	534	540	548	554
	1000	509	509	513	517	521	525	535	540	548	557	561
137	1100	514	514	519	522	526	530	537	544	553	559	568
	1200	519	519	520	525	531	535	542	552	559	564	574
	1300	520	520	525	531	535	540	549	557	561	570	581
150	1400	525	525	530	537	542	544	552	560	570	576	586
	1500	528	528	533	542	544	553	562	569	576	582	590
	1600	531	531	539	543	552	559	567	571	581	589	596
	1700	537	537	543	550	559	567	572	581	590	597	608
165	1800	540	540	548	558	563	571	581	589	597	606	618
	1900	545	545	553	562	571	580	590	599	607	618	636
	2000	550	550	558	571	578	583	598	609	619	633	648
	2100	558	558	567	577	582	590	605	617	632	646	660
180	2200	562	562	570	580	589	598	611	626	644	660	671
	2300	564	564	572	583	592	600	617	631	648	663	674
	2400	568	568	579	590	598	606	619	639	651	665	683
	2500	570	570	580	592	599	608	625	643	654	671	686
	2600	578	578	588	598	606	617	634	650	666	684	697
205	2700	585	585	595	604	611	622	644	657	676	694	712
	2800	590	590	598	609	619	629	651	670	688	710	725

*Uniquement en pan coupé

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

125 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO PRO - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joes Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



- Sortie de coffre en façade

5 ANS

GARANTIE

**MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																									Coulisse ALU 22 x 66 (droites)			
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire																											
125*	125*	800	187	196	203	211	218	228	237	245	254	264	274	285	294	302	310	321	333	342	351	362	370	380	398	408	417	
		900	193	202	209	218	228	237	244	253	263	272	285	296	306	317	329	339	349	358	370	381	391	402	412	423	434	
		1000	199	208	217	228	237	245	253	263	271	282	294	306	318	333	344	354	366	377	389	399	410	420	432	441	454	
	137	1100	204	214	224	235	244	253	263	271	281	289	302	317	333	345	362	372	383	394	408	418	430	439	451	460	471	
		1200	209	220	233	243	253	264	277	287	298	306	319	334	347	362	373	388	399	411	424	437	450	460	473	485	497	
		1300	215	228	240	251	263	277	288	301	311	327	338	351	365	376	390	402	416	430	441	455	467	478	490	503	515	
137	150	1400	221	235	245	260	271	286	298	308	323	336	349	364	376	391	404	418	433	446	459	473	487	501	514	526	541	
		1500	228	241	253	265	281	294	305	318	333	344	362	374	390	404	420	434	450	464	477	493	506	521	536	552	564	
		1600	235	246	261	274	288	301	314	329	342	353	371	388	403	419	436	451	467	482	496	511	524	541	555	569		
		1700	240	253	268	283	297	309	324	338	351	364	382	399	417	434	452	467	483	499	514	530	545	561				
150	165	1800	245	261	277	290	305	319	337	351	367	382	399	416	433	450	467	483	501	516	534	552						
		1900	252	268	285	300	314	331	348	366	383	401	417	433	447	464	483	501	517	536	554							
		2000	260	277	293	307	324	340	358	377	394	414	431	447	464	482	499	517	535	553								
		2100	264	282	299	314	333	348	367	386	404	423	440	458	475	494	512	531	550									
165	180	2200	279	298	314	334	351	370	390	410	431	451	469	488	506	524	547	567										
		2300	285	302	321	340	358	376	398	419	439	460	479	499	519	541	560											
		2400	289	308	330	348	368	388	409	431	452	474	495	516	539	559												
		2500	300	314	336	354	374	394	417	439	460	484	504	524	545													
		2600	308	331	352	373	393	416	439	461	487	511	533	554	574													
180	205	2700	310	334	355	377	399	420	441	467	489	514	536	559	583													
		2800	318	342	365	388	411	436	458	483	506	530	553	574	598													

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Sortie de caisson et TO marron ou beige : 27 €
- Triple cardan : 49 €
- Projection : 68 €
- Lame 43 BE : 34 €

*Uniquement en pan coupé

Cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

126 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115

RÉNO PRO - LAMES PVC

TRINGLE OSCILLANTE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)
- Lame finale invisible



- Sortie de coffre en façade

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM														
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)													Coulisse ALU 22 x 66 (droites)	
Caisson		H/L	560	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire													
125*	125*	800	178	184	190	196	200	206	211	218	226	234	240	245
		900	182	188	195	200	206	211	216	222	231	240	245	253
137	137	1000	187	193	198	204	211	217	222	234	240	244	251	262
		1100	191	198	204	209	215	221	228	237	245	253	261	269
	137	1200	196	204	211	217	226	233	239	245	253	262	269	281
1300		199	207	215	221	231	236	242	252	261	268	279	288	
150	150	1400	203	211	217	226	234	240	245	255	265	274	286	297
		1500	208	216	222	233	239	245	252	262	271	282	293	305
		1600	213	220	231	237	243	252	262	269	281	288	299	311
	150	1700	216	226	236	242	250	260	268	278	287	297	306	321
165		1800	220	232	241	249	254	263	271	283	294	302	311	331
		1900	224	235	243	252	261	268	278	286	298	307	318	339
		2000	231	239	246	255	264	274	285	293	301	311	324	347
165	165	2100	237	245	254	264	274	286	296	305	314	327	336	363
		2200	242	252	264	272	283	297	308	323	327	337	347	371
		2300	249	259	277	283	289	301	310	324	337	347	358	380
		2400	253	264	279	288	297	308	321	334	345	357	371	389
	2500	261	271	283	294	303	314	327	340	355	368	382	396	
180	180	2600	265	278	289	305	321	333	344	354	367	380	391	406
		2700	271	285	297	309	324	338	351	365	376	390	402	414
		2800	279	290	303	314	328	339	352	366	381	393	409	422
	205	205												

*Uniquement en pan coupé

Cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8 €
- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Sortie de caisson et TO marron ou beige : 27 €
- Triple cardan : 49 €
- Projection : 68 €

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115

RÉNO PRO - LAMES ALU

TIRAGE DIRECT

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Serrure sur lame intermédiaire
- Joes Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire											
137	137	800	261	269	281	289	299	307	317	327	337	345
		900	268	281	289	299	307	318	328	338	347	355
		1000	283	293	301	310	321	331	340	349	358	370
		1100	293	302	311	324	336	345	354	366	377	388
		1200	298	307	318	333	343	353	366	376	388	399
		1300	303	314	328	339	351	364	373	386	399	410
150	150	1400	309	323	336	347	358	372	384	396	409	420
		1500	314	329	342	353	367	381	392	406	419	432
		1600	321	336	348	363	374	390	403	417	431	445
		1700	328	342	354	370	384	399	412	427	440	456
	165	1800	337	351	366	382	396	412	428	441	458	473
		1900	343	358	373	390	406	420	437	452	468	485
		2000	348	366	381	398	412	431	446	461	478	495
		2100	354	372	389	406	422	438	456	471	489	507
165	180	2200	368	386	406	422	440	459	478	497	515	533
		2300	372	392	411	431	450	468	488	506	524	543
		2400	377	398	418	438	458	477	497	517	537	557
		2500	382	406	427	445	466	485	505	521	544	564
180	205	2600	394	416	437	458	478	501	522	544	567	
		2700	401	422	445	466	487	509	531	553		
		2800	406	428	452	473	496	519	541	562		

*Uniquement en pan coupé
Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).



• Bâton de tirage Longueur 1 m



• Attache tablier

OPTIONS

- Serrure sur lame finale : offert
- Verrous sur lame finale : offert

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115

RÉNO PRO - LAMES PVC

TIRAGE DIRECT

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Serrure sur lame intermédiaire
- Joes Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)												
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire											
137	137	800	228	239	246	259	267	279	288	299	308	318
		900	234	242	252	263	274	285	296	305	315	329
		1000	240	249	260	268	282	290	302	311	324	338
		1100	244	254	265	279	290	301	311	323	336	345
	150	1200	250	262	274	287	299	310	324	334	344	354
150		1300	254	267	282	296	306	318	331	343	354	365
		1400	261	274	288	300	310	327	338	349	364	372
		1500	267	282	296	306	318	333	344	357	371	382
		1600	272	287	300	311	328	338	351	365	377	391
165	165	1700	279	294	306	319	334	344	358	372	386	399
		1800	285	299	311	328	340	354	368	383	398	411
		1900	290	303	318	334	347	364	377	393	409	423
		2000	297	309	327	340	353	368	383	398	420	436
	180	2100	302	317	336	345	364	381	396	414	432	448
180		2200	308	327	344	357	374	392	409	427	442	459
		2300	315	333	353	371	388	404	420	438	454	474
		2400	323	340	363	380	396	411	432	450	466	487
		2500	331	348	370	388	406	422	441	461	476	502
205	205	2600	338	354	377	396	416	434	451	475	488	
		2700	344	364	383	402	420	439	461	488		
		2800	351	370	390	409	428	446	474	501		

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

129 / Tarif public H.T. 2023.



• Bâton de tirage Longueur 1 m

• Attache tablier

5 ANS

GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

OPTIONS

- Serrure sur lame finale : offert
- Verrous sur lame finale : offert

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115

RÉNO PRO - LAMES ALU

SANGLE OU CORDON

- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joues Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Enrouleur à sangle
(largeur 12 mm, longueur 5 m)

ou



- Cordon
(longueur 5 m)

5 ANS

GARANTIE

**MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

RÉNO PRO LAMES ALU 8,8 X 43 MM																						
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)																						
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire																					
125*	125*	800	147	157	167	177	187	188	199	208	218	232	235	243	252	262	271	282	290	300	308	318
		900	151	163	172	184	197	202	207	217	232	241	244	254	265	278	288	299	308	319	331	342
		1000	159	170	182	196	207	208	220	233	243	254	261	271	285	297	307	319	333	344	355	368
	137	1100	166	178	193	204	217	220	234	244	259	269	277	288	300	310	324	337	348	362	372	384
		1200	172	187	202	215	231	233	244	259	271	286	293	303	317	331	344	357	371	384	398	
		1300	178	195	208	222	239	240	253	267	283	297	302	315	330	343	355	370	383			
137	150	1400	190	204	220	236	251	253	268	285	299	311	319	336	349	365	380	393				
		1500	196	211	228	243	260	262	279	294	308	315	331	347	363	376						
		1600	202	218	236	252	268	272	289	305	311	330	345	363	376							
150	165	1700	208	226	243	261	281	283	300	317	327	343	362	376								
		1800	215	235	251	269	289	294	309	330	339	355	373									
		1900	221	241	261	281	293	303	321	340	349	367										
	180	2000	228	246	267	282	294	311	333	342	362											
		2100	235	253	269	283	301	321	340	352												
		2200	243	260	274	296	315	329	348	368												
165	180	2300	246	263	286	306	330	342	364													
		2400	250	272	297	318	343	355	377													
		2500	259	282	305	329	351	365														
		2600	265	290	314	339	364	377														
180	205	2700	274	300	327	349	374															
		2800	290	317	344	368	394															

OPTIONS

- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Projection : 68 €

*Uniquement en pan coupé

Cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

130 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115

RÉNO PRO - LAMES PVC

SANGLE OU CORDON

- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Lame finale invisible
- Joes Alu ou Polyréno
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond (avec coulisses arrondies)



- Enrouleur à sangle
(largeur 12 mm, longueur 5 m)

ou



- Cordon
(longueur 5 m)

5 ANS
GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

RÉNO PRO LAMES PVC 9 x 40 MM														
Coulisse ALU 22 x 53 (droites, à ailes ou arrondies)														
Caisson		H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
sans lame intermédiaire	avec lame intermédiaire													
125*	125*	800	131	133	138	142	147	150	153	169	186	195	202	209
		900	136	137	143	150	157	165	170	177	193	200	209	218
	137	1000	139	147	151	156	159	170	176	187	200	209	217	228
1100		146	151	159	167	172	184	193	199	208	217	226	235	
137	137	1200	149	158	167	172	179	188	198	207	216	226	235	243
		1300	153	165	172	179	186	196	204	215	224	234	242	252
		1400	158	168	177	185	193	202	214	222	234	242	252	262
150	150	1500	165	171	180	190	198	209	218	231	239	249	260	269
		1600	169	177	185	196	204	216	226	236	245	259	267	280
		1700	174	182	190	200	213	221	233	242	253	264	274	289
165	165	1800	179	187	196	207	217	229	239	254	269	277	283	
		1900	185	193	199	213	224	236	246	261	272	285		
		2000	191	197	203	216	228	239	251	262	273			
		2100	197	203	213	222	234	243	253	264				
		2200	202	211	218	232	241	252	264	280				
180	180	2300	207	217	228	239	249	262	273					
		2400	213	222	234	245	260	271	283					
		2500	217	231	241	253	267	281						
		2600	222	235	246	263	278	293						
		2700	228	241	254	269	286							
205	205	2800	233	245	263	278	293							

OPTIONS

- Serrure sur lame finale : 82 €
- Serrure sur lame intermédiaire : 82 €
- Verrous sur lame finale : 16 €
- Projection : 68 €

*Uniquement en pan coupé

Cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

131 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115

La motorisation solaire SIMU

Une solution simple, fiable et économique !



5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Pose simple et rapide

Encombrement minimal

Panneau avec verre de protection



VERROUS CLICKSUR

Ils protègent la fermeture de la baie quand le volet est descendu. Le tablier de lames solidement fixé sur l'arbre ne peut être soulevé.



COULISSES EN ALUMINIUM LAQUÉ

Équipées de joints brosse anti-bruit, elles assurent le maintien et l'étanchéité du tablier. CoulisSES de 22x53, disponible droites, arrondies ou à ailes



COFFRE 1/4 DE ROND (150 à 205)

Coffre et coulisSES aux lignes arrondies pour une intégration discrète sur toutes les façades.



COFFRE PAN COUPÉ (150 à 205)



Une forme optimisée pour un maximum de luminosité.

Disponible jusqu'à 3 m de large




LAME FINALE


Lame finale invisible qui ferme le coffre.



Pose en tableau



Pose en façade



Enroulement intérieur

SIMU-Hz[®] technology

MOTEUR SOLAIRE RADIO

- Détection d'obstacle
- Détection de gel
- 30 jours d'autonomie
- Compatible RTS



COMMANDE MURALE

- Radio
- Pilote 1 volet ou 1 groupe
- Fonction "Position favorite"



ÉMETTEUR PORTATIF

- Radio
- Pilote 1 volet ou 1 groupe
- Fonction "Position favorite"



PANNEAU SOLAIRE



BATTERIE NUE



BATTERIE CARÉNÉE

Volets Roulants

RÉNOVATION

ITE (ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEUR)

Isolation thermique


Volet roulant avec coffre adapté pour l'isolation thermique extérieure grâce à sa cornière de reprise de 35 mm.

- Pose en tableau ou en applique.
- 3 sections de caisson : 150, 165 et 180.
- Facilité d'accès au coffre grâce à une sous face démontable.



EXISTE EN MOTORISATION

somfy **DELTA DORE**
CHERUBINI



NUANCIER

- Laquage tout RAL possible des caissons, coulisses et lames finales.

9010

7016

COFFRE ITE

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

COULISSES



. Coulisse Droite Alu avec joints brosse
22 x 53 mm ou 22 x 66 mm



. Coulisse à Aile Alu avec joints brosse
22 x 53 x 60 mm

CAISSONS




. LAME FINALE INVISIBLE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc




. ATTACHE RIGIDE
Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)

Disposition caisson

A



C



LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



VOLET ROULANT RENO PRO ITE SOLAIRE - LAMES ALU



- Moteur Somfy Oximo IO Solaire, avec un émetteur
- Jouxes Alu
- Smooove Origin IO ou Situo 1 IO
- Caisson ITE
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale invisible
- Attache rigide
- Batterie et panneau déportés



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																										
Coulisse ALU 22 x 53																							Coulisse ALU 22 x 66			
Caisson pan coupé	H / L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
150	800	937	904	917	929	942	951	964	980	990	1003	1017	1023	1028	1042	1053	1067	1079	1090	1103	1116	1125	1138	1150	1161	
	900	942	911	924	936	947	959	975	988	999	1014	1028	1036	1041	1053	1068	1080	1093	1107	1118	1128	1143	1155	1165	1179	
	1000	952	920	932	945	957	972	986	1001	1013	1030	1041	1049	1055	1071	1083	1095	1112	1123	1140	1153	1165	1177	1190	1205	
	1100	961	928	942	953	970	983	998	1013	1028	1044	1056	1067	1073	1087	1103	1115	1131	1145	1160	1174	1185	1201	1214	1228	
	1200	966	934	947	965	977	991	1008	1025	1040	1053	1072	1079	1085	1102	1116	1134	1147	1162	1178	1196	1214	1230	1248	1265	
	1300	972	941	954	972	986	1003	1018	1035	1051	1069	1085	1093	1101	1115	1134	1148	1163	1181	1196	1218	1239	1261	1284	1306	
	1400	982	947	967	980	998	1013	1031	1047	1066	1082	1098	1106	1117	1134	1152	1170	1188	1209	1227	1247	1267	1288	1307	1328	
165	1500	988	958	973	989	1007	1023	1041	1058	1078	1094	1103	1115	1133	1148	1164	1181	1207	1232	1258	1277	1295	1313	1332	1352	
	1600	996	966	982	999	1017	1035	1053	1074	1090	1100	1112	1128	1146	1163	1189	1213	1241	1265	1289	1306	1322	1340	1356	1373	
	1700	1005	973	992	1011	1028	1046	1060	1082	1101	1107	1125	1145	1163	1183	1208	1233	1258	1285	1310	1327	1345	1361	1379	1397	
	1800	1013	982	1002	1019	1037	1056	1078	1095	1111	1120	1141	1160	1180	1201	1225	1251	1278	1306	1331	1349	1366	1384	1404	1423	
	1900	1025	991	1012	1031	1049	1061	1082	1098	1116	1137	1160	1183	1204	1227	1253	1279	1304	1329	1354	1374	1395	1417	1435	1456	
	2000	1026	992	1015	1034	1057	1069	1088	1111	1131	1152	1180	1202	1228	1255	1279	1306	1330	1353	1378	1401	1423	1446	1470	1491	
	2100	1030	996	1017	1039	1066	1079	1103	1123	1145	1168	1196	1224	1254	1282	1307	1330	1355	1378	1403	1426	1453	1478	1501	1528	
180	2200	1038	1007	1027	1049	1071	1090	1115	1137	1161	1184	1214	1247	1278	1311	1330	1352	1373	1394	1425	1455	1481	1508	1535	1564	
	2300	1044	1012	1035	1055	1078	1102	1126	1154	1180	1204	1234	1266	1296	1326	1351	1376	1401	1424	1451	1477	1504	1531	1559	1583	
	2400	1051	1019	1040	1066	1085	1110	1139	1168	1196	1225	1254	1284	1314	1342	1369	1397	1420	1448	1472	1502	1530				
	2500	1056	1025	1049	1072	1096	1119	1155	1190	1228	1247	1272	1299	1326	1352	1380	1405	1429	1465	1498	1525	1553				
	2600	1067	1035	1059	1081	1107	1130	1164	1198	1232	1266	1294	1321	1349	1377	1404	1434	1463	1492	1522	1569					

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150 €
- Batterie hors caisson : inclus
- Kit panneau déporté : inclus
- Lame thermique BE : 34€/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

134 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE SOLAIRE - LAMES PVC



- Moteur Oximo IO Solaire, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joes Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible
- Batterie et panneau déportés



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM												
Coulisse ALU 22 x 53												
Caisson pan coupé	H / L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
150	800	851	820	829	837	844	852	861	870	877	886	896
	900	856	826	833	840	848	856	865	873	882	893	903
	1000	860	830	837	843	852	859	869	878	889	900	908
	1100	865	834	840	848	855	863	873	883	895	905	916
	1200	870	840	845	852	860	867	876	889	900	911	922
165	1300	872	842	848	856	865	871	884	895	905	917	927
	1400	875	845	852	862	869	878	888	900	911	921	931
	1500	878	849	856	865	875	884	896	906	916	925	939
	1600	881	852	861	871	880	892	902	911	920	933	944
	1700	887	856	866	876	887	897	908	917	932	942	956
	1800	892	861	872	883	893	904	915	927	939	950	970
	1900	897	868	879	888	900	911	927	938	950	965	984
180	2000	902	873	884	897	907	916	934	947	964	978	997
	2100	911	879	892	903	912	927	942	958	975	991	1011
	2200	916	885	898	908	922	934	951	970	987	1007	1024
	2300	918	888	900	911	925	937	955	973	992	1010	1027
	2400	920	890	903	917	930	940	959	978	996	1014	1035
	2500	924	895	905	920	932	944	963	981	1000	1019	1038
	2600	930	899	914	927	938	952	973	991	1012	1033	1049

OPTIONS

- Chargeur de batterie : 150 €
- Batterie hors caisson : inclus
- Kit panneau déporté : inclus

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

135 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES ALU



- Moteur Somfy RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)

- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																											
Coulisse ALU 22 x 53																								Coulisse ALU 22 x 66			
Caisson pan coupé	H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
150	800	563	567	535	547	559	572	583	593	609	622	632	648	653	658	672	684	697	710	721	734	745	757	768	781	793	
	900	570	574	542	555	565	579	589	605	619	630	645	658	665	672	684	697	712	725	736	750	759	774	786	796	808	
	1000	580	583	552	562	577	588	602	617	630	645	660	671	680	687	701	714	726	742	755	771	783	795	808	822	835	
	1100	586	589	558	572	585	600	613	628	644	657	674	688	696	703	717	732	747	762	777	790	803	817	831	846	858	
	1200	593	597	565	578	593	608	622	639	654	671	685	701	710	716	732	747	763	778	792	808	826	844	861	879	896	
	1300	600	603	571	585	602	617	632	649	665	682	698	715	722	732	747	764	779	795	813	827	847	868	891	915	935	
	1400	609	612	579	596	611	628	644	660	677	695	712	728	737	748	763	781	801	820	838	858	879	896	918	937	957	
	1500	617	620	588	605	621	639	653	672	689	708	725	734	745	762	778	795	812	836	863	888	907	926	942	964	982	
	1600	624	626	595	612	630	648	666	684	703	720	731	742	760	777	795	821	844	870	895	921	935	954	971	988	1002	
	1700	630	633	604	623	641	660	677	692	712	731	739	757	776	794	814	838	864	890	916	938	958	976	992	1010	1028	
	1800	641	644	613	631	649	667	688	708	726	741	752	770	791	812	830	857	881	909	934	961	979	997	1016	1035	1053	
	1900	652	655	623	642	661	679	692	714	728	748	765	792	813	835	858	884	909	933	960	983	1004	1025	1045	1066	1086	
165	2000	653	656	624	645	665	688	698	718	742	760	782	809	833	860	887	909	935	960	982	1008	1032	1054	1076	1101	1122	
	2100	656	660	626	647	670	695	711	733	754	776	799	827	856	885	912	937	960	985	1009	1033	1057	1084	1108	1131	1159	
	2200	665	668	636	657	680	699	721	745	768	793	814	845	879	908	942	961	981	1003	1024	1056	1084	1110	1138	1166	1193	
	2300	672	675	642	665	686	709	733	756	784	809	835	864	896	928	957	982	1006	1031	1056	1082	1106	1133	1162	1189	1213	
	2400	677	680	650	672	694	717	740	769	799	827	856	886	913	945	971	999	1026	1052	1078	1104	1132	1162	1190			
	2500	684	687	656	679	703	728	749	786	822	858	879	902	930	956	982	1010	1036	1061	1096	1128	1156	1183				
180	2600	694	697	665	689	713	739	760	796	828	864	896	925	952	979	1007	1035	1064	1095	1124	1153	1201					
	2700	701	706	675	699	726	749	776	810	847	882	920	946	971	997	1023	1054	1085	1115	1146	1176						
	2800	714	717	685	710	736	760	786	824	863	900	939	965	989	1015	1038	1074	1106	1141	1173							

OPTIONS

- Hybride RS 100 avec Inis encastré ou saillie : -14€
- Radio RTS avec Smooove RTS : 0€
- Filiaire avec Inis encastré ou saillie : -84€
- Lame thermique BE : 34€/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES PVC



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smooove Origin IO ou Situo 1 IO.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joes Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM													
Caisson pan coupé	H / L	Coulisse ALU 22 x 53									Coulisse ALU 22 x 66		
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
150	800	496	500	467	476	484	491	501	508	517	525	534	543
	900	501	504	473	480	487	496	504	512	521	529	540	550
	1000	504	507	477	484	491	500	506	517	525	537	547	556
	1100	509	512	482	488	495	503	511	520	530	541	553	563
	1200	513	516	487	492	500	508	514	523	536	548	558	570
	1300	517	519	489	495	505	512	518	530	543	552	564	574
	1400	520	523	493	501	509	517	524	535	547	559	569	579
	1500	522	525	496	504	513	521	530	543	554	563	574	585
	1600	525	528	500	509	517	527	539	550	558	569	580	590
165	1700	533	536	505	513	523	535	545	555	565	579	588	604
	1800	536	539	508	519	530	541	551	562	575	585	597	617
	1900	542	545	515	526	537	547	558	573	585	597	612	631
	2000	546	549	519	533	544	554	563	581	594	612	625	645
	2100	554	557	527	539	550	560	573	589	607	623	640	658
180	2200	560	562	533	545	556	569	581	598	618	634	654	672
	2300	563	567	537	547	559	573	584	604	621	640	657	676
	2400	565	569	539	550	563	576	588	607	624	643	662	681
	2500	569	572	542	553	568	579	591	610	627	648	666	684
	2600	575	578	546	560	573	586	600	619	640	659	679	697

OPTIONS

- Hybride RS 100 avec Inis encastré ou saillie : -14€
- Radio RTS avec Smooove RTS : 0€
- Filare avec Inis encastré ou saillie : -84€

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

137 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES
Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																										
Caisson pan coupé	H / L	Coulisse ALU 22 x 53																				Coulisse ALU 22 x 66				
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
150	800	511	514	486	498	509	521	529	541	555	565	575	589	594	599	613	623	634	644	657	668	681	689	700	709	722
	900	519	521	493	504	514	525	536	551	562	572	586	599	606	613	622	635	646	659	672	682	692	703	716	725	736
	1000	526	529	500	511	523	534	548	559	571	586	600	610	618	624	636	650	659	674	686	700	711	723	740	751	764
	1100	532	535	506	519	531	546	557	569	585	598	613	624	632	638	653	666	678	692	703	718	734	746	758	771	784
	1200	536	540	513	526	540	551	564	579	595	609	622	636	644	651	665	677	693	706	724	739	754	771	787	801	817
	1300	544	547	519	532	548	559	573	590	603	619	634	651	658	664	677	694	711	725	740	754	772	793	812	833	852
	1400	550	553	525	541	554	570	585	599	615	631	647	661	668	677	696	712	730	746	764	783	799	817	836	853	871
	1500	557	560	533	548	562	579	593	609	624	641	658	665	675	696	709	726	739	763	785	808	827	842	858	876	893
	1600	564	566	541	555	571	589	603	618	637	654	662	673	693	707	724	746	767	792	814	836	850	867	885	901	915
	1700	571	574	547	564	581	598	612	627	644	663	668	690	707	724	741	763	787	809	832	853	874	887	904	920	937
	1800	579	582	554	572	589	605	622	642	657	670	684	702	721	737	755	778	801	827	849	873	891	905	924	941	959
	1900	590	593	564	582	598	615	628	646	660	679	698	720	739	758	779	802	826	847	875	896	912	930	952	970	987
165	2000	591	594	565	585	601	623	632	651	675	692	711	735	757	780	806	827	851	872	895	918	939	956	977	1002	1019
	2100	592	595	567	587	603	629	642	662	687	706	726	751	776	804	827	853	874	894	917	940	960	982	1006	1027	1052
	2200	601	605	577	595	615	635	653	678	699	720	739	767	797	824	857	875	891	910	932	959	985	1007	1033	1058	1082
	2300	606	609	581	599	621	640	662	688	712	736	758	784	813	841	870	890	913	935	959	983	1005	1027	1054	1078	1099
	2400	612	615	589	606	630	649	672	700	725	751	776	805	828	859	883	908	932	952	980	1002	1026	1051	1079		
180	2500	618	621	593	615	635	661	680	712	746	777	798	820	846	869	891	916	940	961	993	1023	1048	1073			
	2600	627	630	600	622	647	670	691	722	751	787	816	841	865	888	913	939	966	991	1018	1045	1086				
	2700	634	636	610	632	659	680	704	734	771	803	837	859	881	904	929	954	984	1011	1039	1067					
	2800	642	646	618	644	669	691	713	748	785	817	854	877	899	921	942	973	1004	1034	1062						

OPTIONS

- Filaire avec Skin encastré ou saillie : - 75 €
- Lame thermique BE : 34 €/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

138 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Attache rigide
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM													
Caisson pan coupé	H / L	Coulisse ALU 22 x 53									Coulisse ALU 22 x 66		
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
150	800	474	478	448	456	462	471	480	487	495	504	512	521
	900	479	482	452	459	467	476	482	492	500	507	519	527
	1000	481	484	456	464	470	478	485	495	504	515	524	531
	1100	486	489	461	467	472	482	489	499	509	519	529	540
	1200	489	492	465	469	480	486	492	501	513	525	534	546
	1300	491	494	466	476	483	490	497	509	519	528	538	551
	1400	495	498	471	480	487	495	502	512	523	534	545	554
	1500	498	501	476	482	491	499	507	520	529	538	549	560
	1600	500	503	478	487	494	503	515	525	533	545	556	565
165	1700	507	511	483	490	500	511	520	530	541	554	564	581
	1800	510	513	486	495	506	515	526	538	550	560	574	593
	1900	516	520	492	502	511	523	534	548	559	575	589	607
	2000	521	524	495	506	520	529	538	555	572	588	602	620
	2100	527	530	502	514	525	534	548	563	583	599	614	631
180	2200	533	536	507	519	530	544	554	573	592	610	626	644
	2300	535	538	511	522	533	547	557	579	597	614	629	647
	2400	536	540	513	526	538	550	564	582	600	617	634	655
	2500	541	544	516	527	541	555	567	585	602	622	642	661
	2600	546	549	522	535	552	562	576	595	612	634	656	670

OPTIONS

- Filaire avec Skin encastré ou saillie : - 75€

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

139 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016, ou 7016)
- Joues Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur



RENO PRO ITE LAMES ALU 8,8 x 43 MM																										
Coulisse ALU 22 x 53																							Coulisse ALU 22 x 66			
Caisson pan coupé	H / L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
150	800	575	578	587	599	610	622	632	647	658	670	683	687	693	707	716	732	743	754	765	777	790	800	812	823	
	900	580	583	593	605	618	628	645	654	665	678	693	699	708	718	731	744	754	770	783	790	804	816	826	838	
	1000	588	591	603	615	627	642	653	666	679	694	706	715	720	734	745	757	774	784	799	812	824	837	850	865	
	1100	597	600	611	625	637	649	663	677	693	709	721	729	735	750	766	776	792	804	820	833	844	859	872	885	
	1200	600	604	618	633	643	656	672	690	705	718	732	740	747	762	778	793	806	820	836	852	870	887	901	921	
	1300	607	610	623	641	652	666	683	699	715	730	747	755	760	776	793	805	822	838	852	870	891	913	933	954	
	1400	613	617	633	647	662	677	692	711	727	741	757	765	779	792	809	827	845	862	882	901	920	937	957	976	
	1500	621	624	642	655	672	686	706	721	735	754	761	774	791	804	822	838	861	885	909	927	946	960	979	996	
	1600	630	633	647	665	682	697	717	732	750	759	773	786	803	822	845	865	893	916	937	955	969	986	1002	1019	
	1700	634	639	656	674	691	708	721	742	760	766	784	802	823	839	862	887	909	933	957	972	991	1008	1022	1039	
	1800	645	648	665	682	699	717	737	754	770	779	797	818	837	855	879	903	929	953	976	997	1012	1026	1044	1066	
	1900	654	657	674	692	712	721	742	758	774	793	818	837	858	882	904	928	949	976	998	1015	1035	1058	1076	1095	
165	2000	655	658	676	697	718	728	750	769	787	810	834	857	883	907	929	952	975	999	1020	1044	1063	1083	1108	1130	
	2100	657	661	679	697	723	740	761	780	803	825	851	879	905	929	954	976	998	1022	1046	1066	1088	1115	1136	1163	
	2200	666	670	690	710	730	750	774	794	818	838	865	895	927	959	981	998	1019	1039	1066	1095	1120	1144	1171	1196	
	2300	671	674	695	716	735	760	783	808	833	858	884	913	943	972	997	1018	1043	1066	1090	1114	1139	1167	1190	1214	
	2400	680	684	701	728	745	769	796	824	852	879	906	933	960	989	1014	1037	1063	1089	1112	1137	1167	1192			
180	2500	683	686	710	732	755	776	810	844	879	898	922	949	970	997	1021	1048	1068	1104	1132	1161	1188				
	2600	694	697	719	742	766	786	821	850	887	917	942	965	995	1018	1045	1074	1100	1129	1158	1204					
	2700	700	705	731	754	778	799	834	869	901	937	959	987	1009	1036	1062	1093	1121	1152	1179						
	2800	710	712	736	762	788	814	847	884	920	955	979	1004	1028	1050	1083	1114	1147	1177							

OPTIONS

- Lame thermique BE : 34 €/m²

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

140 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

VOLET ROULANT RENO PRO ITE - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Attache rigide
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Jous Alu
- Caisson ITE
- Lame finale invisible



MOTORISATION

5 ANS GARANTIE	7 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT	PIÈCES Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

RENO PRO ITE LAMES PVC 9 x 40 MM												
Caisson pan coupé	H / L	Coulisse ALU 22 x 53									Coulisse ALU 22 x 66	
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
150	800	591	595	605	612	620	629	637	649	656	664	677
	900	598	602	609	614	624	632	645	651	661	675	684
	1000	603	606	612	621	628	636	649	657	672	685	692
	1100	608	611	620	626	634	642	652	663	677	687	699
	1200	613	617	621	630	640	646	657	673	684	694	706
	1300	614	618	627	636	643	652	667	678	686	698	714
	1400	621	624	631	644	651	656	670	682	695	706	720
	1500	624	627	633	648	653	667	682	691	701	712	726
	1600	626	629	642	649	663	675	686	693	708	721	732
	1700	633	637	646	658	672	683	692	705	719	730	745
165	1800	636	640	653	667	676	688	701	715	727	740	756
	1900	644	647	657	672	685	697	714	726	737	753	777
	2000	649	652	664	682	691	701	721	736	751	771	791
	2100	657	661	674	688	696	711	729	745	766	785	803
180	2200	663	665	677	691	707	718	737	756	779	800	816
	2300	666	670	679	695	711	721	742	762	784	803	819
	2400	668	672	687	705	716	727	744	770	787	805	829
	2500	671	674	688	708	717	729	752	776	792	813	834
	2600	679	683	698	713	723	739	763	783	804	827	846

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

141 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 115
Automatismes voir p. 198

RÉNO XL

Grandes dimensions

Il garde le principe d'un volet rénovation « classique », mais il a pour objectif d'aller chercher de plus grandes dimensions : jusqu'à 4 m de large. Il est le parfait intermédiaire entre le Réno Pro et le Réno'Max.

Volet rénovation

Le volet rénovation est un volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent. Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau.

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu



**EXISTE
EN MOTORISATION**

somfy

CHERUBINI



LAMES ALU

• Lames ALU de 13 x 56 mm
19 coloris sur stock



CAISSONS



• Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 180/205



• Caisson Aluminium
Forme : quart de rond
Section : 180/205

5 ANS

GARANTIE

**MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



• VERROU CLICKSUR

Une protection contre l'effraction. Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe Ø 54 ou Ø 64).



• Coulisse Droite Alu avec joints brosse

27 x 66 mm



• LAME FINALE

Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 11 x 57 mm

Personnalisation

NUANCIER LAMES

Lame ALU 13 x 56 mm
Réno XL



AUTRES COLORIS

Plus value lame 13 x 56 mmnous consulter

NUANCIER ENCADREMENT

Réno : Caisson, coulisse, lame finale
Réno XL



AUTRES COLORIS

Plus value sur coloris hors standard + chêne doré*** 85 €/volet

RÉNO XL - LAMES ALU



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO.
Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre.
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Verrous Clicksur
- Joes Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

RÉNO XL LAMES ALU 13 X 56 MM																	
Caisson	H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	1000	956	983	1010	1037	1065	1093	1120	1146	1174	1202	1228	1256	1282	1310	1337	1365
	1100	989	1016	1043	1071	1097	1124	1152	1179	1206	1234	1261	1289	1315	1343	1370	1398
	1200	1021	1048	1075	1102	1130	1158	1185	1212	1239	1267	1293	1320	1347	1375	1402	1430
	1300	1054	1080	1108	1134	1162	1189	1216	1244	1271	1299	1326	1353	1380	1408	1435	1462
	1400	1086	1112	1140	1167	1195	1223	1249	1277	1304	1331	1358	1385	1412	1440	1467	1495
	1500	1119	1145	1173	1199	1227	1255	1281	1309	1336	1364	1391	1418	1445	1473	1500	1526
	1600	1151	1177	1205	1232	1260	1288	1314	1342	1368	1396	1422	1450	1477	1505	1532	1559
	1700	1183	1209	1237	1264	1292	1319	1346	1374	1401	1429	1455	1483	1510	1538	1564	1591
	1800	1215	1242	1270	1298	1325	1352	1379	1407	1433	1461	1487	1515	1542	1570	1597	1624
	1900	1248	1274	1302	1329	1357	1384	1411	1439	1466	1494	1520	1548	1574	1603	1628	1656
205	2000	1280	1307	1335	1363	1389	1417	1443	1471	1498	1525	1552	1580	1607	1635	1662	1689
	2100	1312	1339	1367	1394	1421	1449	1476	1504	1531	1558	1585	1613	1639	1667	1693	1721
	2200	1345	1372	1400	1428	1454	1482	1508	1536	1563	1590	1617	1645	1672	1700	1727	1754
	2300	1377	1405	1432	1458	1486	1514	1541	1569	1595	1623	1650	1677	1704	1731	1758	1786
	2400	1410	1437	1465	1492	1519	1545	1573	1601	1627	1655	1682	1710	1737	1764	1792	1819
	2500	1442	1470	1497	1523	1551	1579	1606	1634	1660	1688	1715	1742	1770	1796	1823	1851
	2600	1474	1502	1529	1555	1583	1611	1638	1665	1693	1720	1747	1774	1802	1829	1856	1884

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14€
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84€
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171 €
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 244€

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 143
Automatismes voir p. 198

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

RÉNO XL - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Verrous Clicksur
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO XL LAMES ALU 13 X 56 MM																	
Caisson	H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
180	1000	894	918	941	966	992	1017	1042	1065	1090	1114	1139	1162	1186	1211	1234	1258
	1100	927	950	978	1002	1026	1051	1075	1099	1122	1147	1172	1194	1220	1244	1268	1291
	1200	960	984	1011	1035	1059	1083	1108	1131	1156	1181	1205	1228	1252	1277	1300	1324
	1300	993	1016	1045	1068	1092	1117	1141	1164	1188	1213	1238	1262	1284	1308	1332	1357
	1400	1025	1050	1078	1101	1125	1149	1175	1197	1222	1247	1269	1293	1316	1341	1365	1390
	1500	1058	1085	1111	1135	1158	1183	1207	1231	1252	1277	1303	1326	1350	1374	1398	1423
	1600	1094	1119	1144	1168	1191	1215	1239	1263	1286	1311	1334	1359	1382	1407	1432	1456
	1700	1127	1151	1162	1202	1222	1247	1271	1295	1319	1343	1368	1392	1416	1441	1464	1489
	1800	1160	1185	1210	1231	1255	1279	1305	1329	1352	1377	1400	1425	1399	1472	1498	1522
205	1900	1193	1219	1241	1265	1288	1313	1338	1361	1386	1409	1434	1458	1483	1506	1530	1555
	2000	1226	1251	1274	1297	1321	1346	1370	1395	1419	1443	1466	1491	1516	1538	1564	1588
	2100	1259	1285	1307	1331	1355	1379	1403	1427	1452	1476	1500	1525	1549	1572	1596	1621
	2200	1294	1317	1340	1363	1389	1413	1436	1461	1485	1509	1532	1522	1582	1606	1615	1639
	2300	1327	1351	1373	1397	1422	1445	1469	1493	1519	1541	1566	1591	1600	1587	1647	1672
	2400	1360	1383	1406	1429	1455	1415	1502	1527	1551	1575	1599	1608	1634	1657	1681	1706
	2500	1391	1415	1438	1463	1473	1497	1520	1544	1570	1594	1617	1642	1666	1690	1713	1738

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85 €
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 216

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

145 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 143
Automatismes voir p. 198

LAME ALU 8,8 X 43

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
21 coloris



• REF. C43 7€/ml

LAME ALU 13 X 56

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
21 coloris



• REF. ALUGIX56 7€/ml

LAME ALU 8,8 X 43 BE

- Lame ajourée 9016 ext./gris
thermique int., pour
enroulement ext.



• REF. C43 BE 9€/ml

LAME PVC 9 X 40

- Lame ajourée ou non ajourée
- Coloris standards :
blanc et sable



• REF. COMPAC44 3€/ml

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

• Prix voir p. 221

TABLIER PVC AVEC LAME FINALE

• Prix voir p. 221

LAME FINALE ALU 8 X 51

- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 12€/ml
• Autres coloris 12€/ml
+ Laquage 20€/lame

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 12€/ml
• Autres coloris 12€/ml
+ Laquage 20€/lame

LAME FINALE INVISIBLE

- Lame finale Réno Pro



• Coloris standards 12€/ml
• Autres coloris 12€/ml
+ Laquage 20€/lame

COULISSE ALU 22 X 53


- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 13€/ml
• Autres coloris 13€/ml
+ Laquage 29€/paire

COULISSE ARRONDIE 28 X 53

- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 18€/ml
• Autres coloris 18€/ml
+ Laquage 29€/paire

COULISSE À AILES 22 X 53 X 60


- Coloris standards :
voir nuancier page 19



• Coloris standards 22€/ml
• Autres coloris 22€/ml
+ Laquage 29€/paire

COULISSE ALU 22 X 66

- Coloris standards : voir nuancier page 19



- Coloris standards 13 €/ml
- Autres coloris 13 €/ml
- + Laquage 29 €/paire

COULISSE ALU 27 X 66

- Coloris standards : voir nuancier page 19



- Coloris standards 22 €/ml
- Autres coloris 22 €/ml
- + Laquage 29 €/paire

CACHE TROU DE COULISSE Ø 10

- REF. CG1096 0,60 €/pièce

EMBOUTS DE COULISSES

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019



- REF. FSA 8 €/ml

ATTACHE RIGIDE (RÉNO PRO)

- REF. H892K (125, 137, 150) 7 €/pièce
- REF. H892L (165, 180, 205) 9 €/pièce

VERROU CLICKSUR (RÉNO XL)

- REF. H876E 9 €/pièce

ATTACHE TABLIER

- REF. H880D 3 €/pièce

TREUIL CRABOT


- REF. C370 23 €/pièce

TREUIL CARRÉ

- REF. C370C 23 €/pièce

TREUIL POUR VOLET ROULANT > 12 KG

- REF. C191C 44 €/pièce

SORTIE DE CAISSON EN FAÇADE

- REF. CG34994 31 €/pièce

SORTIE SOUS CAISSON

- REF. CG35844 19 €/pièce

TRIPLE CARDAN

• REF. D593AB 55 €/pièce

TRINGLE OSCILLANTE + CLIP Ø 10

• REF. CG35847 (LG = 1000) 22 €/pièce
• REF. CG35848 (LG = 1800) 34 €/pièce

DÉPORT DE TRINGLE

• REF. D422J6 28 €/pièce

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM

Longueur 570 mm



• REF. C742E121 8 €/pièce

MANCHON POUR RALLONGE 6 PANS DE 7

• REF. 9685120 11 €/pièce

BUTÉE INVISIBLE POUR LAME FINALE L8


• REF. CG802 1,50 €/pièce

PAIRE DE BUTÉES POUR LAME FINALE INVISIBLE

• REF. CG34144 3 €/paire

BUTÉE CONIQUE L8

• REF. CG16469 1,50 €/pièce

TULIPES POUR JOUES ALU

• REF. L440A 3 €/paire

TULIPES POUR POLYRÉNO

• REF. L330 3 €/paire

EMBOUT

• REF. A490B 5 €/pièce

EMBOUT POUR VR > 4 M²


• REF. A491 16 €/pièce

EMBOUT COURT



• REF. A784 9€/pièce

SUPPORT MOTEUR SOMFY



• REF. K370CA 7€/pièce


BÂTON DE TIRAGE

Longueur 1 m



• REF. CG920 20€/pièce

SERRURE + CONTREPLAQUE AVEC 3 CLÉS



• REF. 4VB5670 49€/pièce

ENROULEUR À SANGLE + GUIDE SANGLE

- Largeur de sangle : 12 mm
- Longueur de sangle : 5 m



• REF. G437 + REF. G217 26€/pièce

POULIE



• REF. G146 5€/pièce

ENROULEUR À CORDON + ACCESSOIRES

- Diamètre : 4 mm
- Longueur cordon : 5 m



• REF. 4VB024 36€/pièce

CACHE JOUE POLYRÉNO PAN COUPÉ

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• REF. L36 8€/paire

CACHE JOUE POLYRÉNO 1/4 DE ROND

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• REF. L37 13€/paire

JOUE ALU PAN COUPÉ

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• Coloris standards 31€/paire
• Autres coloris 31€/paire
+ Laquage 25€/paire

JOUE ALU 1/4 DE ROND

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• Coloris standards 38€/paire
• Autres coloris 38€/paire
+ Laquage 25€/paire

FLASQUE COULISSANTE Ø 54

- REF. A501A (125, 137)
- REF. A503A (150)
- REF. A506A (165)
- REF. A507A (180)
- REF. A509A (205) 5€/paire



PARTIE SUPÉRIEURE DU CAISSON

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• Coloris standards.....	26 €/ml
• Autres coloris	26 €/ml
+ Laquage.....	30 €/pièce

PARTIE INFÉRIEURE DU CAISSON PAN COUPÉ 45°


- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• Coloris standards.....	21 €/ml
• Autres coloris	21 €/ml
+ Laquage.....	30 €/pièce

PARTIE INFÉRIEURE DU CAISSON 1/4 DE ROND

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, marron 8019, 7016
- 6 sections : 125, 137, 150, 165, 180, 205



• Coloris standards.....	21 €/ml
• Autres coloris	21 €/ml
+ Laquage.....	30 €/pièce

KIT ITE

• REF. L470A	9 €/pièce
--------------------	-----------

CORNIÈRE ITE

- Cornière blanche ou 7016
- Section 150, 165 et 180



• Coloris standards.....	12 €/ml
• Autres coloris	12 €/ml
+ Laquage.....	19 €/pièce

FAÇADE ITE

- Façade brute
- Section 150, 165 et 180



• Prix	18 €/ml
--------------	---------

SOUS-FACE ITE

- sous face blanche ou 7016
- Section 150, 165 et 180



• Coloris standards.....	19 €/ml
• Autres coloris	19 €/ml
+ Laquage.....	30 €/pièce

PANNEAU SOLAIRE SOMFY

• REF. 9019219	150 €/pièce
----------------------	-------------

PANNEAU SOLAIRE SIMU

• REF. 9026726	92 €/pièce
----------------------	------------

BATTERIE CARÉNÉE V3 SOMFY



• REF. 9015004 275 €/pièce

BATTERIE NUE V3 SOMFY



• REF. 5122452 134 €/pièce

BATTERIE SIMU



• REF. 9026722 (3 et 6 Nm) 98 €/pièce
• REF. 9020628 (10 Nm) 125 €/pièce

KIT PANNEAU DÉPORTÉ SOMFY



• REF. 9019791 (Support)..... 11 €/paire
• REF. 1782666 (Rallonge de câble)..... 22 €/pièce

ALIMENTATION DE SECOURS

Chargeur de batterie



• REF. 9028028 150 €/pièce

RÉNOVATION

La solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.

Le volet rénovation représente le produit idéal pour une **bonne occultation** quand aucun passage de volet n'est prévu. La **motorisation solaire** est devenue incontournable sur ce produit grâce à sa facilité de pose. Solution écologique et économique, le panneau s'intègre parfaitement au coffre.



Existe en **SOLAIRE**  en io ou en Simu

Réno Pro

SES ATOUTS :

Lumière maximale et simplicité de pose

- . Optimisation des tailles de caisson pour un maximum de lumière.
- . Disponible en motorisation radio solaire. Un volet autonome composé d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie.
- . Section de coffre 125 à 205. Largeur 3 m max.

152 / Tarif public H.T. 2023.



↔
JUSQU'À
4 m

Réno XL

SON ATOUT :

Ses grandes dimensions : jusqu'à 4 m.

- . Conçu et pensé comme le volet Réno "Classique", le Réno XL a un atout supplémentaire : il s'adapte aux grandes dimensions, jusqu'à 4 m.
- . Section de coffre 180 à 205. Largeur 4 m max. Hauteur 2,5 m max.



↔
JUSQU'À
4,5 m

Réno'Max

SON ATOUT :

Ses grandes dimensions : jusqu'à 4,5 m.

- . Grâce à sa lame spécifique, le Réno'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.
- . Les joues en aluminium thermolaquées donnent un rendu identique à celui du caisson.
- . Section de coffre 250 à 300. Largeur 4,5 m max.

RÉNO'MAX

Très grandes dimensions

Le Réno'Max est dédié aux plus grandes dimensions, avec des lames plus rigides (14 x 55) et un axe de diamètre 80. Il est capable d'aller jusqu'à 4500 mm de large avec une surface maxi de 12 m².

Volet rénovation

Le volet rénovation Réno'Max est un volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent.

Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau.

- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Joues Alu



**EXISTE
EN MOTORISATION**

somfy®
CHERUBINI

153 / Tarif public H.T. 2023.



**5 ANS
GARANTIE**

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



. Caisson Aluminium
Forme : pan coupé
Section : 250 / 300



. LAME FINALE
Lame finale ALU avec joint en caoutchouc 11 x 57 mm




. VERROU AUTOMATIQUE
Une protection contre l'effraction
Verrou encastré entre 2 bagues à visser dans l'axe (en axe Ø 54)


LAMES ALU ISOLÉES

. Lames ALU de 14 x 55 mm

5 coloris sur stock au choix
(autres coloris possibles sur demande)



RAL
7016



RAL
8019



RAL BASE
9016



RAL
1015



CHÊNE
DORÉ

COULISSES



**. Coulisse Droite Alu
avec joints brosse**
27 x 75 mm



**. Coulisse Droite Alu
avec joints brosse**
27 x 95 mm
(à partir de 3600 mm de large)

RÉNO'MAX - LAMES ALU



- Moteur Somfy Oximo IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015 ou 7016)
- Verrou Automatique
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45°



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

RÉNO'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM																							
Coulisse ALU 27 x 75															Coulisse ALU 27 x 95								
Caisson pan coupé	H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
250	2000	1693	1725	1755	1787	1816	1848	1879	1910	1961	1990	2021	2054	2085	2162	2194	2225	2254	2288	2337	2398	2427	2458
	2100	1736	1766	1799	1832	1862	1896	1946	1978	2011	2045	2074	2107	2140	2250	2284	2314	2365	2399	2429	2464	2496	2527
	2200	1774	1807	1841	1875	1907	1961	1993	2027	2061	2095	2127	2161	2196	2309	2363	2398	2428	2463	2496	2530	2562	2598
	2300	1814	1848	1884	1937	1971	2007	2042	2075	2112	2175	2207	2243	2297	2388	2423	2458	2493	2526	2561	2598	2632	2668
	2400	1853	1889	1945	1982	2017	2054	2092	2123	2161	2226	2263	2316	2355	2447	2485	2518	2556	2590	2627	2665	2701	2738
	2500	1887	1943	1978	2016	2053	2116	2155	2189	2227	2284	2318	2356	2392	2488	2522	2560	2599	2635	2672	2782	2819	2856
	2600	1946	1984	2021	2059	2099	2164	2202	2240	2296	2334	2372	2410	2447	2548	2585	2622	2662	2699	2738	2850	2906	2945
	2700	1987	2026	2064	2133	2169	2208	2248	2308	2347	2384	2424	2464	2503	2683	2720	2760	2802	2839	2897	2938	2975	
300	2800	2027	2067	2107	2176	2216	2255	2315	2357	2398	2438	2477	2515	2557	2743	2781	2821	2861	2922	2961	3005		
	2900	2096	2138	2178	2222	2263	2321	2364	2407	2447	2491	2533	2646	2689	2803	2842	2904	2945	2987				
	3000	2137	2178	2223	2265	2326	2367	2412	2453	2497	2542	2583	2703	2746	2860	2923	2965	3010					
	3100	2161	2204	2248	2310	2355	2399	2441	2560	2605	2646	2690	2737	2796	2916	2959							
	3200	2202	2245	2310	2356	2400	2444	2491	2610	2653	2699	2746	2809	2852	2975								
	3300	2242	2307	2354	2400	2445	2567	2614	2657	2706	2752	2815	2860	2907									
	3400	2300	2348	2396	2444	2492	2614	2662	2708	2755	2820	2870	2916										
	3500	2342	2466	2513	2562	2612	2660	2708	2756	2824	2874	2922											
	3600	2366	2493	2543	2589	2640	2688	2739	2807	2855	2904												
	3700	2484	2535	2585	2635	2685	2737	2806	2855	2905													
	3800	2522	2575	2625	2679	2728	2781	2852	2904														

OPTIONS

- Radio RTS avec Smoove RTS : 0€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84€
- Filaire à manœuvre de secours intérieure avec Inis encastré ou saillie : 171€
- Filaire à manœuvre de secours extérieure avec Inis encastré ou saillie : 244€

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Non motorisable en RS 100 en raison des grandes dimensions.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 153
Automatismes voir p. 198

RÉNO'MAX - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Encadrement coloris standards (9016, 8019, 1015, 7016)
- Verrou Automatique
- Joues Alu
- Caisson pan coupé à 45°



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

CHERUBINI

RÉNO'MAX LAMES ALU 14 X 55 MM																							
Caisson pan coupé	H/L	Coulisse ALU 27 x 75												Coulisse ALU 27 x 95									
		2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
250	2000	1510	1536	1564	1591	1619	1647	1674	1702	1745	1770	1800	1812	1840	1908	1936	1963	1989	2017	2062	2115	2141	2167
	2100	1547	1573	1602	1631	1659	1672	1716	1746	1774	1803	1831	1859	1888	1985	2015	2042	2088	2116	2144	2174	2203	2230
	2200	1581	1609	1638	1668	1698	1730	1758	1790	1819	1848	1877	1907	1937	2037	2085	2115	2142	2172	2203	2232	2261	2292
	2300	1616	1632	1661	1709	1740	1772	1801	1832	1862	1919	1949	1978	2026	2105	2138	2167	2199	2229	2259	2292	2321	2354
	2400	1651	1667	1715	1748	1781	1812	1846	1875	1907	1964	1997	2045	2076	2159	2193	2222	2255	2287	2318	2353	2382	2414
	2500	1664	1713	1746	1778	1811	1866	1900	1931	1965	2015	2046	2078	2109	2196	2225	2259	2293	2324	2357	2456	2487	2520
	2600	1716	1750	1785	1818	1852	1909	1943	1975	2025	2058	2093	2127	2159	2248	2278	2314	2348	2380	2414	2513	2564	2598
	2700	1753	1788	1821	1882	1915	1950	1984	2036	2071	2103	2139	2174	2207	2366	2400	2437	2470	2504	2556	2591	2623	
300	2800	1790	1823	1859	1921	1955	1990	2045	2080	2115	2150	2186	2221	2257	2418	2453	2491	2525	2577	2613	2651		
	2900	1850	1886	1922	1960	1997	2049	2086	2123	2159	2197	2234	2335	2372	2472	2507	2561	2598	2635				
	3000	1885	1922	1961	1998	2053	2091	2127	2165	2203	2242	2277	2384	2422	2524	2578	2616	2655					
	3100	1907	1945	1984	2038	2076	2116	2155	2259	2298	2335	2373	2413	2467	2572	2610							
	3200	1943	1982	2038	2078	2118	2157	2197	2304	2341	2380	2422	2477	2515	2623								
	3300	1978	2035	2075	2118	2157	2264	2306	2344	2388	2427	2484	2524	2566									
	3400	2029	2071	2114	2157	2198	2306	2348	2391	2430	2488	2531	2572										
	3500	2066	2175	2218	2261	2305	2347	2391	2432	2493	2535	2577											
	3600	2090	2199	2243	2286	2328	2372	2416	2475	2518	2561												
	3700	2192	2236	2278	2324	2370	2413	2474	2518	2562													
	3800	2225	2271	2316	2363	2408	2453	2515	2561														

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -180€
- Manœuvre de secours (moteur filaire) : voir Somfy en page 218

Non Réalisable en moteur ZRX

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

155 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris, coulisse et lame finale voir p. 153
Automatismes voir p. 198

LAME ALU 14 X 55

- Lame ajourée
- Coloris standards : voir nuancier page 19



• REF. ALUGIX55 9€/ml

COULISSE ALU 27 X 75

- Coloris standards : voir nuancier page 19



• Coloris standards 37€/ml
 • Autres coloris 37€/ml
 + Laquage 29€/paire

PARTIE SUPÉRIEURE DU CAISSON

- Coloris standards : voir nuancier page 19



• Coloris standards 47€/ml
 • Autres coloris 47€/ml
 + Laquage 30€/pièce

SORTIE DE CAISSON EN FAÇADE

• REF. CG35916 53€/pièce

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

• Prix voir p. 221

COULISSE ALU 27 X 95

- Coloris standards : voir nuancier page 19



• Coloris standards 49€/ml
 • Autres coloris 49€/ml
 + Laquage 29€/paire

PARTIE INFÉRIEURE DU CAISSON

- Coloris standards : voir nuancier page 19



• Coloris standards 44€/ml
 • Autres coloris 44€/ml
 + Laquage 30€/pièce

SORTIE SOUS CAISSON

• REF. CG35918 38€/pièce

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards : voir nuancier page 19



• Coloris standards 12€/ml
 • Autres coloris 12€/ml
 + Laquage 20€/paire

CACHE TROU DE COULISSE Ø 10

• REF. CG1092 0,60€/ml

JOUE ALU PAN COUPÉ

- Coloris standards : voir nuancier page 19



• Coloris standards 94€/ml
 • Autres coloris 94€/ml
 + Laquage 29€/paire

RALLONGE 6 PANS DE 7 MM

• REF. C742E121 8€/pièce

TRINGLE OSCILLANTE



- REF. CG35847 (LG = 1000) 22 €/pièce
- REF. CG35848 (LG=1800) 34 €/pièce

MANCHON POUR RALLONGE



- REF. 9685120 11 €/pièce

SUPPORT MOTEUR SOMFY




- REF. 9420624 9 €/pièce

TANDEM REGLABLE ZF80



- REF. A352A 38 €/pièce

PLAQUE CSI JOUE DIVERS



- REF. 9706034 19 €/pièce

PLAQUE CSI COUSSINET JOUE CG PRO



- REF. CG22715 12 €/pièce

COUSSINET À BROCHE



- REF. B104 2 €/pièce

GOUPILLE BETA D2



- REF. CG913 0,60 €/pièce

BAGUE DE VERROU AUTOMATIQUE



- REF. H895AA 3 €/pièce

VERROU AUTOMATIQUE



- REF. H895C 19 €/pièce

Moustiquaire MOUSTIPRO INTÉGRÉ



Intégré au coffre

La pose est identique à celle d'un volet rénovation. La section du coffre est optimisée pour y intégrer la moustiquaire et le volet roulant. La coulisse est « doublée » pour la même raison. La tension de la toile est réglée en usine pour s'ouvrir correctement et se fermer en douceur sans venir taper en haut des coulisses.

Volet rénovation

Volet roulant autoporté sur ses coulisses avec un caisson alu apparent. Adapté aux projets de réhabilitation, s'intégrant facilement, il évite toute dégradation de façade. Il peut se poser en applique ou sous linteau avec des tailles de caissons optimisées pour être discret.

- se bloque en position basse sur des butées

**Volet roulant motorisé
et moustiquaire manuelle**



Existe en
SOLAIRE



. Attache rigide

Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe Ø 54)



. Coulisse double

Coulisse droite Alu avec
joint brosse 39 x 53 mm

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm

24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES FINALES



. Lame finale Alu Volet

avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm



. Lame finale Alu Moustiquaire

avec joint brosse 7 x 40 mm

LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm

en standard
(selon limite dimensionnelle)



MOTORISATION

**5 ANS
GARANTIE**

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy

**DELTA
DORE**

CHERUBINI

**7 ANS
GARANTIE**

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

**5 ANS
GARANTIE**

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

CAISSONS



. Caisson Aluminium

Forme : **pan coupé**


Section : 150 / 165 / 180 / 205



. Caisson Aluminium

Forme : **quart de rond**

Section : 150 / 165 / 180 / 205



RAL
7016



RAL BASE
9016

. Encadrement

Standard coloris 7016 ou 9016

. Laquage **85 €/volet**
(non réalisable en chêne doré)



**EXISTE
EN MOTORISATION**



somfy

CHERUBINI





Plus jamais ça ! Découvrez nos moustiquaires qui font mouche !

La moustiquaire intégrée en neuf ou en rénovation permet de profiter d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire très discrète : une protection efficace et écologique **tout en bénéficiant de la lumière, de l'air et de la vue, sans que les nuisibles ne s'invitent dans nos intérieurs.**

De nombreux avantages !



Anti-nuisible
Mouches, abeilles,
moustiques...



Pratique et économique
Modèles enroulables
ou latérales



Efficacité optimale
Toile en fibre
de verre



Prête à poser
Montage simple
et rapide en neuf
ou en rénovation



Mousticoffre

SES ATOUTS: UTILISATION FACILE, POSE RAPIDE ET CONFORT

- . Convient au volet traditionnel et coffre tunnel.
- . Adapté aux constructions neuves.
- . Intégré dans un coffre tunnel en pose rapide.



Moustipro intégré Réno

SES ATOUTS: 2 EN 1: VOLET ROULANT MOTORISÉ ET MOUSTIQUAIRE MANUELLE

- . Intégré dans le coffre, double coulisse permettant de faciliter le passage du volet et de la moustiquaire sans compliquer la pose.
- . Largeur max. 1600 mm. Hauteur max. 2200 mm.



MOUSTIPRO INTÉGRÉ SOLAIRE - LAMES ALU



Alimenté par énergie
SOLAIRE

- Motorisation RS 100 Solar IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



• Panneau solaire Somfy



• Batterie

MOUSTIPRO INTÉGRÉ SOLAIRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	1202	1212	1110	1119	1128	1138	1146	1155	1165	1175	1183
	900	1205	1215	1117	1127	1136	1145	1154	1164	1175	1183	1196
	1000	1214	1224	1126	1136	1146	1155	1164	1176	1186	1199	1211
	1100	1221	1231	1135	1145	1155	1165	1176	1187	1202	1212	1223
	1200	1229	1239	1140	1150	1163	1174	1185	1199	1212	1223	1233
	1300	1286	1296	1199	1210	1222	1232	1247	1261	1274	1286	1299
	1400	1296	1306	1206	1220	1230	1246	1258	1272	1285	1299	1315
165	1500	1304	1314	1214	1227	1240	1256	1268	1283	1296	1314	1327
	1600	1311	1321	1222	1236	1251	1266	1279	1294	1312	1326	1333
	1700	1318	1328	1229	1247	1262	1276	1289	1304	1321	1336	1339
180	1800			1239	1256	1271	1285	1301	1320	1334	1345	1353
	1900			1287	1305	1320	1334	1345	1362	1375	1390	
	2000			1288	1308	1323	1344	1352	1368	1387		
	2100			1290	1311	1327	1352	1362	1382			
	2200			1301	1320	1339	1356	1374				

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

160 / Tarif public H.T. 2023.



SMOOVE
Origin IO

ou

Situo 1 IO
(+26€)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Extension de garantie possible : 10 ans pièces (20€)

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

OPTIONS

- Lame thermique BE : 34 €
- Simu solaire HZ : - 191 €
- Laquage encadrement tout RAL : 85€ par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES ALU



- Moteur S&SO RS100 IO avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache Rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	890	900	800	810	820	828	837	845	857	865	872
	900	896	906	806	819	825	835	844	856	865	872	887
	1000	905	915	817	825	837	845	856	866	878	889	901
	1100	913	923	824	835	845	857	866	879	891	903	914
	1200	918	928	830	842	853	863	877	889	903	914	925
	1300	978	988	889	900	913	924	936	952	964	975	991
	1400	986	996	896	909	922	935	950	963	974	991	1006
165	1500	993	1003	905	917	929	947	959	972	988	1003	1018
	1600	1001	1011	913	926	942	956	970	985	1001	1017	1024
	1700	1009	1019	920	936	953	966	980	993	1011	1028	1029
180	1800			928	947	961	974	992	1010	1025	1036	1043
	1900			977	994	1010	1025	1036	1054	1065	1080	
	2000			979	998	1015	1035	1042	1058	1077		
	2100			981	1000	1018	1042	1054	1073			
	2200			992	1010	1029	1046	1064				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RST avec smooove RTS : 0 €
- Filaire avec Inis keo encastré ou saillie : -84 €
- Lame thermique BE : 34 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 85 €/par moustiquaire

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

161 / Tarif public H.T. 2023.

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES PVC



- Moteur S&SO RS100 IO avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	872	882	781	787	795	801	806	814	822	828	834
	900	878	888	785	794	798	804	812	820	827	831	843
	1000	885	895	793	798	805	813	819	827	834	844	852
	1100	890	900	797	804	813	820	825	834	845	852	860
	1200	894	904	801	809	817	823	831	842	851	859	866
165	1300	950	960	858	865	872	880	889	900	908	916	927
	1400	955	965	862	871	879	889	898	907	915	927	936
	1500	961	971	868	877	885	896	904	913	924	935	945
	1600	965	975	872	882	893	903	912	922	933	943	946
	1700	971	981	879	890	901	908	917	926	939	950	946
	1800	978	988	885	898	906	915	926	939	948	954	955
180	1900			931	942	953	961	966	977	985	993	
	2000			929	943	953	968	969	979	992		
	2100			929	943	954	971	975	990			
205	2200			937	951	961	973	983				

OPTIONS


- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : -14 €
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0 €
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : -84 €
- Laquage encadrement tout RAL : 85 €/par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198
Garanties voir p. 158

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	795	805	718	726	735	741	749	758	766	774	783
	900	801	811	723	732	739	749	757	766	774	783	794
	1000	809	819	731	739	749	758	766	775	785	795	806
	1100	815	825	738	749	758	766	775	786	797	807	816
	1200	821	831	745	754	765	773	785	795	807	816	827
	1300	870	880	795	805	815	826	837	852	861	872	884
	1400	879	889	803	813	824	835	849	860	871	884	898
165	1500	888	898	810	822	832	847	858	870	880	898	909
	1600	894	904	815	829	840	855	868	878	896	908	915
	1700	900	910	823	837	852	863	876	888	904	917	918
180	1800			831	847	860	871	887	903	916	925	936
	1900			873	889	903	916	925	939	952	968	
	2000			875	891	906	924	930	944	967		
	2100			877	895	909	930	939	958			
	2200			887	903	918	935	951				

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : - 85€
- Lame thermique BE : 34 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 85€ par moustiquaire


Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

162 / Tarif public H.T. 2023.

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joues ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	777	787	698	703	709	715	720	726	731	738	742
	900	784	794	701	708	711	719	723	730	737	740	750
	1000	788	798	707	711	719	724	729	737	741	750	758
	1100	793	803	710	719	724	729	736	741	751	758	764
	1200	797	807	717	721	728	732	740	747	757	763	768
	1300	845	855	764	769	776	783	789	801	806	812	822
165	1400	849	859	768	775	780	789	797	805	811	822	830
	1500	857	867	773	779	787	796	803	810	816	830	835
	1600	860	870	776	785	792	802	808	814	827	834	837
	1700	863	873	780	791	801	806	813	820	832	839	835
	1800			787	797	805	811	820	832	839	843	847
180	1900			827	835	845	853	855	863	871	881	
	2000			826	835	845	857	857	866	881		
	2100			826	837	845	859	862	875			
205	2200			832	843	852	861	870				

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : - 85€
- Laquage encadrement tout RAL : 85€ par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198
Garanties voir p. 158

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joutes ALU
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	856	866	809	816	824	831	842	849	859	868	877
	900	860	870	814	822	829	842	848	860	867	874	887
	1000	869	879	821	829	842	850	860	869	879	889	900
	1100	876	886	828	842	851	858	868	879	890	903	914
	1200	880	890	835	845	859	865	878	888	903	913	924
	1300	931	941	887	896	909	918	929	945	958	969	981
	1400	937	947	894	906	916	927	942	953	968	981	992
165	1500	946	956	900	915	925	939	951	966	977	992	1006
	1600	954	964	908	922	934	948	961	975	991	1003	1012
	1700	959	969	914	929	945	958	971	982	1000	1016	1018
180	1800			924	939	953	966	981	998	1012	1024	1030
	1900			966	980	997	1012	1019	1036	1051	1062	
	2000			966	982	1002	1019	1026	1043	1061		
	2100			970	988	1002	1025	1037	1056			
	2200			979	998	1015	1030	1048				

OPTIONS

- Lame thermique BE : 34 €/m²
- Laquage encadrement tout RAL : 85€/par moustiquaire

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

163 / Tarif public H.T. 2023.

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Attache rigide
- Joutes ALU
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	796	806	750	755	762	768	773	781	785	791	795
	900	803	813	753	760	766	773	778	785	791	794	803
	1000	809	819	759	766	774	777	783	790	794	804	813
	1100	811	821	763	771	780	782	789	794	806	812	819
	1200	816	826	768	774	783	786	793	800	812	818	824
165	1300	860	870	815	821	828	831	839	851	860	865	871
	1400	863	873	818	828	831	839	848	858	864	871	882
	1500	872	882	825	830	838	847	854	864	869	882	889
	1600	874	884	827	835	843	853	861	866	880	888	891
	1700	879	889	831	842	851	858	865	871	884	893	890
180	1800			837	847	856	864	870	884	893	896	898
	1900			874	883	897	902	906	917	923	931	
	2000			874	884	895	906	908	917	928		
	2100			874	888	896	908	915	927			
205	2200			881	893	901	911	922				

OPTIONS

- Laquage encadrement tout RAL : 85€/par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198
Garanties voir p. 158

MOUSTIPRO INTÉGRÉ - LAMES ALU

TRINGLE OSCILLANTE

- Tringle oscillante longueur 1000 mm
- Caisson pan coupé à 45° ou caisson 1/4 de rond
- Joes ALU
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



- Sortie de coffre en façade

MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES ALU 8,8 X 43 MM												
Caisson	H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
150	800	485	495	503	511	520	526	539	547	554	563	574
	900	492	502	509	520	528	539	545	553	562	571	586
	1000	499	509	519	528	539	547	553	562	570	583	595
	1100	505	515	524	536	545	553	562	570	582	590	602
	1200	510	520	572	544	553	563	578	588	598	606	619
	1300	570	580	591	604	614	627	640	653	664	678	689
	1400	577	587	598	610	622	637	650	661	674	686	701
165	1500	581	591	605	617	631	646	656	670	684	695	713
	1600	588	598	611	625	642	653	664	680	692	707	722
	1700			619	634	648	661	674	689	703	716	731
180	1800			626	644	656	671	688	703	719	732	750
	1900			674	690	703	720	739	756	774	788	
	2000			682	697	714	730	749	768	784		
	2100			688	703	721	739	757	776			
	2200			703	725	740	759	781				

Cochonnet nécessaire 3 cm.

Cotes exécutions en mm (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

164 / Tarif public H.T. 2023.

5 ANS

GARANTIE

**MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

OPTIONS

- Tringle oscillante 1800 mm : 8€
- Sortie de caisson et TO marron ou beige : 27€
- Triple cardan : 49€
- Laquage encadrement tout RAL : 85€ par moustiquaire

Coloris voir p. 115

Automatismes voir p. 198

MOUSTICOFFRE



Pose rapide et confort

Adapté aux constructions neuves

Pour volet traditionnel et coffre tunnel



. Attache rigide

Une protection contre l'effraction
Aucune vis n'est nécessaire à son utilisation (en axe ø 54)



. Coulisse double

Coulisse droite Alu avec joint brosse 39 x 53 mm

JOUES MOUSTICOFFRE



RAL
7016

RAL BASE
9016

. Encadrement

Standard coloris 7016 ou 9016

. Laquage..... 48 €/volet
(non réalisable en chêne doré)

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

DELTA DORE

CHERUBINI

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces (20€).

LAMES ALU

. Lames ALU de 8,8 x 43 mm
24 coloris sur stock en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES PVC

. Lames PVC de 9 x 40 mm
en standard
(selon limite dimensionnelle)



LAMES FINALES



. **Lame finale Alu Volet**
avec joint en caoutchouc 8 x 51 mm



. **Lame finale Alu Moustiquaire**
avec joint brosse 7 x 40 mm



**EXISTE
EN MOTORISATION**

somfy

CHERUBINI

DELTA DORE

MOUSTICOFFRE - LAMES ALU



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	791	801	820	834	853	868	887	901	926	945	959
850	800	810	829	844	863	878	896	912	934	954	969
950	814	824	844	861	880	894	914	928	952	971	989
1050	829	839	859	878	896	912	929	945	969	989	1007
1150	843	853	871	891	912	926	945	964	989	1007	1026
1250	858	868	887	906	926	942	964	981	1003	1024	1045
1350	872	882	901	922	939	959	979	997	1021	1040	1064
1450	886	896	916	934	954	973	997	1017	1040	1059	1084
1550	898	908	929	950	971	990	1016	1034	1057	1076	1103
1650	912	922	945	964	989	1007	1031	1050	1074	1050	1122
1750			959	979	1001	1021	1045	1064	1094	1118	1137
1850			973	994	1019	1038	1062	1082	1109	1133	
1950			989	1011	1036	1055	1078	1099	1127		
2050			1001	1026	1050	1068	1094	1118			
2150			1019	1043	1066	1086	1109				
2250			1036	1059	1084	1103	1127				

OPTIONS

- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14€
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84€
- Laquage encadrement tout RAL : 48€ par moustiquaire

Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

MOUSTICOFFRE - LAMES PVC



- Moteur S&SO RS100 IO, avec un émetteur Smoove Origin IO ou Situo 1 IO. Classe II, compatible aux chantiers sans fil de terre
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES PVC 9 X 40 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	708	718	734	741	757	766	781	791	812	839	863
850	724	734	750	751	764	769	784	795	819	847	868
950	743	753	773	782	793	800	815	820	838	868	889
1050	765	775	792	796	803	812	825	830	852	881	904
1150	775	785	803	810	822	830	843	860	884	907	931
1250	791	801	816	824	842	850	861	872	899	927	952
1350	805	815	830	838	861	879	895	904	925	952	982
1450	818	828	843	860	882	903	929	945	964	985	1006
1550	829	839	857	884	908	935	952	981	992	999	1010
1650	843	853	874	898	934	965	975	1003	1008	960	1017
1750			889	914	950	964	985	1009	1018	1022	1022
1850			901	929	963	974	996	1015	1020	1025	
1950			916	935	963	970	982	1006	1025		
2050			934	945	969	974	987	1012			
2150			951	951	973	975	989				
2250			968	966	991	993	1006				

OPTIONS


- Hybride RS100 avec Inis encastré ou saillie : - 14€
- Radio RTS avec Smoove RTS : 0€
- Filaire avec Inis encastré ou saillie : - 84€
- Laquage encadrement tout RAL : 48€ par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198
Garanties voir p. 165

MOUSTICOFFRE - LAMES ALU

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	747	757	779	795	812	826	844	855	877	896	910
850	754	764	791	804	822	831	849	862	884	904	918
950	765	775	804	819	833	845	863	877	899	918	933
1050	779	789	815	830	847	862	879	894	913	932	947
1150	794	804	829	844	861	877	894	910	932	947	966
1250	809	819	843	859	876	892	911	924	944	965	985
1350	822	832	857	872	890	908	924	939	962	981	1004
1450	835	845	870	887	904	923	939	958	981	1000	1020
1550	849	859	880	900	919	935	957	974	997	1011	1036
1650	860	870	897	914	936	949	973	990	1009	982	1050
1750			910	928	947	963	985	1001	1026	1047	1067
1850			924	943	962	979	1002	1013	1040	1065	
1950			938	958	976	993	1011	1028	1057		
2050			951	969	990	1006	1026	1045			
2150			966	983	1006	1019	1040				
2250			983	1000	1022	1036	1056				

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -75€
- Laquage encadrement tout RAL : 48€ par moustiquaire

Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

167 / Tarif public H.T. 2023.

MOUSTICOFFRE - LAMES PVC

CHERUBINI

- Moteur OPEN ZRX avec un émetteur Giro Wall ou Pop 1.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Lame finale et coulisses ALU avec joint
- Joues Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	676	686	708	717	731	741	755	765	783	808	832
850	691	701	724	727	738	742	755	765	788	814	833
950	708	718	742	752	761	768	783	787	805	832	849
1050	726	736	760	764	769	778	792	796	815	840	866
1150	735	745	772	776	787	795	807	822	843	868	889
1250	753	763	785	792	805	813	825	834	859	888	909
1350	765	775	797	805	823	838	855	863	881	905	935
1450	778	788	810	825	841	862	882	897	915	936	955
1550	791	801	823	844	868	891	905	932	942	947	961
1650	803	813	839	858	892	916	927	952	956	959	963
1750			853	875	904	916	935	958	963	968	972
1850			862	890	915	926	945	960	966	970	
1950			877	896	915	922	933	951	964		
2050			895	901	919	926	936	958			
2150			909	908	925	927	937				
2250			926	924	942	944	955				

OPTIONS

- Filaire avec inverseur Skin encastré ou saillie : -85€
- Laquage encadrement tout RAL : 48€ par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198
Garanties voir p. 165

MOUSTICOFFRE - LAMES ALU



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joes Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTICOFFRE LAMES ALU 8,8 X 43 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	809	819	871	886	904	917	936	948	971	990	1006
850	814	824	881	894	913	925	942	958	979	998	1012
950	827	837	894	909	927	939	959	972	994	1015	1028
1050	841	851	907	924	942	955	973	988	1007	1028	1045
1150	855	865	922	936	956	970	988	1003	1028	1045	1065
1250	871	881	935	952	971	987	1007	1019	1043	1063	1084
1350	881	891	950	966	983	1001	1019	1035	1059	1078	1101
1450	896	906	963	981	998	1017	1035	1056	1078	1096	1119
1550	910	920	975	996	1016	1030	1054	1073	1094	1110	1134
1650	921	931	990	1009	1031	1045	1071	1086	1108	1082	1152
1750			1006	1022	1043	1061	1084	1099	1124	1147	1164
1850			1019	1037	1058	1077	1099	1112	1141	1161	
1950			1032	1053	1075	1091	1110	1129	1153		
2050			1045	1064	1087	1103	1125	1145			
2150			1062	1083	1103	1118	1140				
2250			1078	1099	1121	1133	1158				

OPTIONS

- Laquage encadrement tout RAL : 48€ par moustiquaire

Hauteur tableau et largeur tableau en mm.
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

168 / Tarif public H.T. 2023.

MOUSTICOFFRE - LAMES PVC



- Moteur Tymoov Performance X3D, avec un émetteur mural X3D 1 canal ou un émetteur portatif.
- Encadrement coloris standards (9016 ou 7016)
- Joes Mousticoffre
- Attache rigide
- Manœuvre manuelle de la moustiquaire
- Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Lame finale et coulisses ALU avec joint



MOUSTIPRO INTÉGRÉ LAMES PVC 9 X 40 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	732	742	796	803	819	828	842	850	870	898	920
850	744	754	810	813	824	829	844	853	877	904	924
950	764	774	830	840	850	858	870	878	894	923	942
1050	783	793	849	853	861	868	881	886	906	933	955
1150	793	803	860	867	878	886	898	913	935	959	980
1250	809	819	872	882	895	904	915	926	951	977	1000
1350	820	830	888	894	914	931	947	954	973	998	1028
1450	834	844	900	914	934	953	977	991	1009	1030	1050
1550	846	856	912	935	959	983	998	1025	1036	1043	1055
1650	860	870	929	951	983	1010	1021	1046	1051	1002	1057
1750			943	965	997	1009	1030	1051	1058	1063	1062
1850			953	980	1009	1020	1040	1055	1061	1065	
1950			969	987	1009	1017	1026	1045	1065		
2050			987	994	1016	1021	1030	1053			
2150			1000	999	1019	1021	1032				
2250			1018	1016	1036	1038	1050				

OPTIONS

- Laquage encadrement tout RAL : 48€ par moustiquaire

Coloris voir p. 115
Automatismes voir p. 198
Garanties voir p. 165

MOUSTIPRO UNIVERSEL

Anti-nuisibles

Efficacité optimale

Avec sa toile en fibre de verre, elle représente une solution efficace contre les insectes et nuisibles. Elle se ferme simplement et allie efficacité et simplicité.

Vendu prêt à poser

Une moustiquaire fabriquée sur-mesure dans un petit caisson. En plus d'être discrète, elle s'intègre facilement dans un tableau de la même manière qu'un volet rénovation



169 / Tarif public H.T. 2023.




MOUSTIPRO ENROULABLE VERTICAL

Adapté aux fenêtres

- . **Caisson** Hauteur 55 mm, profondeur 43 mm
- . **Système de freinage intégré** en butée haute
- . **Fermeture réglable** par un simple clic sur butée basse
- . **Poignée et cordon de tirage** pour manœuvre manuelle

. Nuancier

- . **Toile grise**
- . **Encadrement :**
Coloris standard : blanc



Autres RAL : 123 €/moustipro

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



MOUSTIPRO ENROULABLE LATÉRAL ET MOUSTIPRO PLISSÉ LATÉRAL

Adapté aux portes fenêtres (en 1 ou 2 vantaux)

- . **Rail haut :**
Hauteur 60 mm, profondeur 38 à 47 mm
- . **Seuil plat**
- . **Encombrement latéral**
de 100 à 190 mm selon largeur
- . **Poignée pour manœuvre manuelle**

. Nuancier

- . **Moustipro enroulable latéral : toile grise**
- . **Moustipro plissé latéral : toile noire plissée**
- . **Encadrement :**
Coloris standard : blanc
Autres RAL : tarif : voir grille

3 ANS
GARANTIE

PIÈCES

MOUSTIPRO ENROULABLE VERTICAL

Le moustipro enroulable vertical se met en place par un montage simple et rapide. Il s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes. Son système d'enroulement offre un rangement discret, qui assure la protection de votre moustipro lorsque vous n'en avez pas l'utilité.

- Coffre ALU arrondi
- Moustiquaire - Toile en fibre de verre grise
- Lame finale et coulisses ALU avec joint - Coloris : blanc
- Poignées et cordon de tirage - Système de freinage intégré - Fermetures réglables
- Fabrication sur-mesure
- Vendu prêt à poser

MOUSTIPRO ENROULABLE VERTICAL - CAISSON 43 MM											
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
750	119	126	134	141	149	156	163	171	178	186	193
850	122	130	137	144	152	159	167	174	181	189	196
950	126	133	140	148	155	163	170	177	185	192	200
1050	129	136	144	151	158	166	173	181	188	195	203
1150	132	139	147	154	162	169	176	184	191	199	206
1250	135	143	150	158	165	172	180	187	195	202	209
1350	139	146	153	161	168	176	183	190	198	205	213
1450	142	149	157	164	171	179	186	194	201	208	216
1550	145	152	160	167	175	182	189	197	204	212	219
1650	148	156	163	171	178	185	193	200	208	215	222
1750	152	159	166	174	181	189	196	203	211	218	226
1850	155	162	170	177	184	192	199	207	214	221	
1950	158	166	173	180	188	195	203	210	217		
2050	161	169	176	184	191	198	206	213			
2150	165	172	179	187	194	202	209				

OPTIONS

- RAL 1015, 7016, 8019 : 48€/moustipro
- Chêne Doré : 184€/moustipro
- Autre RAL : 123€/moustipro

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm.

Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).

Voir dimensions minimum motorisables page 230.

170 / Tarif public H.T. 2023.



MOUSTIPRO ENROULABLE LATÉRAL

Ce moustipro est adapté aux portes fenêtres pour un fonctionnement en latéral.
Sa chaîne basse est formée de maillons en nylon de haute résistance et rigides, ce qui le rend parfaitement adapté à l'exposition aux intempéries.

- Seuil plat
- Toile en fibre de verre grise
- Encombrement latéral de 130 mm
- Disponible en 1 ou 2 vantaux
- Fabrication sur-mesure
- Vendu prêt à poser



MOUSTIPRO ENROULABLE LATÉRAL - 1 VANTAIL								
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1700	379							
1750								
1800								
1850		502						
1900								
1950					622			
2050								
2150							820	
2250								
2350								
2400							918	

1015, 7016, 8019	85	85	129	129	129	129	129	145
Chêne doré	227	227	339	339	339	339	339	385

MOUSTIPRO ENROULABLE LATÉRAL - 2 VANTAUX														
1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
918														
								</						

171	171	171	171	171	208	208	208	208	244	244	244	244	281	281
446	446	446	446	446	520	520	520	520	636	636	636	636	703	703

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm.
Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.


171 / Tarif public H.T. 2023.

Coloris voir p. 169

MOUSTIPRO PLISSÉ LATÉRAL

De fonctionnalité identique au moustipro enroulable latéral, il a une toile plissée qui lui confère un aspect esthétique notable.

- Seuil plat
- Toile en fibre de verre noire plissée
- 1 ou 2 vantaux
- Fabrication sur-mesure
- Vendu prêt à poser



MOUSTIPRO ENROULABLE LATÉRAL - 1 VANTAIL												
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
1950												
2050												
2150	579			623			820					
2250												
2350												
2400												

MOUSTIPRO ENROULABLE LATÉRAL - 2 VANTAUX																						
1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800		
1156			1241											1639								

1015, 7016, 8019	39	39	39	39	39	39	85	85	85	85	85	85
Chêne doré	226	226	226	226	226	226	428	428	428	428	428	428

85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562

Hauteur sous coffre et largeur tableau en mm.
Cotes exécutions (hauteur caisson compris, largeur coulisses comprises).
Voir dimensions minimum motorisables page 230.

Coloris voir p. 169



BSO VR90 - RAL 7035



BSO GM 200. RAL 9006
Coulisse et lame finale RAL 9005



BSO GM 200. Gris 2900 sablé
Coulisse et lame finale RAL 9005

PROTECTION SOLAIRE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE (BSO)

Le Brise-Soleil Orientable (BSO) offre diverses fonctions à travers une gamme de 3 produits: protection solaire, réglage de la luminosité, protection contre les regards indiscrets, protection contre la chaleur. Il convient pour une pose en réservation maçonnerie. **Une pose en rénovation est possible** moyennant des habillages lambrequins.

SES ATOUTS:

S'adapte aux architectures modernes ou classiques.

. Utilisation: Neuf ou Rénovation.

173 / Tarif public H.T. 2023.



BSO VR 90

- . Lame en Z classique.
- . Facile d'utilisation.
- . Encombrement réduit.



BSO MV90

- . Lame Z avec joint.
- . Sécurité accrue.
- . Bon obscurcissement.
- . Bonne insonorisation.



BSO GM 200

- . Lame galbée avec joint.
- . Le plus sécuritaire.
- . Obscurcissement optimal.
- . Meilleure résistance au vent.

Protection solaire

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE (BSO)

Protège du soleil,
des regards indiscrets

Réglage de la luminosité

Moderne & innovant

Le BSO est un atout esthétique très recherché pour toute sorte de façade, que ce soit pour une habitation moderne ou classique.

• Coulisse et lame finale : tout RAL.



BSO VR90. RAL 9016.

	Lames	Limites dimensionnelles	Mécanisme	Sécurité	Facilité de pose
BSO VR 90	Z	Largeur : de 600 à 4500 mm Hauteur claire : de 600 à 4250 Surface : 10 m ²	- Orientation par bande échelle visible (cordon) - Relevage par Texband	★	★★
BSO MV 90	Z	Largeur : de 600 à 3200 mm Hauteur claire : de 600 à 4000 Surface : 8 m ²	- Orientation par bande échelle visible (cordon) - Relevage par courroie dans coulisses	★★	★★
BSO GM 200	⌒	Largeur : de 600 à 2800 mm Hauteur claire : de 560 à 4000 Surface : 6,5 m ²	- Orientation masquée dans coulisses - Relevage par chaîne	★★★	★

2 ANS
GARANTIE
PIÈCES

5 ANS
GARANTIE
MOTORISATION

. NUANCIER BSO



Coloris coulisse Lambrequins : Tout RAL.

*Coloris en standard.

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE VR90

- Motorisation Somfy IO avec Situo 1 variation
- Coloris lame, coulisse et lame finale : Standard
- Orientation par bande échelle visible (cordon)
- Relevage par texband
- Pour tous types de bâtiment



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE VR90																																													
Hauteur lambrequin (réno)	H totale	H / L	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540	2640	2740	2840	2940	3040	3140	3240	3340	3440	3540	3640	3740	3840	3940	4040	4140	4240	4340	4440	4500			
250 mm	1070	840	1039	1054	1064	1072	1090	1097	1108	1114	1129	1137	1151	1227	1236	1244	1259	1273	1280	1295	1301	1316	1327	1338	1345	1359	1435	1453	1456	1468	1477	1488	1500	1511	1521	1539	1550	1557	1637	1644	1657	1669			
	1170	940	1057	1061	1075	1090	1104	1108	1119	1132	1147	1155	1169	1244	1259	1267	1283	1291	1305	1319	1324	1342	1352	1366	1374	1384	1461	1474	1488	1496	1507	1521	1530	1550	1560	1572	1579	1588	1672	1683	1693	1702			
	1270	1040	1061	1072	1090	1094	1108	1119	1132	1147	1155	1169	1179	1259	1270	1283	1298	1309	1319	1338	1345	1363	1374	1384	1396	1409	1485	1500	1511	1525	1535	1553	1560	1572	1586	1592	1610	1618	1702	1709	1726	1737			
	1370	1140	1072	1090	1101	1108	1129	1137	1155	1162	1175	1187	1208	1283	1301	1312	1327	1338	1352	1366	1384	1396	1409	1423	1431	1449	1525	1539	1557	1569	1579	1597	1607	1622	1634	1647	1661	1675	1755	1766	1783	1791			
	1470	1240	1086	1097	1114	1125	1140	1155	1169	1175	1197	1208	1224	1305	1319	1327	1348	1363	1374	1392	1407	1417	1431	1446	1456	1474	1553	1572	1582	1597	1607	1625	1637	1653	1669	1683	1693	1709	1787	1805	1816	1828			
	1570	1340	1097	1108	1125	1137	1159	1162	1183	1194	1212	1220	1244	1324	1338	1352	1374	1384	1396	1412	1423	1442	1453	1470	1482	1496	1579	1597	1607	1625	1641	1653	1669	1687	1698	1711	1726	1740	1823	1838	1852	1869			
	1670	1440	1108	1122	1137	1147	1169	1179	1197	1205	1227	1236	1255	1345	1359	1374	1384	1403	1417	1431	1449	1465	1477	1492	1504	1525	1604	1625	1644	1653	1669	1683	1698	1709	1729	1737	1758	1773	1856	1878	1895	1902			
	1770	1540	1119	1132	1155	1166	1183	1202	1220	1230	1248	1267	1283	1366	1384	1400	1412	1431	1446	1465	1482	1496	1517	1530	1542	1569	1644	1669	1683	1693	1709	1729	1745	1758	1776	1794	1813	1823	1917	1931	1946	1960			
	1870	1640	1125	1147	1162	1171	1197	1208	1227	1244	1267	1277	1298	1384	1403	1417	1431	1449	1468	1482	1496	1517	1532	1553	1572	1588	1672	1693	1706	1726	1737	1755	1769	1791	1810	1823	1841	1856	1946	1967	1978	1996			
	1970	1740	1140	1159	1169	1190	1208	1227	1244	1262	1277	1295	1316	1403	1417	1435	1456	1470	1485	1504	1517	1542	1553	1576	1592	1615	1698	1718	1729	1755	1766	1783	1801	1820	1841	1856	1875	1888	1982	1999	2010	2028			
	2075	1840	1147	1169	1187	1205	1224	1240	1262	1273	1295	1312	1331	1420	1439	1453	1474	1488	1504	1530	1542	1572	1582	1600	1618	1637	1718	1748	1763	1776	1797	1816	1833	1852	1869	1890	1906	1921	2017	2031	2050				
	2175	1940	1162	1187	1205	1215	1240	1259	1280	1291	1316	1335	1359	1442	1465	1482	1504	1521	1535	1560	1579	1604	1615	1641	1657	1675	1766	1791	1805	1823	1841	1859	1881	1902	1921	1939	1960	1978	2071						
	2290	2040	1169	1197	1212	1227	1255	1273	1291	1309	1327	1348	1366	1461	1485	1500	1514	1539	1560	1582	1600	1622	1637	1664	1683	1702	1787	1813	1833	1852	1866	1888	1906	1931	1952	1967	1989								
	2390	2140	1187	1205	1224	1244	1270	1289	1305	1324	1345	1359	1388	1477	1500	1517	1539	1560	1579	1607	1625	1641	1664	1687	1706	1726	1820	1841	1859	1881	1898	1917	1939	1960	1982										
	2490	2240	1197	1224	1240	1267	1289	1309	1335	1348	1370	1396	1412	1507	1525	1553	1576	1597	1615	1644	1661	1683	1702	1726	1745	1766	1862	1890	1906	1927	1949	1970	1989												
300 mm	2610	2340	1208	1233	1251	1273	1298	1319	1342	1359	1381	1403	1431	1525	1550	1572	1592	1615	1634	1657	1680	1706	1722	1748	1766	1787	1888	1913	1931	1952	1970														
	2710	2440	1215	1240	1267	1280	1305	1331	1352	1374	1396	1417	1442	1542	1564	1582	1615	1634	1653	1680	1698	1722	1745	1769	1783	1810	1906	1934	1960	1982															
	2825	2540	1240	1259	1283	1305	1331	1355	1377	1400	1428	1446	1470	1576	1600	1618	1644	1669	1690	1715	1737	1763	1779	1805	1833	1856	1960	1978	2007																
	2925	2640	1240	1267	1291	1316	1342	1366	1388	1412	1439	1456	1488	1586	1610	1637	1657	1687	1709	1733	1755	1779	1805	1830	1852	1881	1973																		
	3025	2740	1251	1277	1305	1324	1355	1377	1403	1428	1449	1474	1504	1604	1634	1653	1680	1706	1726	1755	1776	1805	1828	1852	1881	1906																			
	3140	2840	1270	1295	1324	1338	1374	1396	1423	1446	1470	1500	1525	1634	1661	1683	1711	1729	1758	1783	1810	1841	1862	1895	1921																				
	3240	2940	1277	1305	1335	1359	1392	1417	1439	1468	1492	1517	1545	1653	1675	1706	1729	1755	1779	1813	1838	1866	1890	1921																					
	3360	3040	1289	1316	1342	1374	1396	1423	1449	1470	1504	1532	1560	1664	1693	1715	1748	1773	1801	1830	1856	1885	1913																						
	3460	3140	1301	1335	1363	1384	1417	1442	1470	1500	1525	1550	1582	1693	1722	1748	1776	1810	1838	1862	1895	1921																							
	3560	3240	1312	1342	1370	1400	1431	1456	1488	1514	1542	1569	1600	1711	1740	1769	1801	1830	1856	1888	1917	1949																							
350 mm	3675	3340	1327	1355	1388	1412	1446	1474	1504	1530	1560	1588	1625	1729	1758	1794	1823	1848	1878	1913	1939																								
	3775	3440	1338	1370	1403	1428	1465	1488	1521	1550	1586	1615	1644	1758	1787	1816	1852	1881	1909	1943																									
	3890	3540	1348	1377	1412	1439	1474	1500	1535	1557	1597	1625	1657	1773	1805	1838	1869	1895	1931																										
	3990	3640	1359	1392	1423	1453	1485	1517	1545	1579	1610	1644	1680	1794	1830	1856	1885	1921	1949																										
	4090	3740	1377	1407	1442	1470	1511	1535	1576	1604	1637	1669	1702	1820	1856	1888	1921	1955																											
400 mm	4210	3840	1381	1417	1453	1477	1517	1545	1582	1618	1650	1683	1718	1838	1866	1902	1934	1970																											
	4310	3940	1392	1431	1465	1496	1532	1569	1597	1628	1669	1698	1733	1852	1890	1921	1960																												
	4425	4040	1409	1446	1477	1511	1553	1586	1618	1653	1690	1726	1758	1881	1917	1952	1989																												
	4525	4140	1420	1456	1488	1521	1564	1597	1637	1672	1706	1745	1776	1898	1934																														

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE MV90

- Motorisation Somfy IO avec Situo 1 variation
- Coloris lame, coulisse et lame finale : Standard
- Lamé Z avec joint en aluminium
- Orientation par bande échelle visible (cordon)
- Relevage par courroie dans coulisses
- Pour tous types de bâtiment



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE MV90																													
Hauteur lambrequin (réno)	H totale	H / L	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540	2640	2740	2840	2940	3040	3140	3200
250 mm	1070	840	1108	1119	1129	1140	1155	1166	1175	1187	1205	1267	1277	1289	1301	1309	1324	1338	1352	1359	1374	1384	1453	1461	1477	1485	1500	1514	1521
	1170	940	1122	1132	1143	1155	1166	1183	1197	1205	1224	1289	1295	1305	1319	1331	1345	1363	1370	1384	1403	1409	1482	1492	1507	1517	1530	1542	1553
	1280	1040	1143	1155	1169	1183	1197	1212	1224	1236	1255	1316	1331	1342	1359	1374	1388	1403	1417	1428	1442	1456	1530	1535	1553	1569	1579	1597	1604
	1380	1140	1159	1169	1183	1197	1215	1230	1244	1259	1270	1338	1355	1370	1388	1403	1409	1423	1442	1453	1470	1482	1553	1569	1582	1597	1610	1625	1637
300 mm	1480	1240	1179	1190	1205	1227	1236	1255	1270	1280	1305	1366	1384	1400	1417	1435	1442	1465	1477	1488	1514	1525	1597	1607	1634	1644	1653	1672	1683
	1595	1340	1194	1208	1227	1248	1259	1273	1291	1301	1319	1396	1409	1420	1442	1456	1470	1492	1504	1517	1542	1553	1625	1637	1661	1675	1690	1706	1722
	1695	1440	1212	1233	1251	1267	1280	1298	1312	1331	1345	1417	1431	1453	1468	1485	1500	1530	1535	1550	1572	1588	1657	1675	1693	1709	1726	1748	1763
	1815	1540	1233	1251	1270	1289	1305	1324	1338	1355	1374	1449	1468	1482	1504	1521	1542	1557	1572	1588	1610	1628	1702	1718	1740	1755	1769	1791	1810
	1915	1640	1244	1267	1283	1305	1316	1342	1355	1374	1392	1470	1488	1507	1530	1542	1557	1579	1597	1618	1637	1653	1729	1745	1766	1783	1805	1823	1841
	2015	1740	1273	1291	1309	1331	1348	1370	1384	1407	1428	1507	1525	1542	1564	1579	1600	1625	1644	1657	1680	1698	1776	1797	1820	1833	1852	1992	2007
	2135	1840	1289	1305	1327	1345	1363	1388	1403	1420	1439	1525	1545	1560	1582	1604	1618	1644	1661	1680	1706	1722	1797	1820	1844	1973	1989	2017	2035
	2235	1940	1305	1319	1342	1363	1381	1403	1420	1442	1465	1545	1564	1586	1607	1622	1647	1664	1690	1706	1729	1751	1830	1963	1989	2007	2028	2050	2064
350 mm	2350	2040	1324	1345	1366	1384	1409	1428	1446	1468	1496	1576	1592	1615	1641	1661	1683	1706	1722	1745	1769	1791	1989	2007	2028	2050	2074	2093	2112
	2450	2140	1338	1359	1381	1403	1423	1446	1468	1485	1514	1600	1615	1634	1664	1683	1706	1729	1751	1773	1797	1931	2013	2038	2057	2082	2103	2126	2147
	2550	2240	1359	1377	1407	1428	1446	1470	1492	1511	1542	1622	1644	1664	1687	1711	1733	1758	1783	1801	1946	1967	2050	2071	2096	2115	2139	2161	2258
	2670	2340	1381	1396	1423	1449	1468	1488	1521	1542	1569	1653	1675	1693	1718	1751	1769	1794	1823	1952	1982	2007	2093	2112	2139	2165	2258	2288	2311
	2770	2440	1400	1417	1446	1468	1488	1517	1539	1569	1592	1680	1698	1722	1751	1773	1797	1823	1963	1985	2010	2038	2122	2150	2172	2272	2298	2323	2348
	2885	2540	1412	1442	1468	1488	1514	1545	1569	1588	1622	1709	1729	1758	1783	1810	1833	1973	1999	2025	2054	2082	2168	2189	2295	2319	2344	2373	2395
	2985	2640	1428	1456	1485	1507	1532	1560	1582	1610	1644	1726	1751	1773	1810	1833	1970	2003	2020	2054	2082	2107	2197	2295	2319	2348	2370		
	3085	2740	1446	1474	1504	1530	1550	1579	1607	1637	1669	1751	1776	1801	1830	1970	1996	2020	2050	2078	2112	2132	2295	2323	2353	2380			
	3205	2840	1468	1492	1525	1550	1579	1604	1637	1664	1693	1779	1813	1841	1978	2010	2035	2064	2093	2122	2155	2254	2344	2370	2406				
	3305	2940	1492	1517	1545	1572	1600	1637	1661	1690	1722	1810	1841	1862	2010	2035	2064	2096	2126	2155	2179	2284	2376	2406					
400 mm	3425	3040	1507	1535	1569	1588	1625	1657	1687	1711	1751	1841	1866	2007	2042	2068	2100	2128	2165	2189	2301	2330	2424						
	3525	3140	1521	1550	1579	1615	1641	1675	1706	1737	1769	1859	1888	2031	2064	2093	2119	2155	2184	2291	2327	2353							
	3625	3240	1542	1569	1600	1634	1669	1698	1729	1755	1787	1885	2025	2054	2085	2119	2147	2187	2291	2323	2353	2383							
	3740	3340	1557	1592	1625	1661	1687	1726	1755	1787	1820	1917	2057	2093	2126	2155	2189	2223	2330	2360	2395								
450 mm	3840	3440	1579	1610	1644	1675	1709	1740	1773	1801	1838	2047	2082	2112	2142	2179	2207	2323	2353	2380									
	3960	3540	1592	1625	1661	1698	1726	1763	1794	1823	1859	2068	2103	2132	2168	2204	2311	2348	2380										
	4060	3640	1610	1644	1687	1715	1748	1787	1820	1852	1999	2100	2132	2168	2207	2236	2348	2388	2424										
	4160	3740	1634	1669	1706	1737	1769	1813	1841	1875	2025	2128	2158	2197	2233	2344	2376	2417											
	4280	3840	1653	1687	1729	1763	1794	1833	1866	2017	2050	2158	2189	2230	2269	2380	2413	2451											
	4380	3940	1664	1706	1740	1779	1816	1852	1888	2035	2078	2179	2219	2251	2366	2406	2438												
	4440	4000	1690	1722	1763	1794	1830	1869	2025	2057	2100	2201	2241	2276	2395	2428	2467												

OPTIONS


- Moins valeur filaire : - 280€
- Coloris hors standard : +15%
- Coloris sablés, sur coulisses et lame finale : +3%

Hauteur et largeur en mm. Cotes tableau = cotes lumières/sous réservation

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE GM200

- Motorisation Somfy IO avec Situo 1 variation
- Coloris lame, coulisse et lame finale : Standard
- Lame galbée avec joint

- Orientation des lames masquée dans les coulisses par pentographe
- Relevage par chaîne
- Pour tous types de bâtiments



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE GM200																									
Hauteur lambrequin (réno)	H totale	H / L	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540	2640	2740	2800
250 mm	1070	840	1119	1129	1143	1151	1166	1180	1194	1212	1224	1234	1249	1263	1271	1281	1297	1310	1325	1339	1346	1362	1376	1386	1405
	1185	940	1143	1159	1173	1185	1202	1212	1234	1241	1256	1274	1285	1297	1306	1320	1343	1354	1365	1380	1394	1402	1422	1430	1448
300 mm	1330	1040	1180	1192	1205	1227	1241	1256	1274	1290	1304	1317	1333	1346	1365	1380	1391	1412	1422	1437	1451	1467	1482	1496	1517
	1430	1140	1212	1227	1249	1263	1278	1293	1314	1328	1343	1354	1372	1391	1402	1422	1433	1455	1470	1485	1496	1517	1530	1542	1569
	1530	1240	1237	1260	1274	1293	1304	1320	1343	1362	1372	1391	1409	1422	1441	1455	1477	1492	1504	1525	1539	1557	1572	1586	1613
	1595	1340	1281	1306	1317	1336	1354	1372	1394	1409	1430	1448	1467	1482	1500	1514	1535	1550	1576	1594	1608	1630	1645	1662	1681
	1730	1440	1306	1328	1343	1362	1383	1402	1419	1445	1458	1474	1492	1514	1532	1545	1576	1590	1608	1630	1645	1666	1681	1707	1725
350 mm	1860	1540	1339	1358	1376	1399	1417	1433	1458	1477	1496	1514	1532	1553	1569	1590	1616	1635	1651	1670	1691	1710	1731	1747	1775
	1960	1640	1380	1405	1419	1441	1458	1482	1507	1530	1550	1569	1590	1608	1635	1655	1673	1691	1717	1736	1759	1782	1804	1819	1848
	2060	1740	1409	1427	1451	1470	1492	1514	1542	1560	1582	1605	1623	1647	1670	1691	1710	1739	1757	1782	1800	1825	1844	1866	1890
	2185	1840	1448	1470	1496	1517	1539	1557	1590	1616	1635	1659	1681	1703	1725	1750	1775	1800	1822	1844	1869	1890	1917	1934	1961
	2285	1940	1477	1504	1525	1545	1576	1598	1623	1647	1670	1691	1721	1739	1767	1793	1819	1841	1866	1887	1913	1934	1961	1983	2123
400 mm	2415	2040	1504	1530	1553	1576	1601	1626	1655	1677	1707	1731	1750	1778	1808	1825	1856	1877	1902	1927	1953	1980	2113	2138	2170
	2515	2140	1539	1569	1590	1619	1647	1670	1700	1721	1747	1775	1804	1833	1862	1887	1913	1943	1964	1989	2015	2153	2183	2204	2235
	2615	2240	1572	1598	1623	1651	1681	1707	1731	1757	1790	1815	1844	1869	1898	1924	1953	1980	1999	2029	2175	2197	2222	2254	2284
	2735	2340	1613	1642	1666	1694	1725	1750	1782	1815	1841	1869	1895	1927	1953	1980	2015	2039	2070	2207	2235	2262	2298	2324	2356
	2835	2440	1635	1666	1700	1725	1754	1778	1815	1848	1873	1902	1934	1964	1989	2018	2052	2081	2218	2246	2276	2309	2334	2366	
450 mm	2965	2540	1666	1691	1725	1754	1786	1812	1848	1880	1913	1943	1968	1996	2026	2055	2084	2229	2258	2288	2324	2348	2378		
	3065	2640	1707	1736	1772	1796	1830	1859	1898	1927	1961	1992	2018	2055	2084	2116	2262	2291	2320	2356	2384	2414			
	3165	2740	1739	1764	1796	1825	1862	1895	1934	1968	1992	2029	2058	2092	2123	2269	2298	2327	2366	2396	2429				
	3290	2840	1764	1790	1825	1862	1890	1927	1956	1996	2029	2062	2099	2123	2157	2301	2334	2374	2407	2437					
	3390	2940	1800	1838	1866	1902	1939	1971	2015	2048	2081	2113	2149	2186	2330	2363	2396	2437	2468						
500 mm	3510	3040	1825	1862	1898	1931	1971	2003	2045	2076	2109	2149	2183	2324	2363	2396	2437	2468							
	3610	3140	1869	1906	1943	1983	2018	2052	2095	2131	2164	2201	2235	2381	2422	2458	2497								
	3710	3240	1898	1934	1975	2011	2052	2088	2127	2164	2204	2240	2381	2426	2461	2502	2542								
	3840	3340	1921	1964	1999	2036	2081	2116	2160	2201	2232	2272	2422	2461	2502	2542									
	3940	3440	1964	2003	2039	2084	2120	2164	2207	2251	2284	2432	2475	2512	2559	2599									
	4065	3540	1992	2033	2073	2116	2160	2197	2240	2279	2320	2472	2512	2552	2599										
	4165	3640	2021	2066	2101	2149	2186	2229	2269	2313	2465	2509	2549	2596	2633										
	4265	3740	2058	2101	2145	2189	2232	2276	2320	2363	2515	2559	2607	2646											
	4390	3840	2092	2131	2175	2213	2262	2306	2353	2505	2545	2588	2640	2682											
	4490	3940	2127	2170	2218	2265	2306	2353	2400	2552	2599	2651	2693												
	4550	4000	2157	2204	2246	2291	2341	2378	2429	2588	2640	2682	2726												

OPTIONS

- Moins valeur filaire : - 280€
- Coloris sablés, sur coulisses et lame finale : +3%

- Coloris hors standard : +15%

Hauteur et largeur en mm. Cotes tableau = cotes lumières/sous réservation

OPTIONS BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

LAMBREQUIN 1								
H / L	600 à 1000	1010 à 1500	1501 à 2000	2010 à 2500	2510 à 3000	3010 à 3500	3510 à 4000	4010 à 4500
250	222	256	299	347	404	440	496	570
300	231	267	310	365	423	459	516	599
350	237	277	325	380	442	484	545	631
400	242	286	338	396	459	506	570	661
450	297	358	436	505	592	663	753	865
500	301	366	448	520	609	685	777	890

LAMBREQUIN 2								
H / L	600 à 1000	1010 à 1500	1501 à 2000	2010 à 2500	2510 à 3000	3010 à 3500	3510 à 4000	4010 à 4500
250	345	399	467	533	614	673	751	857
300	349	409	479	550	634	694	778	886
350	357	419	492	568	653	719	805	915
400	364	428	504	585	673	741	830	944
450	406	490	595	682	795	887	1000	1138
500	411	499	606	698	811	908	1024	1165

LAMBREQUIN 3								
H / L	600 à 1000	1010 à 1500	1501 à 2000	2010 à 2500	2510 à 3000	3010 à 3500	3510 à 4000	4010 à 4500
250	564	644	744	834	939	1028	1132	1272
300	578	663	768	866	979	1074	1185	1331
350	591	683	797	900	1018	1121	1237	1392
400	607	701	822	932	1059	1167	1290	1450
450	675	805	968	1101	1262	1408	1571	1773
500	686	822	991	1129	1296	1446	1617	1822

OPTIONS

- Support de coulisses : 22€/coulisse (conseillé pour pose en applique)
- Joes latérales pour fermer lambrequin : 110 € (conseillé pour pose en applique)
- Plus value lambrequin coloris sablé : +3 %

Le prix comprend le prix du lambrequin laqué et le support associé.

LAMBREQUINS ALUMINIUM

Originalité

Habillez vos coffres et vos tableaux avec des lambrequins aluminium et des coloris au choix.



Lambrequins géométriques



Royal



Vagues



Festons



Chalet

CLASSE 1

Caisson 125	83 €/ml
Caisson 137	85 €/ml
Caisson 150	88 €/ml
Caisson 165	90 €/ml
Caisson 180	92 €/ml
Caisson 205	94 €/ml



Rythmique



Géométrique



Japonais



Gouttes




Demi-cercles

CLASSE 2

Caisson 125	114 €/ml
Caisson 137	116 €/ml
Caisson 150	119 €/ml
Caisson 165	122 €/ml
Caisson 180	124 €/ml
Caisson 205	126 €/ml

Type de pose

Pliage sur les 2 côtés + haut



Pliage standard de 60 mm (ajustable à la demande)



Losanges



Dentelle

CLASSE 3


Caisson 125	177 €/ml
Caisson 137	179 €/ml
Caisson 150	181 €/ml
Caisson 165	185 €/ml
Caisson 180	187 €/ml
Caisson 205	190 €/ml

OPTIONS


- Lambrequin cintré : 33 €/ml
- Coloris Hors standard : 33 €/ml

Longueur maximum réalisable 2850 mm

SATINÉ



FINE TEXTURE



SCREEN

Bouclier thermique contre la chaleur

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.

Grandes dimensions



. Toiles

- . Soltis / Serge Ferrari
- . Copaco / Mermet

CAISSONS



. Caisson Sensei

- . Caisson dimensions 105 ou 130
- . Caisson moderne en forme hexagonale
- . Hauteur entre 600 et 6000 mm
- . Largeur entre 795 et 6000 mm



. Caisson Agora

- . Caisson dimensions 85, 110, ou 130
- . Caisson plus classique de forme carré
- . Hauteur entre 600 et 5000 mm
- . Largeur entre 830 et 6000 mm

Compatible avec l'option **SOLAIRE**  (RTS)



Caisson Sensei RAL 8017



EXISTE EN MOTORISATION
somfy **CHERUBINI**

Nouveauté
2023

3 ANS
GARANTIE

PIÈCES, TOILE
PROFILS

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
PIÈCES

somfy


CHERUBINI

. ENCADREMENT

Coloris Préférentiels



Coloris Hors Standard



Serge Ferrari

Toile Soltis Harmony 88 .

☀ Coefficient d'ouverture: 8 %



2044 Blanc neige 2135 Beige sablé 2048 Aluminium



2167 Béton 2043 Bronze 2047 Anthracite

Prix standard 0 €/m²

Toile Soltis Proof W96 .

☀ Coeff. d'ouverture: 1 %



8102 W Blanc neige 2135 W Beige sablé 2171 W Nuage

Prix standard 25 €/m²

Toile Soltis Opaque B92 .

☀ Coeff. d'ouverture: 0 %



1044 Blanc neige 1046 Aluminium 1043 Bronze

Prix standard 60 €/m²

Toile Soltis Lounge 96 .

☀ Coefficient d'ouverture: 4 %



8102 Blanc neige 1103 Beige cassé 2135 Beige sablé



2171 Nuage 2047 Anthracite

Prix standard 0 €/m²

Toile Soltis Perform 92 .

☀ Coefficient d'ouverture: 4 %



2044 Blanc neige 2135 Beige sablé 2048 Aluminium



2043 Bronze 50336 Prune 2167 Béton




2047 Anthracite 2161 Bleu nuit

Prix standard 18 €/m²

Copaco

Toile Serge 10 %

☀ Coefficient d'ouverture: 10 %



2002 Blanc neige 1002 Gris/Blanc 1010 Gris



10010 Noir

Prix standard

18 €/m²

Toile Serge 600 BO Lunar

☀ Coefficient d'ouverture: 0 %



2002 Blanc 7007 Perle 1002 Gris/Blanc




10010 Carbone

Prix standard


35 €/m²

Toile Serge 600 .


☀ Coefficient d'ouverture: 5 %



2002 Blanc neige 2061 Blanc perle 8003 Lin/Sable 1002 Gris Blanc



1042 Ombre 1061 Gris perle 1010 Gris carbone 3011 Sable/Bronze



31031 Jade 1009 Gris/Bleu 7009 Perle/Bleu 3002 Sable/Blanc

Prix standard

18 €/m²

Coefficient d'ouverture: rapport entre la surface du vide et la surface protégée par la toile. Plus le chiffre est proche de 0, plus la toile est imperméable à l'air.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ BLANC 9016



- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smooove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON SENSEÏ BLANC 9016																					
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1524	1563	1602	1640	1679	1719	1756	1920	1960	2001	2040	2081	2120	2368	2421	2625	2680	2733	2787	2842	2897
1250	1548	1589	1630	1672	1713	1708	1797	1963	2008	2050	2093	2136	2180	2430	2486	2693	2751	2808	2866	2924	2981
1500	1573	1616	1660	1705	1749	1794	1838	2009	2055	2102	2148	2194	2240	2493	2551	2765	2825	2885	2946	3006	3068
1750	1597	1643	1691	1737	1785	1831	1879	2055	2103	2153	2201	2250	2298	2555	2616	2835	2898	2962	3025	3088	3152
2000	1621	1671	1720	1770	1819	1869	1920	2100	2151	2202	2255	2307	2358	2618	2681	2905	2972	3037	3104	3170	3237
2250	1645	1698	1751	1802	1855	1908	2091	2144	2199	2254	2309	2363	2418	2680	2746	2975	3046	3114	3184	3252	3323
2500	1669	1724	1780	1835	1890	1944	2132	2189	2247	2303	2362	2418	2476	2741	2810	3044	3117	3189	3261	3333	3406
2750	1695	1753	1811	1867	1925	1984	2175	2235	2295	2356	2416	2476	2536	2804	2876	3116	3191	3266	3341	3417	3492
3000	1719	1780	1840	1902	1961	2023	2218	2281	2344	2406	2469	2533	2596	2866	2941	3186	3264	3343	3420	3499	3577
3250	1742	1806	1869	1934	1997	2061	2259	2326	2391	2457	2522	2589	2654								
3500	1768	1833	1900	1967	2031	2098	2302	2370	2440	2509	2577	2645	2714								
3750	1838	1919	1999	2079	2161	2242	2322	2403	2483												
4000	1862	1944	2028	2112	2196	2279	2362	2445	2529												
4250	1886	1972	2059	2144	2230	2317	2403	2490	2575												
4500	1910	1999	2088	2177	2266	2355	2444	2533	2621												
4750	1934	2026	2119	2209	2302	2392	2485	2575	2668												
5000	1960	2054	2149	978	2338	2432	2526	2620	2714												
5250	1984	2081	2177	2274	2372	2469	2565	2662	2760												
5500	2008	2108	2208	2307	2408	2507	2606	2707	2806												
5750	2033	2136	2238	2341	2444	2546	2649	2751	2854												
6000	2057	2161	2267	2372	2478	2582	2688	2792	2898												

Caisson 105 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Smooove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ BLANC 9016

CHERUBINI

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur Cherubini SENS0 RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON SENSEÏ BLANC 9016																					
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1168	1207	1247	1284	1324	1363	1400	1565	1604	1645	1684	1725	1765	2013	2066	2269	2324	2377	2432	2486	2541
1250	1192	1233	1274	1317	1358	1353	1442	1607	1652	1695	1737	1780	1825	2074	2131	2338	2396	2452	2510	2568	2625
1500	1218	1260	1305	1349	1394	1438	1483	1654	1700	1746	1792	1838	1884	2138	2196	2409	2469	2529	2591	2651	2712
1750	1241	1288	1336	1382	1430	1476	1524	1700	1748	1797	1845	1895	1943	2199	2261	2480	2543	2606	2669	2733	2796
2000	1265	1315	1365	1414	1464	1513	1565	1744	1796	1847	1900	1951	2002	2262	2326	2550	2616	2681	2748	2815	2881
2250	1289	1342	1395	1447	1500	1553	1736	1789	1843	1898	1953	2008	2062	2324	2391	2620	2690	2758	2828	2897	2967
2500	1313	1368	1424	1479	1534	1589	1777	1833	1891	1948	2006	2062	2120	2385	2454	2688	2762	2833	2905	2977	3051
2750	1339	1397	1455	1512	1570	1628	1819	1879	1939	2001	2061	2120	2180	2449	2521	2760	2835	2910	2986	3061	3136
3000	1363	1424	1484	1546	1606	1667	1862	1925	1989	2050	2114	2177	2240	2510	2586	2830	2909	2987	3064	3143	3222
3250	1387	1450	1513	1578	1642	1705	1903	1970	2035	2102	2167	2233	2298								
3500	1412	1477	1544	1611	1676	1742	1946	2014	2084	2153	2221	2290	2358								
3750	1483	1563	1643	1724	1806	1886	1967	2047	2127												
4000	1507	1589	1672	1756	1840	1924	2006	2090	2173												
4250	1530	1616	1703	1789	1874	1961	2047	2134	2220												
4500	1554	1643	1732	1821	1910	1999	2088	2177	2266												
4750	1578	1671	1763	1854	1946	2037	2129	2220	2312												
5000	1604	1698	1794	622	1982	2076	2170	2264	2358												
5250	1628	1725	1821	1919	2016	2114	2209	2307	2404												
5500	1652	1753	1852	1951	2052	2151	2250	2351	2450												
5750	1678	1780	1883	1985	2088	2191	2293	2396	2498												
6000	1701	1806	1912	2016	2122	2226	2332	2437	2543												

Caisson 105
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

183 / Tarif public H.T. 2023.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS



- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smooove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 180



Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS																					
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1662	1710	1757	1802	1849	1896	1942	2139	2186	2235	2282	2331	2379	2676	2740	2984	3050	3113	3179	3245	3310
1250	1691	1740	1790	1841	1890	1884	1991	2190	2243	2294	2346	2397	2450	2750	2818	3066	3136	3204	3273	3343	3411
1500	1722	1773	1827	1880	1933	1987	2040	2245	2301	2356	2411	2467	2522	2826	2896	3152	3224	3296	3370	3442	3515
1750	1751	1806	1864	1919	1976	2032	2089	2301	2358	2418	2475	2535	2592	2900	2974	3236	3312	3388	3464	3540	3616
2000	1779	1839	1898	1958	2017	2077	2139	2354	2416	2477	2541	2602	2664	2976	3052	3320	3401	3478	3559	3639	3719
2250	1808	1872	1935	1997	2061	2124	2344	2407	2473	2539	2604	2670	2736	3050	3130	3405	3489	3571	3655	3737	3821
2500	1837	1903	1970	2036	2102	2167	2393	2461	2530	2598	2668	2736	2805	3123	3206	3487	3575	3661	3747	3833	3922
2750	1868	1937	2007	2075	2145	2214	2444	2516	2588	2662	2734	2805	2877	3199	3286	3573	3663	3753	3844	3934	4024
3000	1896	1970	2042	2116	2188	2262	2496	2572	2647	2721	2797	2873	2949	3273	3364	3657	3751	3846	3938	4033	4127
3250	1925	2001	2077	2155	2231	2307	2545	2625	2703	2783	2861	2941	3019								
3500	1956	2034	2114	2194	2272	2352	2596	2678	2762	2844	2927	3009	3091								
3750	2040	2136	2233	2329	2428	2524	2621	2717	2814												
4000	2069	2167	2268	2368	2469	2569	2668	2768	2869												
4250	2097	2200	2305	2407	2510	2615	2717	2822	2924												
4500	2126	2233	2340	2446	2553	2660	2766	2873	2980												
4750	2155	2266	2377	2485	2596	2705	2816	2924	3035												
5000	2186	2299	2414	2529	2639	2752	2865	2978	3091												
5250	2214	2331	2446	2563	2680	2797	2912	3029	3146												
5500	2243	2364	2483	2602	2723	2842	2961	3082	3201												
5750	2274	2397	2520	2643	2766	2890	3013	3136	3259												
6000	2303	2428	2555	2680	2807	2933	3060	3185	3312												

Caisson 105 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Smooove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS

CHERUBINI

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur Cherubini SENSIO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 180



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS PRÉFÉRENTIELS																					
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1307	1354	1401	1446	1494	1541	1586	1783	1830	1879	1926	1976	2023	2320	2384	2628	2694	2758	2823	2889	2955
1250	1336	1385	1434	1485	1535	1528	1635	1834	1888	1939	1990	2041	2095	2394	2462	2710	2780	2848	2918	2987	3055
1500	1366	1418	1471	1524	1578	1631	1684	1890	1945	2000	2056	2111	2167	2470	2540	2797	2868	2940	3014	3086	3160
1750	1395	1450	1508	1563	1621	1676	1734	1945	2002	2062	2119	2179	2236	2544	2618	2881	2957	3033	3108	3184	3260
2000	1424	1483	1543	1602	1662	1721	1783	1998	2060	2121	2185	2247	2308	2620	2696	2965	3045	3123	3203	3283	3363
2250	1452	1516	1580	1641	1705	1768	1988	2052	2117	2183	2249	2314	2380	2694	2774	3049	3133	3215	3299	3381	3465
2500	1481	1547	1615	1680	1746	1812	2037	2105	2175	2243	2312	2380	2450	2768	2850	3131	3219	3305	3392	3478	3566
2750	1512	1582	1652	1719	1789	1859	2089	2160	2232	2306	2378	2450	2522	2844	2930	3217	3307	3398	3488	3578	3669
3000	1541	1615	1686	1760	1832	1906	2140	2216	2292	2366	2442	2517	2593	2918	3008	3301	3396	3490	3582	3677	3771
3250	1569	1645	1721	1799	1875	1951	2189	2269	2347	2427	2505	2585	2663								
3500	1600	1678	1758	1838	1916	1996	2240	2323	2407	2489	2571	2653	2735								
3750	1684	1781	1877	1974	2072	2169	2265	2362	2458												
4000	1713	1812	1912	2013	2113	2214	2312	2413	2513												
4250	1742	1844	1949	2052	2154	2259	2362	2466	2569												
4500	1771	1877	1984	2091	2197	2304	2411	2517	2624												
4750	1799	1910	2021	2130	2240	2349	2460	2569	2680												
5000	1830	1943	2058	2172	2284	2396	2509	2622	2735												
5250	1859	1976	2091	2208	2325	2442	2556	2673	2790												
5500	1888	2009	2128	2247	2368	2487	2606	2727	2846												
5750	1918	2041	2165	2288	2411	2534	2657	2780	2903												
6000	1947	2072	2199	2325	2452	2577	2704	2829	2957												

Caisson 105
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

185 / Tarif public H.T. 2023.

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD



- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 180



Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD																					
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1697	1746	1796	1843	1892	1941	1988	2193	2242	2294	2343	2394	2443	2753	2819	3074	3142	3208	3277	3345	3414
1250	1727	1778	1830	1883	1934	1928	2039	2247	2302	2356	2409	2462	2518	2830	2901	3159	3232	3302	3375	3448	3518
1500	1759	1813	1868	1924	1979	2035	2090	2304	2362	2420	2477	2535	2593	2909	2982	3249	3324	3399	3476	3550	3627
1750	1789	1847	1907	1964	2024	2082	2142	2362	2422	2484	2544	2606	2665	2986	3063	3337	3416	3495	3574	3653	3732
2000	1819	1881	1943	2005	2067	2129	2193	2418	2482	2546	2612	2676	2740	3065	3144	3424	3508	3589	3672	3756	3839
2250	1849	1915	1981	2046	2112	2178	2407	2473	2541	2610	2678	2747	2815	3142	3225	3512	3600	3685	3773	3858	3946
2500	1879	1947	2018	2086	2155	2223	2458	2529	2601	2672	2745	2815	2888	3219	3305	3597	3689	3779	3869	3959	4051
2750	1911	1984	2056	2127	2199	2272	2512	2586	2661	2738	2813	2888	2963	3298	3388	3687	3781	3875	3969	4063	4157
3000	1941	2018	2093	2170	2244	2321	2565	2644	2723	2800	2879	2958	3037	3375	3469	3775	3873	3971	4068	4166	4264
3250	1971	2050	2129	2210	2289	2368	2616	2700	2781	2864	2945	3029	3110								
3500	2003	2084	2167	2251	2332	2415	2670	2755	2843	2928	3014	3099	3185								
3750	2090	2191	2291	2392	2494	2595	2695	2796	2896												
4000	2120	2223	2328	2432	2537	2642	2745	2849	2954												
4250	2150	2257	2366	2473	2580	2689	2796	2905	3012												
4500	2180	2291	2403	2514	2625	2736	2847	2958	3069												
4750	2210	2326	2441	2554	2670	2783	2898	3012	3127												
5000	2242	2360	2480	2601	2715	2832	2950	3067	3185												
5250	2272	2394	2514	2636	2757	2879	2999	3121	3243												
5500	2302	2428	2552	2676	2802	2926	3050	3176	3300												
5750	2334	2462	2591	2719	2847	2975	3104	3232	3360												
6000	2364	2494	2627	2757	2890	3020	3153	3283	3416												

 Caisson 105  Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD

CHERUBINI

- Caisson Senseï - forme Hexagonale - section 105 et 130
- Moteur Cherubini SENSOR RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 180



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CAISSON SENSEÏ COLORIS HORS STANDARD																					
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1000	1342	1391	1440	1487	1536	1585	1632	1837	1887	1938	1987	2038	2087	2397	2464	2718	2786	2853	2921	2990	3058
1250	1371	1423	1474	1527	1579	1572	1684	1891	1946	2000	2053	2107	2162	2474	2545	2804	2876	2947	3019	3092	3163
1500	1403	1457	1513	1568	1624	1679	1735	1949	2006	2064	2122	2179	2237	2553	2626	2893	2968	3043	3120	3195	3272
1750	1433	1491	1551	1609	1669	1726	1786	2006	2066	2128	2188	2250	2310	2630	2707	2981	3060	3139	3218	3297	3376
2000	1463	1525	1587	1649	1711	1773	1837	2062	2126	2190	2256	2320	2385	2710	2789	3069	3152	3233	3317	3400	3483
2250	1493	1560	1626	1690	1756	1822	2051	2117	2186	2254	2323	2391	2459	2786	2870	3156	3244	3329	3417	3503	3590
2500	1523	1592	1662	1731	1799	1867	2102	2173	2246	2316	2389	2459	2532	2863	2949	3242	3334	3423	3513	3603	3695
2750	1555	1628	1701	1771	1844	1916	2156	2231	2306	2382	2457	2532	2607	2942	3032	3332	3426	3520	3614	3708	3802
3000	1585	1662	1737	1814	1889	1966	2209	2288	2368	2444	2524	2603	2682	3019	3113	3419	3517	3616	3712	3810	3909
3250	1615	1694	1773	1855	1934	2013	2261	2344	2425	2509	2590	2673	2754								
3500	1647	1728	1812	1895	1976	2060	2314	2400	2487	2573	2658	2744	2829								
3750	1735	1835	1936	2036	2139	2239	2340	2440	2541												
4000	1765	1867	1972	2077	2182	2286	2389	2494	2598												
4250	1795	1902	2011	2117	2224	2333	2440	2549	2656												
4500	1825	1936	2047	2158	2269	2380	2491	2603	2714												
4750	1855	1970	2085	2199	2314	2427	2543	2656	2771												
5000	1887	2004	2124	2240	2359	2477	2594	2712	2829												
5250	1916	2038	2158	2280	2402	2524	2643	2765	2887												
5500	1946	2073	2197	2320	2447	2571	2695	2821	2945												
5750	1978	2107	2235	2363	2491	2620	2748	2876	3004												
6000	2008	2139	2271	2402	2534	2665	2797	2928	3060												

Caisson 105 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

187 / Tarif public H.T. 2023.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA BLANC 9016



- Caisson Agora - Forme Carré - Section 85, 110 ou 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA BLANC 9016																	
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	1619	1669	1719	1768	1818	1967	2018	2067	2119	2565	2628	2692	2755	2977	3044	3109	3175
1250	1655	1707	1760	1811	1862	1999	2069	2122	2209	2633	2698	2765	2830	3057	3126	3194	3263
1500	1689	1744	1799	1854	1908	2066	2120	2177	2232	2702	2770	2839	2907	3138	3208	3280	3350
1750	1725	1782	1838	1896	2055	2091	2172	2232	2290	2768	2840	2910	2982	3217	3290	3364	3437
2000	1760	1819	1879	1939	2102	2163	2225	2285	2346	2837	2910	2984	3057	3297	3374	3449	3526
2250	1796	1857	1919	1982	2148	2213	2276	2339	2461	2904	2981	3056	3133	3377	3456	3535	3613
2500	1850	1920	1990	2061	2237	2309	2380	2452	2524	2972	3051	3129	3208	3458	3538	3620	3700
2750	2199	2279	2384	2462	2543	2623	2796	2878	2958	3040	3121	3201	3283	3536	3620	3704	3789
3000	2244	2326	2432	2514	2597	2680	2856	2939	3023	3107	3191	3275	3358	3617	28841	3789	3877
3250	2168	2409	2497	2608	2695	2782	2869	2957	3162	3316	3405	3494	3582	3697	3786	4029	3964
3500	2367	2457	2546	2661	2750	2839	2929	3018	3228	3384	3476	3569	3659	3776	3868	3960	4128
3750	2411	2192	2596	2712	2804	2897	2989	3081	3295	3454	3548	3642	3736	3856	3950	4046	4215
4000	2457	2551	2645	2765	2859	2955	3049	3143	3427	3523	3620	3718	3815	3936	4034	4205	4302
4250	2502	2599	2697	2818	2914	3011	3109	3206	3494	3593	3692	3791	3892	4015	4116	4290	4390
4500	2546	2645	2746	2869	2970	3069	3169	3270	3560	3661	3764	3866	3969	4095	4273	4376	4478
4750	2591	2693	2796	2922	3025	3128	3228	3331	3627	3731	3836	3942	4046	4176	4355	4461	4566
5000	2635	2741	2845	2974	3080	3184	3290	3394	3694	3801	3907	4015	4123	4331	4437	4545	4653

Caisson 85
 Caisson 110
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON AGORA BLANC 9016

CHERUBINI

- Caisson Agora - Forme Carré - Section 85, 110 ou 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc 9016



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA BLANC 9016																	
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	1264	1313	1363	1412	1462	1611	1662	1712	1763	2209	2273	2336	2399	2621	2688	2753	2820
1250	1300	1351	1404	1455	1507	1643	1713	1766	1854	2278	2343	2409	2474	2702	2770	2839	2907
1500	1334	1389	1443	1498	1553	1710	1765	1821	1876	2346	2415	2483	2551	2782	2852	2924	2994
1750	1370	1426	1483	1541	1700	1736	1816	1876	1934	2413	2485	2555	2627	2861	2934	3008	3081
2000	1404	1464	1524	1583	1746	1807	1869	1929	1990	2481	2555	2628	2702	2941	3018	3093	3170
2250	1440	1501	1563	1626	1792	1857	1920	1984	2105	2548	2625	2700	2777	3022	3100	3179	3258
2500	1495	1565	1635	1705	1881	1953	2025	2096	2168	2616	2695	2774	2852	3102	3182	3264	3345
2750	1843	1924	2028	2107	2187	2267	2440	2522	2603	2685	2765	2845	2928	3181	3264	3348	3434
3000	1888	1970	2076	2158	2242	2324	2500	2584	2668	2751	2835	2919	3003	3261	28485	3434	3521
3250	1813	2054	2141	2252	2339	2426	2514	2601	2806	2960	3049	3138	3227	3341	3430	3673	3608
3500	2011	2102	2191	2305	2394	2483	2574	2662	2873	3028	3121	3213	3304	3420	3512	3605	3877
3750	2055	1837	2240	2356	2449	2541	2633	2726	2939	3099	3193	3287	3381	3500	3594	3690	3964
4000	2102	2196	2290	2409	2503	2599	2693	2787	3071	3167	3264	3362	3459	3581	3678	3954	4051
4250	2146	2244	2341	2462	2558	2656	2753	2851	3138	3237	3336	3435	3536	3659	3760	4039	4138
4500	2191	2290	2391	2514	2615	2714	2813	2914	3205	3305	3408	3511	3613	3740	4022	4125	4227
4750	2235	2338	2440	2567	2669	2772	2873	2975	3271	3376	3480	3586	3690	3820	4104	4210	4314
5000	2279	2385	2490	2618	2724	2828	2934	3039	3338	3446	3552	3659	3767	4080	4186	4294	4402

Caisson 85
 Caisson 110
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS



- Caisson Agora - Forme Carré - Section 85, 110 ou 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 180



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	1777	1837	1896	1956	2015	2194	2255	2315	2377	2912	2988	3064	3140	3407	3487	3565	3645
1250	1820	1882	1946	2007	2069	2233	2317	2381	2485	2994	3072	3152	3230	3503	3585	3667	3749
1500	1862	1927	1993	2059	2124	2313	2379	2446	2512	3076	3158	3240	3323	3600	3684	3770	3854
1750	1905	1972	2040	2110	2301	2344	2440	2512	2582	3156	3242	3327	3413	3694	3782	3870	3959
2000	1946	2017	2089	2161	2356	2430	2504	2576	2649	3238	3327	3415	3503	3790	3883	3973	4065
2250	1989	2063	2136	2212	2411	2489	2565	2641	2787	3318	3411	3501	3593	3887	3981	4076	4170
2500	2054	2139	2223	2307	2518	2604	2691	2777	2863	3401	3495	3589	3684	3983	4080	4178	4275
2750	2473	2569	2695	2789	2885	2982	3189	3288	3384	3483	3579	3675	3774	4078	4178	4279	4381
3000	2526	2625	2752	2851	2951	3050	3261	3362	3462	3563	3663	3764	3864	4174	4443	4381	4486
3250	2436	2725	2830	2963	3068	3173	3277	3382	3628	3813	3920	4026	4133	4271	4377	4669	4591
3500	2674	2783	2890	3027	3134	3240	3349	3456	3708	3895	4006	4117	4225	4365	4476	4587	4773
3750	2727	2465	2949	3089	3199	3310	3421	3532	3788	3979	4092	4205	4318	4461	4574	4689	4877
4000	2783	2896	3009	3152	3265	3380	3493	3606	3946	4061	4178	4295	4412	4558	4675	4865	4982
4250	2836	2953	3070	3216	3331	3448	3565	3682	4026	4145	4264	4383	4504	4652	4773	4968	5087
4500	2890	3009	3130	3277	3398	3517	3636	3758	4106	4227	4351	4474	4597	4749	4947	5070	5193
4750	2943	3066	3189	3341	3464	3587	3708	3831	4186	4312	4437	4564	4689	4845	5046	5173	5298
5000	2996	3123	3249	3403	3530	3655	3782	3907	4266	4396	4523	4652	4781	5017	5144	5273	5403

Caisson 85
 Caisson 110
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS

CHERUBINI

- Caisson Agora - Forme Carré - Section 85, 110 ou 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 180



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS PRÉFÉRENTIELS																	
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	1422	1481	1541	1600	1660	1838	1900	1959	2021	2556	2632	2708	2784	3051	3131	3209	3289
1250	1465	1526	1590	1652	1713	1877	1961	2025	2130	2639	2717	2797	2875	3147	3230	3312	3394
1500	1506	1571	1637	1703	1768	1957	2023	2091	2156	2721	2803	2885	2967	3244	3328	3414	3498
1750	1549	1617	1684	1754	1945	1988	2084	2156	2226	2801	2887	2971	3057	3338	3427	3515	3603
2000	1590	1662	1734	1805	2000	2074	2148	2220	2294	2883	2971	3059	3147	3435	3527	3617	3710
2250	1633	1707	1781	1857	2056	2134	2210	2286	2431	2963	3055	3145	3238	3531	3626	3720	3814
2500	1699	1783	1867	1951	2162	2249	2335	2421	2507	3045	3139	3234	3328	3628	3724	3823	3919
2750	2117	2214	2339	2433	2530	2626	2833	2932	3028	3127	3223	3320	3418	3722	3823	3923	4026
3000	2171	2269	2396	2495	2595	2694	2905	3006	3106	3207	3307	3408	3509	3818	3908	4008	4109
3250	2080	2370	2474	2608	2712	2817	2922	3026	3273	3457	3564	3671	3777	3915	4022	4133	4235
3500	2318	2427	2534	2671	2778	2885	2994	3100	3353	3539	3650	3761	3870	4009	4120	4231	4342
3750	2372	2109	2593	2733	2844	2955	3065	3176	3433	3623	3736	3849	3962	4106	4219	4333	4446
4000	2427	2540	2653	2797	2909	3024	3137	3250	3591	3706	3823	3940	4056	4202	4319	4436	4552
4250	2481	2597	2714	2860	2975	3092	3209	3326	3671	3790	3909	4028	4149	4297	4418	4539	4659
4500	2534	2653	2774	2922	3043	3162	3281	3402	3751	3872	3995	4118	4241	4393	4516	4639	4761
4750	2587	2710	2833	2985	3108	3232	3353	3476	3831	3956	4081	4208	4333	4489	4614	4739	4864
5000	2641	2768	2893	3047	3174	3299	3427	3552	3911	4040	4167	4297	4426	4575	4704	4833	4962

Caisson 85
 Caisson 110
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

191 / Tarif public H.T. 2023.

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD



- Caisson Agora - Forme Carré - Section 85, 110 ou 130
- Moteur SOMFY Maestria IO avec Smoove Situo 1 IO
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 180



Situo 1 IO

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	1817	1879	1941	2003	2065	2251	2315	2377	2441	2999	3078	3157	3236	3514	3597	3679	3762
1250	1862	1926	1992	2056	2120	2291	2379	2445	2554	3084	3166	3249	3330	3615	3700	3786	3871
1500	1905	1973	2041	2110	2178	2375	2443	2514	2582	3170	3255	3341	3426	3715	3803	3892	3980
1750	1949	2020	2090	2163	2362	2407	2507	2582	2655	3253	3343	3431	3520	3813	3905	3997	4089
2000	1992	2067	2142	2217	2420	2497	2574	2648	2725	3339	3431	3523	3615	3914	4010	4104	4200
2250	2037	2114	2191	2270	2477	2559	2638	2717	2869	3422	3518	3612	3709	4014	4113	4211	4309
2500	2105	2193	2281	2368	2589	2678	2768	2858	2948	3508	3606	3704	3803	4115	4215	4318	4418
2750	2541	2642	2772	2871	2971	3072	3287	3390	3491	3593	3694	3794	3897	4213	4318	4422	4529
3000	2597	2700	2832	2935	3040	3142	3362	3467	3572	3677	3781	3886	3991	4313	43844	4529	4638
3250	2503	2804	2913	3052	3161	3270	3379	3488	3745	3937	4048	4160	4271	4414	4525	4829	4747
3500	2751	2864	2975	3119	3230	3341	3454	3565	3828	4023	4138	4254	4367	4512	4628	4743	4934
3750	2807	2533	3037	3183	3298	3414	3529	3644	3912	4110	4228	4346	4463	4613	4730	4850	5043
4000	2864	2982	3099	3249	3367	3486	3604	3721	4076	4196	4318	4440	4561	4713	4835	5030	5152
4250	2920	3042	3164	3315	3435	3557	3679	3800	4160	4284	4408	4532	4658	4812	4938	5137	5261
4500	2975	3099	3225	3379	3506	3629	3753	3880	4243	4369	4497	4626	4754	4912	5115	5244	5372
4750	3031	3159	3287	3446	3574	3702	3828	3957	4326	4457	4587	4720	4850	5012	5218	5351	5481
5000	3087	3219	3349	3510	3642	3773	3905	4036	4410	4544	4677	4812	4946	5188	5321	5455	5590

Caisson 85
 Caisson 110
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Smoove Origin IO : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD

CHERUBINI

- Caisson Agora - Forme Carré - Section 85, 110 ou 130
- Moteur Cherubini SENSO RX avec Pop 1
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Hors Standard : voir p. 180



Pop 1

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA COLORIS HORS STANDARD																	
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	1461	1523	1585	1647	1709	1895	1959	2021	2085	2643	2722	2801	2881	3158	3242	3323	3406
1250	1506	1570	1636	1701	1765	1936	2023	2090	2199	2729	2810	2893	2975	3259	3344	3430	3515
1500	1549	1617	1686	1754	1822	2019	2087	2158	2226	2814	2900	2985	3071	3359	3447	3537	3624
1750	1594	1664	1735	1807	2006	2051	2152	2226	2299	2898	2987	3075	3165	3458	3550	3641	3733
2000	1636	1711	1786	1861	2064	2141	2218	2293	2370	2983	3075	3167	3259	3558	3654	3748	3845
2250	1681	1758	1835	1914	2122	2203	2282	2361	2513	3066	3163	3257	3353	3659	3757	3855	3954
2500	1750	1837	1925	2013	2233	2323	2412	2502	2592	3152	3250	3349	3447	3759	3859	3962	4063
2750	2186	2286	2417	2515	2615	2716	2932	3034	3135	3237	3338	3438	3541	3857	3962	4067	4174
3000	2241	2344	2477	2579	2684	2786	3007	3111	3216	3321	3426	3530	3635	3958	35488	4174	4283
3250	2147	2449	2558	2697	2806	2915	3024	3133	3389	3582	3693	3804	3915	4058	4169	4473	4392
3500	2395	2509	2620	2763	2874	2985	3099	3210	3473	3667	3783	3898	4011	4157	4272	4387	4503
3750	2451	2177	2682	2827	2942	3058	3173	3289	3556	3755	3872	3990	4107	4257	4375	4494	4612
4000	2509	2626	2744	2893	3011	3131	3248	3366	3721	3840	3962	4084	4206	4358	4479	4599	4721
4250	2564	2686	2808	2960	3079	3201	3323	3445	3804	3928	4052	4176	4302	4456	4582	4706	4830
4500	2620	2744	2870	3024	3150	3274	3398	3524	3887	4013	4142	4270	4398	4556	4685	4813	4941
4750	2675	2804	2932	3090	3218	3346	3473	3601	3971	4101	4231	4364	4494	4657	4787	4920	5050
5000	2731	2863	2994	3154	3287	3417	3550	3680	4054	4189	4321	4456	4591	4757	4890	5024	5159

Caisson 85
 Caisson 110
 Caisson 130

OPTIONS

- Émetteur Giro Wall : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON AGORA SOLAIRE BLANC 9016

somfy  Alimenté par énergie SOLAIRE

- Caisson Agora - Forme Carré - Section 110
- Moteur SOMFY Solaire Sunea RTS - avec Situo 1 RTS
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Blanc

CAISSON AGORA SOLAIRE BLANC 9016													
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	2574	2637	2722	2784	2847	2909	2972	3121	3184	3247	3311	3374	3437
1250	2618	2683	2772	2837	2900	2965	3030	3184	3249	3316	3381	3447	3512
1500	2662	2729	2820	2888	2955	3022	3090	3247	3316	3384	3452	3521	3589
1750	2707	2775	2869	2939	3010	3078	3148	3309	3381	3451	3523	3593	3665
2000	2750	2823	2919	2991	3063	3134	3208	3372	3446	3519	3593	3666	3740
2250	2794	2869	2967	3042	3117	3193	3268	3434	3511	3586	3663	3738	3815
2500	2839	2916	3016	3093	3170	3249	3328	3497	3576	3654	3733	3812	3890
2750	2881	2962	3066	3145	3225	3305	3384	3556	3636	3715	3794	3873	3952
3000	2926	3008	3114	3196	3280	3362	3444	3618	3699	3779	3859	3939	4019


Caisson 110

OPTIONS

- Émetteur Smooove Origin RTS : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181



Situo 1 RTS

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

SCREEN ZIP CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS PRÉFÉRENTIELS

somfy  Alimenté par énergie SOLAIRE

- Caisson Agora - Forme Carré - Section 110
- Moteur SOMFY Solaire Sunea RTS - avec Situo 1 RTS
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge : Coloris Préférentiels : voir p. 180

CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS PRÉFÉRENTIELS													
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	2786	2862	2964	3038	3114	3188	3264	3443	3518	3594	3670	3746	3822
1250	2839	2917	3024	3102	3178	3256	3334	3518	3596	3677	3754	3835	3912
1500	2893	2973	3081	3164	3244	3324	3406	3594	3677	3759	3841	3923	4005
1750	2946	3028	3141	3225	3309	3391	3475	3668	3754	3839	3925	4009	4095
2000	2997	3086	3200	3287	3373	3459	3547	3744	3832	3921	4009	4097	4185
2250	3051	3141	3258	3348	3438	3529	3620	3818	3910	4001	4093	4183	4276
2500	3104	3196	3317	3410	3502	3596	3689	3894	3988	4083	4177	4272	4366
2750	3155	3252	3377	3471	3568	3664	3761	3970	4066	4165	4261	4358	4456
3000	3209	3307	3434	3533	3633	3732	3833	4044	4144	4245	4345	4446	4547


Caisson 110

OPTIONS

- Émetteur Smooove Origin RTS : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

SCREEN ZIP CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS HORS STANDARD



Alimenté par énergie
SOLAIRE

- Caisson Agora - Forme Carré - Section 110
- Moteur SOMFY Solaire Sunea RTS - avec Situo 1 RTS
- Toile Soltis Harmony 88
- Encadrement Caisson, coulisses et barre de charge :
Coloris Hors Standard : voir p. 180



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

CAISSON AGORA SOLAIRE COLORIS HORS STANDARD													
H / L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	2839	2918	3025	3102	3181	3258	3337	3523	3602	3681	3760	3839	3918
1250	2895	2976	3087	3168	3247	3329	3410	3602	3683	3767	3848	3931	4013
1500	2950	3034	3147	3232	3316	3399	3485	3681	3767	3852	3938	4023	4109
1750	3006	3091	3209	3296	3384	3470	3557	3758	3848	3936	4025	4113	4203
2000	3059	3151	3271	3361	3450	3540	3632	3837	3929	4021	4113	4205	4297
2250	3115	3209	3331	3425	3519	3613	3820	3914	4010	4104	4201	4295	4391
2500	3170	3267	3393	3489	3585	3683	3895	3993	4092	4190	4288	4387	4485
2750	3224	3324	3455	3553	3653	3754	3970	4072	4173	4275	4376	4476	4579
3000	3279	3382	3514	3617	3722	3824	4045	4149	4254	4359	4464	4568	4673

Caisson 110

OPTIONS

- Émetteur Smooove Origin RTS : 0 €
- Choix de toile : Voir plus-value toile p. 181

Volets roulant TRAPÈZE

Angle de 10 à 45 degrés

En rénovation

Pour les fenêtres
en forme de trapèze



Ensemble trapèze. Tablier RAL 9006.
Caisson, coulisse, lame finale RAL 7016.

TARIFICATION : NOUS CONSULTER.

196 / Tarif public H.T. 2023.

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES



Volet roulant trapèze. RAL 9007. Coffre réno carré.

C'est le système de volet roulant qui s'adapte aux fenêtres en forme de trapèze d'un angle de 10 à 45 degrés.

Il est doté d'un caisson de forme 1/4 de rond ou pan coupé. Il s'adapte à une façade équipée de volets roulants de forme traditionnelle.

La trappe de visite située à l'extérieur vous assure une facilité d'accès en cas de travaux de maintenance ou d'entretien.

Ce volet roulant en biais, disponible uniquement en rénovation et en motorisé, donne une touche personnelle à votre façade.

Disponible uniquement en Somfy filaire, radio ou solaire.

DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur : 2 300 mm (largeur minimum 900 mm dos de coulisses)
- Hauteur : 2 500 mm (selon abaque)
- Surface maximum : 6 m² (selon abaque)
- Angle compris entre 10° et 45°



Moteurs et systèmes ouverts au travers des protocoles partagés

Le nouveau système METAHome est ouvert à des possibilités infinies, né avec le protocole Z-Wave mais développé pour gérer également EnOcean ou ZigBee.

METAHome s'intègre parfaitement à tous les moteurs radio Cherubini CRC RX et peut donc être intégré aux installations existantes.

Un brevet double radiocommandé, dans le but de créer des systèmes de domotique du bâtiment toujours plus ouverts, connectés et intelligents : programmables et compatibles avec les télécommandes traditionnelles Cherubini et les nouveaux moteurs.

Dispositif adapté pour BSO, volets roulants, stores, stores techniques, pergolas

SYSTÈME META

L'innovation à partir du moteur

Des solutions pensées pour aider tout type d'utilisateur :

liberté maximale, simplicité d'installation et de configuration pour l'installateur, modularité et personnalisation pour le client final.

Grâce à la double technologie radio Z-Wave et aux télécommandes Cherubini CRC RX, META est le système idéal pour faire évoluer des équipements déjà existants ou pour la création de nouveaux réseaux de façon rapide et flexible.



METAHome Gateway
Warm Gray

METAHome permet la gestion de la maison via l'App, en définissant des scénarios et des commandes pour :

- Volets roulants
- Stores et screens
- Chauffage/climatisation
- Eclairage
- Porte de garage/portail
- Assistants vocaux Google Home et Alexa



DÉCOUVREZ METAHome



Motorisation & Domotique

somfy®



5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

SOLUTIONS IO



Pilotage à distance



Compatible solaire IO



Maison évolutive



Version hybride



Smoove io Origin
avec bouton
Émetteur mural 1 canal
Commande un volet
= 49 €



Smoove io Sensitif
tactile
Émetteur mural 1 canal
Commande un volet
= 76 €



Smoove io RS100
Émetteur mural 1 canal.
Commande un volet. Mode plume
permettant le ralentissement du
moteur RS100 IO (uniquement).
= 67 €



**Émetteur Portatif
Situo 1 IO**
Émetteur portatif 1 canal
Commande un ou
plusieurs volets
= 76 €



**Émetteur Portatif
Situo 5 IO**
Émetteur portatif 5 canaux
Commande un ou plusieurs
volets sur chacun des canaux.
= 108 €



**Inverseur Situo 5
Bi Radio IO/RTS**
Émetteur portatif 5 canaux
Commande un ou plusieurs volets
sur chacun des canaux.
Premier émetteur capable de
piloter les technologie RTS et IO
= 152 €



Nina Group IO
Émetteur portatif 30 canaux
(limité à 60 moteurs).
Possibilité de créer des
scénarios et de contrôler
la position de tous les
volets roulants.
= 311 €



Nina Timer IO
Émetteur portatif 30 canaux
(limité à 50 moteurs).
Possibilité de créer des scénarios
et de contrôler la position
de tous les volets roulants.
Fonction horloge.
= 398 €



Horloge Murale Chronis IO
Émetteur mural 1 canal
avec fonction horloge.
Commande un
ou plusieurs volets.
Plusieurs modes de
programmation.
= 288 €



**Inverseur Smoove Uno IO
Compatible**
Inverseur filaire intégrant un
récepteur radio io. Se met en lieu et
place d'un inverseur filaire classique
et auquel on peut ajouter des
émetteurs radio io. Il possède un
retour d'état (indique que l'inverseur
à reçu un ordre).
= 325 €



Micro récepteur Izimo IO
Transforme un moteur filaire
en radio. Positionné derrière
l'inverseur dans la boîte
d'encastrement,
il permet d'avoir un retour
d'information suivant
l'émetteur associé.
= 177 €



**Émetteur Portatif
Keygo IO**
Émetteur portatif
« de poche » 4 canaux.
Commande un ou plusieurs
volets sur chacun
des canaux.
= 76 €

SOLUTIONS IO



Digicode IO

Émetteur portatif 2 canaux à code
Commande jusqu'à 2 motorisations en
composant un code confidentiel
(5 codes maximum).

= 226 €



Eolis IO

Capteur sans fi permettant de
protéger les produits solaires en
cas de vent.

= 259 €



Sunis IO

Capteur d'ensoleillement extérieur.
Mesure l'ensoleillement, par la
création de scénario.

= 181 €

SOLUTIONS RTS



Commande radio



Compatible solaire RTS



Smoove RTS Origin

avec bouton
Émetteur mural 1 canal
Commande un volet

= 44 €



Smoove RTS Sensitif

tactile
Émetteur mural 1 canal
Commande un volet

= 58 €



Émetteur Portatif Situ 1 RTS

Émetteur portatif 1 canal
Commande un ou plusieurs volets

= 60 €



Émetteur Portatif Situ 5 RTS

Émetteur portatif 5 canaux
Commande un ou plusieurs volets
sur chacun des canaux.

= 94 €



Pure

= 251 €



Silver

= 264 €



Pure

= 188 €



Silver

= 200 €

Émetteur Portatif Télis 6 Chronis RTS
Émetteur portatif 6 canaux avec fonction horloge
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
Possibilité de donner un nom aux canaux.
Plusieurs modes de programmation.

Émetteur Portatif Télis 16 RTS
Émetteur portatif 16 canaux.
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.
Possibilité de donner un nom aux canaux.



Micro Récepteur RTS

Transforme un moteur filaire
en radio. Il est positionné
derrière l'inverseur dans la boîte
d'encastrement

= 110 €



Digicode RTS

Émetteur mural 2 canaux à code.
Permet de commander jusqu'à 2 motorisations en
composant un code confidentiel (5 codes maximum).

= 216 €



Émetteur Portatif Keygo RTS

Émetteur portatif « de poche » 4 canaux.
Commande un ou plusieurs volets
sur chacun des canaux.

= 64 €

SOLUTIONS HZ



((())) Commande radio

☀ Compatible solaire HZ



Émetteur mural 1 canal
= 44 €



Émetteur portatif 1 canal
= 44 €



Émetteur portatif 5 canaux
= 94 €



Horloge 6 canaux
= 251 €

SOLUTIONS RADIO HZ



Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

- Possibilité de créer plusieurs scénarios
- La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.

200 / Tarif public H.T. 2023.

Tahoma® Switch

La maison connectée | Par Somfy

Une solution complète pour ceux qui veulent investir sur le long terme ou pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Elle répond aux exigences de la norme RE 2020 en restant très intuitif.



somfy®

- Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étape grâce à une interface simplifiée.
- Vous profitez d'une température idéale, et chaque équipement s'adapte à vos habitudes de vie.
- Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté et alerter le voisinage en cas d'intrusion.
- Une simulation de présence avec des éléments visibles de l'extérieur (volets, lumières...).
- Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
- Se connecter en wifi et non en filaire
- 2 boutons programmables directement dessus

Compatibilités



* Nécessite un pont ou une clé pour la compatibilité (non fournit)




Tahoma

Commande un ou plusieurs volets.
Capable de piloter la technologie RTS et IO.

= 310 €

SOLUTIONS RX

(((P))) Commande radio



Giro Wall
Émetteur mural 1 canal.
Commande un volet
= 55 €



Émetteur Portatif Pop 1
Émetteur portatif 1 canal.
Commande un
ou plusieurs volets
= 55 €



Émetteur Portatif Pop 7
Émetteur portatif 7 canaux
+ 1 canal général (obligatoire).
Commande un ou plusieurs volets
sur chacun des canaux.
= 88 €




Émetteur Portatif Giro 1
Émetteur portatif 1 canal.
Commande un
ou plusieurs volets
= 76 €



Émetteur Portatif Giro 7
Émetteur portatif 7 canaux
+ 1 canal général (obligatoire).
Commande un ou plusieurs
volets sur chacun des canaux.
= 125 €



Émetteur Portatif Skipper LCD
Émetteur portatif 50 canaux avec
fonction horloge.
Commande 50 moteurs,
créé 10 scénarios et 16 groupes.
= 264 €



Mini Récepteur RX
Transforme un moteur filaire en radio.
Il se met derrière l'inverseur dans la
boîte d'encastrement.
= 131 €

+ Option = 27 €

Choisissez le cordon
de votre émetteur POP



Sous réserve de
différences de
couleurs.
Couleur standard gris.





SOLUTIONS X3D



Pilotage à distance



Sécurité



Maison évolutive

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES



Émetteur Mural X3D

Émetteur mural 1 canal.
Commande un volet.

Retour d'information : la télécommande permet d'avoir un retour afin de savoir si l'ordre a bien été transmis.

= 73 €



Émetteur Portatif 1 canal X3D

Émetteur portatif 1 canal.
Commande un ou plusieurs volets

= 73 €



Émetteur Portatif 16 canaux X3D

Émetteur portatif 16 canaux.
Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.

Retour d'information : la télécommande permet d'avoir un retour afin de savoir si l'ordre a bien été transmis.

= 123 €



Tyxia 5630 <30Nm Tyxia 5730 >30Nm

= 166 €

= 244 €

Micro Récepteur Tyxia

Transforme un moteur filaire en radio.
Il se met derrière l'inverseur dans la boîte d'encastrement.



Détecteur de fumée

Ouvre les volets en cas de détection de fumée

= 178 €

TYDOM HOME

La maison connectée | Par Delta Dore

- L'application Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter des équipements de l'univers Delta Dore (volets roulants, portes de garage...).

- Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces derniers.
- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage...).

Tydom compte jusqu'à 32 récepteurs.

- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages

s'éteignent, mes volets se ferment, mon chauffage baisse).

- Retour d'état des principales commandes (volets fermés, alarme en marche...).



= 310 €

TRANSFORMER SON INSTALLATION FILAIRE

EASYPRO



Évolution en radio



**Émetteur
Easy Push FR**

Inverseur filaire avec boutons électroniques et récepteur radio intégré. Commande un volet. Inverseur à encastrer ou en saillie.

= 88 €



**Émetteur
Easy Touch FR**

Inverseur filaire sensible et récepteur radio intégré. Commande un volet. Inverseur à encastrer ou en saillie.

= 108 €



**Émetteur
Easy Move R1**

Émetteur portatif 1 canal. Commande un ou plusieurs volets.

= 64 €



**Émetteur
Easy Move R6**

Émetteur portatif 6 canaux plus 1 canal réservé à la générale. Commande un ou plusieurs volets sur chacun des canaux.

= 90 €



**Émetteur
Easy Mouse R1**

Émetteur mural 1 canal. Commande un ou plusieurs volets.

= 58 €

Nouveauté
**20
23**

CHERUBINI

SOLUTIONS META



Commande radio



Évolution en radio



Box Meta

Boîtier Domotique Compatible RX, Radio Z-Wave

= 470 €



Meta RX Motor Controller

Permet un retour d'information sur moteur radio Cherubini existant

= 131 €



Meta Wired Motor Controller

Pilotage d'un volet roulant avec retour d'information du module

= 131 €



Meta Dry contact Switch

Pilotage d'une porte de garage

= 131 €

SOLUTIONS FILAIRES



Plus économique



Compatible récepteur radio



Encastré

= 21 €




Saillie

= 21 €

Inverseur Inis

Inverseur mural à position fixe
(pose à encastrer ou en saillie).
Commande un volet



Encastré

= 21 €



Saillie

= 21 €

Inverseur Skin

Inverseur mural à position fixe
(pose à encastrer ou en saillie).
Commande un volet



Horloge Chronis Smooove Uno S

Inverseur mural avec
fonction horloge.
Programmation hebdomadaire
(jour par jour).
Commande un volet

= 208 €



Ensemble contacteur à clé

Ensemble composé d'un contacteur
à clé (pour l'extérieur), d'un
télérupteur et d'un bouton poussoir
(pour l'intérieur).
Commande un volet roulant filaire.

= 112 €



Smooove Uno IB

Inverseur filaire mural
permettant la compatibilité
avec une ligne bus IB.
Commande un volet

= 188 €



Smooove IB

Inverseur permettant une
centralisation en ligne
Bus IB (différent de la radio).
Commande plusieurs volets
roulants équipés d'un
Smooove IB.

= 76 €




Horloge Smooove Chronis IB +

Inverseur filaire permettant une
centralisation en ligne Bus IB avec
fonction horloge.
Commande plusieurs volets roulants
équipés d'un Smooove IB.
Plusieurs modes de programmation :
journalier, hebdomadaire,
crépusculaire et aléatoire.

= 244 €

COMMANDE FILAIRE INDIVIDUELLE ET GÉNÉRALE (IB)

Exemple avec 2 volet



Les axes motorisés pour coffre tunnel et traditionnel

somfy

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 3,5kg/m²

- Hauteur maximum : 2750 mm
- Largeur maximum : 4000 mm
- Surface maximum : 10 m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) : 38€ dans la limite de 7Kg/m²

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														

422

589

205 / Tarif public H.T. 2023.



Axes motorisés
coffres tunnels
et traditionnels

MOTEUR FILAIRE

PLUS VALUE

- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 171 €. Uniquement en Somfy filaire.


[illegible]

MOTEUR SOLAIRE (uniquement en version Tradi)


[illegible]

CHERUBINI

MOTEUR FILAIRE



MOTEUR RADIO





MOTEUR RADIO

H/L	500 à 1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
750 à 950																														
1050																														
1150																														
1250																														
1350																														
1450																														
1550																														
1650																														
1750																														
1850																														
1950																														
2050																														
2150																														
2250																														
2350																														
2450																														
2550																														
2650																														

469

572

Les axes motorisés pour volet roulant Tradi'Max



MOTEUR RADIO RTS & IO

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150										
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050										
2150										
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

588

742

MOTEUR FILAIRE

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150										
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050										
2150										
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

490

645

PLUS VALUE

- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 176 € Uniquement en Somfy filaire.



Sur une base d'un tablier standard de 5,5kg/m²

- Hauteur maximum : 2750 mm
- Largeur maximum : 4500 mm
- Surface maximum : 12 m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) : 39€ dans la limite de 7 Kg/m²

CHERUBINI

MOTEUR RADIO

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150										
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050										
2150										
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

513

656

MOTEUR FILAIRE

H/L	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
750										
850										
950										
1050										
1150										
1250										
1350										
1450										
1550										
1650										
1750										
1850										
1950										
2050										
2150										
2250										
2350										
2450										
2550										
2650										
2750										

396

524

Les axes motorisés pour volet roulant Réno Pro

somfy

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 3,5kg/m²

- Hauteur maximum : 2800 mm
- Largeur maximum : 3000 mm
- Surface maximum : 7 m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) : 38€ dans la limite de 7 Kg/m²

H / L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									

211 / Tarif public H.T. 2023.





MOTEUR FILAIRE

PLUS VALUE

- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 171 €
 - Moteur filaire à manœuvre de secours extérieure : 244 €
- Uniquement en Somfy filaire.


H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									

MOTEUR SOLAIRE


H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
800																									
900																									
1000																									
1100																									
1200																									
1300																									
1400																									
1500																									
1600																									
1700																									
1800																									
1900																									
2000																									
2100																									
2200																									
2300																									
2400																									
2500																									
2600																									
2700																									
2800																									

CHERUBINI


MOTEUR FILAIRE



MOTEUR RADIO



MOTEUR RADIO



Les axes motorisés pour volet roulant Réno XL



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

CHERUBINI

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 3,5kg/m²

- Hauteur maximum : 2800mm
- Largeur maximum : 4000mm
- Surface maximum : 10m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) : 38€ dans la limite de 7Kg/m²

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																



MOTEUR FILAIRE

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																

490

645

PLUS VALUE

- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 171 €
 - Moteur filaire à manœuvre de secours extérieure : 244 €
- Uniquement en Somfy filaire.

CHERUBINI

MOTEUR RADIO

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																

528

655

MOTEUR FILAIRE

H/L	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
1000 à 1300																
1400																
1500																
1600																
1700																
1800																
1900																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																

396

524

Les axes motorisés pour volet roulant Réno'Max

somfy®

MOTEUR RADIO RTS, IO, RS 100 & RS 100 HYBRIDE



Sur une base d'un tablier standard de 5,5kg/m²

- Hauteur maximum : 4400 mm
- Largeur maximum : 4500 mm
- Surface maximum : 12 m²

PLUS VALUE

- Lorsque le tablier est « lourd » (alu extrudé, bois, acier) : 38€ dans la limite de 7Kg/m²

H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400																						
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						
3100																						
3200																						
3300																						
3400																						
3500																						
3600																						
3700																						
3800																						
3900																						
4000																						
4100																						
4200																						
4300																						
4400																						





MOTEUR FILAIRE

H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400																						
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						
3100																						
3200																						
3300																						
3400																						
3500																						
3600																						
3700																						
3800																						
3900																						
4000																						
4100																						
4200																						
4300																						
4400																						

PLUS VALUE

- Moteur filaire à manœuvre de secours intérieure : 171 €
 - Moteur filaire à manœuvre de secours extérieure : 244 €
- Uniquement en Somfy filaire.

CHERUBINI

MOTEUR RADIO

H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	
2000																							
2100																							
2200																							
2300																							
2400																							
2500																							
2600																							
2700																							
2800																							
2900																							
3000																							
3100																							
3200																							
3300																							
3400																							
3500																							
3600																							
3700																							
3800																							
3900																							
4000																							
4100																							
4200																							
4300																							
4400																							

CHERUBINI

MOTEUR FILAIRE

H/L	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	
2000																							
2100																							
2200																							
2300																							
2400																							
2500																							
2600																							
2700																							
2800																							
2900																							
3000																							
3100																							
3200																							
3300																							
3400																							
3500																							
3600																							
3700																							
3800																							
3900																							
4000																							
4100																							
4200																							
4300																							
4400																							

394

523

Les axes tringles oscillantes



COFFRE TUNNEL & VOLET ROULANT TRADITIONNEL = 167 €

Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²

- Hauteur maximum : 2750 mm
- Largeur maximum : 3000 mm
- Surface maximum : 8 m²



VOLET ROULANT RÉNO PRO = 153 €

Sur une base d'un tablier standard de 3,5 kg/m²


- Hauteur maximum : 2800 mm
- Largeur maximum : 3000 mm
- Surface maximum : 5 m²

221 / Tarif public H.T. 2023.

Les tabliers ALU et PVC


LAMES ALU

Dimensions lame alu	Lame finale	
	Coloris standard ou préférentiel (voir nuancier p.19)	Autres coloris
Visio 50	12 coloris : 151 €/m ²	151 €/m ² + 19 €/tablier
8,8 x 43 mm	22 coloris : 74 €/m ²	74 €/m ² + 19 €/tablier
	Autres coloris : 89 €/m ²	89 €/m ² + 19 €/tablier
14 x 55 mm	Blanc RAL 9016 RAL 1015 RAL 8019 RAL 7016 Chêne Doré : 146 €/m ²	146 €/m ² + 19 €/tablier
13 x 56 mm	19 coloris : 90 €/m ²	90 €/m ² + 19 €/tablier




LAMES PVC

Dimensions lame PVC	Lame finale	
	Coloris standard ou préférentiel (voir nuancier p.19)	Autres coloris
9 x 40 mm	Blanc, beige : 37 €/m ²	37 €/m ² + 19 €/tablier
14 x 55 mm	Blanc, beige, gris : 49 €/m ²	49 €/m ² + 19 €/tablier



Les kits moteurs



Poids de la lame 5 kg/m².

Hauteur et largeur du tablier en mm. Le moteur indiqué sur cet abaque peut être différent du moteur mis en place.



COMPOSITION DU KIT

- Un moteur
(roue et couronne montées)
- Un point de commande
- Un support moteur à visser
avec goupille

KIT MOTEUR RADIO RS100 IO ET RTS Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio RS100 IO : Smoove Origin IO
ou
- En Radio RTS : Smoove RTS ou Situo 1 Pure RTS



KIT MOTEUR FILAIRE Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- Inis encastré
ou
- Inis saillie



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

somfy

Extension de garantie possible : 10 ans pièces.

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

RADIO OXIMO IO

Kit Oximo IO 6/17 S AUTO (court).....	502 €
Kit Oximo IO 30/17	690 €

RADIO RS 100 IO

Kit RS100 IO 6/17	376 €
Kit RS100 IO 10/17	402 €
Kit RS100 IO 15/17	420 €
Kit RS100 IO 20/17	439 €

RADIO RTS

Kit Oximo RTS 6/17 S AUTO	502 €
Kit Oximo RTS 6/1	376 €
Kit Oximo RTS 10/17.....	402 €
Kit Oximo RTS 20/17.....	439 €
Kit Oximo RTS 30/17.....	690 €

Sans émetteur..... -30 €

ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC
OCTO 60B..... 11 €

FILAIRE LT

Kit Ceres 8/12.....	200 €
Kit Jet 10/12.....	226 €
Kit Météor 20/12	251 €
Kit Apollo 35/12.....	402 €
Kit Vectran 50/12.....	502 €

FILAIRE ILMO

Kit Ilmo 6/17 S (court)	314 €
Kit Ilmo 6/17.....	200 €
Kit Ilmo 10/17.....	226 €
Kit Ilmo 20/17.....	251 €

Sans inverseur

ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC
OCTO 60B..... 11 €

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 222

223 / Tarif public H.T. 2023.



KIT MOTEUR FILAIRE CSI Ø 50

Volet Roulant

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- Inis encastré
ou
- Inis saillie



KIT MOTEUR FILAIRE ET RADIO Ø 40

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Smoove Origin RTS
ou
- En Radio : Situo Pure 1 RTS
ou
- En Filaire : Inis encastré
ou
- En Filaire : Inis saillie



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Extension de garantie possible : 10 ans pièces.

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

FILAIRE CSI

Kit Jet CSI 10/17	489 €
Kit Météor CSI 20/17	540 €
Kit Appolo CSI 35/17	602 €
Kit Vectran CSI 50/12	627 €
Sans inverseur	-7 €
ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 60B	11 €

FILAIRE

Kit LS40 4/16	301 €
Kit LS40 9/16	413 €
Kit LS40 13/10	439 €
Sans inverseur	-7 €

RADIO RTS

Kit Altus RTS 4/16	540 €
Kit Altus RTS 9/16	627 €
Kit Altus RTS 13/10	701 €
Sans émetteur	-30 €

ZF 45 / ZF 64 / DEPRAT OCTO 40 / DEPRAT
ROND 62 /
IMBAC OCTO 40 / IMBAC OCTO 60B 11 €

CSI : avec manœuvre de secours

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 222



KIT MOTEUR IO SOLAIRE

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio IO Solaire RS 100 : Smooove Orgin IO avec panneau solaire



KIT MOTEUR HYBRIDE

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Filaire : Inis encastré ou
- En Filaire : Inis saillie



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

somfy Extension de garantie possible : 10 ans pièces.

Panneau solaire



Batterie



Kit support panneau déporté



RADIO RTS SOLAIRE

Kit RS 100 Solaire 3N	797 €
Kit RS 100 Solaire 6N	820 €
Kit RS 100 Solaire 10N	845 €

RADIO RS100 HYBRIDE IO

Kit RS100 Hybride IO 6/17	376 €
Kit RS100 Hybride IO 10/17	402 €
Kit RS100 Hybride IO 15/17	420 €
Kit RS100 Hybride IO 20/17	439 €
Sans inverseur	-7 €
ZF 64 / ZF 80 / DEPRAT ROND 62 / IMBAC OCTO 60B	11 €

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 222

225 / Tarif public H.T. 2023.

CHERUBINI



COMPOSITION DU KIT

- Un moteur (roue et couronne montées)
- Un point de commande
- Un support moteur à visser avec goupille

KIT MOTEUR RADIO ZRX Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Giro Wal 1
- ou
- En Radio : Pop 1



KIT MOTEUR FILAIRE Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Filaire : Skin encastré
- ou
- En Filaire : Skin saillie



CHERUBINI

5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

RADIO

Kit Open ZRX 6/17 short	446 €
Kit Open ZRX 6/17	337 €
Kit Open ZRX 10/17	365 €
Kit Open ZRX 15/17	393 €
Kit Open ZRX 25/17	454 €
Kit Tronic RX 32/17	477 €
Kit Tronic ZRX 40/17	502 €
Kit Tronic ZRX 50/17	552 €
Sans émetteur	-30 €
ZF 80	11 €

FILAIRE

Kit PP Plus 6/17 short	226 €
Kit PP Plus 6/17	165 €
Kit PP Plus 10/17	188 €
Kit PP Plus 15/17	200 €
Kit PP Plus 25/17	226 €
Kit PP Plus 32/17	288 €
Kit PP Plus 40/17	351 €
Kit PP Plus 50/17	427 €
Sans inverseur	-7 €
ZF 80	11 €

En cas de doute sur la puissance du moteur à utiliser, consulter l'abaque à titre indicatif en page 222



5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

COMPOSITION DU KIT

- Un moteur
(roue et couronne montées)
- Un point de commande
- Un support moteur à visser

KIT MOTEUR RADIO

Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Émetteur mural X3D
- ou
- En Radio : Émetteur portatif X3D



RADIO

Kit Performance X3D 10N	449 €
Kit Performance X3D 20N	475 €
Kit Performance X3D 30N	537 €
Sans émetteur	-30 €
ZF 80	10 €



5 ANS
GARANTIE

MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

COMPOSITION DU KIT

- Un moteur
- Panneau solaire + batterie
- Un point de commande

KIT MOTEUR RADIO

Ø 50

Roue et couronne ZF 54

Au choix :

- En Radio : Émetteur mural HZ
- ou
- En Radio : Émetteur portatif HZ

RADIO

Kit Simu Hz Solaire 3N	622 €
Kit Simu Hz Solaire 6N	645 €
Kit Simu Hz Solaire 10N	670 €
Sans émetteur	-30 €
ZF 80	11 €

Les moteurs seuls



MOTORISATION

7ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties
auprès de votre revendeur

	TECHNOLOGIE IO	
	Unitaire	Pack 5
RS 100 Io 6/17	272 €	1 277 €
RS 100 Io 10/17	302 €	1 426 €
RS 100 Io 15/17	318 €	1 497 €
RS 100 Io 20/17	341 €	1 604 €
Oximo IO 6/17 Short	372 €	1 755 €
Oximo IO 30/17	488 €	2 297 €

	TECHNOLOGIE RTS	
	Unitaire	Pack 5
Oximo RTS 6/17 Short	397 €	1 874 €
Oximo RTS 6/17	267 €	1 258 €
Oximo RTS 10/17	305 €	1 436 €
Oximo RTS 20/17	329 €	1 552 €
Oximo RTS 30/17	531 €	2 503 €

	RS 100 HYBRIDE	
	Unitaire	Pack 5
RS 100 Hybride 6/17	295 €	1 386 €
RS 100 Hybride 10/17	327 €	1 541 €
RS 100 Hybride 15/17	340 €	1 604 €
RS 100 Hybride 20/17	353 €	1 667 €

	TECHNOLOGIE FILAIRE	
	Unitaire	Pack 5
Ilmo 6/17 Short	246 €	1 164 €
Ilmo 6/17	150 €	711 €
Ilmo 10/17	173 €	816 €
Ilmo 20/17	201 €	949 €
LT Ceres 8/12	143 €	673 €
Jet 20/12	166 €	779 €
Meteor 20/12	187 €	882 €

Les moteurs seuls

CHERUBINI

	TECHNOLOGIE RADIO	
	Unitaire	Pack 5
Open ZRX 6/17 Short	299 €	1417 €
Open ZRX 6/17	222 €	1050 €
Open ZRX 10/17	247 €	1166 €
Open ZRX 15/17	267 €	1264 €
Open ZRX 25/17	299 €	1368 €
Open ZRX 32/17	300 €	1413 €
Open ZRX 40/17	307 €	1449 €
Open ZRX 50/17	331 €	1558 €

	TECHNOLOGIE RADIO	
	Unitaire	Pack 5
PP Plus 6/17 Short	182 €	863 €
PP Plus 6/17	122 €	571 €
PP Plus 10/17	134 €	631 €
PP Plus 15/17	151 €	714 €
PP Plus 25/17	185 €	869 €
PP Plus 32/17	211 €	992 €
PP Plus 40/17	228 €	1069 €
PP Plus 50/17	243 €	1146 €

DELTA DORE **CHERUBINI**

7ANS
GARANTIE
PIÈCES

DELTA
DORE

Les câbles moteurs



somfy

	Longueur de câble en standard	Longueur de câble en option	
RS 100	3 m	5 m 31€	10 m 44€
RS 100 Hybrid	2,5 m	5 m 31€	
Oximo IO	3 m	5 m 31€	10 m 44€
Oximo RTS	3 m	5 m 31€	10 m 44€
Ilmo	3 m	5 m 26€	10 m 40€
LT	2,5 m	5 m 26€	10 m 40€
LT CSI	2,5 m	5 m 26€	10 m 40€

DELTA DORE **CHERUBINI**

Longueur de câble en standard : 2,5 m.

Motorisations et minimums motorisables

		TYPE DE MOTORISATION	COFFRE TUNNEL	TRADITIONNEL TRADI PRO	TRADITIONNEL TRADI ANCIENNE VERSION	TRADITIONNEL TRADI CHRONO Avec coulisse 22x45 ou 27x45	TRADITIONNEL TRADI CHRONO Avec coulisse 22x53 ou 22x66	TRADITIONNEL TRADI'MAX
somfy	FILAIRE	Moteur court Ilmo S	$500 \leq Lg < 700$	$550 \leq Lg < 700$	$500 \leq Lg < 700$	$515 \leq Lg < 670$	$551 \leq Lg < 706$	
		Moteurs LT (et Ilmo)	$Lg \geq 700 \rightarrow LT$	$Lg \geq 700 \rightarrow LT$	$Lg \geq 700 \rightarrow LT$	$Lg \geq 670 \rightarrow Ilmo$	$Lg \geq 706 \rightarrow Ilmo$	$Lg \geq 1000 \rightarrow LT$
	RADIO RTS	Moteur court Oximo S RTS	$500 \leq Lg < 800$	$550 \leq Lg < 800$	$500 \leq Lg < 800$	$515 \leq Lg < 770$	$551 \leq Lg < 806$	
		Moteur Oximo RTS	$Lg \geq 800$	$Lg \geq 800$	$Lg \geq 800$	$Lg \geq 770$	$Lg \geq 806$	$Lg \geq 1000$
	RADIO IO	Moteur court Oximo S IO	$500 \leq Lg < 670$	$550 \leq Lg < 670$	$500 \leq Lg < 670$	$515 \leq Lg < 630$	$551 \leq Lg < 666$	
		Moteur RS 100 IO	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 630$	$Lg \geq 666$	$Lg \geq 1000 \rightarrow Oximo Io$
	HYBRID IO	Moteur RS 100 IO Hybrid	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 630$	$Lg \geq 666$	
	RADIO SOLAIRE IO	Moteur RS 100 solaire IO		$Lg \geq 670$	$Lg \geq 670$	$Lg \geq 630$	$Lg \geq 666$	
CHERUBINI	FILAIRE	Moteur LT CSI	$Lg \geq 855$	$Lg \geq 735$	$Lg \geq 855$	$Lg \geq 700$	$Lg \geq 736$	$Lg \geq 1000$
		Moteur court PP Short	$500 \leq Lg < 755$	$550 \leq Lg < 750$	$500 \leq Lg < 755$	$510 \leq Lg < 715$	$546 \leq Lg < 751$	
	RADIO RX	Moteur PP Plus	$Lg \geq 755$	$Lg \geq 750$	$Lg \geq 755$	$Lg \geq 715$	$Lg \geq 751$	$Lg \geq 1000$
		Moteur court PP Short RX	$500 \leq Lg < 755$	$550 \leq Lg < 750$	$550 \leq Lg < 755$	$510 \leq Lg < 715$	$546 \leq Lg < 751$	
DELTA DORE	RADIO X3D	Moteur Open ZRX	$Lg \geq 755$	$Lg \geq 750$	$Lg \geq 755$	$Lg \geq 715$	$Lg \geq 751$	$Lg \geq 1000$
		Moteur Tymoov Performance X3D	$Lg \geq 500$	$Lg \geq 600$	$Lg \geq 600$	$Lg \geq 560$	$Lg \geq 600$	

Motorisations et minimums motorisables


		TYPE DE MOTORISATION	RÉNOVATION RÉNO PRO JOUE ALU Axe démontable	RÉNOVATION RÉNO PRO JOUE ALU Axe NON démontable	RÉNOVATION RÉNO PRO POLYRÉNO Axe démontable	RÉNOVATION RÉNO PRO POLYRÉNO Axe NON démontable	RÉNOVATION MOUSTIPRO JOUES ALU Moustiquaire intégrée	RÉNOVATION RÉNO XL	RÉNOVATION RÉNO'MAX
somy	FILAIRE	Moteur court Ilmo S	$560 \leq Lg < 746$	$430 \leq Lg < 559$	$574 \leq Lg < 746$	$444 \leq Lg < 574$	$740 \leq Lg < 746$		
		Moteurs Ilmo (et LT)	$Lg \geq 746$		$Lg \geq 746$		$Lg \geq 746$	$Lg \geq 1000$	$Lg \geq 1000 \rightarrow LT$
	RADIO RTS	Moteur court Oximo S RTS	$560 \leq Lg < 856$	$430 \leq Lg < 559$	$574 \leq Lg < 856$	$444 \leq Lg < 574$	$740 \leq Lg < 856$		
		Moteur Oximo RTS	$Lg \geq 856$		$Lg \geq 856$		$Lg \geq 856$	$Lg \geq 1000$	$Lg \geq 1000$
	RADIO IO	Moteur RS 100 IO	$Lg \geq 688$		$Lg \geq 688$		$Lg \geq 740$	$Lg \geq 1000$	$Lg \geq 1000 \rightarrow Oximo Io$
	HYBRID IO	Moteur RS 100 IO Hybrid	$Lg \geq 688$		$Lg \geq 688$		$Lg \geq 688$	$Lg \geq 1000$	
	RADIO SOLAIRE IO ET SIMU	Moteur RS 100 solaire IO	$Lg \geq 667$	$542 \leq Lg < 667$					
	MANŒUVRE DE SECOURS FILAIRE SOMFY ET SIMU	Moteur LT CSI	$Lg \geq 752$	$627 \leq Lg < 752$	$Lg \geq 776$	$651 \leq Lg < 776$		$Lg \geq 1000$	$Lg \geq 1000$
CHERUBINI	FILAIRE	Moteur court PP Short	$560 \leq Lg < 786$	$430 \leq Lg < 559$	$574 \leq Lg < 786$	$444 \leq Lg < 574$	$740 \leq Lg < 786$		
		Moteur PP Plus	$Lg \geq 786$		$Lg \geq 786$		$Lg \geq 786$	$Lg \geq 1000$	$Lg \geq 1000$
	RADIO RX	Moteur court PP Short RX	$560 \leq Lg < 786$	$430 \leq Lg < 559$	$574 \leq Lg < 786$	$444 \leq Lg < 574$	$740 \leq Lg < 786$		
		Moteur Open ZRX	$Lg \geq 786$		$Lg \geq 786$		$Lg \geq 786$	$Lg \geq 1000$	$Lg \geq 1000$
DELTA DORE	RADIO X3D	Moteur Tymoov Performance X30	$Lg \geq 623$	$Lg \geq 623$	$Lg \geq 638$	$502 \leq Lg < 638$	$Lg \geq 740$		

Roues et couronnes pour kit moteur

somfy®

Tube ZF 45

Ref. 9500456



Tube



Roue



Couronne

Tube Deprat octo 40

Ref. 9500387



Tube




Roue



Couronne

Tube ZF 54

Ref. 9001465



Tube




Roue



Couronne

Tube Imbac octo 40

Ref. 9500398



Tube




Roue



Couronne

Tube ZF 64

Ref. 9410400



Tube




Roue



Couronne

Tube Deprat rond 62

Ref. 9410307



Tube




Roue



Couronne

Tube ZF 80


Ref. 9001474



Tube




Roue



Couronne

Tube Imbac octo 60 b

Ref. 9410418



Tube



Roue



Couronne

Compositions axes tringles oscillantes

POUR COFFRE TUNNEL - Axe diamètre 54 et 64

Type de fixation :

À clipper dans joues Elite



Type de fixation :

À visser dans autre coffre tunnel



POUR VOLET ROULANT TRADITIONNEL - Axe diamètre 54 et 64

Type de Tradi :

Tradi Pro



Type de Tradi :

Ancienne version



POUR VOLET ROULANT RÉNOVATION - Axe diamètre 54 et 64

Type de Réno :



Compositions axes motorisés

POUR COFFRE TUNNEL - Axe diamètre 54 ou 64



Filaire



Radio



POUR VOLET ROULANT TRADI ET TRADI'MAX Axe diamètre 54 ou 64 pour Tradi / Axe diamètre 80 pour Tradi'Max



Filaire



Radio



POUR VOLET ROULANT RÉNOVATION - Axe diamètre 54



Filaire



Radio



POUR VOLET ROULANT RÉNO'MAX - Axe diamètre 80




Filaire





Radio



Dimensions coffre, demi coffre et sous-face



DIMENSIONS	1 Thermic' Elite 28 Thermic'Briquelite 28 Thermic'Béton 28	2 Thermic'Elite 30 Thermic'Briquelite 30
a : largeur du coffre seul	280	300
b : largeur débord des profilés compris	293	313
c : hauteur totale	300	300
d : vide intérieur	220	240
e : diamètre enroulement max. conseillé	205	225
f : épaisseur de la paroi intérieure	35	35
g : épaisseur de la paroi extérieure	25	25



DIMENSIONS	3 Demi Elite Demi Briquelite
a : largeur du coffre seul	200
b : largeur débord des profilés compris	213
c : hauteur totale	297
d : vide intérieur	175
e : diamètre enroulement max. conseillé	190
g : épaisseur de la paroi extérieure	25
h : hauteur intérieure totale	270



Réserveation


Prévoir une réserveation de 320 mm de plus que la largeur tableau pour la pose du coffre.

Le coffre lui est débité 160 mm plus long que la largeur tableau.

Exemple : pour une largeur tableau de 1000 mm, prévoir une réserveation de 1320 mm.

Pour un coffre BSO, prévoir une réserveation de 130 mm de plus que la largeur tableau pour la pose du coffre.

SOUS FACE 2 PARTIES



Mise en œuvre :

- 1- Clipper le cache rail côté extérieur
- 2- Mettre en place la planche de sous-face comme le schéma ci-contre (au besoin, délimiter la partie cachée)
- 3- Fixer la sous face aux extrémités avec les vis et les caches vis fournis ou le système Easy Clip.

Performances thermiques U_c et U_p

Performance thermique coffre tunnel seul

(U_c en $W/m^2.k$)



Thermic'Elite 28 :

$U_c = 0.6 W/m^2.k$

Thermic'Elite 30 :

$U_c = 0.6 W/m^2.k$



Thermic'Briquelite 28 :

$U_c = 0.6 W/m^2.k$


Thermic'Briquelite 30 :

$U_c = 0.6 W/m^2.k$



Thermic'Beton 28 :

$U_c = 0.6 W/m^2.k$



Performance thermique coffre + isolant intérieur

(Up ou Uc total en W/m².k)


Caractéristiques de l'isolant			Dormant menuiserie (en mm)	Coefficient Up ou Uc total		
Lambda (λ) de l'isolant	Exemple de matériau	Épaisseur de l'isolant derrière le coffre (en mm)		Thermic' Elite	Thermic' Briquelite	Thermic' Béton
		28		28	28	28
0,040	Laine de roche	20	120	0,49	0,49	0,49
		40	140	0,39	0,39	0,39
		60	160	0,33	0,33	0,33
		80	180	0,28	0,28	0,28
		100	200	0,25	0,25	0,25
0,038	Laine de verre	20	120	0,48	0,48	0,48
		40	140	0,38	0,38	0,38
		60	160	0,32	0,32	0,32
		80	180	0,27	0,27	0,27
		100	200	0,24	0,24	0,24
0,034	Polystyrène Expansé (PSE) 35 Gr/L	20	120	0,47	0,47	0,47
		40	140	0,37	0,37	0,37
		60	160	0,30	0,30	0,30
		80	180	0,26	0,26	0,26
		100	200	0,22	0,22	0,22
0,031	Polystyrène Expansé (PSE) NEOPOR	20	120	0,45	0,45	0,45
		40	140	0,35	0,35	0,35
		60	160	0,29	0,29	0,29
		80	180	0,24	0,24	0,24
		100	200	0,21	0,21	0,21

Notice de pose coffre tunnel


NOTICE DE POSE DU COFFRE TUNNEL




Alignement nu extérieur



Centrage du coffre



Préparation de l'étagage




Etagage et mise à niveau



En cas de pose en **zone sismique**, l'armature métallique passe au plus près de la joue, dans la réservation prévue à cette effet



Pose classique :
Liaison entre l'armature du coffre et celle du linteau



Pose sous dalle :
Fixation d'un tirefond via une platine de voûte



Renforcement de l'enduit jusqu'à 2500 mm




Renforcement de l'enduit au-delà de 2500 mm

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES COFFRES ELITE DANS UN MUR DE 200.

Ne sont évoqués ici que les cas généraux.
Se reporter à l'avis technique 16/13-676.

LIAISON COFFRE TUNNEL / MENUISERIE



Pose d'étanchéité sur la menuiserie

Vue par dessous
Jonction par rail télescopique




Descendre le rail PVC télescopique afin de le plaquer sur la menuiserie. Réaliser un joint entre le rail PVC et la menuiserie et entre le rail PVC et le coffre tunnel. Fixer mécaniquement le rail PVC à la menuiserie.

Coffre avec renfort externe :
Desserrer les vis du renfort puis le descendre, le plaquer et le fixer mécaniquement contre la menuiserie.




Notice de pose demi coffre tunnel


NOTICE DE POSE DU DEMI COFFRE TUNNEL





Alignement nu extérieur




Centrage du coffre




Étayer tous les 80 cm à partir de 1,60 tableau fini



Pose classique Avec linteau coffré




Pose classique Avec U de chaînage




Pose sous dalle Avec platine de voûte et tirefond

Liaison entre l'armature du demi coffre et celle du linteau



Renforcement de l'enduit jusqu'à 2500 mm





Renforcement de l'enduit au-delà de 2500 mm

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES COFFRES ELITE DANS UN MUR DE 200.

Ne sont évoqués ici que les cas généraux.
Se reporter à l'avis technique 16/13-676.

POSE DU VRI DEMI LINTEAU


À titre indicatif



Éclaté coffre tunnel CG Pro

Manœuvre par tringle oscillante


4 - Treuil (K360C)
Pour tablier > 19 kg



- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A850)
- 3 - Tandem (K361B)
- 4 - Treuil (K360C)
- 5 - Goupille pour manchon Elite (K352E1)
- 6 - Cornière Easyclip
- 7 - Joue Elite parasismique gauche (K356MA)
- 8 - Joue Elite parasismique droite (K356NA)
- 9 - Plaque manœuvre (K353)
- 10 - Sortie de caisson
- 11 - Paire de tulipes (H361)
- 12 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 13 - Coulisses
- 14 - Coffre tunnel

Motorisation

somfy ou
CHERUBINI ou




- 1 - Tube ZF
- 2 - Tandem (K361B)
- 3 - Moteur
- 4 - Goupille moteur
- 5 - Manchon Elite pour moteur K351A
- 6 - Cornière Easyclip
- 7 - Joue Elite parasismique gauche (K356MA)
- 8 - Joue Elite parasismique droite (K356NA)
- 9 - Paire de tulipes (H361)
- 10 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 11 - Coulisses
- 12 - Coffre tunnel

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté coffre tunnel autres marques


Manœuvre par tringle oscillante

4 - Treuil (C821)
Pour tablier > 19kg




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A850)
- 3 - Tandem (A850A)
- 4 - Treuil (C167)
- 5 - Coussinet à broche (B104)
- 6 - Goupille Béta D2
- 7 - Joue divers gauche (non fournie)
- 8 - Joue divers droite (non fournie)
- 9 - Plaque manœuvre (non fournie)
- 10 - Sortie de caisson (D621C)
- 11 - Paire de tulipes (H361)
- 12 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 13 - Coulisses
- 14 - Coffre tunnel (non fourni)

Motorisation **somfy** ou **CHERUBINI** ou **DELTA DORE**




- 1 - Tube ZF
- 2 - Tandem (A850A)
- 3 - Moteur
- 4 - Coussinet à broche (B104)
- 5 - Goupille Béta D2
- 6 - Support moteur
- 7 - Joue divers gauche (non fournie)
- 8 - Joue divers droite (non fournie)
- 9 - Paire de tulipes (H361)
- 10 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 11 - Coulisses
- 12 - Coffre tunnel (non fourni)

Coffre tunnel en angle à 90°



Coffre tunnel en angle à 90°

■ Prise de cotes coffre en angle




Repère	Quantité	Coloris sous-face	Largeur tableau	Mortaise

TYPE DE COFFRE À FOURNIR

- ☐ COFFRE THERMIC'Elite 28
- ☐ COFFRE THERMIC'Briquelite 28
- ☐ COFFRE THERMIC'Béton 28
- ☐ OPTION coffre 28 renforcé

Lames PVC

LAME EN PVC 14 x 55




- Épaisseur nominale..... 14 mm
- Pas de lame 55 mm
- Poids de base..... 3,708 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation 2,6 m
- Surface maximale..... 5 m²

Coloris : blanc, beige, gris

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	120	140	150	165	170	180	190	200	205	215	225
Enroulement Ø 64	125	145	155	165	175	180	195	200	210	215	225

LAME EN PVC 9 x 40



- Épaisseur nominale..... 9 mm
- Pas de lame 40 mm
- Poids de base..... 3,2 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation 1,80 m
- Surface maximale..... 5 m²

Coloris : blanc, beige

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)


Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	115	120	130	135	140	145	155	165	170	175	180
Enroulement Ø 64	115	125	130	145	150	155	160	170	175	180	185

CAS D'UTILISATION DES AXES

	ZF 54	ZF 64	ZF 80
Coffre tunnel	Suivant abaque	Suivant abaque	/
VR Traditionnel	Suivant abaque	Suivant abaque	/
VR Tradi'Max	/	/	Toute largeur
VR Réno Pro	Toute largeur	/	/
VR Réno XL	/	Toute largeur	/
VR Réno'Max	/	/	Toute largeur
Lame Visio 50	/	Toute largeur	Toute largeur

Lames ALU

LAME EN ALU 8,8 x 43




- Épaisseur nominale.....8,8 mm
- Pas de lame43 mm
- Poids de base.....2,6 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation.....3 m
- Surface maximale.....7 m²
- Densité.....90 Kg/m³

Coloris : Ral 9016, Ral 9010, Ral 1013, Ral 1015, Ral 3004, Ral 3005, Ral 5003, Ral 5024, Ral 6005, Ral 6009, Ral 6021, Ral 7016, Ral 7022, Ral 7035, Ral 8019, Ral 9005, Ral 9006, Ral 9007, chêne doré, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	105	120	125	135	140	150	150	165	170	175	180
Enroulement Ø 64	115	130	135	140	145	150	160	165	170	180	185
Enroulement Ø 80	125	130	140	150	155	160	165	170	175	180	185

LAME EN ALU 13 x 56




- Épaisseur nominale.....13 mm
- Pas de lame56 mm
- Poids de base.....2,87 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation.....4 m
- Surface maximale.....10 m²
- Densité.....90 Kg/m³

Coloris : Ral 9016, Ral 9010, Ral 1015, Ral 3004, Ral 3005, Ral 5003, Ral 5024, Ral 6005, Ral 6021, Ral 7016, Ral 7022, Ral 7035, Ral 8019, Ral 9005, Ral 9006, Ral 9007, chêne doré, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	130	145	155	165	175	175	190	200	205	215	220
Enroulement Ø 64	130	145	160	170	175	185	195	200	210	215	220
Enroulement Ø 80	145	155	165	175	185	190	200	210	215	220	230

LAME EN ALU 14 x 55



- Épaisseur nominale.....14 mm
- Pas de lame55 mm
- Poids de base.....4 Kg/m²
- Largeur maxi d'utilisation.....4,5 m
- Surface maximale.....12 m²
- Densité.....75 Kg/m³

Coloris : blanc, beige, marron, gris et chêne doré, 7016


Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54	135	155	170	180	190	195	205	210	230	230	240
Enroulement Ø 80	155	170	175	190	200	205	215	225	235	240	245

Diamètre d'enroulement (avec verrous automatiques)

Hauteur tableau	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050	3450	3650	3850	4050
Enroulement Ø 80	200	200	205	215	230	235	240	245	250	260	275	280

LAME VISIO




- Épaisseur nominale.....12,7 mm
- Pas de lame50,2 mm
- Poids de base.....5 Kg/m²
- Largeur mini d'utilisation.....630 mm
- Largeur maxi d'utilisation.....5 m
- Surface maximale.....12 m²
- Densité.....94 Kg/m³

Coloris : blanc, Ral 1015, Ral 3004, Ral 7016, Ral 7035, Ral 7038, Ral 8019, Ral 9005, Ral 9006, chêne doré, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.

Diamètre d'enroulement (avec verrous Clicksur)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050
Enroulement Ø 54											
Enroulement Ø 64	150	160	180	185	200	205	220	220	225	245	245
Enroulement Ø 80	165	175	185	195	210	215	220	220	230	240	250

Encombrement volet traditionnel Tradi Pro



- Diamètre d'enroulement maximum en **position basse** : 150 mm
- Diamètre d'enroulement maximum en **position intermédiaire** : 220 mm
- Diamètre d'enroulement maximum en **position haute** : 280 mm

Voir enroulement pages 244 et 245.

Encombrement Tradi Ancienne Version

LÉGENDE


L Distance de l'axe du volet par rapport au linteau

L1 (distance mini)

L2 (distance maxi)

H Distance de l'axe du volet par rapport au bas du coffre menuisé

4 positions possibles de l'équerre sur la cornière correspondant à H1, H2, H3 et H4



DIAMÈTRE D'ENROULEMENT MAXIMUM

Suivant les position H et L

	L1	L2
H1	140	170
H2	170	204
H3	180	240
H4	180	274

Exemple :

Axe en position H1-L1, diamètre d'enroulement maximum **140 mm**.

Voir enroulement pages 244 et 245.


ASTUCE

Vous pouvez également fixer les équerres directement sur le linteau afin d'ajuster au mieux la position de l'axe.

Encombrement volet traditionnel Tradi Pro

LÉGENDE

- H** Hauteur de flasque
L Largeur de flasque
Ø Diamètre d'enroulement maximum



DIAMÈTRE D'ENROULEMENT MAXIMUM

Suivant les position H et L

H	L	Ø
165	167,5	155
180	182	175
205	207,5	200

CAS D'EMPLOI DES COULISSES

S: Standard, D: Sur demande, X: Non réalisable


Lames \ Coulisser	22x45	27x45	22x53
Alu 8,8x43	S	X	D
Alu 13x56	X	S	X
PVC 9x40	S	X	D
PVC 14x55	X	S	X

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet Tradi Pro

Manœuvre par tringle oscillante

4 - Treuil (C186)
Pour tablier > 16 kg




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A321B)
- 3 - Embout (A490A)
- 4 - Support roulement (B133)
- 5 - Roulement à billes (B134)
- 6 - Équerre deport 25 (B740)
- 7 - Fourchette d'arrêt (A640)
- 8 - Équerre deport 0 (B742)
- 9 - Treuil (C370C)
- 10 - Carré 10 lg 220 (A605A)
- 11 - Paire de tulipes (H361)
- 12 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 13 - Jambe de force (B205)
- 14 - Coulisses
- 15 - Sortie de caisson
- 16 - Tringle oscillante
- 17 - Clip de tringle oscillante

Motorisation


somfy ou
CHERUBINI ou



Remplace pièces : 2, 4, 5, 6
Pour grande largeur



Remplace pièces : 8 et 9
Pour motorisation Delta Dore




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A321B)
- 3 - Moteur
- 4 - Support roulement (B133)
- 5 - Roulement à billes (B134)
- 6 - Équerre deport 0 (B742)
- 7 - Fourchette d'arrêt (A640)
- 8 - Équerre
- 9 - Goupille pour moteur
- 10 - Jambe de force (B205)
- 11 - Paire de tulipes (H361)
- 12 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 13 - Coulisses

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet Tradi Ancienne Version

Manœuvre par tringle oscillante


4 - Treuil (C821)
Pour tablier > 19kg



- 1 - Tube ZF
- 2 - Tandem (A850A)
- 3 - Embout (A850)
- 4 - Goupille Béta D2
- 5 - Coussinet à broche (B104)
- 6 - Équerre opposé man. (B237)
- 7 - Treuil (C167)
- 8 - Plaque secteur (C505)
- 9 - Équerre coté man. (B268)
- 10 - Jambe de force (B205)
- 11 - Cornière (B745)
- 12 - Paire de tulipes (H361)
- 13 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 14 - Coulisses
- 15 - Sortie de caisson
- 16 - Tringle oscillante
- 17 - Clip de tringle oscillante

Motorisation


somfy. ou
CHERUBINI ou
DELTA DORE



- 1 - Tube ZF
- 2 - Tandem (A850A)
- 3 - Moteur
- 4 - Goupille Béta D2
- 5 - Coussinet à broche (B104)
- 6 - Équerre opposé man. (B237)
- 7 - Support moteur
- 8 - Jambe de force (B205)
- 9 - Cornière (B745)
- 10 - Paire de tulipes (H361)
- 11 - Patte de coulisse (H354-H355)
- 12 - Coulisses


Éclaté volet Tradi Chrono

Manœuvre par tringle oscillante



- 1 - Tube ZF 54
- 2 - Embout (A490T)
- 3 - Embout (A490A)
- 4 - Flasque TF Palier
- 5 - Jambe de force (B205)
- 6 - Fourchette d'arrêt rallongée (A640A)
- 7 - Patte de coulisse TF (B732)
- 8 - Vis M4x8 Autoformeuse (4250)
- 9 - Tulipe TF gauche
- 10 - Coulisse
- 11 - Flasque TF Palier
- 12 - Treuil
- 13 - Carré 10 lg 220 (A605A)
- 14 - Tulipe TF droite
- 15 - Sortie de caisson
- 16 - Tringle oscillante
- 17 - Verrou Clicksur
- 18 - Anneau (4823)


Motorisation




- 1 - Fourchette (A640A)
- 2 - Écrou M6
- 3 - Jambe de force (B205)
- 4 - Flasque TC palier (B729A)
- 5 - Vis M6-12
- 6 - Embout (A490T)
- 7 - Vis CBL4,2 x 9,5
- 8 - Tube ZF 54
- 9 - Moteur
- 10 - Flasque
- 11 - Anneau d'arrêt
- 12 - Patte (B732)
- 13 - Tulipe droite (B734C6)
- 14 - Tulipe gauche (B735C5)
- 15 - Coulisse
- 16 - Verrou Clicksur

Sortie de caisson volet rénovation


POSSIBILITÉ DE SORTIE DE CAISSON




Disposition A



Disposition B



Disposition C



Sauf demande précise lors de la commande, les sorties de caisson sont par défaut comme suit :

- **Disposition A ou C**, sortie caisson ou sortie de fil en **position 1**.
- **Disposition B**, sortie caisson ou sortie de fil en **position 5**.

Par convention, les joues sont nommées droite et gauche lorsque le volet rénovation est posé en enroulement extérieur et vu de l'extérieur.

- La **joue A** est donc appelée **joue droite**.
- La **joue B** est donc appelée **joue gauche**.

POSITIONNEMENT DU PERÇAGE EN TRINGLE OSCILLANTE



	A	Treuil C370C B	Treuil C184 B
125	15	32,5	-
137	15	38,5	-
150	15	45	-
165	15	52,5	42,5
180	15	60	50
205	15	72,5	62,5


D'une manière générale, prévoir un cochonnet de 30 mm.

Le treuil C184 est utilisé pour les tabliers d'un poids supérieur à 16 Kg.

Le perçage par le câble moteur se fait en :
A= 20 mm
B= 25 mm


Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Coffre ITE




253 / Tarif public H.T. 2023.




VUE DE DESSUS



VUE DE DESSOUS



SECTION DES CAISSONS



Serrure et verrou

SERRURE ET VERROU

Verrou sur lame finale




Serrure sur lame finale ou intermédiaire



PRINCIPE DE PERÇAGE DE LA COULISSE POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE OU DES VERROUS


Exemple pour une serrure sur lame intermédiaire

ÉTAPE 1




■ Baisser le tablier au maximum.

ÉTAPE 2



■ Repérer sur les coulisses la position de la tige de fermeture.

ÉTAPE 3



■ Percer le fond de la coulisse au niveau du repère (diamètre 11 mm).



DIVERSES OPTIONS



PROJECTION

Limite conseillée à une largeur tableau de 1600 maximum et une hauteur sous coffre de 950 maximum.

Disponible uniquement en pose A et B (et coulisses droites).




TRIPLE CARDAN

Permet le déport de la sortie de caisson pour un cochenet inférieur à 3 cm.


Éclaté volet rénovation « Polyréno »

CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE




MANŒUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE DÉPORTÉE

4 - Treuil (C186)
Pour tablier > 16kg



Motorisation
somfy ou
CHERUBINI




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A490A)
- 3 - Embout (A491A)
- 4 - Plaque avec palier lisse
- 5 - Tulipe (L330)
- 6 - Console Polyréno
- 7 - Cache pan coupé ou arrondi
- 8 - Patte de coulisse Polyréno (L340)
- 9 - Coulisses
- 10 - Télescope (L346)
- 11 - Circlip
- 12 - Treuil (C370C)
- 13 - Carré (A605A)
- 14 - Moteur
- 15 - Flasque fixe étoilé
- 16 - Goupille pour moteur


Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet rénovation « Joes Alu »


■ CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



■ MANŒUVRE PAR SANGLE OU CORDON



■ MANŒUVRE PAR TIRAGE DIRECT




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A490B)
- 3 - Embout (A491)
- 4 - Flasque de guidage
- 5 - Tulipe (L440A)
- 6 - Joue ALU
- 7 - Coulisses
- 8 - Poulie crabot (G146)
- 9 - Passe sangle/cordon (G215)
- 10 - Compensateur
- 11 - Adaptateur (B100)
- 12 - Coussinet sans broche (B104M1)
- 13 - Plaque support (C518A)


Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet rénovation « Jous Alu »


■ CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



■ MANŒUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE



Motorisation
somfy ou
CHERUBINI




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A490D)
- 3 - Embout (A491)
- 4 - Flasque de guidage
- 5 - Tulipe (L440A)
- 6 - Joue ALU
- 7 - Coulisses
- 8 - Treuil (C370)
- 9 - Moteur
- 10 - Goupille pour moteur
- 11 - Support moteur


Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet Réno XL

CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE



Motorisation **somfy** ou **CHERUBINI**




- 1 - Tube ZF
- 2 - Embout (A490D)
- 3 - Embout (A491)
- 4 - Flasque de guidage
- 5 - Tulipe (L440A)
- 6 - Joue ALU
- 7 - Coulisses
- 8 - Treuil (C370)
- 9 - Moteur
- 10 - Goupille pour moteur
- 11 - Support moteur

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Éclaté volet Réno'Max

Motorisation
somfy ou
CHERUBINI




- 1 - Tube ZF
- 2 - Tandem (A343B)
- 3 - Moteur
- 4 - Goupille Béta D2
- 5 - Coussinet à broche (B104)
- 6 - Plaque 100 x 100 entraxe 44
- 7 - Joue ALU
- 8 - Goupille pour moteur
- 9 - Support
- 10 - Bague ZF80 (H826)
- 11 - Verrou automatique (H819A)
- 12 - Coulisses

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Le BSO et son coffre


BSO VR 90

● Coupe BSO posé dans coffre




BSO MV 90

● Coupe BSO posé dans coffre



BSO GM 200


● Coupe BSO posé dans coffre



Le BSO et son coffre


BSO VR 90

● Coupe avec lambrequin




BSO MV 90

● Coupe avec lambrequin




BSO GM 200

● Coupe avec lambrequin




Le BSO et son coffre

Éclaté BSO VR 90




Éclaté BSO MV 90



Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.

Le BSO et son coffre

Éclaté BSO GM 200



263 / Tarif public H.T. 2023.

RAL au choix		
Beige vert*	1000	
Jaune chrome*	1007	
Pourpre*	3004	
Rouge terre cuite*	3013	
Bleu outre-mer*	5002	
Bleu azur*	5009	
Bleu pigeon*	5014	
Turquoise*	5018	
Vert mousse*	6005	
Gris fer*	7011	
Gris basalte*	7012	
Gris anthracite	7016	
Gris noir*	7021	
Gris umbra	7022	
Gris clair*	7035	
Gris	7038	
Gris signalisation*	7043	
Brun chalet	8014	
Blanc crème*	9001	
Blanc	9003	
Noir	9005	
Aluminium	9006	
Gris aluminium	9007	
Blanc pur	9010	
Blanc signalisation*	7043	
Gris sablé	2900	
Noir sablé	2100	
Bronze		

*Hors standard

Éclaté représentatif des cas les plus souvent rencontrés.



Le BSO et son coffre

BSO VR 90


Hauteur claire	Hauteur niche
600 - 1000	230
1001 - 1250	230
1251 - 1500	230
1501 - 1750	230
1751 - 2000	235
2001 - 2250	250
2251 - 2500	270
2501 - 2750	285
2751 - 3000	300
3001 - 3250	320
3251 - 3500	335
3501 - 3750	350
3751 - 4000	370
4001 - 4250	385

Largeur	de 600 à 4500
Hauteur claire	de 600 à 4250
Surface	8 m ²

Fixation au tableau par des trous oblong avec passage tête de vis



Étrier supplémentaire pour une Largeur entre coulisse supérieure à 2500mm afin d'éviter une déformation du canal moteur





Ép lame Alu: 0.45mm

BSO MV 90

Hauteur claire	Hauteur niche
600 - 1000	230
1001 - 1250	240
1251 - 1500	255
1501 - 1750	275
1751 - 2000	295
2001 - 2250	310
2251 - 2500	330
2501 - 2750	345
2751 - 3000	365
3001 - 3250	385
3251 - 3500	400
3501 - 3750	420
3751 - 4000	440

Largeur	de 600 à 3200
Hauteur claire	de 600 à 4000
Surface	8 m ²

Fixation au tableau par des trous oblong avec passage tête de vis



Étrier supplémentaire pour une Largeur entre coulisse supérieure à 2500mm afin d'éviter une déformation du canal moteur





Ép lame Alu: 0.45mm

BSO GM 200


Hauteur claire	Hauteur niche
< 900	230
901 - 1000	245
1001 - 1250	290
1251 - 1500	290
1501 - 1750	320
1751 - 2000	345
2001 - 2250	375
2251 - 2500	395
2501 - 2750	425
2751 - 3000	450
3001 - 3250	470
3251 - 3500	500
3501 - 3750	525
3751 - 4000	550

Largeur	de 600 à 2800
Hauteur claire	de 560 à 4000
Surface	6,5 m ²

Fixation au tableau par des trous oblong avec passage tête de vis



Étrier supplémentaire pour une Largeur entre coulisse supérieure à 2500mm afin d'éviter une déformation du canal moteur



Ép lame Alu: 0.60mm

Réglages du moteur en sortie d'usine

MOTORISATION **somfy**

RADIO RTS

• NEUF (Coffre Tunnel/Tradi Pro)

Oximo RTS ► Pré-réglé en usine, ajustement chantier sur émetteur (^ / v si fdc accessible)

Oximo S RTS ► Faible largeur ► Réglé en usine, moteur automatique uniquement

Moteur CSI + Récepteur ► Manœuvre de secours ► Réglages chantier bouton blanc/jaune

• RÉNOVATION (Tradi Chrono/Réno Pro/Réno XL)

Oximo RTS ► Réglé en usine, moteur automatique uniquement (si mauvais fdc, faire 4 cycles complets, puis couper alimentation 10sec.)

Moteur CSI + Récepteur ► Manœuvre de secours ► Pré-réglé en usine, ajustement chantier bouton blanc/jaune

• RÉNO'MAX

Oximo RTS ► Pré-réglé en usine, ajustement chantier sur émetteur (^ / v si fdc accessible)

Moteur CSI + Récepteur ► Manœuvre de secours ► Pré-réglé en usine, ajustement chantier bouton blanc/jaune

RADIO IO

• NEUF (Coffre Tunnel/Tradi Pro)

RS100/Oximo IO ► Réglé en usine, moteur en automatique uniquement

RS100 : réglage moteur via émetteur

Oximo : si mauvais fdc, faire 4 cycles complets, puis couper alimentation 10sec.

• RÉNOVATION (Tradi Chrono/Réno Pro/Réno XL)

RS100/Oximo IO ► Réglé en usine, moteur en automatique uniquement

RS100 : réglage moteur via émetteur

Oximo : si mauvais fdc, faire 4 cycles complets, puis couper alimentation 10sec.

• RÉNO'MAX

Oximo IO ► Pré-réglé en usine, ajustement chantier sur émetteur (^ / v si fdc accessible)

FILAIRE

• NEUF (Coffre Tunnel/Tradi Pro)

Moteur LT50 ► Réglages à faire sur chantier, bouton blanc/jaune

Moteur Ilmo S ► Faible largeur ► Réglé en usine, mode automatique uniquement

Moteur CSI ► Manœuvre de secours ► Réglages chantier, bouton blanc/jaune

• RÉNOVATION (Tradi Chrono/Réno Pro/Réno XL)

Moteur Ilmo ► Réglé en usine, moteur automatique uniquement (RAZ fils 15sec.)

Moteur CSI ► Manœuvre de secours ► Pré-réglé en usine, ajustement chantier bouton blanc/jaune

• RÉNO'MAX

Moteur LT50 ► Réglages à faire sur chantier, bouton blanc/jaune

Moteur CSI ► Manœuvre de secours ► Réglages chantier bouton blanc/jaune

Réglages du moteur en sortie d'usine

MOTORISATION CHERUBINI

RADIO

• NEUF (Coffre Tunnel/ Tradi Pro)

Moteur Open ZRX ► Régulé en usine, en automatique. Passage manuel possible (RAZ sur émetteur)

• RÉNOVATION (Tradi Chrono/ Réno Pro/ Réno XL)

Moteur Open ZRX ► Régulé en usine en automatique. Passage manuel possible (RAZ sur émetteur)

• RÉNO'MAX

Moteur Open ZRX ► À régler sur chantier, réglage manuel sur émetteur (RAZ sur émetteur)

FILAIRE

• NEUF (Coffre Tunnel/ Tradi Pro)

Moteur PP Plus ► Régulé en usine, en automatique. Passage manuel possible (RAZ fils 10sec. ou manipulation inverseur)

• RÉNOVATION (Tradi Chrono/ Réno Pro/ Réno XL)

Moteur PP Plus ► Régulé en usine, en automatique. Passage manuel possible (RAZ fils 10sec. ou manipulation inverseur)

• RÉNO'MAX

Moteur PP Plus ► À régler sur chantier, réglage manuel sur inverseur (RAZ fils 10sec. ou manipulation inverseur)

MOTORISATION DELTA DORE

RADIO

• NEUF (Coffre Tunnel/ Tradi Pro/ Tradi Chrono)

Tymoov Performance ► Pré-régulé en usine. Ajustement chantier sur émetteur (RAZ alimentation + émetteur)

Bien choisir son volet roulant : classement au vent

Afin de vous assurer d'avoir choisi un volet roulant adapté à votre projet, vous devez vérifier que la résistance au vent de celui-ci correspond bien au moins à la valeur minimum requise pour votre situation.

En effet, la norme EN13659 « Fermetures pour baies équipées de fenêtres », à laquelle les volets CG PRO se conforment, exige le respect de critères à satisfaire notamment la résistance aux vents. Le marquage CE et l'indication de classement au vent sur chaque volet atteste que le produit répond aux exigences de cette norme.

La résistance au vent à respecter dépend de 3 critères :


• Le positionnement géographique

de l'ouvrage (région climatique) : selon la carte ci-contre réalisée en fonction de la vitesse des vents.

• La catégorie de terrain

(rugosité du terrain) où se trouve l'ouvrage.

- IV : Zone Urbaine - Forêt Dense
- IIIb : Zone industrielle - Bocage Dense
- IIIa : Campagne avec haies - Vignoble ou bocage - Habitat dispersé
- II : Rase Campagne
- 0 : Zone côtière, lacs



Bien choisir son volet roulant : classement au vent

• La hauteur de la fermeture par rapport au sol

Ainsi, le tableau ci-dessous indique le classement minimum de votre volet afin de respecter les exigences propres à votre situation.

Région	Catégorie de terrain	Hauteur H (m) de la fermeture au-dessus du sol				
		H≤9	9<H≤18	18<H≤28	28<H≤50	50<H≤100
France Métropolitaine						
1	IV	2	2	2	3	3
	IIIb	2	2	3	3	4
	IIIa	2	3	3	3	4
	II	3	3	3	4	4
	0	3	4	4	4	4
2	IV	2	2	2	3	4
	IIIb	2	3	3	3	4
	IIIa	3	3	3	4	4
	II	3	4	4	4	4
	0	4	4	4	4	5
3	IV	2	2	3	3	4
	IIIb	2	3	3	4	4
	IIIa	3	4	4	4	4
	II	4	4	4	4	5
	0	4	4	4	5	5
4	IV	3	3	3	4	4
	IIIb	3	3	4	4	4
	IIIa	3	4	4	4	5
	II	4	4	4	5	5
	0	4	5	5	5	5

Classe de résistance au vent des fermetures en fonction de leur exposition - Selon FD P25-202 DTU 34-2

Le classement au vent des volets CG PRO est évalué grâce aux fournisseurs et au banc d'essai au vent installé dans les ateliers et recréant des conditions similaires aux phénomènes naturels. Afin de connaître la résistance au vent de votre volet selon son type et ses dimensions, merci de vous référer au site internet et de consulter les déclarations de performance de nos volets :

www.dc-designconception.fr

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

**COFFRE TUNNEL
DEMI COFFRE TUNNEL
VR POUR COFFRE TUNNEL**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

☐ COFFRE SEUL ☐ COFFRE + VR**TYPE DE COFFRE À FOURNIR**

- | | |
|---|--|
| ☐ COFFRE THERMIC'Elite 28 | ☐ COFFRE THERMIC'Elite BSO |
| ☐ COFFRE THERMIC'Briquelite 28 | ☐ COFFRE THERMIC'Elite 30 Renforcé |
| ☐ COFFRE THERMIC'Béton 28 | ☐ COFFRE THERMIC'Briquelite 30 Renforcé |
| ☐ OPTION coffre 28 renforcé | ☐ DEMI COFFRE Elite |
| | ☐ DEMI COFFRE Briquelite |

☐ VR seul à poser dans coffre tunnel existant**TYPE DE COFFRE EXISTANT**

- ☐ COFFRE THERMIC'Elite
☐ AUTRE :

Repère	Quantité	Coloris sous-face	Mortaise de ventilation	Enroulement vers intérieur	Enroulement vers extérieur	Hauteur tableau (*)	Largeur tableau	Largeur dos de coulisses	PVC 40	PVC 55	ALU 43	ALU 56	Visio 50	Coloris tablier	Coloris coulisses et lame finale	Treuil		Motorisé		Type de motorisation	Point de commande
				 Int.	 Ext.				G	D	G	D	☐ somfy Radio RS 100 IO			☐ Smooove Origin IO ☐ Situo 1 IO ☐ Smooove IO Plume ☐ Situo 1 IO Pure					
																				☐ somfy Radio RTS	☐ Smooove Origin RTS ☐ Smooove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS
																				☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1
																				☐  Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
																				☐ somfy RS100 Hybride	☐ Inis encastré ☐ Inis saillie
																				☐ somfy Filaire	☐ Skin encastré ☐ Skin saillie
																				☐ CHERUBINI Filaire	☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**(*) En cas de seuil encastré :** pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.**INFO**

**Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :**
Tablier coulisses et lame finale : coloris blanc 9016.
Manœuvre à droite. Sous face 2 parties blanche.

Observations

.....
.....
.....

RTS et IO

*Dans le cas où vous auriez une télécommande générale
avec différents groupes, nous pouvons réaliser la pro-
grammation, pensez à nous préciser les groupes.*

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :


Commande passée par :

TRADITIONNEL**■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

☐ VR TRADITIONNEL**TYPE DE MONTAGE TRADI**☐ TRADI PRO (de base en VR TRADITIONNEL)☐ ANCIENNE VERSION

(*) Attention, la hauteur commandée est la hauteur sous coffre.
Celle-ci peut différer de la hauteur tableau (ex : coffre en comble...)

Repère	Quantité	 Int. Enroulement vers intérieur	 Ext. Enroulement vers extérieur	Hauteur sous coffre	Largeur tableau	Largeur dos de coulisses	PVC 40 - TRADI	PVC 55 - TRADI	ALU 43 - TRADI	ALU 56 - TRADI	Visio 50	Coloris tablier	Coloris coulisses et lame finale	Treuil		Motorisé (choisir ci-contre)		Type de motorisation	Point de commande	
														G	D	G	D			
																		☐ somfy Radio RS 100 IO	☐ Smooove Origin IO	☐ Smooove IO Plume
																		☐ somfy Radio RTS	☐ Smooove Origin RTS	☐ Smooove sensitif RTS
																		☐ CHERUBINI Radio	☐ Smooove 1 RTS	☐ Giro Wall
																			☐ Pop 1	☐ Giro 1
																		☐ DELTA DORE Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D	☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
																		☐ somfy IO Solaire 	☐ Smooove Origin IO	☐ Situo 1 IO
																		☐ somfy RS100 Hybride	☐ Inis encastré	☐ Inis saillie
																		☐ somfy Filaire	☐ Skin encastré	☐ Skin saillie
																		☐ CHERUBINI Filaire	☐ Easy Push FR	☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**(*) En cas de seuil encastré :** pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**

Tablier coulisses et lame finale : coloris blanc 9016.

Manœuvre à droite. Sous face 2 parties blanche.

Observations

.....
.....
.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

TRADI CHRONO☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....


Choix coulisses selon les lames

Avec Lame PVC 40 et ALU 43 :

Coulisse 22 x 45


ou

Coulisse 22 x 53



Avec Lame PVC 55 et ALU 56 :

Coulisse 27 x 45



(*) Attention, la hauteur commandée est la hauteur sous coffre.
Celle-ci peut différer de la hauteur tableau (ex : coffre en comble...)

Repère	Quantité	Enroulement vers intérieur Int.	Enroulement vers extérieur Ext.	Hauteur sous coffre	Largeur dos de coulisses	Section Flasque 165 180 205	Lame PVC 40 ou 55	Lame ALU 43 ou 56	Coulisse 22x45 ou 22x53	Coulisse 27x45	Coloris tablier	Coloris coulisses et lame finale	Treuil G D	Motorisé (choisir ci-contre) G D	Type de motorisation	Point de commande
															☐ somfy Radio RS 100 IO	☐ Smooove Origin IO ☐ Smooove IO Plume ☐ Situo 1 IO ☐ Situo 1 IO Pure
															☐ somfy Radio RTS	☐ Smooove Origin RTS ☐ Smooove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS
															☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Popr 1 ☐ Giro 1
															☐ DELTA DORE Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
															☐ somfy RTS Solaire	☐ Smooove Origin IO ☐ Situo 1 IO
															☐ somfy RS100 Hybride	☐ Inis encastré ☐ Inis saillie ☐ Skin encastré ☐ Skin saillie ☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR
															☐ somfy Filaire	
															☐ CHERUBINI Filaire	

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**(*) En cas de seuil encastré :** pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**Lame PVC 40 ou ALU 43. Manœuvre à droite. Section 180, puis 205.
Enroulement intérieur. Tablier, coulisse et lame final, coloris blanc.**Observations**

.....
.....
.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

TRADI'MAX

■ Commande

■ Devis

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON


.....

.....

.....

.....

☐ VR TRADI'MAX
(uniquement en alu motorisé)

☐ ANCIENNE VERSION (de base en VR TRADI'MAX)

(*) Attention, la hauteur commandée est la hauteur sous coffre.
Celle-ci peut différer de la hauteur tableau (ex : coffre en comble...)

[illegible]

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

(*) **En cas de seuil encastré :** pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :
 Tablier coulisses et lame finale : coloris blanc 9016.
 Manœuvre à droite.

[illegible]

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

**RÉNOVATION
JOUES ALU**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

Disposition caisson**A**

Enroulement extérieur

B

Enroulement intérieur

C

Enroulement extérieur

Pose sous linteau

Pose en façade

Type de coulisse

- ☐ **1** À aile
☐ **2** Perçage de face
☐ **3** Perçage en fond

**Sortie de caisson**


Entourez la sortie souhaitée

Par défaut

n°1 en dispo A

n°5 en dispo B

n°1 en dispo C

**ADRESSE DE LIVRAISON**

.....
.....
.....
.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Disposition caisson	125	137	Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Sangle	Tirage direct	Treuil	Motorisé <i>(choisir ci-contre)</i>	Type de motorisation	Point de commande		
		Exécution (caisson compris)	Exécution (coulisses comprises)		150	150									☐ somfy . Radio RS 100 IO	☐ Smoove Origin IO ☐ Situo 1 IO ☐ Smoove IO Plume ☐ Situo 1 IO Pure		
		☐ Tableau (jeu non déduit)	☐ Tableau (jeu non déduit)		165	165									☐ somfy . Radio RTS	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS		
		☐	☐		180	180									☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1		
				A, B ou C	PAN COUPE	1/4 DE ROND	PVC	ALU	BE	1,2 ou 3	G	D	G	D	G	D	☐ DELTA DORE Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
																	☐ somfy . IO Solaire 	☐ Smoove Origin IO ☐ Situo 1 IO
																	☐ HZ Solaire 	☐ Émetteur mural ☐ Émetteur portatif
																	☐ somfy . RS100 Hybride	☐ Inis saillie ☐ Inis encastré ☐ Skin saillie ☐ Skin encastré ☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR
																☐ somfy . Filaire		
																☐ CHERUBINI Filaire		

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016. Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations

.....
.....
.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

**RÉNOVATION
JOUES POLYRÉNO****■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

Disposition caisson**A**

Enroulement extérieur

B

Enroulement intérieur

C

Pour une pose en façade, voir « Rénovation joues Alu » en disposition C

Pose sous linteau


Type de coulisse

- ☐ 1 À aile
☐ 2 Perçage de face
☐ 3 Perçage en fond

**Sortie de caisson**

Entourez la sortie souhaitée

Par défaut
n°1 en dispo A
n°5 en dispo B
n°1 en dispo C



Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	↓	Disposition caisson	125 137 150 165 180 205	137 150 165 180 205	Coloris Tablier	Coloris lame finale	Coloris Coulisses	Type de coulisses	Sangle			Tirage Direct	Treuil			Motorisé <i>(choisir ci-contre)</i>		Type de motorisation	Point de commande			
		Exécution (caisson compris)	Exécution (coulisses comprises)									Déportée	Déportée	Déportée		G	D	Radio RS 100 IO	Smoove Origin IO Situio 1 IO Smoove IO Plume Situio 1 IO Pure						
		Tableau (jeu non déduit)	Tableau (jeu non déduit)																	Coloris caisson	1,2 ou 3	G	D	Radio RTS	Smoove Origin RTS Smoove sensitif RTS Situio 1 RTS
				</																					

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.

Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations

.....

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

**RÉNOVATION
ITE**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....


Disposition caisson**A**Enroulement extérieur
Pose sous linteau**C**Enroulement extérieur
Pose en façade**Type de coulisse**

- ☐ **1** À aile
☐ **2** Perçage de face
☐ **3** Perçage en fond

**Sortie de caisson**

Entourez la sortie souhaitée

Par défaut
n°1 en dispo A
n°5 en dispo B
n°1 en dispo C

**ADRESSE DE LIVRAISON**

.....
.....
.....
.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	↓ Disposition caisson	150 165 180	Coloris tablier		Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses	Motorisé <i>(choisir ci-contre)</i>		Type de motorisation	Point de commande
		Exécution (caisson compris)	Exécution (coulisses comprises)								☐ somfy . Radio RS 100 IO	☐ Smoove Origin IO ☐ Situo 1 IO ☐ Smoove IO Plume ☐ Situo 1 IO Pure		
		Tableau (jeu non déduit)	Tableau (jeu non déduit)										☐ somfy . Radio RTS	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situo 1 RTS
					A ou C	ITE	PVC	ALU	1,2 ou 3	G	D	☐ CHERUBINI Radio		
													☐ DELTA DORE Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
													☐ somfy . RTS Solaire	☐ Smoove Origin IO ☐ Situo 1 IO
													☐ somfy . RS100 Hybride	☐ Inis saillie ☐ Inis encastré
													☐ somfy . Filaire	☐ Skin saillie ☐ Skin encastré
													☐ CHERUBINI Filaire	☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.

Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations

.....
.....
.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

RÉNO'XL

■ Commande

■ Devis

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....


.....

Disposition caisson

Enroulement extérieur



Enroulement intérieur



Enroulement extérieur

Pose sous linteau

Pose en facade

Type de coulisse

☐ 0 Sans perçage

☐ **2** Perçage de face

3 Perçage en fond

Sortie de caisson


Entourez la sortie souhaitée

Par défaut

n°1 en dispo A

n°5 en dispo B

n°1 en dispo C



ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

Sans précision de votre part :

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.

Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations

.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

RÉNO'MAX

■ Commande

Devis

ADRESSE DE FACTURATION

Disposition caisson

A



Enroulement extérieur

R



Enroulement intérieur

C



Enroulement extérieur

Pose sous linteau

Pose en facade

Type de coulisse

☐ 0 Sans perçage

☐ **2** Perçage
de face

3 Perçage en fond




Sortie de caisson

Entourez la sortie souhaitée

Par défaut

n°1 en dispo A

n°5 en dispo B

**ADRESSE DE LIVRAISON**

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

Sans précision de votre part :

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.

Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

**AXE TRINGLE OSCILLANTE
AXE MOTORISÉ****■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

**RTS
et IO**

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

Possibilités

	Treuil	Cherubini Filaire	Cherubini Radio	Somfy Filaire	Somfy RTS	Somfy RS 100 IO	Hybride	Delta Dore	Solaire	Simu
Coffre Tunnel	●	●	●	●	●	●	●	●		
Traditionnel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tradi Chrono	●	●	●	●	●	●	●	●		
Tradi'Max		●	●	●	●	Oximo IO	Oximo IO			
Rénovation	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Réno XL		●	●	●	●	●	●			
Réno'Max		●	●	●	●	Oximo IO	Oximo IO			

☐ Je renonce à la garantie 5 ans : pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6 € Public)

**Coffre Tunnel
Traditionnel - Tradi Chrono -
Tradi'Max**

Enroulement vers intérieur Int.	Enroulement vers extérieur Ext.	Type de fixation			
		Coffre Elite	Tradi Pro	À visser	Tradi Chrono

**Rénovation
Réno XL
Réno'Max**

Disposition caisson	Section caisson
A, B ou C	

Observations.....

.....
.....

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur	Tablier "lourd" (alu extérieure extrudé, bois, acier)	Enroulement vers intérieur Int.	Enroulement vers extérieur Ext.	Type de fixation	Disposition caisson	Section caisson	Treuil ☐ Déporté	Motorisé	Type de motorisation		Point de commande		OPTIONS / PRIX
												☐ somfy. Radio RS 100 IO		☐ Smoove Origin IO	☐ Smoove IO Plume	
										G	D	☐ somfy. Radio RTS		☐ Situo 1 IO		
												☐ CHERUBINI Radio		☐ Situo 1 IO Pure		
												☐ DELTA DORE Radio X3D		☐ Smoove Origin RTS		
												☐ somfy. IO Solaire		☐ Smoove sensitif RTS		
												☐ HZ Solaire		☐ Situo 1 RTS		
												☐ somfy. RS100 Hybride		☐ Giro Wall		
												☐ somfy. Filaire		☐ Pop 1		
												☐ CHERUBINI Filaire		☐ Giro 1		
														☐ Émetteur mural X3D		
														☐ Émetteur portatif 1 canal X3D		
														☐ Smoove Origin IO	☐ Situo 1 IO	
														☐ Émetteur mural	☐ Émetteur portatif	
														☐ Inis encastré	☐ Easy Push FR	
														☐ Inis saillie	☐ Easy Touch FR	
														☐ Skin encastré		
														☐ Skin saillie		

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**TABLIER
AVEC LAME FINALE**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

**Domaine
d'utilisation****Tablier PVC****Tablier ALU****Coffre Tunnel**

Lame de 55 - Lame de 40

Lame de 56 - Lame de 43

Tradi/Tradi Chrono

Lame de 55 - Lame de 40

Lame de 56 - Lame de 43

Tradi'Max

-

Lame de 55

Rénovation

Lame de 40

Lame de 43

Réno XL

-

Lame de 56

Réno'Max

-



Lame de 55

Tablier PVC**Tablier ALU****Option
Serrure / Verrous**

Repère	Quantité	Hauteur exécution du tablier	Largeur exécution du tablier

PVC - Lame de 40	PVC - Lame de 55	Coloris Lame	Coloris Lame finale

ALU - Lame de 43	ALU - Lame de 56	ALU - Lame de 55	Coloris Lame	Coloris lame finale

Serrure sur lame intermédiaire	Serrure sur lame finale	Verrous sur lame finale	Enroulement vers Intérieur	Enroulement vers extérieur
				

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :



Commande passée par :

**MOUSTIPRO
UNIVERSEL OU INTÉGRÉ****■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

☐ **MOUSTIPRO UNIVERSEL**
(moustiquaire seule)☐ **MOUSTIPRO INTÉGRÉ**
(moustiquaire enroulable intégrée à un volet rénovation joues ALU)**Type de coulisse** (Moustipro Intégré)☐ **0** Sans perçage☐ **2** Perçage de face☐ **3** Perçage en fond

Repère	Quantité	Hauteur	Largeur
		Exécution <i>(caisson compris)</i>	Exécution <i>(couliasses comprises)</i>
		☐ Tableau <i>(jeu non déduit)</i>	☐ Tableau <i>(jeu non déduit)</i>

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**INFO**

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part : pour le Moustipro Intégré, Tablier, coffre, couliasses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.

Observations
.....
.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

MOUSTICOFFRE☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

☐ **Mousticoffre pour tunnel****A**Enroulement extérieur
Pose sous linteau☐ **Mousticoffre pour coffre traditionnel****B**Enroulement intérieur
Pose sous linteau

(*) Attention, la hauteur commandée est à la hauteur sous-coffre. Celle-ci peut différer de la hauteur tableau.

Repère	Quantité	Enroulement vers intérieur	Enroulement vers extérieur	Hauteur sous coffre(*)	Largeur tableau finit	Coloris tableau alu	Coloris lames finales	Coloris coulisses	Motorisation		Type de motorisation	Point de commande
									G	D		
											☐ somfy Radio RS100 IO	☐ Smoove Origin IO ☐ Situ 1 IO ☐ Smoove IO Plume ☐ Situ 1 IO Pure
											☐ somfy Radio RTS ☐ somfy Solaire RTS	☐ Smoove Origin RTS ☐ Smoove sensitif RTS ☐ Situ 1 RTS
											☐ DELTA DORE Radio X3D	☐ Émetteur mural X3D ☐ Émetteur portatif 1 canal X3D
											☐ CHERUBINI Radio	☐ Giro Wall ☐ Pop 1 ☐ Giro 1
											☐ somfy RS100 Hybride ☐ somfy Filaire	☐ Inis encastré ☐ Inis saillie ☐ Skin encastré ☐ Skin saillie ☐ Easy Push FR ☐ Easy Touch FR
											☐ CHERUBINI Filaire	

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**(*) En cas de seuil encastré :** pensez à rajouter 40 mm sur la hauteur tableau.**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
Sans précision de votre part :**Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.
Disposition caisson A, type de coulisse 3. Manœuvre à droite.**Observations**

.....
.....
.....

RTS et IO

Dans le cas où vous auriez une télécommande générale avec différents groupes, nous pouvons réaliser la programmation, pensez à nous préciser les groupes.



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

LAMBREQUIN

■ Commande

■ Devis

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

Modèles



☐ Royal



☐ Vagues



☐ Rythmique



☐ Gouttes



☐ Demi-cercles



☐ Dentelle



☐ Festons



☐ Chalet



☐ Géométrique



☐ Japonais




☐ Losanges


Repère	Quantité	Modèle	Hauteur pleine	Flèche si tableau cintré	Largeur exécution	Coloris	Type de pose (si autres que pliage, nous consulter)	Longueur pliage

Type de pose (standard)

Réalisable sans patte haute mais déconseillée
à partir de 1000 mm de large




Flèche




Longueur pliage

Longueur patte à la demande du client



Hauteur plein et motif (mm)

125	137	150	165	180	205
-----	-----	-----	-----	-----	-----



INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

Sans précision de votre part :

Lambrequin sans flèche, coloris blanc 9016.

Type de pose : pliage selon dimension, longueur pliage 60 mm.

Observations

.....
.....
.....



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

BRISE SOLEIL ORIENTABLE

■ Commande

 **Devis**

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

.....

Type de BSO

VR 90

MV 90

GM 200

Pose des coulisses

A De face

B En tableau

[illegible]

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO

Considérer un jeu de pose,

- de 2 mm sur VR 90 et MV 90


- de 0 mm sur GM 200

Observations


.....

.....

***Type de lambrequin**



Prise de cotes





BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

SCREEN

■ Commande

Devis

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

.....

Disposition caisson

A



Enroulement extérieur

Pose sous linteau

c



Enroulement intérieur

Pose en facade

Type de caisson



Agora



Sensei

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....


.....

.....

[illegible]

Observations

Sortie de caisson





DEMANDE DE SERVICE APRÈS VENTE - Formulaire à remplir

Date :
Client :
Référence chantier :
Constaté par :

PRODUITS CONCERNÉS

- | | |
|--|---|
| ☐ Volet roulant Coffre tunnel/Tradi | ☐ Porte de garage enroulable |
| ☐ Volet roulant Rénovation | ☐ Porte de garage sectionnelle |
| ☐ Volet roulant intégré | ☐ BSO |
| ☐ Moustiquaire | ☐ Screen |

DESCRIPTION DU PROBLÈME

- | | |
|---|--|
| ☐ Problème moteur (case à cocher obligatoire) | ☐ Perte de programmation |
| ☐ Pas de réactions (mise en service) | ☐ Perte de fin de courses |
| ☐ Ne réagit plus (mais qui a fonctionné) | |
| ☐ Autres | |

☐ Problème Automatismes

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Pièce abîmée/défectueuse

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Manque pièce

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Produit non conforme à la commande

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Autre : à préciser

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

N° client :

N° de commande : Répère :

L Comment retrouver le numéro de commande? Voir l'étiquette d'identification sur la lame finale, à l'intérieur du volet roulant.

INFORMATIONS EN CAS D'INTERVENTION PAR NOS SOINS

Contact particulier pour prise de rendez-vous (adresse, téléphone...) :

☐ RDC ☐ Étage

Accessibilité : ☐ Intérieur ☐ Extérieur

Remarques sur le chantier :
.....
.....
.....



**Le produit doit être accessible par l'intérieur au-delà de 4 m.
Afin de faciliter nos interventions merci de nous faire parvenir une photo de l'accessibilité du volet roulant.**

Après l'intervention...

- si un défaut produit est constaté (dans la limite de garantie) = **Prise en charge CG Pro**
- si un défaut de pose est constaté ou problème au delà de la garantie = **Facturation client**

POUR NOUS CONTACTER :

Par fax : 02 28 07 10 09

Par mail : sav.vr@dcprod.fr

Demande programmation émetteur général

somfy®

IO

CHOIX DES ÉMETTEURS




☐ Smoove
1 canal



☐ Situo 1
1 canal



☐ Situo 5
5 canaux



☐ Inverseur Situo 5
Bi Radio IO/RTS

CHOIX N° DES CANAUX

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Bien identifier les repères indiqués sur
votre commande de volet roulant.

RTS

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Smoove
1 canal



☐ Situo 1
1 canal



☐ Situo 5
5 canaux



☐ Telis 6 Chronis
6 canaux



☐ Telis 16
16 canaux

Demande programmation émetteur général



CHOIX DES ÉMETTEURS

- 
☐ Émetteur mural
1 canal
- 
☐ Émetteur
portatif 1 canal
- 
☐ Émetteur
portatif 5 canaux
- 
☐ Horloge
6 canaux

CHOIX N° DES CANAUX

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Bien identifier les repères indiqués sur
votre commande de volet roulant.



CHOIX DES ÉMETTEURS

- 
☐ Giro Wall
1 canal
- 
☐ POP 1
1 canal
- 
☐ Giro 1
1 canal
- 
☐ POP 7
7 canaux
- 
☐ Giro 7
7 canaux

Demande programmation émetteur général



X3D

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Émetteur mural
1 canal



☐ Émetteur portatif
1 canal



☐ Émetteur portatif
16 canaux

CHOIX N° DES CANAUX

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

**Bien identifier les repères indiqués sur
votre commande de volet roulant.**

Exemple programmation émetteur général

[illegible]

Bien renseigner la colonne repère avec des lettres ou des noms de pièce.
Réalisable sur tous nos volets roulants

Identifier sur chaque N° de canaux, les repères inscrit dans le bon de commande. Le nombre de canaux possible est indiqué sous chaque émetteur.

Bien joindre les deux bons de commande ensemble.

Demande programmation émetteur général

somfy.

IO

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Sommer 1 canal



☐ Shut 1 2 canal



☒ Shut 2 3 canal



☐ Intermit Shut 5 8 Radio KXRTS

CHOIX N° DES CANAUX

1	H
2	B
3	C
4	A C
5	A B C
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

RTS

CHOIX DES ÉMETTEURS



☐ Sommer 1 canal



☐ Shut 1 2 canal



☐ Shut 2 3 canal



☐ Tello 4 Chorus 8 canal




☐ Tello 16 16 canal

Bien identifier les repères indiqués sur votre commande de volet roulant.

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**

1 . QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION ? _____



☐ Neuf



☐ Rénovation

3 . QUELLE MATIÈRE ? _____



☐ Aluminium




☐ PVC

5 . QUEL TYPE DE CONFORT ? _____




☐ Manuel



☐ Motorisé




☐ Connecté à une domotique




☐ Avec moustiquaire

2 . DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ? _____

Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.




☐ Battant



☐ Coulissant

4 . QUELLE OCCULTATION ? _____



☐ Semi-obscurité



☐ Obscurité totale



6 . QUEL COLORIS ? _____

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture** et **la matière** de vos volets.
Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.

Pour vous
guider...

Lexique technique

PVC ou
Aluminium ?




Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable et s'adapte à tous les types de chantiers**. **Léger, résistant et facile d'entretien**, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 %** !

- | | | | |
|---|----------------|----|----------|
| 1 | Lame | 7 | Butée |
| 2 | Contre penture | 8 | Gond |
| 3 | Espagnolette | 9 | Traverse |
| 4 | Écharpe | 10 | Cadre |
| 5 | Barre | 11 | Équerre |
| 6 | Arrêt | | |

Nos volets battants Aluminium et PVC sont disponibles en :



291 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Volets Battants aluminium

ALUMINIUM ISOLÉ

20
COLORIS
AU CHOIX



Volets ALU isolé RAL 9006 FT, barres seules.

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)



Suivant les besoins de vos chantiers, vous pouvez nous demander des vantaux inégaux car notre production est sur-mesure.

Personnalisation


NUANCIER LAMES

COLORIS STANDARDS

Satinés



Fines textures



*parmi les coloris standards

EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette en aluminium autobloquante DC.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

293 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

**Volets Battants
Aluminium isolé**

ALU ISOLÉ

FINITIONS

- Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
- Barres seules **+ 18 %**
- Barres et écharpes **+ 27 %**
- Panneau frise pas de 150 mm (horizontale) **+ 30 %**

Coloris standards..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL..... + 30 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT

*Bi-coloration possible, sans plus-value**



*parmi les coloris standards

CHÊNE
DORÉ

**Ton bois
chêne doré
..... + 50 %**

	1 Vantail							2 Vantaux														3 Vantaux		4 Vantaux			
H/L Maç.	500	600	700	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	1800	2100	2400	2800	
900	277	295	314	334	354	372	393	412	433	449	471	489	509	528	548	566	588	606	627	646	667	685	702	766	917	1017	2 Pentures
1000	288	311	330	354	376	397	420	433	449	474	493	516	540	560	584	604	627	647	671	692	712	735	746	807	970	1083	
1100	298	323	349	373	396	417	443	448	474	496	521	544	566	591	619	639	660	685	710	734	757	780	786	854	1025	1143	
1200	314	339	365	393	415	441	467	471	493	521	548	572	598	627	648	676	701	727	754	778	804	831	826	901	1078	1205	
1300	327	354	383	409	437	460	490	489	516	544	572	598	627	655	683	710	738	766	794	822	849	876	867	947	1134	1269	
1400	339	368	396	430	458	487	517	509	540	572	598	627	655	686	716	745	774	803	833	860	891	920	905	992	1188	1332	
1500	349	383	412	446	478	508	541	528	560	591	624	655	686	720	750	782	812	844	878	909	939	972	947	1040	1239	1393	
1600	362	396	433	461	496	527	563	548	584	613	648	683	716	750	780	815	849	882	916	948	982	1016	986	1087	1293	1455	
1700	376	412	446	482	516	548	587	566	603	641	676	710	746	780	815	851	888	922	958	995	1030	1066	1030	1134	1347	1515	
1800	390	424	461	496	537	571	609	588	627	662	699	738	773	810	850	887	924	962	998	1035	1073	1111	1069	1179	1401	1579	
1900	399	440	478	521	555	590	629	609	648	686	726	766	804	842	882	920	959	998	1036	1073	1111	1147	1111	1227	1456	1638	
2000	437	478	521	560	603	641	683	676	716	757	796	838	882	920	964	1004	1045	1086	1127	1167	1206	1248	1236	1359	1631	1831	
2100	449	493	537	579	624	660	706	695	738	780	823	867	909	953	992	1036	1080	1122	1166	1206	1249	1293	1274	1405	1686	1896	
2200	461	505	552	598	641	682	728	716	761	804	850	892	939	983	1030	1073	1118	1164	1206	1250	1295	1340	1317	1451	1739	1961	
2300	474	521	566	613	658	702	751	734	780	827	874	920	967	1013	1064	1108	1154	1201	1249	1295	1341	1389	1354	1499	1790	2021	
2400	486	537	584	633	683	727	778	754	804	850	901	947	998	1048	1095	1145	1194	1243	1291	1340	1389	1436	1397	1541	1843	2081	
2500	511	565	612	664	716	759	809	785	831	883	932	981	1042	1094	1153	1208	1243	1283	1337	1392	1442	1491	1445	1592	1909	2152	
2600	525	581	631	683	736	782	835	806	853	909	959	1009	1073	1128	1187	1245	1279	1322	1379	1433	1486	1537	1484	1637	1958	2207	
2700	539	596	648	702	756	804	858	829	878	935	987	1039	1106	1162	1221	1281	1316	1360	1419	1477	1531	1584	1526	1682	2006	2263	
2800	553	612	667	722	777	827	885	851	901	960	1014	1068	1136	1194	1253	1317	1352	1398	1460	1518	1576	1631	1565	1726	2054	2318	
2900	566	629	684	739	799	849	908	874	925	986	1042	1095	1167	1227	1288	1352	1389	1436	1500	1560	1620	1678	1604	1771	2102	2373	
3000	580	645	701	759	817	872	933	893	948	1011	1070	1125	1198	1260	1322	1389	1425	1476	1540	1601	1664	1723	1643	1816	2152	2430	

Options voir p. 332



STRUCTURE

- Composé d'un **panneau frise isolé** finition **grain d'orge** en aluminium laqué d'épaisseur 27 mm avec un **pas vertical de 85 mm ou horizontal de 150 mm** (propose une âme isolante : **25,4 mm**).
- Paroi : **0,8 mm** pour les coloris standards, **1 mm** pour les coloris hors standard.
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **19 mm**).
- Battue centrale avec joint.
- Barres de 80 x 28 mm et écharpe de 70 x 15 mm vissées sur le panneau.
- **Coulissant possible.**



FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
 - **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
 - Lacets en composite.
 - Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
 - Gonds en composite à scellement chimique.
 - Dardennes en aluminium à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*

CONFIGURATIONS

Le volet ALU isolé est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.
- Lames horizontales.




COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



MOTORISATION



INFO :

Cintrage, biais et coulissant possible.




Droit



Cintré



Biais



Coulissant

295 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Volets Battants aluminium

ALUMINIUM EXTRUDÉ

20
COLORIS
AU CHOIX



Volets battants alu extrudé. RAL 7016 FT.

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)



Finition assurée par des profils en U coupés à 45°, avec recouvrement de 19 mm. Nous réalisons cette coupe d'angle également sur les volets cintrés ou de biais.

Personnalisation

NUANCIER LAMES

COLORIS STANDARDS


Satinés



Fines textures



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



*parmi les coloris standards

EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette en aluminium autobloquante DC.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.

ALU EXTRUDÉ


FINITIONS

- Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
- Barres seules **+ 10 %**
- Barres et écharpes **+ 13 %**

Coloris standards..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL..... + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



*parmi les coloris standards



	1 Vantail							2 Vantaux														3 Vantaux		4 Vantaux			
H/L Maç.	500	600	700	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	1800	2100	2400	2800	
900	284	315	343	373	405	435	465	446	475	515	529	573	601	624	650	683	712	740	771	784	787	853	891	966	1206	1300	2 Pentures
1000	300	334	363	397	428	463	496	474	499	544	566	609	638	662	692	727	760	791	826	838	849	920	945	1028	1280	1382	
1100	315	355	384	423	451	490	527	499	526	571	604	646	675	702	733	773	808	841	877	890	908	986	998	1087	1352	1466	
1200	332	374	408	444	478	519	560	524	555	604	633	683	716	746	777	822	857	894	936	952	972	1057	1052	1149	1423	1550	
1300	348	391	426	472	508	546	590	552	581	631	670	720	762	786	823	870	911	952	996	1009	1039	1130	1106	1211	1494	1630	
1400	363	410	445	492	529	573	620	575	610	664	700	752	792	829	867	915	957	999	1046	1062	1096	1191	1158	1269	1563	1708	
1500	379	428	466	517	557	601	651	601	641	694	733	788	832	869	909	960	1005	1050	1099	1116	1156	1256	1215	1331	1639	1794	
1600	395	446	489	544	586	628	680	627	669	724	769	826	869	914	953	1007	1054	1103	1155	1172	1219	1326	1268	1396	1710	1877	
1700	410	465	510	564	610	654	711	653	695	755	803	860	908	954	997	1052	1106	1155	1213	1229	1282	1396	1322	1458	1780	1956	
1800	461	521	570	633	679	711	770	740	786	854	907	973	1019	1068	1117	1179	1236	1289	1350	1366	1396	1516	1514	1655	2050	2233	
1900	473	544	590	653	702	737	801	766	814	885	936	1008	1055	1111	1163	1226	1284	1341	1407	1423	1459	1588	1562	1715	2121	2312	3 Pentures (à partir de 1801 mm)
2000	492	558	612	677	732	762	829	791	841	915	968	1046	1098	1153	1203	1274	1333	1395	1463	1481	1524	1657	1620	1776	2191	2396	
2100	510	575	635	701	758	789	857	814	872	948	1000	1082	1136	1202	1249	1326	1389	1451	1522	1538	1588	1726	1674	1835	2264	2480	
2200	525	596	654	724	784	815	888	843	899	979	1034	1117	1176	1234	1293	1367	1432	1497	1566	1589	1642	1784	1728	1899	2333	2557	
2300	538	612	674	747	810	841	917	868	925	1009	1068	1154	1217	1275	1333	1413	1480	1549	1622	1645	1706	1853	1777	1961	2403	2634	4 Pentures (à partir de 2501 mm)
2400	557	633	695	771	837	868	946	890	959	1042	1099	1191	1254	1316	1379	1460	1530	1601	1680	1702	1770	1923	1835	2023	2477	2725	
2500	573	653	716	796	861	892	974	917	985	1072	1134	1226	1293	1358	1422	1505	1579	1653	1731	1756	1829	2090	1887	2083	2551	2809	
2600	606	692	757	849	919	951	1035	974	1047	1140	1202	1303	1375	1442	1522	1609	1688	1765	1847	1873	1923	2200	2031	2241	2787	3051	
2700	625	711	779	873	946	979	1067	1002	1077	1174	1239	1342	1415	1485	1565	1657	1739	1818	1903	1929	1985	2271	2088	2306	2860	3135	
2800	641	733	801	896	973	1006	1096	1031	1108	1206	1275	1381	1456	1530	1611	1705	1789	1872	1960	1986	2051	2342	2144	2370	2934	3218	
2900	657	752	823	921	1000	1034	1128	1056	1137	1242	1311	1420	1498	1574	1657	1751	1839	1924	2017	2044	2114	2416	2204	2436	3008	3301	
3000	675	772	844	946	1029	1063	1160	1086	1169	1274	1347	1459	1538	1617	1699	1799	1890	1977	2074	2102	2176	2488	2261	2499	3082	3385	

Options voir p. 332



STRUCTURE

- Composé de lames verticales finition mouchette en aluminium thermo-laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 72,5 mm (paroi : 1,6 mm).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **19 mm**).
- Battue centrale avec joint.
- Barres de 80 x 28 mm et écharpe de 70 x 15 mm vissées sur le panneau.

FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.

CONFIGURATIONS


Le volet ALU extrudé est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.



COUPES

Panneau



MOTORISATION



INFO :


Cintrage ou biais possible.



Droit



Cintré



Biais

299 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Volets Battants aluminium

ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

20
COLORIS
AU CHOIX



Volets battants alu cadre mécanique. Lames chevrons RAL 7016.

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

300 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.



Toutes les propositions de personnalisation sont possibles car elles sont réalisées dans nos ateliers selon les exigences de vos chantiers : cela peut être esthétique ou lié à des règles d'urbanisme spécifiques.

Personnalisation

NUANCIER LAMES

COLORIS STANDARDS

Satinés



Fines textures



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Bi-coloration possible, sans plus-value*



*parmi les coloris standards

EN OPTION

Finition laquée



RÉALISABLES EN LAQUAGE

Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette en aluminium autobloquante DC.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.

ALU CADRE MÉCANIQUE

FINITIONS

-  • Tôle..... **Voir page 305**
-  • Panneau frise pas de 100 mm (verticale / horizontale) **Sans plus value**
-  • Panneau frise pas de 290 mm (horizontale) **Sans plus value**
-  • Chevrons non ajourés **Sans plus value**
-  • Américaines ajourées **+ 6 %**
-  • 1/3 Chevrons et 2/3 Panneau frise **+ 2 %**
-  • 1/3 Chevrons et 2/3 Tôle lisse **+ 10 %**
-  • 1/3 Américaines et 2/3 Panneau frise **+ 8 %**
-  • 1/3 Américaines et 2/3 Tôle lisse **+ 16 %**


*Bi-coloration possible, sans plus-value**

Coloris standards..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL..... + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT

**parmi les coloris standards*



Ton bois
chêne doré
..... **+ 30 %**

	1 Vantail					2 Vantaux										3 Vantaux		4 Vantaux		
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800	2100	2400	
900	285	311	334	362	388	488	514	540	564	591	618	642	671	696	720	746	889	968	1189	2 Pentures
1000	308	337	366	396	428	525	555	587	614	645	676	705	736	766	795	826	969	1061	1295	
1100	330	364	397	433	466	563	596	633	667	699	734	769	803	835	872	904	1050	1152	1400	
1200	354	391	431	466	506	602	639	678	716	754	791	831	869	907	945	985	1130	1246	1509	
1300	358	396	435	475	511	613	651	691	728	768	805	843	881	920	957	997	1149	1263	1529	
1400	380	424	465	508	551	651	693	736	778	821	861	905	947	990	1033	1076	1229	1356	1638	
1500	401	449	495	544	590	690	735	780	828	875	921	967	1014	1063	1109	1154	1310	1449	1743	
1600	408	456	503	549	595	700	747	794	839	888	935	982	1028	1073	1120	1167	1327	1466	1767	
1700	432	482	531	586	635	738	789	838	890	941	992	1044	1093	1143	1196	1246	1406	1560	1873	
1800	454	509	563	619	675	776	831	886	940	996	1050	1107	1160	1216	1270	1326	1486	1650	1978	
1900	499	557	614	674	729	861	921	980	1035	1093	1151	1206	1267	1325	1381	1439	1656	1829	2218	2 Équerres + 1 Tê (à partir de 1801 mm)
2000	522	586	645	706	769	900	962	1024	1086	1149	1208	1271	1332	1395	1456	1518	1737	1922	2326	
2100	527	590	651	711	774	915	974	1036	1097	1160	1221	1283	1345	1406	1468	1530	1756	1940	2348	
2200	551	615	682	747	812	952	1018	1083	1149	1215	1281	1347	1412	1478	1544	1611	1835	2032	2454	
2300	572	642	711	782	853	989	1057	1129	1199	1269	1337	1410	1479	1550	1619	1689	1916	2125	2562	
2400	594	671	744	817	891	1028	1098	1174	1248	1325	1397	1472	1545	1619	1693	1769	1995	2217	2667	
2500	602	676	749	823	898	1038	1115	1187	1262	1334	1410	1484	1559	1633	1706	1778	2013	2236	2689	

Options voir p. 334

ALU CADRE MÉCANIQUE TÔLÉ

FINITIONS

- Tôle décorative standard..... **Sans plus value**
- Tôle décorative avec poinçonnage **+ 10 %**
- Tôle décorative avec découpe laser..... **+ 20 %**
- Tôle lisse..... **- 10 %**
- 1/3 Tôle décorative standard et 2/3 panneau frise **- 10 %**
- 1/3 Tôle décorative standard et 2/3 tôle lisse **- 8 %**
- 1/3 Tôle avec poinçonnage et 2/3 panneau frise **- 6 %**
- 1/3 Tôle avec poinçonnage et 2/3 tôle lisse **- 4 %**
- 1/3 Tôle avec découpe laser et 2/3 panneau frise..... **Sans plus value**
- 1/3 Tôle avec découpe laser et 2/3 tôle lisse..... **+ 2 %**

Voir motifs page 305

*Bi-coloration possible, sans plus-value**




* parmi les coloris standards

Coloris standards..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL + 15 %

Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



**Ton bois
chêne doré
..... + 30 %**

	1 Vantail					2 Vantaux										3 Vantaux		4 Vantaux		
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800	2100	2400	
900	440	478	515	553	591	710	747	786	825	859	899	936	974	1011	1049	1087	1267	1379	1672	2 Équerres
1000	465	506	547	589	629	757	799	838	880	920	960	1002	1042	1084	1123	1165	1353	1477	1787	
1100	492	537	579	625	669	803	848	890	935	979	1022	1067	1111	1153	1198	1242	1440	1572	1902	
1200	517	564	610	657	705	850	896	942	990	1038	1085	1132	1178	1226	1272	1319	1528	1669	2018	
1300	544	594	643	694	744	896	946	996	1046	1095	1147	1196	1246	1295	1345	1396	1615	1765	2134	
1400	571	624	676	728	782	941	996	1048	1100	1154	1206	1262	1315	1368	1419	1473	1701	1861	2251	
1500	596	652	707	763	821	989	1045	1100	1156	1214	1270	1326	1381	1438	1492	1550	1790	1958	2365	
1600	624	682	739	800	857	1036	1094	1153	1214	1272	1331	1392	1449	1509	1567	1628	1877	2054	2481	
1700	648	710	772	835	896	1083	1145	1205	1269	1331	1394	1455	1518	1579	1641	1705	1965	2152	2598	
1800	675	739	804	870	935	1129	1195	1258	1325	1390	1455	1522	1585	1649	1716	1780	2052	2246	2713	
1900	763	839	916	990	1067	1289	1366	1440	1515	1591	1665	1741	1817	1892	1968	2043	2372	2599	3154	2 Équerres + 1 Tê (à partir de 1801 mm)
2000	790	870	947	1025	1103	1335	1414	1492	1571	1649	1727	1808	1884	1965	2040	2121	2461	2695	3269	
2100	816	898	980	1061	1141	1382	1464	1545	1628	1709	1790	1872	1953	2034	2116	2198	2547	2792	3385	
2200	842	927	1011	1095	1180	1429	1514	1597	1683	1768	1851	1936	2021	2105	2189	2274	2634	2887	3501	
2300	869	956	1044	1132	1219	1477	1564	1650	1739	1826	1914	2002	2088	2176	2264	2352	2723	2984	3617	
2400	893	986	1076	1166	1256	1524	1613	1702	1794	1884	1974	2066	2157	2248	2337	2427	2809	3079	3734	
2500	920	1014	1108	1201	1295	1568	1662	1757	1850	1943	2037	2131	2224	2318	2412	2506	2896	3176	3848	

303 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Options voir p. 334



STRUCTURE

- Composé d'un cadre ALU mécanique 60 x 30 mm assemblé à 45°.
- Remplissage possible par :
 - **Panneau frise 100 x 20 mm** (verticale ou horizontale)
 - **Panneau frise 290 x 20 mm** (horizontale)
 - **Lames américaines ajourées 7.5 x 45 mm**
 - **Lames chevrons non ajourées 20 x 50 mm**
 - **Tôle lisse**
 - **Tôle décorative au choix**
- **Cintrage** ou **biais** possible sauf pour lames américaines et tôles.
- **Coulissant possible.**
- Battue centrale avec joint.

FERRAGE

- Pentures équerres en aluminium.
 - **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
 - Lacets en composite.
 - Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
 - Gonds en composite à scellement chimique.
 - Dardennes en aluminium à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*

CONFIGURATIONS

Le volet ALU cadre mécanique est disponible en :

- Chevrons non ajourés.
- Américaines ajourées.
- Panneau frise pas de 100 mm et de 290 mm.
- Tôle lisse.
- Tôle décorative.
- 1/3 Chevron et 2/3 Panneau frise.
- 1/3 Chevron et 2/3 Tôle lisse.
- 1/3 Américaines et 2/3 Panneau frise.
- 1/3 Américaines et 2/3 Tôle lisse.



COUPES

Panneau frise 100 x 20 mm



Panneau frise 290 x 20 mm



Tôle lisse



Américaines



Chevrons



Battue



Cadre



MOTORISATION



INFO :

Cintrage, biais et coulissant possible.




Droit



Cintré



Biais




Coulissant

TÔLES

Bi-coloration
possible,
sans plus-value*


*parmi les coloris standards

. Lisse -10 %



. Standard sans plus-value

. Poinçonnage +10 %



. Découpe laser +20%



Créez votre
propre motif !

305 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Volets Battants ALU
Cadre mécanique

Volets Battants PVC

24 MM

11

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants 24 mm standards, coloris 9 016 cintré avec espagnolette alu classique



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
Écologique, stable,
résistant et durable.

306 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.



DC utilise un PVC sans plomb.
Matériau écologique et durable.

DC a recyclé en 2021


35
tonnes de PVC

Personnalisation

NUANCIER

Teintés masse


Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.



En standard :

- . Renfort PVC pour les teintes 9016, 1015, 7035.
- . Renfort ALU pour toutes les autres teintes.

Plaxés



Plaxés Tons bois

Vendu avec ses accessoires :

- . Kit espagnolette composite (p.332).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

*Bi-coloration possible, sans plus-value**

*parmi les coloris standards

PVC 24 MM

FINITIONS

- Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
- Barres seules **+ 5 %**
- Barres et écharpes **+ 10 %**


Blanc 9016 standard sans plus-value

Coloris teintés masse :

RAL 1015, RAL 7035 **+ 10 %**
RAL 5024, RAL 6021 **+ 14 %**

Coloris plaxés :

RAL 3005, RAL 5007, RAL 6005, RAL 7016, Chêne Doré,
Chêne Irlandais **+ 60 %**



*Bi-coloration possible, sans plus-value**

**parmi les coloris standards*

	1 Vantail					2 Vantaux											3 Vantaux		4 Vantaux	
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800	2100	2400	
900	155	168	187	199	206	239	248	262	263	288	291	315	324	344	357	373	440	486	572	2 Pentures
1000	165	177	193	204	215	245	253	268	274	296	301	328	335	354	367	385	449	498	587	
1100	172	184	199	212	225	253	259	278	284	303	311	340	345	363	379	394	460	512	597	
1200	177	188	204	216	231	257	266	285	293	312	318	347	355	372	390	407	472	526	610	
1300	180	192	211	225	236	266	271	293	300	321	328	358	366	388	401	421	489	541	625	
1400	186	197	215	231	242	271	280	300	308	333	340	368	375	396	413	434	498	554	643	
1500	190	201	218	235	252	279	288	308	315	341	347	379	388	407	424	442	514	568	659	
1600	194	206	228	241	257	285	296	314	324	347	358	389	396	417	438	456	523	584	674	3 Pentures (à partir de 1801 mm)
1700	200	212	232	248	262	293	301	323	335	358	367	396	408	431	446	465	542	596	693	
1800	203	215	236	253	266	297	306	328	340	363	375	405	417	441	460	480	549	604	710	
1900	208	218	241	257	269	301	310	334	343	367	388	417	433	457	479	502	561	610	733	
2000	213	225	245	261	275	306	313	339	347	375	396	437	444	475	500	525	571	641	754	
2100	261	271	300	319	342	378	389	420	433	463	473	521	531	563	589	614	688	772	909	
2200	265	278	303	326	347	384	394	428	441	472	487	530	542	572	598	625	699	784	926	
2300	268	281	311	335	355	392	405	435	448	483	496	540	553	582	608	635	712	802	941	
2400	275	288	314	341	363	396	411	444	457	493	499	548	564	592	620	647	725	814	960	
2500	280	293	319	345	366	400	415	448	460	497	504	554	569	598	625	654	734	825	980	

Options voir p. 332



STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** (paroi : **1,2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **18 mm**).
- Battue centrale moulurée.
Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort PVC** pour coloris 9016, 1015, 7035 et **renfort ALU** pour les autres couleurs.


FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
 - Espagnolette avec accessoires en composite et tige en aluminium.
 - Lacets en composite.
 - Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
 - Gonds en composite à scellement chimique.
 - Dardennes en composite à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible en :

- Pentures et contre-pentures.
- Barres seules.
- Barres et écharpe.



COUPES

Panneau



Barre

Écharpe

Battue

Profil U



MOTORISATION



INFO :

Cintrage ou biais possible.



Droit



Cintré



Biais

309 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

**Volets Battants
PVC 24 mm**

Volets Battants PVC

24 MM CONFORT

11

COLORIS
AU CHOIX



Volet battant 24 mm confort avec barres, coloris 7 016.



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
Écologique, stable,
résistant et durable.

310 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.



L'espagnolette DC :

Autobloquante et anti-effraction est fournie avec les volets 24 mm Confort.


Une sécurité pour vos client.

Personnalisation

NUANCIER

Teintés masse


Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.



En standard :

. Renfort ALU pour toutes les teintes.

Plaxés



Plaxés Tons bois

Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette en aluminium autobloquante DC (p.332).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



PVC 24 MM CONFORT

FINITIONS

-  • Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
-  • Barres seules **+ 5 %**
-  • Barres et écharpes **+ 10 %**

Blanc 9016 standard sans plus-value

Coloris teintés masse :

RAL 1015, RAL 7035, RAL 5024, RAL 6021..... **+ 10 %**

Coloris plaxés :

RAL 3005, RAL 5007, RAL 5007, RAL 6005, RAL 7016,
Chêne Doré, Chêne Irlandais..... **+ 60 %**

*Bi-coloration
possible,
sans plus-value**



**parmi les coloris standards*

	1 Vantail					2 Vantaux										3 Vantaux		4 Vantaux		
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800	2100	2400	
900	170	181	203	216	223	257	265	284	286	310	311	343	349	371	389	399	475	522	620	2 Pentures
1000	178	191	210	220	234	264	271	292	297	318	323	355	362	383	397	413	488	539	634	
1100	186	199	214	228	242	271	279	300	308	328	337	366	371	392	409	426	497	554	646	
1200	191	202	220	235	249	278	290	309	314	339	344	375	385	401	421	439	511	570	658	
1300	194	208	227	242	256	290	296	314	322	346	355	388	395	415	437	453	526	586	676	
1400	200	212	234	249	262	296	303	322	332	359	366	398	405	431	448	466	539	596	694	
1500	203	216	239	254	269	301	311	332	343	367	375	409	415	440	458	476	555	613	712	
1600	211	223	246	260	278	309	318	341	350	375	388	417	431	450	471	492	565	630	728	
1700	215	228	250	266	283	314	323	349	362	388	397	431	441	463	484	504	587	645	747	
1800	218	234	256	271	290	319	329	355	366	392	405	438	450	474	497	519	593	652	765	
1900	225	239	260	278	293	323	335	361	369	397	415	450	465	494	517	542	605	658	789	3 Pentures (à partir de 1801 mm)
2000	231	242	264	281	298	329	340	364	375	405	431	471	480	515	541	569	618	693	811	
2100	281	296	322	345	368	408	417	451	465	499	512	563	574	607	635	661	742	835	981	
2200	288	300	328	354	375	412	426	460	474	511	523	572	587	619	648	676	755	844	1003	
2300	292	305	337	362	385	423	438	467	486	520	537	584	595	630	657	688	769	867	1017	
2400	298	311	341	367	392	431	444	480	493	531	540	592	608	641	669	699	785	882	1038	
2500	303	314	345	371	395	435	449	486	497	538	544	596	615	647	676	705	791	890	1057	

Options voir p. 332



STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** (paroi : **1,2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **18 mm**).
- Battue centrale moulurée.
- Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort ALU.**

FERRAGE


- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 24 mm est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.



COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



MOTORISATION



INFO :

Cintrage ou biais possible.



Droit



Cintré



Biais

313 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

**Volets Battants
PVC 24 mm Confort**

Volets Battants PVC

28 MM EXCELLENCE

5

COLORIS
AU CHOIX



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
Écologique, stable,
résistant et durable.



Volets battants PVC 28 mm Excellence. Chêne doré barres seules.




Personnalisation

NUANCIER

Teintés masse


Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.



En standard :

. Renfort ALU pour toutes les teintes.

Plaxés



Plaxés Tons bois



Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette en aluminium autobloquante DC (p.332).
- . Pentures en aluminium festonnées
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite
- . Gonds en composite à scellement chimique

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



PVC 28 MM EXCELLENCE


FINITIONS

- Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
- Barres seules **+ 5 %**
- Barres et écharpes **+ 10 %**

Blanc 9016 standard sans plus-value

Coloris teintés masse :
RAL 1015, RAL 7035 **+ 10 %**

Coloris plaxés :
RAL 7016, Chêne Doré **+ 50 %**



*Bi-coloration possible, sans plus-value**

** parmi les coloris standards*

	1 Vantail					2 Vantaux										3 Vantaux		4 Vantaux		
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800	2100	2400	
900	241	256	288	303	313	359	374	397	398	437	440	483	494	511	530	551	669	737	874	2 Pentures
1000	250	266	295	312	328	371	385	410	415	448	457	498	509	526	548	569	685	758	891	
1100	261	279	301	321	342	385	393	421	434	461	472	515	523	544	566	588	701	778	909	
1200	266	285	312	329	349	391	407	437	443	474	486	526	540	562	584	605	718	804	926	
1300	274	293	318	342	359	407	413	443	456	489	498	543	558	577	601	623	743	824	953	
1400	280	300	328	349	367	413	426	456	465	504	515	563	570	595	619	643	758	839	976	
1500	288	306	335	358	383	423	438	465	483	517	526	574	587	612	636	659	782	861	1004	
1600	297	314	345	365	391	437	448	479	495	526	543	589	605	628	654	678	795	888	1024	
1700	303	321	350	378	398	443	457	493	509	543	561	605	619	647	672	701	825	908	1051	
1800	310	328	359	385	407	449	463	498	515	549	570	615	635	660	690	716	836	916	1078	
1900	315	335	365	391	412	457	471	505	521	561	587	635	655	683	711	743	852	926	1112	3 Pentures (à partir de 1801 mm)
2000	322	342	371	396	420	463	476	514	526	570	605	660	676	707	740	772	869	973	1144	
2100	396	413	456	487	520	572	589	638	655	704	719	790	809	843	878	914	1045	1174	1381	
2200	401	421	461	497	526	582	598	648	668	718	739	807	825	860	899	935	1062	1193	1409	
2300	410	431	472	509	540	595	615	659	683	733	755	821	838	876	911	951	1085	1220	1429	
2400	420	438	479	517	549	605	625	676	694	750	760	834	855	891	927	965	1103	1239	1460	
2500	426	443	487	523	558	612	634	683	701	756	766	839	865	900	937	973	1113	1252	1490	

Options voir p. 332



STRUCTURE

- Composé d'un panneau PVC finition mouchette avec un **pas de 100 mm** et d'épaisseur **28 mm** (paroi : **2 mm**).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **10 mm**).
- Battue centrale moulurée.
- Barres de 80 x 25 mm et écharpe de 80 x 15 mm moulurées.
- **Renfort ALU.**

FERRAGE


- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Lacets en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.

CONFIGURATIONS

Le volet PVC 28 mm est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.



COUPES

Panneau



Barre

Écharpe

Battue

Profil U



MOTORISATION



INFO :

Cintrage ou biais possible.



Droit



Cinré



Biais

317 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

**Volets Battants
PVC 28 mm Excellence**

Volets Battants PVC

CADRE PVC SOUDÉ

7

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants cadre PVC soudé.
Lames chevronnées RAL 9016.



Le PVC utilisé est
certifié sans plomb.
Écologique, stable,
résistant et durable.

318 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.




Le volet PVC cadre soudé répond aux exigences grâce à ses nombreuses configurations en terme de couleurs, de structures ou de formes.

Personnalisation

NUANCIER

Teintés masse

Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.



Plaxés Tons bois



Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette en aluminium autobloquante DC (p.332).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

*Bi-coloration possible, sans plus-value**

*parmi les coloris standards

PVC CADRE SOUDÉ


FINITIONS

- Panneau frise pas de 50 mm (vertical / horizontal) **Sans plus-value**
- Chevrons non ajourés **Sans plus-value**
- Panneau frise pas de 150 mm horizontal (blanc, beige, chêne doré) **+ 5 %**
- 1/3 Chevrons et 2/3 Panneau frise **+ 13 %**

Blanc 9016 standard sans plus-value

Coloris teintés masse :
RAL 1015, RAL 5024, RAL 6021, RAL 7035 **+ 10 %**

Coloris plaxés :
Chêne Doré, Chêne Irlandais **+ 50 %**



* parmi les coloris standards

BLANC STANDARD (SANS PLUS-VALUE)

	1 Vantail					2 Vantaux										3 Vantaux		4 Vantaux	2 Équerres
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800	2100	
900	234	242	245	249	252	423	428	437	440	444	450	461	464	467	472	479	690	702	843
1000	237	245	249	253	261	433	437	443	446	456	459	467	472	479	486	492	702	718	861
1100	241	249	253	261	268	440	446	450	459	464	472	475	486	490	496	502	713	735	883
1200	249	253	261	268	274	446	456	459	467	475	480	489	496	502	510	516	725	751	899
1300	253	260	264	278	281	456	464	472	475	487	493	499	509	515	522	530	746	766	918
1400	257	264	274	281	291	464	472	480	489	496	504	514	517	525	536	542	759	784	939
1500	261	268	278	285	295	472	480	489	496	504	514	521	529	538	544	554	776	800	960
1600	264	278	285	295	302	480	489	496	509	517	524	532	541	553	561	569	790	816	980
1700	274	281	291	298	310	489	499	509	517	524	532	544	554	563	571	581	800	833	1003
1800	278	285	295	306	313	496	509	517	524	538	544	554	566	573	584	593	816	849	1021
1900	281	291	302	310	322	504	517	524	538	544	558	566	582	590	601	612	828	865	1041
2000	285	298	306	318	326	514	524	538	544	558	566	577	587	597	608	619	849	882	1057
2100	364	378	390	396	409	617	628	641	653	660	672	686	694	706	717	728	1012	1045	1308
2200	372	383	393	405	417	628	636	648	660	672	682	694	705	716	727	739	1028	1062	1328
2300	378	390	399	412	422	636	645	656	672	682	694	705	718	728	742	754	1040	1076	1347
2400	383	393	405	417	432	645	656	669	682	694	705	718	732	743	755	766	1056	1094	1366
2500	386	396	412	426	439	653	664	677	691	702	713	725	743	754	763	778	1072	1109	1384
																			2 Équerres + 1 Tê (à partir de 1801 mm)

Options voir p. 334



STRUCTURE

- Composé d'un **cadre PVC 36 x 80 mm** soudé à 45°.
- Remplissage possible par :
 - **Panneau frise avec pas de 50 mm** (verticale ou horizontale)
 - **Panneau frise avec pas de 150 mm horizontale** (uniquement coloris blanc, beige et chêne doré)
 - **Lames chevrons 20 x 40 mm**
- **Cintrage** ou **biais** possible.
- **Coulissant possible.**
- Renfort ALU périphérique.
- Battue centrale moulurée.

FERRAGE

- Pentures équerres en aluminium.
 - **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
 - Lacets en composite.
 - Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
 - Gonds en composite à scellement chimique.
 - Dardennes en aluminium à visser.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*

CONFIGURATIONS

Le volet PVC Cadre Soudé est disponible en :

- Panneau frise pas de 50 mm et de 150 mm*.
- 1/3 Chevron et 2/3 Panneau frise.
- Chevrons non ajourés.



*Panneau frise pas de 150 mm uniquement disponible en blanc, beige et chêne doré.

COUPES

Panneau frise pas de 50 mm



Chevrons



Panneau frise pas de 150 mm**



Battue



Cadre



MOTORISATION



INFO :

Cintrage, biais et coulissant possible.




Droit



Cintré



Biais




Coulissant

Volets Battants Aluminium & PVC

OPTION PRÉ-CADRE

20
COLORIS
AU CHOIX





*parmi les coloris standards

Personnalisation

NUANCIER

COLORIS STANDARDS

Satinés



EN OPTION

Finition laquée







Autres RAL



RÉALISABLES EN LAQUAGE

Fines textures



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



Non compatible avec les volets PVC cadre soudé, crémones 2 points et serrures sur cadre alu en 1 vantail ou 2 vantaux repliables


STRUCTURE

- Fixations invisibles grâce aux clips.
- Recouvrement de 60 mm.
- Coupe d'onglet.
- Vérins de pose et de fixation.
- Joint continu entre pré-cadre et volet.
- Joint de finition en façade.
- Joint de finition à l'intérieur du tableau.

CONFIGURATIONS

Le pré-cadre est disponible en version :

- 2 côtés
- 3 côtés
- 4 côtés



COUPES

323 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.


Volets Battants
Option Pré-cadre

PRÉ-CADRE 2 OU 3 CÔTÉS

Coloris standards..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL..... + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



**Ton bois
chêne doré
..... + 30 %**



*parmi les coloris standards

				3 côtés																									
				1 Vantail								2 Vantaux												3 Vantaux		4 Vantaux			
H/L Maç.	Toutes largeurs standards*	H/L Maç.	500	600	700	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	1800	2100	2400	2800	
900	177	900	208	213	219	226	232	238	244	243	251	255	260	263	274	280	283	292	295	304	310	316	320	327	315	332	363	392	2 Gonds
1000	184	1000	219	225	231	236	241	245	252	255	260	263	272	277	283	289	293	302	307	314	320	327	332	338	327	343	373	405	
1100	193	1100	231	235	239	248	252	257	263	263	272	277	282	288	293	298	304	312	317	323	330	336	341	347	335	352	384	417	
1200	201	1200	239	243	251	257	261	266	272	277	282	288	292	297	304	310	316	320	330	336	342	347	354	360	346	362	393	430	
1300	223	1300	254	258	262	272	279	285	291	291	294	300	307	311	318	322	331	337	341	348	355	360	366	370	359	374	406	443	
1400	232	1400	262	270	277	282	288	294	302	300	307	311	317	320	331	336	339	345	350	358	364	369	375	382	368	385	414	456	
1500	233	1500	277	281	287	292	297	302	307	311	317	320	330	333	339	345	349	356	362	369	375	381	387	393	379	394	426	468	
1600	246	1600	288	293	297	305	310	314	320	322	331	335	339	343	350	356	362	367	372	376	382	388	393	399	390	405	437	480	
1700	257	1700	297	304	308	316	319	326	331	336	339	343	349	355	362	367	372	375	382	389	394	400	406	411	398	414	445	494	
1800	275	1800	312	317	322	331	336	342	348	348	352	358	363	369	374	381	387	392	395	401	407	413	418	423	412	430	459	506	
1900	284	1900	322	330	335	339	345	352	358	358	366	369	373	379	387	392	395	400	407	414	420	425	432	437	424	439	471	544	3 Gonds (à partir de 1801 mm)
2000	305	2000	345	350	356	363	368	374	380	392	395	400	407	412	418	422	428	433	438	447	451	458	463	469	454	471	500	557	
2100	310	2100	356	362	367	373	376	382	388	400	407	413	417	422	428	433	438	442	449	456	461	467	472	478	464	480	512	570	
2200	324	2200	367	372	375	383	389	395	400	413	417	422	426	433	438	445	449	454	461	468	473	479	485	491	475	490	523	582	
2300	336	2300	381	387	392	397	401	407	413	425	431	436	441	447	453	460	463	469	474	479	485	491	495	500	488	504	537	595	
2400	349	2400	392	395	400	408	414	420	425	437	441	447	451	456	466	469	474	478	486	491	495	501	506	512	498	514	546	608	
2500	360	2500	400	408	413	419	424	431	437	448	451	460	463	468	474	478	486	489	494	500	505	511	517	522	509	525	557	621	
2600	374	2600	417	424	430	436	442	448	454	466	469	478	482	487	493	497	505	510	514	520	525	531	537	543	529	546	579	660	
2700	391	2700	433	441	445	451	460	466	473	483	487	497	500	505	512	516	525	529	535	541	547	551	557	563	550	567	601	673	
2800	407	2800	449	457	462	468	476	485	491	500	504	516	519	524	530	535	545	549	554	561	567	573	578	584	571	588	623	685	
2900	424	2900	466	473	478	485	494	501	510	518	522	535	538	543	549	553	566	569	574	580	587	593	599	605	592	608	645	698	
3000	437	3000	482	489	494	500	512	519	526	536	539	553	556	562	568	572	586	589	594	600	606	613	620	626	613	629	667	711	760

Le pré-cadre 2 côtés est compatible avec les mêmes largeurs que le pré-cadre 3 côtés et obéit aux mêmes contraintes.


Dimensions compatibles uniquement avec les volets en aluminium isolé

PRÉ-CADRE 4 CÔTÉS

Coloris standards..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL..... + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



Ton bois
chêne doré
..... + 30 %

*Bi-coloration possible, sans plus-value**




**parmi les coloris standards*

	4 côtés																											
	1 Vantail							2 Vantaux														3 Vantaux		4 Vantaux				
H/L Maç.	500	600	700	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	1800	2100	2400	2800		
900	270	281	291	304	314	326	337	323	336	345	356	368	379	391	399	414	424	437	448	460	470	482	453	484	516	584	2 Gonds	
1000	281	291	300	314	323	335	344	336	345	356	368	376	391	399	412	424	435	448	460	470	482	493	463	494	526	597		
1100	291	300	312	323	336	347	358	345	356	368	376	389	399	412	420	435	445	456	467	478	488	499	474	504	537	609		
1200	300	312	322	336	345	357	369	356	368	376	389	398	412	420	433	445	454	468	479	491	501	513	483	514	546	623		
1300	316	329	337	348	360	370	382	370	381	392	400	413	425	436	447	460	469	479	491	500	512	523	496	527	560	635		
1400	329	337	347	360	370	382	392	381	392	400	413	424	436	447	456	469	478	491	501	513	523	535	506	538	570	648		
1500	337	347	358	370	381	392	404	392	400	413	424	435	447	456	468	478	489	499	511	520	531	542	516	547	579	661		
1600	350	362	372	383	394	406	417	407	416	425	436	447	460	469	478	489	498	513	524	535	545	555	526	557	590	674		
1700	363	372	382	394	405	414	425	417	426	436	447	456	469	478	489	498	512	522	531	543	553	564	537	566	598	686		
1800	375	388	397	410	419	431	442	430	439	450	462	470	480	492	500	514	524	536	547	556	568	578	549	580	613	699		
1900	388	397	408	419	430	439	450	439	450	462	472	480	493	500	514	524	532	547	557	568	579	589	560	591	625	737	3 Gonds (à partir de 1801 mm)	
2000	410	419	430	441	451	463	473	473	482	493	504	516	526	536	547	556	569	579	591	600	612	622	592	624	655	750		
2100	419	430	439	451	463	474	486	486	493	504	516	525	536	547	556	569	578	591	600	612	622	632	603	634	667	762		
2200	431	439	450	463	473	485	494	494	506	516	525	535	547	556	569	578	588	599	609	620	630	642	612	643	677	775		
2300	445	454	467	476	487	497	508	508	519	529	539	549	561	572	580	592	600	614	624	635	645	656	627	656	691	788		
2400	454	467	475	488	497	508	518	518	519	529	539	549	560	573	582	592	600	613	626	638	648	659	669	636	670	700		801
2500	467	475	487	497	510	520	530	529	539	549	560	572	582	593	604	613	625	635	647	656	668	678	647	678	710	813		
2600	486	494	506	517	529	541	551	550	550	561	572	581	594	606	617	628	638	650	660	672	682	693	704	673	705	738		851
2700	504	513	526	537	549	561	572	572	581	594	604	617	630	641	651	662	675	685	697	707	719	730	699	732	766	864		
2800	523	531	547	556	569	580	593	593	603	617	626	639	654	664	675	687	700	710	722	734	745	757	725	759	795	877		
2900	542	550	567	576	589	601	613	614	624	639	649	661	678	687	699	712	725	735	748	759	772	784	751	786	823	889		
3000	561	569	587	597	609	622	634	635	645	661	672	684	701	711	723	737	750	760	773	785	798	810	777	813	851	903	4 Gonds (à partir de 2501 mm)	


Motorisation & Domotique




. TYPES DE POSES




Pose sous linteau




Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux



**Esthétique,
sécurité
& confort**

OBAN, c'est la solution motorisation
made in chez nous !

Notre bureau d'études a pensé à
tout et vous propose deux kits de
motorisation qui s'aligneront à la
perfection à vos nouvelles ouvertures.

**5 ANS
GARANTIE**

**MOTEURS
OBAN RADIO
& OBAN SUN**

Personnalisation

. NUANCIER STANDARDS

(CARTER, BRAS, COULISSES)

20
COLORIS
AU CHOIX

Satinés

RAL
1015

RAL
7035

RAL
9016

BLEU
CANON



**Teintes hors standard à la demande
parmi les coloris du nuancier RAL**
Prix ci-dessous hors standard

Fines textures

NOIR
2100
SABLÉ

GRIS
2900
SABLÉ

MARS
2525
SABLÉ

RAL
3004

RAL
5003

RAL
5024

RAL
6005

RAL
6021

RAL
7006

RAL
7016

RAL
7037

RAL
7039

RAL
8019

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9007

Les techniques de l'imprimerie ne
permettent pas de restituer très
exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le
coloris choisi sur un nuancier RAL.

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



Module électromécanique SIMU

COUPLE NOMINAL	10 Nm
INDICE DE PROTECTION	IP 44
VITESSE DE SORTIE	12 trs/mn
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 20°C à + 60°C
RÉSISTANCE AU VENT	Max 55 km/h
AUTONOMIE	45 jours avec 2 cycles/jours

 **HT Max**
2200 mm

	1 Vantail	2 Vantaux
	Largeur : 700 à 1000 mm	Largeur : 750 à 1900 mm
Coloris standards	770 €	873 €
Coloris hors standard*	792 €	896 €

* Forfait de 150 € Net HT par chantier/ par couleur

Options

Coulisseau allongé (pour volet persiennés)



33 € HT / unité



Économies d'énergie

Le capteur solaire intégré à notre appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.

Vos moteurs fonctionnent sans fil ce qui facilite leur pose sur les ouvertures.



Volets alu isolé cintrés RAL 6005.
Moteur OBANSUN.

OPTIONS OBAN SUN

SIMU 1

- Émetteur portatif, 1 canal
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe



• SIMU 1..... **44 €/unité**

SIMU 5

- Émetteur portatif 5 canaux
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe
- Centralisation



• SIMU 5..... **94 €/unité**

SIMU

- Centralisation
- Livraison préprogrammée
- Programmation personnalisée des heures d'ouvertures et de fermetures
- Fonction simulation de présence



• SIMU..... **251 €/unité**

ALIMENTATION DÉPANNAGE



• Alimentation dépannage..... **87 €/unité**

Motorisation & Domotique



Nice

Module électromécanique NICE

COUPLE NOMINAL	15 Nm
INDICE DE PROTECTION	IP 44
VITESSE DE SORTIE	17 trs/mn
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 20°C à + 50°C
RÉSISTANCE AU VENT	Max 55 km/h
RACCORDEMENT	2.5 m de fils

 HT Max 2200 mm	1 Vantail	2 Vantaux
	Largeur : 700 à 1000 mm	Largeur : 750 à 1900 mm
Coloris standards	531 €	631 €
Coloris hors standard*	555 €	655 €

* Forfait de 150 € Net HT par chantier/ par couleur

Options

Coulisseau allongé (pour volet persiënnes)



33 € HT / unité

OPTIONS OBAN RADIO

MW 1

- Émetteur portatif 1 canal
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe



• MW1 **61 €/unité**

MW 3

- Émetteur portatif 3 canaux
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe
- Centralisation



• MW3 **84 €/unité**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V - 50 Hz
VITESSE DE SORTIE	1,4 trs/mn
FRÉQUENCE RADIO	868-870 Mhz
RACCORDEMENTS	Câble de 3m, 2 conducteurs de 0,75 mm ²
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 20°C à + 60°C
NIVEAU DE SÉCURITÉ	Classe II
INDICE DE PROTECTION	IP 24
COUPLE NOMINAL	4 Nm
PUISSANCE ABSORBÉE	50 Nm
RÉSISTANCE AU VENT	Max 55 km/h

 **Résistance au vent voir page 358**

somfy®

Plus facile à vivre, plus sécurisé...

Faites le choix d'un logement connecté !
Avec Somfy, vous choisissez les solutions
intelligentes qui répondent à vos besoins
et collent à vos habitudes de vie.

5 ANS
GARANTIE
MOTEURS
SOMFY

. YSLO FLEX IO




1 Vantail	2 Vantaux
Largeur : 590 à 1000 mm	Largeur : 880 à 1520 mm
546 €	612 €

Hauteur Max 2300 mm.
Surface Max 1,7 m²/vantail ou vantaux liés.


 **Non compatible avec nos pré-cadres**

. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES




Pose sous linteau




Volet 1 vantail

ou




Volet 2 vantaux

Cas standards



Cas avec feuillures




LIMITES DIMENSIONNELLES YSLO SUR-MESURE

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter




Bras & coulisseaux




Teintes hors standard à la demande
parmi les coloris du nuancier RAL


. TYPES DE POSES







Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux

	1 Vantail	2 Vantaux	2 Vantaux repliables	3 Vantaux	4 Vantaux
	Largeur : 400 à 1000 mm	Largeur : 700 à 2000 mm	Largeur : 800 à 1285 mm	Largeur : 1200 à 1925 mm	Largeur : 1600 à 2400 mm
Coloris standards	678 €	772 €	995 €	1 109 €	1 398 €
Coloris Chêne doré Hors standards	836 €	931 €	1 164 €	1 281 €	1 567 €

Hauteur Max 2300 mm. Surface Max 1,7 m²/vantail ou vantaux liés.

330 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.




Attention les vantaux repliables ne sont pas parfaitement parallèles l'un à l'autre une fois ouvert sur la façade.


. OPTIONS YSLO SUR MESURE IO

FIXATION BASSE

- Idéal pour les volets cintrés
 - Moteur revêtu d'une couche d'étanchéité renforcée + joint étanche sur carter
 - L'accessoire est réalisé sur-mesure à la couleur du carter
- Seule exception : si le carter est chêne doré, l'accessoire sera en RAL 8003
(Existe en plusieurs coloris)



Appui de fenêtre




Kit de fixation
basse


- FIXATION BASSE 93€/unité

FIXATION LATÉRALE OU SOUS LINTEAU CINTRÉ


- Idéal pour fixation sur rambarde ou en position haute sur fenêtre cintrée
 - Moteur revêtu d'une couche d'étanchéité renforcée + joint étanche sur carter
 - L'accessoire est réalisé sur-mesure à la couleur du carter
- Seule exception : si le carter est chêne doré, l'accessoire sera en RAL 8003
- Fixation non compatible avec volet à barre et écharpe



Pour rambarde ou
garde corps




Pour linteau
cintré



Sortie axe vers le bas

- FIXATION LATÉRALE OU SOUS LINTEAU CINTRÉ 93€/unité

LIMITES DIMENSIONNELLES YSLO SUR-MESURE



Désignation	Dimensions (mm)	
	min	max
X	-20	130
Y	10	100
K	20	45
P sans compas	120	RAS
P avec compas (vantaux liés)	160	RAS
Pc sans compas	120	RAS
Pc avec compas (vantaux liés)	160	RAS
Lf	0	40
Pf	0	40
Ec & LtC	RAS	
H	200	2300
Z pour installations en position basse	100	RAS
Z pour autres installations	80	RAS

OPTIONS YSLO SOMFY IO

ÉMETTEUR MURAL SMOOVE IO O/F

- Émetteur mural 1 canal
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe



- Origin **49 €/unité**
- Sensitif **76 €/unité**

ÉMETTEUR PORTATIF SITUO 1

- Émetteur portatif 1 canal
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe



- Pure **76 €/unité**

ÉMETTEUR PORTATIF SITUO 5


- Émetteur portatif 5 canaux
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5 canaux
- Le dernier canal est généralement utilisé pour réaliser la commande générale



- Pure **108 €/unité**

ÉMETTEUR PORTATIF SITUO 5 BI-RADIO

- Émetteur portatif 5 canaux
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe
- Télécommande multi-protocoles IO/RTS



- Pure **152 €/unité**

BATTERIE DE SECOURS



- Batterie de secours **63 €/unité**

CAPTEUR VENT EOLIS IO

- Le capteur permet de mesurer en permanence la vitesse du vent afin de protéger les équipements contre le vent
- Il peut être associé à un ou plusieurs volets



- Capteur vent Éolis IO **274 €/unité**

TAHOMA SWITCH

- Pilotez vos équipements depuis l'app, individuellement ou par groupe
- Placez-là n'importe où dans votre logement grâce à la connexion WiFi
- Compatible avec une multitude d'équipements de Somfy et de grandes marques de l'habitat
- Programmez l'ouverture et la fermeture de vos équipements motorisés à des heures précises
- Lancez vos deux scénarios préférés à partir des boutons
- Tahoma Switch **310 €/unité**



OPTIONS COMMUNES GAMMES ALU ISOLÉ / EXTRUDÉ / PVC 24 MM / 24 MM CONFORT / 28 MM EXCELLENCE

PLUS-VALUES SUR VANTAUX

- Position de barres à respecter.....**7 € / barre**
- Déport de gond à respecter, pose à neuf (voir p. 352) **7 € / penture**
- Pentures / contre penture supp. **30 € / pièce**
- Barres seules / barres et écharpes supp. PVC **31 € / pièce**
- Barres seules / barres et écharpes supp. ALU **49 € / pièce**
- Battement pour volet 1 vantail ou 2 vantaux repliables ... **26 € / pièce**
- Renfort aluminium 9016 - 1015 - 7035 (uniquement pour P24)... **+ 5 %**

DÉCOUPE SUR CHANTIER

- Cintre ou biais fourni
- Prévoir sur-longueur de 30 mm (Voir page 359)



Volet PVC	Offert
Volet ALU	52 € / vtl

DÉCOUPE EN USINE

- Cintre ou biais
- Vérifier rayon mini (Voir page 359)



Régulier PVC	55 € / vtl
Régulier ALU	75 € / vtl
Gabarit PVC	75 € / vtl

VANTAUX REPLIABLES DU MÊME CÔTÉ

- Vantail porteur plus large de 65 mm / vantail porté
- **L maxi 1400 mm**



Vantaux repliables	34 € / paire
--------------------	---------------------

VANTAUX INÉGAUX

- Calcul encombrement (Voir page 353)



Vantaux inégaux	28 € / paire (x2 pour 4 vantaux)
-----------------	--

PLUS-VALUES SUR FERMETURES

ESPAÑOLETTE ALUMINIUM

- Uniquement PVC P24 mm



Espagnolette aluminium	26 € / pièce
------------------------	---------------------

ESPAÑOLETTE ALU AUTOBLOQUANTE

- Uniquement PVC P24 mm



Espagnolette auto bloquante	37 € / pièce
-----------------------------	---------------------

ESPAÑOLETTE ALU AUTOBLOQUANTE DC

- Uniquement PVC P24 mm



Espagnolette auto bloquante DC	37 € / pièce
--------------------------------	---------------------

VERROU SDO + GÂCHE RESSORT

- Compatible avec espagnolette alu



Se positionne seulement en bas !

Verrou SDO + gâche ressort	17 € / pièce
----------------------------	---------------------

CRÉMONE 2 POINTS

- Hauteur max 2500 mm



Crémone 2 points	92 € / pièce
------------------	---------------------

BARRE DE SÉCURITÉ ALU À BOUTONS



Barre de sécurité alu à boutons	39 € / pièce
---------------------------------	---------------------

SERRURE 3 POINTS

- Noir uniquement



Serrure 3 points	93 € / pièce
------------------	---------------------

SERRURE 3 POINTS CARÉNÉE



Serrure 3 points carénée	149 € / pièce
--------------------------	----------------------

CROCHET CRÉMAILLÈRE

- U en haut et renfort en fourniture



En remplacement de l'espagnolette

Crochet crémaille	16 € / pièce
-------------------	---------------------

PLUS-VALUES SUR PENTURES

PENTURE BOUT ROND



Penture bout rond	8 € / pièce
-------------------	--------------------

PENTURE Ø 16



Penture Ø 16	7 € / pièce
--------------	--------------------

PENTURE RÉGLABLE

(voir page 355)



Penture réglable	22 € / pièce
------------------	---------------------

PENTURE SPÉCIALE

(voir page 354)



Penture spéciale	35 € / pièce
------------------	---------------------

PLUS-VALUES SUR ARRÊTS

ARRÊT TÊTE BERGÈRE COMPOSITE



Arrêt tête bergère composite

3 € / pièce

ARRÊT PAILLETTE COMPOSITE



Arrêt paillette composite

17 € / pièce

ARRÊT STOPBOX



Arrêt stopbox

18 € / pièce

ARRÊT STOPBOX COMMANDE DÉPORTÉE



Arrêt stopbox commande déportée

115 € / pièce

ARRÊT INVIBLOC



Arrêt Invibloc

31 € / pièce

- Mortaise arrêt paillette ou stopbox..... **26 € / pièce**
- Arrêt marseillais pour isolation extérieure **7 € / pièce**

PLUS-VALUES SUR GONDS

GOND À VISSER EN TABLEAU

- Vis + chevilles



Gond à visser en tableau

4 € / pièce

GOND À VISSER EN FAÇADE

- Vis + chevilles



Gond à visser en façade

7 € / pièce

GOND SUR PLATINE

- Vis + chevilles



Gond sur platine

15 € / pièce

GOND PVC TIREFOND



Gond PVC tirefond

5 € / pièce

GOND CHIMIQUE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE



Gond chimique pour isolation extérieure

12 € / pièce

RÉDUCTEUR DE GOND

- Diamètre :
- 14/12
- 14/10
- 14/8



Réducteur de gond

1 € / pièce

BAGUE DE PROPRETÉ POUR GOND CHIMIQUE



Bague de propreté pour gond chimique

2 € / pièce



En cas de gonds existants, vérifier la compatibilité avec nos pentures standards voir la page 352.

PLUS-VALUES ESTHÉTIQUE

- Ferrage du volet laqué (pentures, système de fermeture, vis)..... **34 € / vtl**
(gonds, arrêts et butée noir ou blanc à préciser)

AUTRES OPTIONS

- Motorisation **Voir page 326**
- Pré-cadre **Voir page 322**
- Pose en applique (voir page 359)
- Option 1 (penture nœud inversé) : **34 € / penture**
- Option 2 (penture standard) : **5 € / penture**

MOINS-VALUES

- Sans gond **-1 € / pièce**
- Sans penture..... **- 3 € / pièce**
- Sans espagnolette **- 15 € / pièce**
- Sans arrêt..... **-2 € / pièce**
- Espagnolette auto bloquante (sauf PVC P24) **0 € / pièce**
- Espagnolette composite (sauf PVC P24) **-13 € / pièce**
- Espagnolette aluminium (sauf PVC P24)..... **-11 € / pièce**

333 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

OPTIONS COMMUNES GAMMES CADRE ALU ET PVC CADRE SOUDÉ

PLUS-VALUES SUR VANTAUX

- Traverse supplémentaire.....**44 € / pièce**
- Déport de gond à respecter, pose à neuf (équerre réglable)**22 € / pièce**
- Battement pour volet 1 vantail ou 2 vantaux repliables**26 € / pièce**

DÉCOUPE EN USINE

- Cintre ou biais régulier
- Impossible avec lame américaine
- Vérifier rayon mini (Voir page 359)



Cintre PVC	352 € / vtl
Cintre ALU	494 € / vtl
Biais PVC	186 € / vtl



Cintrage cadre soudé largeur mini de 450 mm / vantail

VANTAUX REPLIABLES DU MÊME CÔTÉ


- Vantail porteur plus large de 65 mm / vantail porté
- **L maxi 1400 mm**



Vantaux repliables	34 € / paire
--------------------	---------------------

VANTAUX INÉGAUX

- Calcul encombrement (Voir page 353)



Vantaux inégaux	28 € / paire (x2 pour 4 vantaux)
-----------------	--

PLUS-VALUES SUR FERMETURES

VERROU SDO + GÂCHE RESSORT

- Compatible avec espagnolette alu



 **Se positionne seulement en bas !**

Verrou SDO + gâche ressort	17 € / pièce
----------------------------	---------------------

CRÉMONE 2 POINTS

- Hauteur max 2500 mm



Crémone 2 points	92 € / pièce
------------------	---------------------

BARRE DE SÉCURITÉ ALU À BOUTONS



 **Traverse obligatoire**

Barre de sécurité alu à boutons	41 € / pièce
---------------------------------	---------------------

PLUS-VALUES SUR PENTURES

ÉQUERRE RÉGLABLE



Équerre réglable	22 € / pièce
------------------	---------------------

NŒUD Ø 16

- Équerre réglable comprise



Nœud Ø 16	27 € / pièce
-----------	---------------------

CROCHET CRÉMAILLÈRE



Crochet crémaillère	16 € / pièce
---------------------	---------------------

 **En remplacement de l'espagnolette et traverse obligatoire**

SERRURE 3 POINTS

- Noir uniquement



Serrure 3 points	93 € / pièce
------------------	---------------------

SERRURE 3 POINTS CARÉNÉE



Serrure 3 points carénée	149 € / pièce
--------------------------	----------------------

NŒUD SPÉCIAL

- Équerre réglable comprise (voir page 354)



Nœud spécial	29 € / pièce
--------------	---------------------



En cas de gonds existants, prendre obligatoirement les équerres réglables.

PLUS-VALUES SUR ARRÊTS

ARRÊT TÊTE BERGÈRE COMPOSITE



Arrêt tête bergère composite **3 € / pièce**

ARRÊT PAILLETTE COMPOSITE



Arrêt paillette composite **17 € / pièce**

ARRÊT STOPBOX



 **Traverse obligatoire**

Arrêt stopbox **18 € / pièce**

ARRÊT STOPBOX COMMANDE DÉPORTÉE



 **Traverse obligatoire**

Arrêt stopbox commande déportée **116 € / pièce**

ARRÊT INVIBLOC



Arrêt Invibloc **31 € / pièce**

- Mortaise arrêt paillette ou stopbox..... **26 € / pièce**
- Arrêt marseillais pour isolation extérieure (noir / blanc) **7 € / pièce**

PLUS-VALUES SUR GONDS

GOND À VISSER EN TABLEAU

- Vis + chevilles



Gond à visser en tableau **4 € / pièce**

GOND À VISSER EN FAÇADE

- Vis + chevilles



Gond à visser en façade **7 € / pièce**

GOND SUR PLATINE

- Vis + chevilles



Gond sur platine **15 € / pièce**

GOND PVC TIREFOND



Gond PVC tirefond **5 € / pièce**

GOND CHIMIQUE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE



Gond chimique pour isolation extérieure **12 € / pièce**

RÉDUCTEUR DE GOND

- Diamètre :
- 14/12
- 14/10
- 14/8



Réducteur de gond **1 € / pièce**

BAGUE DE PROPRETÉ POUR GOND CHIMIQUE



Bague de propriété pour gond chimique **2 € / pièce**



En cas de gonds existants, vérifier la compatibilité avec nos pentures standards voir la page 352.

PLUS-VALUES ESTHÉTIQUE

- Ferrage du volet laqué (pentures, système de fermeture, vis)..... **34 € / vtl** (gonds, arrêts et butée noir ou blanc à préciser)

AUTRES OPTIONS

- Motorisation **Voir page 326**
- Pré-cadre **Voir page 322**
- Pose en applique (voir page 359)
- Option 1 (penture nœud inversé) : **34 € / penture**
- Option 2 (penture standard) : **5 € / penture**

MOINS-VALUES

- Sans gond **-1 € / pièce**
- Sans penture **-3 € / pièce**
- Sans espagnolette **-15 € / pièce**
- Sans arrêt **-2 € / pièce**
- Espagnolette auto bloquante **0 € / pièce**
- Espagnolette composite **-13 € / pièce**
- Espagnolette aluminium **-11 € / pièce**

335 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

Volets Coulissants

20
COLORIS
AU CHOIX



Volet coulissant alu cadre mécanique. Lames américaines RAL 9016.

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)



L'option coulissant aluminium est compatible avec nos volets :

- . Aluminium isolé
- . Aluminium cadre mécanique
- . PVC cadre soudé

(lames verticales ou horizontales, sans barre, ni écharpe et sans penture.

Personnalisation

NUANCIER

COLORIS STANDARDS

Satinés



Fines textures



EN OPTION

Finition laquée



Autres RAL



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



STRUCTURE

- Capot avec caches d'extrémités.
- Chariots à roulements à billes.
- Butées de fin de course avec tampons (fermeture volet).
- Butées de fin de course avec clips (ouverture volet).
- Rail de guidage en profil U.
- Patins de guidage avec ou sans équerres selon le type de pose.



Butée avec clip
d'ouverture.



Butée avec tampon
de fermeture.

FERRAGE

- Verrou rond avec gâche.
 - Poignée cuvette.
- Ferrage noir ou blanc en standard.*



Poignée
cuvette



Verrou rond
avec gâche




Option serrure
encastrée
(Uniquement
cadre mécanique)

SYSTÈME COULISSANT

Notre système coulissant est compatible avec les volets PVC Cadre Soudé (voir p. 321), Aluminium Cadre Mécanique (voir p. 304) et Aluminium isolé (voir p. 295).

COUPES



VOLET ALU CADRE MÉCANIQUE



Tôle
décorative



Tôle
lisse



Panneau frise avec
pas horizontale
de 290 mm



Panneau frise avec
pas verticale
de 100 mm



Chevrans
non ajourés



Américaines
ajourées



1/3 Tôle décorative
et 2/3 tôle lisse



1/3 Chevrans et
2/3 Tôle lisse



1/3 Chevrans et
2/3 Panneau frise



1/3 Américaines et
2/3 Tôle lisse



1/3 Américaines et
2/3 Panneau frise

SYSTÈME COULISSANT ALU MÉCANIQUE


FINITIONS

-  • Tôle lisse..... **Voir page 305**
-  • Panneau frise pas de 100 mm (verticale / horizontale) **Sans plus-value**
-  • Panneau frise pas de 290 mm (horizontale) **Sans plus-value**
-  • Chevrons non ajourés **Sans plus-value**
-  • Américaines ajourées **+ 6 %**
-  • 1/3 Chevrons et 2/3 Panneau frise **+ 2 %**
-  • 1/3 Chevrons et 2/3 Tôle lisse **+ 10 %**
-  • 1/3 Américaines et 2/3 Panneau frise **+ 8 %**
-  • 1/3 Américaines et 2/3 Tôle lisse..... **+ 16 %**

Coloris standards sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL + 15 %
 Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



Ton bois
chêne doré
 **+ 30 %**

H/L Maç.	1 Vantail															
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
900	727	746	766	786	806	962	1004	1024	1044	1064	1176	1195	1215	1236	1253	1509
1000	740	762	786	808	832	990	1036	1057	1082	1103	1217	1240	1263	1284	1308	1564
1100	746	769	791	812	835	996	1044	1067	1088	1113	1223	1247	1270	1292	1315	1571
1200	760	786	810	835	859	1022	1076	1099	1125	1150	1268	1293	1317	1341	1368	1628
1300	776	804	831	857	886	1050	1109	1135	1163	1191	1311	1335	1366	1393	1420	1681
1400	779	807	835	861	890	1054	1116	1141	1171	1198	1317	1344	1373	1399	1427	1688
1500	795	826	855	886	917	1083	1148	1178	1206	1238	1360	1390	1420	1448	1479	1743
1600	809	842	876	908	939	1111	1180	1213	1245	1278	1401	1434	1466	1499	1531	1799
1700	815	848	881	911	945	1116	1187	1219	1251	1284	1409	1441	1475	1508	1538	1806
1800	831	866	899	935	969	1141	1219	1253	1289	1325	1450	1486	1523	1558	1591	1861
1900	843	882	920	956	995	1170	1250	1288	1327	1366	1492	1530	1568	1608	1643	1916
2000	858	898	938	980	1019	1197	1283	1325	1366	1403	1534	1576	1616	1657	1696	1970
2100	874	917	958	1002	1045	1222	1317	1359	1400	1444	1578	1621	1663	1708	1748	2025
2200	878	921	964	1006	1049	1229	1324	1367	1409	1450	1584	1629	1672	1713	1757	2033
2300	892	938	985	1030	1074	1254	1356	1400	1446	1491	1629	1674	1719	1764	1810	2087
2400	908	956	1003	1050	1097	1283	1389	1436	1483	1530	1672	1719	1767	1814	1862	2141
2500	922	972	1022	1073	1123	1312	1420	1470	1522	1571	1713	1764	1814	1863	1914	2200
+ 1 Traverse verticale (à partir de 1001 mm)																

+ 1 Traverse horizontale (à partir de 1801 mm)


Plus values serrure encastrée (avec battement)		
900	160 €	Fenêtre
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500	186 €	Porte fenêtre
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		

FINITIONS

- Coloris standards**..... sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL..... + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



**Ton bois
chêne doré**
..... + 30 %

**Plus values
serrure encastrée
(avec battement)**

78 €
Pour toutes
les dimensions

341 / Tarif public H.T. 2023

SYSTÈME COULISSANT ALU MÉCANIQUE + TÔLE DÉCORATIVE

FINITIONS


-  • Tôle décorative standard **Sans plus-value**
-  • Tôle décorative avec poinçonnage **+ 10 %**
-  • Tôle décorative avec découpe laser **+ 20 %**
-  • Tôle lisse **- 10 %**
-  • 1/3 Tôle décorative standard et 2/3 panneau frise **- 10 %**
-  • 1/3 Tôle décorative standard et 2/3 tôle lisse **- 8 %**
-  • 1/3 Tôle avec poinçonnage et 2/3 panneau frise **- 6 %**
-  • 1/3 Tôle avec poinçonnage et 2/3 tôle lisse **- 4 %**
-  • 1/3 Tôle avec découpe laser et 2/3 panneau frise **Sans plus-value**
-  • 1/3 Tôle avec découpe laser et 2/3 tôle lisse **+ 2 %**

Voir motifs page 303

Coloris standards sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



Ton bois
chêne doré
..... **+ 30 %**

H/L Maç.	1 Vantail															
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
900	886	952	1017	1083	1148	1213	1356	1420	1485	1551	1616	1682	1747	1812	1877	1942
1000	911	980	1048	1117	1184	1251	1406	1476	1542	1612	1680	1747	1817	1884	1953	2021
1100	937	1007	1080	1151	1222	1293	1458	1529	1600	1672	1742	1814	1886	1957	2027	2100
1200	962	1036	1113	1186	1260	1333	1509	1581	1658	1731	1806	1879	1956	2030	2103	2178
1300	988	1067	1141	1220	1297	1375	1559	1637	1715	1792	1870	1945	2024	2101	2179	2256
1400	1014	1094	1174	1253	1334	1415	1611	1690	1771	1851	1931	2013	2092	2174	2254	2334
1500	1039	1122	1204	1289	1374	1456	1661	1743	1828	1913	1994	2079	2163	2245	2330	2414
1600	1066	1151	1238	1325	1411	1497	1712	1797	1884	1971	2058	2144	2232	2318	2404	2491
1700	1089	1179	1270	1359	1448	1537	1763	1853	1941	2032	2122	2211	2300	2392	2480	2570
1800	1116	1206	1300	1394	1485	1579	1813	1905	2000	2091	2184	2278	2370	2463	2556	2648
1900	1191	1293	1397	1499	1601	1706	1957	2059	2163	2265	2368	2471	2574	2677	2779	2882
2000	1217	1324	1428	1533	1640	1745	2008	2114	2219	2326	2432	2536	2644	2749	2856	2961
2100	1242	1351	1460	1568	1678	1787	2058	2167	2277	2384	2495	2603	2712	2820	2930	3040
2200	1268	1379	1490	1603	1716	1828	2110	2221	2333	2446	2558	2669	2780	2894	3007	3118
2300	1293	1409	1524	1638	1752	1870	2161	2274	2392	2506	2620	2734	2852	2965	3082	3197
2400	1318	1436	1555	1673	1791	1909	2211	2330	2448	2565	2683	2803	2920	3039	3157	3274
2500	1344	1464	1585	1708	1828	1950	2263	2383	2504	2625	2747	2867	2989	3110	3231	3353
+ 1 Traverse horizontale (à partir de 1801 mm)																
+ 1 Traverse verticale (à partir de 1001 mm)																

Plus values
serrure encastrée
(avec battement)

900	160 €	Fenêtre
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500	186 €	Porte fenêtre
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		

SYSTÈME COULISSANT ALU MÉCANIQUE + TÔLE DÉCORATIVE

FINITIONS

-  • Tôle décorative standard **Sans plus-value**
-  • Tôle décorative avec poinçonnage **+ 10 %**
-  • Tôle décorative avec découpe laser **+ 20 %**
-  • Tôle lisse **- 10 %**
-  • 1/3 Tôle décorative standard et 2/3 panneau frise **- 10 %**
-  • 1/3 Tôle décorative standard et 2/3 tôle lisse **- 8 %**
-  • 1/3 Tôle avec poinçonnage et 2/3 panneau frise **- 6 %**
-  • 1/3 Tôle avec poinçonnage et 2/3 tôle lisse **- 4 %**
-  • 1/3 Tôle avec découpe laser et 2/3 panneau frise **Sans plus-value**
-  • 1/3 Tôle avec découpe laser et 2/3 tôle lisse **+ 2 %**

Voir motifs page 303

Coloris standards sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL + 15 %
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



Ton bois
chêne doré
..... **+ 30 %**

Plus values
serrure encastrée
(avec battement)

73 €
Pour toutes
les dimensions

	2 Vantaux																																					
H/L Maç.	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000					
900	1624	1699	1775	1851	1926	2003	2077	2154	2228	2303	2378	2454	2530	2761	2838	2913	2989	3063	3140	3215	3291	3365	3441	3516	3591	3666	3742	3818	3894	3970	4045	4120	4194	+ 1 Traverse horizontale (à partir de 1801 mm)				
1000	1690	1748	1826	1905	1983	2062	2139	2219	2297	2376	2454	2532	2612	2860	2940	3017	3096	3174	3253	3332	3410	3489	3566	3646	3724	3802	3882	3959	4039	4114	4194	4273	4351					
1100	1715	1795	1877	1959	2039	2122	2205	2286	2367	2449	2530	2612	2694	2960	3041	3122	3204	3285	3366	3449	3530	3612	3694	3775	3857	3938	4020	4102	4184	4264	4346	4427	4507					
1200	1761	1843	1928	2013	2098	2182	2267	2352	2437	2520	2606	2689	2775	3058	3143	3226	3312	3398	3481	3565	3650	3735	3819	3904	3989	4072	4158	4242	4327	4411	4497	4581	4665					
1300	1805	1892	1979	2068	2156	2242	2331	2418	2506	2595	2681	2770	2857	3157	3246	3332	3420	3507	3596	3684	3770	3858	3946	4033	4122	4209	4297	4385	4472	4560	4648	4735	4824					
1400	1848	1940	2031	2122	2212	2303	2394	2484	2575	2664	2757	2846	2938	3255	3347	3437	3528	3618	3709	3800	3891	3981	4071	4163	4254	4344	4435	4525	4616	4705	4798	4889	4980					
1500	1894	1988	2081	2175	2268	2363	2458	2551	2645	2737	2832	2926	3019	3355	3449	3542	3637	3730	3823	3917	4010	4104	4198	4292	4386	4480	4573	4666	4761	4854	4948	5043	5137					
1600	1939	2035	2133	2230	2328	2422	2519	2617	2713	2811	2907	3005	3101	3453	3550	3647	3743	3842	3937	4033	4131	4228	4325	4421	4517	4614	4711	4809	4906	5001	5098	5195	5293					
1700	1983	2083	2183	2284	2383	2484	2582	2682	2781	2882	2982	3083	3182	3552	3651	3751	3850	3950	4052	4151	4252	4350	4451	4550	4651	4749	4850	4949	5049	5149	5250	5350	5451					
1800	2030	2132	2234	2337	2441	2542	2647	2749	2853	2956	3058	3161	3264	3650	3752	3856	3959	4061	4166	4267	4370	4474	4578	4680	4783	4886	4988	5092	5194	5297	5400	5503	5606					
1900	2215	2335	2458	2576	2696	2815	2936	3057	3175	3298	3416	3537	3657	4076	4194	4315	4435	4555	4676	4795	4915	5037	5155	5276	5396	5517	5636	5756	5877	5997	6116	6237	6358					
2000	2261	2383	2507	2629	2754	2877	3000	3123	3247	3369	3493	3616	3739	4175	4297	4419	4544	4666	4788	4912	5037	5157	5283	5406	5530	5651	5775	5898	6023	6143	6267	6391	6515					
2100	2306	2432	2558	2683	2811	2936	3062	3189	3316	3443	3567	3694	3819	4271	4399	4525	4651	4778	4904	5029	5155	5283	5408	5535	5662	5787	5913	6039	6166	6292	6419	6544	6671					
2200	2351	2480	2608	2737	2867	2997	3125	3255	3385	3513	3644	3773	3901	4370	4500	4630	4758	4889	5018	5147	5276	5406	5535	5664	5793	5922	6052	6181	6311	6439	6570	6700	6828					
2300	2395	2528	2660	2793	2924	3057	3189	3322	3454	3586	3718	3850	3982	4469	4602	4735	4867	4998	5131	5263	5394	5530	5662	5793	5926	6058	6189	6323	6456	6587	6719	6853	6984					
2400	2441	2575	2711	2846	2980	3118	3253	3387	3522	3659	3794	3930	4063	4568	4703	4841	4975	5110	5245	5381	5517	5651	5787	5922	6058	6193	6329	6464	6600	6734	6870	7005	7142					
2500	2485	2623	2761	2901	3040	3176	3317	3454	3593	3732	3868	4008	4145	4666	4805	4943	5084	5222	5359	5498	5636	5775	5913	6052	6189	6329	6468	6605	6745	6882	7020	7159	7298					
														+ 1 Traverse verticale (à partir de 2001 mm)																								

VOLET ALU ISOLÉ



Panneau frise
avec pas horizontal de
150 mm



Panneau frise
avec pas vertical
de 85 mm

VOLET PVC CADRE SOUDÉ



Panneau frise
avec pas de
50 mm



Panneau frise
avec pas de
150 mm



Chevrans
non ajourés



1/3 Chevrans
et 2/3 Panneau
frise

SYSTÈME COULISSANT ALU ISOLÉ

FINITIONS


 • Panneau frise pas de 85 mm (verticale) **Sans plus-value**

 • Panneau frise pas de 150 mm (horizontale) **+ 20 %**

Coloris standards sans plus-value



Autres teintes à la demande parmi les coloris du nuancier RAL + 30 %
 Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande inférieure à 1000 € net HT



Ton bois
chêne doré
 **+ 50 %**

	1 Vantail									
H/L Maç.	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1350
900	734	754	773	794	815	835	855	876	894	918
1000	745	768	790	811	835	857	881	901	925	947
1100	757	782	806	832	855	881	904	931	954	980
1200	770	796	823	849	876	902	931	956	983	1008
1300	780	809	838	869	896	925	954	983	1011	1041
1400	794	825	855	886	918	947	980	1008	1041	1072
1500	805	838	873	904	937	969	1004	1036	1070	1101
1600	817	853	888	924	957	992	1029	1064	1097	1134
1700	831	868	904	940	980	1016	1052	1089	1128	1164
1800	841	881	921	959	999	1038	1077	1118	1155	1196
1900	854	894	936	979	1019	1061	1101	1143	1186	1226
2000	867	909	953	997	1040	1084	1127	1171	1215	1256
2100	878	924	968	1014	1061	1107	1151	1197	1243	1288
2200	889	937	986	1033	1082	1129	1177	1223	1271	1319
2300	901	953	1002	1051	1099	1151	1200	1250	1300	1350
2400	916	966	1018	1070	1121	1174	1226	1278	1329	1380
2500	926	981	1034	1088	1141	1197	1249	1303	1359	1412

2 Vantaux																					
800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	
1141	1164	1184	1203	1223	1245	1267	1285	1307	1327	1347	1368	1389	1409	1429	1448	1468	1490	1511	1530	1551	
1164	1187	1208	1232	1253	1276	1298	1322	1344	1368	1390	1411	1434	1456	1479	1501	1525	1548	1568	1591	1614	
1186	1208	1236	1258	1283	1308	1332	1357	1381	1405	1432	1456	1481	1505	1529	1555	1578	1603	1629	1653	1678	
1205	1234	1260	1285	1314	1337	1368	1394	1420	1446	1473	1500	1527	1554	1579	1608	1634	1660	1687	1713	1740	
1227	1254	1284	1315	1342	1371	1399	1429	1458	1486	1515	1544	1572	1600	1631	1659	1688	1718	1745	1773	1804	
1248	1279	1311	1340	1373	1402	1434	1464	1494	1527	1558	1589	1619	1649	1681	1712	1742	1773	1805	1836	1866	
1270	1302	1334	1369	1400	1435	1467	1500	1532	1566	1598	1633	1664	1697	1730	1764	1797	1830	1863	1895	1928	
1289	1326	1361	1396	1432	1466	1500	1534	1571	1608	1641	1678	1712	1745	1780	1817	1851	1887	1923	1958	1992	
1312	1349	1385	1424	1460	1498	1533	1572	1610	1645	1683	1721	1759	1795	1831	1871	1905	1943	1979	2018	2056	
1332	1373	1411	1449	1489	1529	1568	1609	1645	1686	1725	1765	1805	1842	1882	1923	1961	2002	2038	2079	2120	
1352	1395	1436	1478	1519	1562	1601	1642	1685	1725	1768	1810	1850	1892	1933	1973	2016	2057	2098	2139	2182	
1375	1419	1461	1505	1549	1592	1636	1680	1722	1767	1810	1853	1895	1940	1982	2026	2072	2115	2158	2202	2245	
1396	1441	1486	1531	1578	1623	1671	1715	1761	1808	1851	1896	1942	1988	2034	2080	2125	2169	2215	2263	2308	
1415	1463	1512	1560	1609	1656	1702	1751	1797	1844	1893	1941	1990	2036	2084	2132	2180	2226	2274	2322	2371	
1438	1488	1535	1588	1637	1687	1737	1786	1836	1886	1935	1985	2035	2084	2135	2184	2234	2284	2334	2383	2434	
1459	1511	1563	1614	1665	1719	1770	1821	1874	1926	1977	2030	2081	2133	2185	2237	2288	2339	2393	2446	2497	
1481	1532	1588	1641	1695	1750	1805	1858	1912	1966	2019	2074	2128	2182	2236	2289	2342	2398	2451	2506	2560	

SYSTÈME COULISSANT PVC CADRE SOUDÉ

FINITIONS

 • Panneau frise pas de 50 mm
(verticale / horizontale)..... **Sans plus-value**

 • Chevrons non ajourés **Sans plus-value**

 • Panneau frise pas de 150 mm horizontal
(blanc, beige, chêne doré) **+ 5 %**

 • 1/3 Chevrons et 2/3 Panneau frise **+ 13 %**

Blanc 9016 standard sans plus-value

Coloris teintés masse :

RAL 1015, RAL 5024, RAL 6021, RAL 7035 **+ 10 %**

Coloris plaxés :

Chêne Doré, Chêne Irlandais..... **+ 50 %**

	1 Vantail					2 Vantaux											+ 1 Traverse horizontale (à partir de 1801 mm)
H/L Maç.	500	600	700	800	900	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
900	694	697	702	718	721	1065	1082	1225	1228	1247	1250	1254	1366	1369	1374	1393	
1000	701	705	708	726	733	1077	1097	1242	1245	1263	1268	1271	1382	1389	1393	1410	
1100	707	711	716	737	742	1090	1111	1254	1259	1279	1282	1286	1401	1405	1409	1428	
1200	716	719	722	746	751	1103	1125	1269	1272	1296	1300	1303	1419	1423	1426	1450	
1300	722	726	732	756	759	1115	1139	1282	1286	1310	1315	1319	1438	1441	1446	1468	
1400	732	735	739	763	768	1129	1154	1297	1302	1328	1331	1335	1456	1459	1463	1489	
1500	737	743	746	772	777	1143	1169	1311	1317	1345	1348	1352	1473	1477	1480	1507	
1600	745	750	755	783	786	1153	1181	1327	1330	1359	1363	1368	1490	1494	1499	1528	
1700	754	757	760	790	795	1165	1198	1342	1346	1375	1380	1384	1507	1513	1516	1548	
1800	760	763	768	802	806	1178	1213	1354	1359	1394	1397	1400	1526	1529	1533	1566	
1900	774	782	787	824	829	1202	1239	1384	1393	1426	1432	1439	1567	1575	1579	1616	
2000	782	787	791	829	836	1214	1250	1397	1402	1440	1447	1451	1581	1590	1594	1630	
2100	788	792	801	838	844	1226	1266	1410	1416	1456	1462	1467	1600	1606	1612	1650	
2200	795	802	808	850	854	1239	1279	1425	1429	1472	1478	1482	1617	1622	1629	1671	
2300	804	809	815	857	861	1252	1295	1440	1447	1489	1493	1500	1636	1642	1647	1690	
2400	810	816	824	867	874	1264	1308	1455	1460	1503	1511	1516	1654	1660	1665	1710	
2500	822	828	835	882	889	1282	1329	1476	1481	1528	1533	1543	1680	1689	1695	1742	

Moustiquaire

Anti-nuisibles

Efficacité optimale

Vendu prêt à poser



Moustiquaire enroulable latérale RAL 9016

Le Moustipro Universel est une moustiquaire enroulable ou latérale permettant de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur.

C'est le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la **protection des fenêtres, portes et baies**.

Grâce à sa toile en fibre de verre, il protège votre foyer de n'importe quel insecte qui pourrait s'introduire chez vous et gâcher votre quotidien.

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**


Pour les tarifs reportez-vous page 171



CAHIER TECHNIQUE

Type de cotes

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR



LES DIMENSIONS MAÇONNERIES

désignent les cotes du tableau fini, c'est à dire après enduit (de mur à mur). Dans ce cas, nous fabriquons aux cotes données auxquelles **nous déduisons les jeux de fonctionnement** du volet. Les dimensions du volet fini sont donc inférieures à celles de la maçonnerie.

LES DIMENSIONS MENUISERIES


représentent les cotes de la fenêtre, alors nous fabriquons par rapport à ces cotes un volet **plus grand en hauteur de 30 mm pour une fenêtre et 40 mm pour une porte fenêtre, mais en largeur nous déduisons les jeux** comme sur les dimensions maçonnerie.

LES DIMENSIONS EXÉCUTIONS

sont celles de volets fabriqués (Pensez à déduire le jeu central).




Jeux déduit en fabrication

	A partir de cotes maçonnerie		A partir de cotes menuiserie (fenêtre)		A partir de cotes menuiserie (porte fenêtre)	
	Sur hauteur	Sur largeur	Sur hauteur	Sur largeur	Sur hauteur	Sur largeur
1 Vantail	-9 mm	- 10 mm	+ 30 mm	- 10 mm	+ 40 mm	- 10 mm
2 Vantaux	-9 mm	- 16 mm	+ 30 mm	- 16 mm	+ 40 mm	- 16 mm
3 Vantaux	-9 mm	- 18 mm	+ 30 mm	- 18 mm	+ 40 mm	- 18 mm
4 Vantaux	-9 mm	- 20 mm	+ 30 mm	- 20 mm	+ 40 mm	- 20 mm
2 Vantaux repliables	-9 mm	- 12 mm	+ 30 mm	- 12 mm	+ 40 mm	- 12 mm



Position standard des pentures sur vantail


VOILETS PVC ET ALUMINIUM



Gonds en tableau	16 mm
Gonds en façade	40 mm

Descriptif pentures


PENTURE STANDARD



Cas de la rénovation avec conservation des gonds en place :

- Dans le cas de gonds existants, les pentures sont obligatoirement fournies non posées (sauf avec pentures réglables). Cependant pour des volets à lames verticales avec barres ou des volets à cadre, il faut impérativement nous fournir la hauteur d'assise des gonds en place (voir schéma de prise de cotes sur notre bon de commande A, B et C).
- Les pentures standards sont prévues avec un diamètre s'adaptant à des gonds Ø 14 mm.


PENTURE COUDÉ STANDARD (VANTAUX DOUBLE)



Remarque importante concernant les volets avec vantaux repliables du même côté :

- **Sans précision à la commande** les pentures standards fournies pour des vantaux repliables du même côté sont coudées à 45° et ont un débord de 48 mm. **Il faut s'assurer que le débord des gonds existants (débord E) est compatible avec la penture standard et l'épaisseur des volets qui vont être posés.** Dans le cas contraire **il est indispensable de nous consulter** afin que nous puissions étudier la faisabilité avec une penture spéciale ou un repliement spécial.

Calcul longueur penture



$$\text{Longueur penture} = D + L - A$$

D = Distance entre le bord du volet et l'axe de la penture

L = largeur exécution du vantail

A = 31 mm (largeur U + 10 mm de jeux) avec une **serrure** il faut déduire **55 mm de plus**



CHOIX DES LONGUEURS DE PENTURE

270 mm
415 mm
560 mm
705 mm
850 mm
995 mm




En fonction de votre résultat, il faut toujours prendre la dimension de penture inférieure.

353 / Tarif public H.T. 2023


Encombrement d'un volet sur la façade

EXEMPLE DE CALCUL POUR UNE FENÊTRE




$$E = D + L + B + 10 \text{ mm}$$

EXEMPLE DE CALCUL POUR UNE PORTE FENÊTRE



$$E = D + L + B + A + 10 \text{ mm}$$

Exemples utilisation pentures spéciales



1 DÉPORT DES GONDS (COTE D)

- Si le déport (D) est supérieur à 45 mm.
- Si le déport (D) + la largeur de feuillure (LF) est supérieur à 55 mm.

2 DIAMÈTRE DES GONDS

- Si le diamètre du gond est supérieur à 16 mm.




3 DÉBORD DES GONDS (COTE E)

Exemples de disposition avec pentures standards


- Le débord de gond standard est de 15 mm.

Volet aligné




- Si le débord est inférieur à 15 mm le volet rentrera dans le tableau.

Volet rentrant



- Si le débord est supérieur à 15 mm il ressortira du tableau.

Volet sortant




CAS SPÉCIFIQUES :

- Si le débord de gond est supérieur à 20 mm pour vantaux simples
- Si le débord de gond est supérieur à 50 mm pour vantaux repliables
- Si le débord de gond est inférieur à 0 mm


→ **pentures spéciales obligatoires (en plus-value)**

Si vous souhaitez des pentures spéciales pour des débords entre 15 et 20 mm merci de le préciser sur la commande.

Penture réglable



 **Débord minimum de 15 mm.**



$$\text{Longueur penture} = L - A$$

L = largeur exécution du vantail

A = 45 mm (avec une **serrure** il faut déduire **55 mm de plus**)


CHOIX DES LONGUEURS DE PENTURE	
	370 mm
	515 mm
	660 mm
	805 mm

 **En fonction de votre résultat, il faut toujours prendre la dimension de penture inférieure.**


Position des pentures équerres fixes

VOLETS CADRE PVC SOUDÉ

GONDS EN FAÇADE




GONDS EN TABLEAU





VOLETS CADRE ALU

GONDS EN FAÇADE




GONDS EN TABLEAU




Plage de réglage des équerres et téés réglables

VOLETS CADRE PVC SOUDÉ



EQUERRE DE 240 MM




EQUERRE DE 300 MM



TÉ



Plage de réglage disponible en hauteur




Plage de réglage des équerres et tés réglables

VOLETS CADRE ALU


EQUERRE DE 240 MM

Entre 110
et 200 mm





EQUERRE DE 300 MM

Entre 110
et 255 mm




TÉ


Minimum
115mm



Plage de réglage disponible
en hauteur



Cintrage volets pvc et aluminium



$$\text{Rayon} = \frac{((\text{Largeur} \times \text{Largeur})/4 \times \text{Flèche}) + \text{Flèche}}{2}$$

RAYONS DE CINTRAGES MINI POSSIBLES

- PVC 24 mm teinté masse : **600 mm**
- PVC 24 mm plaxé : **400 mm**
- PVC 28 mm teinté masse : **350 mm**

- PVC 28 mm plaxé : **300 mm**
- ALU isolé et extrudé : **350 mm**
- PVC Cadre soudé : **700 mm**
- ALU Cadre mécanique : **800 mm**




Pas de possibilité de réaliser les anses de panier.


Volet pose en applique

Attention : Pose en applique non compatible avec serrure 3 points et crémone 2 points


OPTION 1 PENTURE NŒUD INVERSÉ AVEC GOND SIMPLE ET ARRÊT SIMPLE



OPTION 2 PENTURE STANDARD AVEC GOND DOUBLE ET ARRÊT DOUBLE



Résistance des motorisations au vent



Vmax = vitesse maxi de vent (en rafale) en Km/h avec une limite à 85km/h.

H = Hauteur de panneau en m.

L = Largeur d'un vantail en m. Dans le cas de vantaux liés il faut prendre en compte la largeur totale des 2 panneaux

$$V_{max} < \sqrt{\frac{7000}{H \times L}}$$

S (m²) = HxL	0,2 à 0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,3
Vmax (Km/h)	85	83	79	76	73	70	68	66	64	62	60	59	55
Vmax (m/s)	23,6	23,1	21,9	21,1	20,3	19,4	18,9	18,3	17,8	17,2	16,7	16,4	15,3


CES VALEURS :


- présentent la résistance de la sortie d'axe du moteur. En fonction de la géométrie de pose des volets (principalement cote X et L1), le bras peut faire office de fusible à des valeurs inférieurs afin de protéger la sortie d'axe moteur. De plus le système de détection d'obstacle qui est calibré normativement pour ne pas dépassé 150N, se mettra en route pour des vitesses de vent très inférieur et interdira le mouvement demandé.
- sont données en considérant que les vantaux restent en place sur leurs gonds lors des rafales de vent.
- représentent des valeurs maximales de vent correspondant à des **rafales** (et non à un vent moyen) sur les vantaux présents sur la façade au vent.

Effet bilame


CE QU'IL FAUT SAVOIR

- L'effet bilame est un phénomène **NATUREL** dû aux variations de températures.
- Les volets battants PVC ou aluminium se dilatent puis reprennent leurs formes et dimensions initiales.
- L'effet bilame est amplifié selon les coloris et l'exposition du produit.
- L'effet bilame **N'ALTÈRE PAS** les caractéristiques des produits, on le dit réversible.




BARRE PVC 24 MM


• REF. F083

Blanc **6,18€/ml**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **7,09€/ml**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 3005, 5007, 5024, 6005, 6021, 7016 **15,30€/ml****BATTEMENT 24 MM**


• REF. P058

Blanc **6,87€/ml**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **7,91€/ml**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 7016 **14,39€/ml****U DE FINITION 24 MM**


• REF. F054

Blanc **2,42€/ml**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **2,77€/ml**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 7016 **8,34€/ml****PROFILS PVC****EMBOUT DE BARRE 24 MM**


• REF. 6055

Blanc **0,86€/Pièce**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **1€/Pièce**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 3005, 5007, 5024, 6005, 6021, 7016 **3,71€/Pièce****EMBOUT DE BATTEMENT 24 MM**


• REF. 6041

Blanc **1,68€/Pièce**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **1,94€/Pièce**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 7016 **8,48€/Pièce****U DE FINITION POUR CINTRAGE 24 MM**


• REF. F059

Blanc **1,16€/ml**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **1,34€/ml**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 3005, 5007, 6005, 7016 **4,84€/ml****ÉCHARPE 24 MM**


• REF. F084

Blanc **4,63€/ml**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **5,31€/ml**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 3005, 5007, 5024, 6005, 6021, 7016 **13,40€/ml****PLANCHE MOUCHETTE 24 MM**


• REF. F087

Blanc **13,05€/ml**Teinté masse : 1015, 5024, 6021, 7035 **15€/ml**Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais, 3005, 5007, 6005, 7016 **31,47€/ml****BATTEMENT 24 MM**


• REF. F091

Plaxé : 3005, 5007, 6005, 7016 **14,40€/ml****BATTEMENT 28 MM**


• REF. F103

Blanc **4,75€/ml**Teinté masse : 1015, 7035 **5,45€/ml**Plaxé : Chêne doré, 7016 **15,08€/ml****EMBOUT DE BATTEMENT 28 MM**

• REF. 6203

Blanc **1,08€/Pièce**Teinté masse : 1015, 7035 **1,26€/Pièce**Plaxé : Chêne doré, 7016 **3,59€/Pièce****PLANCHE MOUCHETTE 28 MM**

• REF. F105


Blanc **20,75€/ml**Teinté masse : 1015, 7035 **23,86€/ml**Plaxé : Chêne doré, 7016 **36,65€/ml****U DE FINITION 28 MM**

• REF. F104

Blanc **1,73€/ml**Teinté masse : 1015, 7035 **1,99€/ml**Plaxé : Chêne doré, 7016 **5,23€/ml**

PROFILS PVC

BATTEMENT 36 MM




• REF. F066

Blanc 6,48 €/ml

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 7,44 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 20,71 €/ml

EMBOUIT DE BATTEMENT 36 MM




• REF. 6010

Blanc 0,86 €/Pièce

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 1 €/Pièce

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 3,15 €/Pièce

CADRE 36 MM




• REF. F088

Blanc 7,78 €/ml

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 8,94 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 24,46 €/ml

PARCLOSE 20 X 5 MM




• REF. F089

Blanc 2,42 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 8,56 €/ml

PARCLOSE 20 X 8 MM




• REF. F065

Blanc 2,42 €/ml

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 2,77 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 4,93 €/ml

PLANCHE CHEVRONNÉE




• REF. F067

Blanc 9,12 €/ml

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 10,50 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 36,35 €/ml

PLANCHE REMPLISSAGE 300 X 20 MM




• REF. P015

Blanc 12,49 €/ml

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 14,35 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 31,51 €/ml

PLANCHE REMPLISSAGE 150 X 24 MM




• REF. P406

Blanc 8,56 €/ml

Teinté masse : 1015 9,86 €/ml

Plaxé : Chêne doré 25,55 €/ml

TRAVERSE 36 MM



• REF. F064

Blanc 10,12 €/ml

Teinté masse : 1015, 5007, 5024, 6005,
6021, 7035 11,63 €/ml

Plaxé : Chêne doré, Chêne irlandais 20,79 €/ml

RENFORT PVC 19 X 13 MM
(PVC 24 MM)


• REF. F096 (Blanc) 1,60 €/ml

RENFORT ALU 20 X 20 MM
(PVC 24 MM)

• REF. PA076 (Brut) 3,33 €/ml

RENFORT ALU 23 X 20 MM
(PVC 28 MM)


• REF. PA075 (Brut) 3,41 €/ml

RENFORT ALU 30 X 30 MM
(PVC CADRE SOUDÉ)

• REF. PA102 (Brut) 5,66 €/ml


PROFILS ALU

BARRE ALU + CLIP




• REF. PA049	
Standard.....	19,68 €/ml
Hors standard **	21,63 €/ml
Tons bois.....	34,59 €/ml

CLIP BARRE / ÉCHARPE ALU




• REF. PA047	
Standard.....	5,19 €/ml
Hors standard **	5,72 €/ml
Tons bois.....	9,13 €/ml

U DE FINITION 27 MM ALU




• REF. PA099	
Standard.....	9,18 €/ml
Hors standard **	10,10 €/ml
Tons bois.....	13,87 €/ml

EQUERRE D'ASSEMBLAGE



• REF. 14183	
Brut.....	4,33 €/Pièce

EMBOUIT DE BARRE ALU




• REF. PF160	
Standard.....	14,27 €/Pièce
Hors standard **	15,69 €/Pièce
Tons bois.....	19,32 €/Pièce

BATTEMENT 27 MM ALU



• REF. PA178	
Standard.....	6,90 €/ml
Hors standard **	7,58 €/ml
Tons bois.....	12,13 €/ml

PANNEAU ALU ISOLE PAS DE 85 MM VERTICAL




• REF. 29686	
Standard.....	155,18 €/m²
Hors standard **	194,07 €/m²
Tons bois.....	222,60 €/m²

JOINT BATTEMENT




• REF. 14655	
Noir.....	0,84 €/ml

ÉCHARPE ALU + CLIP



• REF. PA048	
Standard.....	14,74 €/ml
Hors standard **	16,20 €/ml
Tons bois.....	25,91 €/ml

LAME 27 MM ALU



• REF. PA052	
Standard.....	9,16 €/ml
Hors standard **	22,93 €/ml
Tons bois.....	28,37 €/ml

PANNEAU ALU ISOLE PAS DE 150 MM HORIZONTAL



• REF. 29685	
Standard.....	228,87 €/m²
Hors standard **	226,49 €/m²
Tons bois.....	228,45 €/m²


COLORIS POUR TOUS LES PROFILS ALU

- **Standard** : Satiné (ral 1015, 7035, 9016, bleu canon), Fine texture (3004, 5003, 5024, 6005, 6021, 7006, 7016, 7037, 7039, 8019, 9005, 9006, 9007, gris 2900 sablé, noir 2100 sablé, mars 2525)
- **Hors standard **** : Forfait laquage de 350 € net HT.
- **Tons bois** : Chêne doré

PROFILS ALU

PROFIL PRÉ-CADRE

PRÉCADRE




• REF. PA176

Standard.....**38,66 €/ml**

Hors standard **.....**46,72 €/ml**

Tons bois.....**66,92 €/ml**

CLIP PRÉCADRE



• REF. PA030

Standard.....**4,92 €/ml**

Hors standard **.....**6,20 €/ml**

Tons bois.....**9,43 €/ml**

ÉQUERRE À PION



• REF. 32104

Brut.....**2,71 €/Pièce**

ÉQUERRE D'ALIGNEMENT



• REF. 32105

Brut.....**1,73 €/Pièce**

VÉRIN DE POSE



• REF. 17315

Brut.....**0,64 €/Pièce**

JOINT PRECADRE



• REF. 17314

Noir.....**1,45 €/ml**

JOINT DE BOURRAGE



• REF. 32009

Noir.....**3,21 €/ml**

JOINT DE FRAPPE




• REF. 29784

Noir.....**5,48 €/ml**

CADRE ALU

CADRE




• REF. PA041

Standard.....**17,93 €/ml**

Hors standard **.....**30,28 €/ml**

Tons bois.....**33,70 €/ml**

CLIP CADRE




• REF. PA042

Standard.....**4,19 €/ml**

Hors standard **.....**8,69 €/ml**

Tons bois.....**10,28 €/ml**

TRAVERSE




• REF. PA046

Standard.....**19,40 €/ml**

Hors standard **.....**33,14 €/ml**

Tons bois.....**37,04 €/ml**

LAME AJOURÉE




• REF. PA044

Standard.....**6,79 €/ml**

Hors standard **.....**11,54 €/ml**

Tons bois.....**12,88 €/ml**

LAME CHEVRON




• REF. PA045

Standard.....**19,26 €/ml**

Hors standard **.....**30,63 €/ml**

Tons bois.....**33,35 €/ml**

LAME 100 X 20 MM



• REF. PA033

Standard.....**19,82 €/ml**


Hors standard **.....**32,87 €/ml**

Tons bois.....**36,35 €/ml**

365 / Tarif public H.T. 2023. COMMANDE > À 500 € = FRANCO DE PORT / COMMANDE < À 500 € = 60 € DE FRAIS DE TRANSPORT.

PROFILS ALU


LAME 290 X 20 MM



• REF. PA129

Standard.....	61,44 €/ml
Hors standard **.....	95,73 €/ml
Tons bois.....	103,47 €/ml


GUIDE LAME AJOURÉE



• REF. PF407

Standard.....	27,50 €/ml
Hors standard **.....	30,25 €/ml
Tons bois.....	31,37 €/ml


PLAT 26 X 1,5 MM



• REF. PF455

Standard.....	22,82 €/ml
Hors standard **.....	25,11 €/ml
Tons bois.....	26,03 €/ml

BATTEMENT



• REF. PA178

Standard.....	9,95 €/ml
Hors standard **.....	10,95 €/ml
Tons bois.....	15,19 €/ml


EQUERRE



• REF. 19836

Brut.....	44,16 €/Pièce
-----------	---------------

JOINT BATTEMENT



• REF. 14655

Noir.....	0,84 €/ml
-----------	-----------

COLORIS POUR TOUS LES PROFILS ALU

• **Standard :** Satiné (ral 1015, 7035, 9016, bleu canon), Fine texture (3004, 5003, 5024, 6005, 6021, 7006, 7016, 7037, 7039, 8019, 9005, 9006, 9007, gris 2900 sablé, noir 2100 sablé, mars 2525)

• **Hors standard ** :** Forfait laquage de 350 € net HT.

• **Tons bois :** Chêne doré

PENTURES

PENTURE ALU FESTONNÉE Ø14



LG 270

- REF. 10466 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,14€/Pièce**
- REF. 11512 Ral* **8,08€/Pièce**

LG 415

- REF. 10463 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,44€/Pièce**
- REF. 11513 Ral* **8,04€/Pièce**

LG 560

- REF. 10459 Noir 9005, Blanc 9016..... **7,86€/Pièce**
- REF. 11514 Ral* **9,90€/Pièce**

LG 705

- REF. 10456 Noir 9005, Blanc 9016..... **11,63€/Pièce**
- REF. 11515 Ral* **14,27€/Pièce**

LG 850

- REF. 10453 Noir 9005, Blanc 9016..... **12,67€/Pièce**
- REF. 11516 Ral* **15,17€/Pièce**

LG 995

- REF. 12615 Noir 9005, Blanc 9016..... **13,61€/Pièce**
- REF. 12618 Ral* **15,17€/Pièce**

PENTURE ALU FESTONNÉE Ø16



LG 270

- REF. 21272 Noir 9005, Blanc 9016..... **16,90€/Pièce**
- REF. 23938 Ral* **20,31€/Pièce**

LG 415

- REF. 21431 Noir 9005, Blanc 9016..... **7,78€/Pièce**
- REF. 23939 Ral* **9,34€/Pièce**

LG 560

- REF. 21434 Noir 9005, Blanc 9016..... **9,46€/Pièce**
- REF. 23940 Ral* **11,41€/Pièce**

LG 705

- REF. 21435 Noir 9005, Blanc 9016..... **13,92€/Pièce**
- REF. 23861 Ral* **16,71€/Pièce**

LG 850

- REF. 21436 Noir 9005, Blanc 9016..... **14,48€/Pièce**
- REF. 23862 Ral* **17,39€/Pièce**

LG 995

- REF. 21494 Noir 9005, Blanc 9016..... **16€/Pièce**
- REF. 23941 Ral* **19,19€/Pièce**

PENTURE ALU FESTONNÉE SPÉCIALE



LG 270

- REF. 12551 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **40,54€/Pièce**

LG 415

- REF. 12552 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **40,54€/Pièce**

LG 560

- REF. 12582 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **43,70€/Pièce**

LG 705

- REF. 12583 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **43,70€/Pièce**

LG 850

- REF. 12584 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **51,04€/Pièce**

LG 995

- REF. 12585 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **51,04€/Pièce**

CONTRE PENTURE ALU FESTONNÉE



LG 210

- REF. 10451 Noir 9005, Blanc 9016..... **3,20€/Pièce**
- REF. 11517 Ral* **4,02€/Pièce**

LG 355

- REF. 10458 Noir 9005, Blanc 9016..... **4,23€/Pièce**
- REF. 11518 Ral* **5,31€/Pièce**

LG 500

- REF. 10465 Noir 9005, Blanc 9016..... **5,79€/Pièce**
- REF. 11519 Ral* **6,92€/Pièce**

LG 645

- REF. 10470 Noir 9005, Blanc 9016..... **8,04€/Pièce**
- REF. 11520 Ral* **10,59€/Pièce**

LG 790

- REF. 10474 Noir 9005, Blanc 9016..... **9,72€/Pièce**
- REF. 11521 Ral* **11,67€/Pièce**

LG 935

- REF. 12619 Noir 9005, Blanc 9016..... **10,85€/Pièce**
- REF. 12621 Ral* **11,67€/Pièce**

PENTURES

CONTRE PENTURE ALU FESTONNÉE SPÉCIALE



LG 210

- REF. 12664 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **25,75€/Pièce**

LG 355

- REF. 12665 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **25,75€/Pièce**

LG 500

- REF. 12666 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **29,95€/Pièce**

LG 645

- REF. 12667 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **29,95€/Pièce**

LG 790

- REF. 12668 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **36,74€/Pièce**

LG 935

- REF. 12669 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **36,74€/Pièce**

PENTURE ALU COUDÉE VTX REP BOUT CARRÉ SPÉCIALE



- REF. 12587 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **51,04€/Pièce**

PENTURE ALU BOUT ROND Ø14



LG 250

- REF. 29825 Noir 9005, Blanc 9016..... **8,52€/Pièce**
- REF. 29825 Ral* **11,07€/Pièce**

LG 395

- REF. 29826 Noir 9005, Blanc 9016..... **10,34€/Pièce**
- REF. 29826 Ral* **13,45€/Pièce**

LG 540

- REF. 29827 Noir 9005, Blanc 9016..... **12,67€/Pièce**
- REF. 29827 Ral* **16,47€/Pièce**

LG 685

- REF. 29828 Noir 9005, Blanc 9016..... **17,51€/Pièce**
- REF. 29828 Ral* **22,79€/Pièce**

LG 830

- REF. 29830 Noir 9005, Blanc 9016..... **20,28€/Pièce**
- REF. 29830 Ral* **26,33€/Pièce**

PENTURE STANDARD POUR REPLIABLE Ø 14 MM ALU COUDÉE VTX REP BOUT CARRÉ LG 850



- REF. 10477 Noir 9005, Blanc 9016..... **16,90€/Pièce**
- REF. 11537 Ral* **20,31€/Pièce**

CONTRE PENTURE ALU BOUT ROND Ø14



LG 180

- REF. 29832 Noir 9005, Blanc 9016..... 4,02€/Pièce
- REF. 29832 Ral* 5,62€/Pièce

LG 325

- REF. 29833 Noir 9005, Blanc 9016..... 6,10€/Pièce
- REF. 29833 Ral* 8,22€/Pièce

LG 470

- REF. 29834 Noir 9005, Blanc 9016..... 7,83€/Pièce
- REF. 29834 Ral* 10,16€/Pièce

LG 615

- REF. 29835 Noir 9005, Blanc 9016..... 10,29€/Pièce
- REF. 29835 Ral* 14,31€/Pièce

LG 760

- REF. 29836 Noir 9005, Blanc 9016..... 11,98€/Pièce
- REF. 29836 Ral* 15,79€/Pièce

CONTRE PENTURE STANDARD POUR REPLIABLE
BOUT CARRE LG 790

- REF. 10445 Noir 9005, Blanc 9016..... 9,94€/Pièce
- REF. 11538 Ral* 11,93€/Pièce

CHARNIÈRE

CHARNIÈRE ALU



- REF. 10439 Noir 9005, Blanc 9016..... 13,05€/Pièce
- REF. 11563 Ral* 16,34€/Pièce

PENTURES PORTE DE GARAGE

PENTURE ALU FESTONNÉE PORTE DE GARAGE Ø16



LG 912

- REF. 25948 Noir 9005, Blanc 9016..... 37,39€/Pièce
- REF. 25948 Ral* 44,87€/Pièce

LG 1028

- REF. 25950 Noir 9005, Blanc 9016..... 41,88€/Pièce
- REF. 25950 Ral* 50,11€/Pièce

LG 1144

- REF. 25952 Noir 9005, Blanc 9016..... 45,13€/Pièce
- REF. 25952 Ral* 54,19€/Pièce

LG 1260

- REF. 25954 Noir 9005, Blanc 9016..... 48,33€/Pièce
- REF. 25954 Ral* 57,79€/Pièce

LG 1376

- REF. 25956 Noir 9005, Blanc 9016..... 51,56€/Pièce
- REF. 25956 Ral* 62,05€/Pièce

CONTRE PENTURE ALU FESTONNÉE PORTE DE GARAGE



LG 857

- REF. 25958 Noir 9005, Blanc 9016..... 14,52€/Pièce
- REF. 25958 Ral* 17,38€/Pièce

LG 973

- REF. 25962 Noir 9005, Blanc 9016..... 16,34€/Pièce
- REF. 25962 Ral* 19,66€/Pièce

LG 1089

- REF. 25964 Noir 9005, Blanc 9016..... 18,50€/Pièce
- REF. 25964 Ral* 22,14€/Pièce

LG 1205

- REF. 25966 Noir 9005, Blanc 9016..... 20,66€/Pièce
- REF. 25966 Ral* 24,81€/Pièce

LG 1321

- REF. 25967 Noir 9005, Blanc 9016..... 23,30€/Pièce
- REF. 25967 Ral* 27,87€/Pièce

PENTURE ÉLÉMENT FESTON RÉGLABLE Ø14**LG 370**

- REF. 22461 Noir 9005, Blanc 9016..... **12,19€/Pièce**
- REF. 22463 Ral* **19,71€/Pièce**

LG 515

- REF. 22464 Noir 9005, Blanc 9016..... **15,69€/Pièce**
- REF. 22466 Ral* **22,74€/Pièce**

LG 660

- REF. 22467 Noir 9005, Blanc 9016..... **19,19€/Pièce**
- REF. 22469 Ral* **27,71€/Pièce**

LG 805

- REF. 22470 Noir 9005, Blanc 9016..... **21,53€/Pièce**
- REF. 22472 Ral* **47,15€/Pièce**

NEUSILLON ALU DROIT

- REF. 22473 Noir 9005, Blanc 9016..... **20,14€/Pièce**
- REF. 22475 Ral* **41,62€/Pièce**

NEUSILLON ALU COUDÉ

- REF. 22476 Noir 9005, Blanc 9016..... **26,06€/Pièce**
- REF. 22478 Ral* **38,25€/Pièce**

PENTURES / ÉQUERRES**NŒUD ALU DROIT****115 MM**

- REF. 17845 Noir 9005, Blanc 9016..... **3,42€/pièce**
- REF. 17845 Ral* **9,38€/pièce**

115 MM Ø16

- REF. 17846 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,96€/pièce**
- REF. 17846 Ral* **13,26€/pièce**

115 MM SPÉCIAL

- REF. 29850 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,96€/pièce**
- REF. 29850 Ral* **13,26€/pièce**

NŒUD ALU COUDÉ**115 MM**

- REF. 17844 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,69€/pièce**
- REF. 17844 Ral* **13,30€/pièce**

115 MM Ø16

- REF. 17843 Noir 9005, Blanc 9016..... **13,53€/pièce**
- REF. 17843 Ral* **26,59€/pièce**

115 MM SPÉCIAL

- REF. 29851 Noir 9005, Blanc 9016, Ral* .. **26,63€/Pièce**

CROISILLON RÉGLABLE ALU

- REF. 4060 Noir 9005, Blanc 9016 **5,84€/Pièce**
- REF. 4062 Ral* **20,45€/Pièce**

H ALU**DROITE**

- REF. 17159 Noir 9005, Blanc 9016..... **18,06€/pièce**
- REF. 17051 Ral* **21,67€/pièce**

GAUCHE

- REF. 17158 Noir 9005, Blanc 9016..... **18,06€/pièce**
- REF. 17050 Ral* **21,67€/pièce**

TE RÉGLABLE LG 179

- REF. 4075 Noir 9005, Blanc 9016 **10,72€/Pièce**
- REF. 4079 Ral* **19,29€/Pièce**

ÉQUERRE FIXE POUR GOND FAÇADE



GRAND DÉPORT DROITE

- REF. 16730 Noir 9005, Blanc 9016..... 12,68€/pièce
- REF. 15918 Ral* 15,22€/pièce

GRAND DÉPORT GAUCHE

- REF. 16731 Noir 9005, Blanc 9016..... 12,68€/pièce
- REF. 15919 Ral* 15,22€/pièce

PETIT DÉPORT DROITE

- REF. 17987 Noir 9005, Blanc 9016..... 11,88€/pièce
- REF. 15915 Ral* 15,22€/pièce

PETIT DÉPORT GAUCHE

- REF. 17988 Noir 9005, Blanc 9016..... 11,88€/pièce
- REF. 17916 Ral* 15,22€/pièce

ÉQUERRE FESTONNÉE



LG 240

- REF. 4048 Noir 9005, Blanc 9016 12,06€/pièce
- REF. 4052 Ral* 21,72€/pièce

LG 300

- REF. 4049 Noir 9005, Blanc 9016 13,95€/pièce
- REF. 4053 Ral* 25,28€/pièce

ÉQUERRES / VERROUS

ÉQUERRE FIXE COUDÉE POUR GOND FAÇADE



GRAND DÉPORT DROITE

- REF. 16727 Noir 9005, Blanc 9016..... 12,26€/pièce
- REF. 17162 Ral* 14,72€/pièce

GRAND DÉPORT GAUCHE

- REF. 16728 Noir 9005, Blanc 9016..... 12,26€/pièce
- REF. 17163 Ral* 14,72€/pièce

PETIT DÉPORT DROITE

- REF. 17572 Noir 9005, Blanc 9016..... 13,45€/pièce
- REF. 15916 Ral* 16,14€/pièce

PETIT DÉPORT GAUCHE

- REF. 16489 Noir 9005, Blanc 9016..... 13,45€/pièce
- REF. 17175 Ral* 16,14€/pièce

VERROU SDO + GÂCHE



BAS

- REF. 34658 Noir 9005, Blanc 9016..... 18,67€/pièce
- REF. 34895 Ral* 29,05€/pièce

HAUT

- REF. 34662 Noir 9005, Blanc 9016..... 18,67€/pièce
- REF. 34894 Ral* 29,05€/pièce

TÉ FIXE POUR GOND FAÇADE



GRAND DÉPORT

- REF. 17115 Noir 9005, Blanc 9016..... 8,80€/pièce
- REF. 15920 Ral* 10,52€/pièce

PETIT DÉPORT

- REF. 17574 Noir 9005, Blanc 9016..... 8,84€/pièce
- REF. 15917 Ral* 10,07€/pièce

GRAND DÉPORT COUDÉ

- REF. 16493 Noir 9005, Blanc 9016..... 9,30€/pièce
- REF. 17164 Ral* 10,91€/pièce

PETIT DÉPORT COUDÉ

- REF. 16494 Noir 9005, Blanc 9016..... 10,45€/pièce
- REF. 17176 Ral* 12,49€/pièce

GÂCHE LAITON À RESSORT



- REF. 12662 Laiton..... 9,56€/Pièce

ESPAGNOLETTES

BUTÉE COMPOSITE



• REF. 10478

Noir 9005, Blanc 9016..... **1,56€/Pièce**

BUTÉE ALU



• REF. 32649

Noir 9005, Blanc 9016..... **4,74€/Pièce**

• REF. 34898

Ral* **9,96€/Pièce**

DARDENNE ALU LONGUE



• REF. 8430

Noir 9005, Blanc 9016..... **35,36€/Pièce**

DARDENNE DROITE A VIS LAITON



• REF. 4133

Laiton..... **2,07€/Pièce**

PROTECTION BUTEE



• REF. 13352

Noir 9005, Blanc 9016..... **2,81€/Pièce**

COLLIER COMPOSITE DÉCALÉ
(PVC ET ALU AVEC U DE FINITION)


• REF. 11494

Noir 9005, Blanc 9016..... **0,64€/Pièce**

COLLIER COMPOSITE PLAT
(VOLET CADRE PVC ET ALU)


• REF. 10471

Noir 9005, Blanc 9016..... **0,56€/Pièce**

COLLIER ALU PLAT



• REF. 12243

Ral* **1,04€/Pièce**

KIT ESPAGNOLETTE ALU



• REF. 11572

Noir 9005, Blanc 9016..... **22,05€/Pièce**

• REF. 11525

Ral* **27,53€/Pièce**

KIT ESPAGNOLETTE COMPOSITE



• REF. 10284

Noir 9005, Blanc 9016..... **9,12€/Pièce**

KIT ESPAGNOLETTE AUTOBLOQUANTE



• REF. 15194

Noir 9005, Blanc 9016..... **54,34€/Pièce**

• REF. 15199

Ral* **68,86€/Pièce**

TRINGLE ESPAGNOLETTE



• REF. 10450

Longueur 4800 mm
Noir 9005, Blanc 9016..... **28,83€/Pièce**

• REF. 11982

Longueur 3200 mm
Ral* **26,71€/Pièce**

• REF. 11523

Longueur 2400 mm
Ral* **19,58€/Pièce**

• REF. 11524

Longueur 1600 mm
Ral* **13,35€/Pièce**

SUPPORT POIGNÉE ESPAGNOLETTE 1VT



• REF. 12936

Noir 9005, Blanc 9016..... **3,03€/Pièce**

• REF. 16213

Ral* **3,76€/Pièce**

SUPPORT ESPAGNOLETTE SÉCURITÉ



• REF. 10489

Noir 9005, Blanc 9016..... **8,64€/Pièce**

CROCHET DE RAPPEL VT REPLIABLE



• REF. 4158

Noir 9005, Blanc 9016..... **1,68€/Pièce**

• REF. 4163

Ral* **1,99€/Pièce**

SERRURES

ANNEAU DOUBLE



- REF. 11595 Noir 9005, Blanc 9016..... **18,32 / Pièce**
- REF. 11893 Ral* **19,23 € / Pièce**

CYLINDRE DOUBLE



- REF. 4143 30/40 (PVC 24) **15,22 € / Pièce**
- REF. 11887 30/40 s'entrouvrant..... **15,69 € / Pièce**
- REF. 11886 30/50 (PVC 28, ALU et cadre) **16,94 € / Pièce**
- REF. 11889 30/50 s'entrouvrant..... **17,46 € / Pièce**

GÂCHE 3^{ÈME} POINT DÉPORTÉE

- REF. 11589 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,44 € / Pièce**
- REF. 11897 Ral* **7,70 € / Pièce**

PÊNE AMOVIBLE LONG



- REF. 11602 Inox..... **6,74 € / Pièce**

SERRURE 3 POINTS (SANS CYLINDRE)



- REF. 15233 Noir **116,08 € / Pièce**

PLAQUE DE PROPRIÉTÉ




- REF. 11597 Noir 9005, Blanc 9016..... **8,90 € / Pièce**
- REF. 11894 Ral* **9,34 € / Pièce**

GÂCHE 3^{ÈME} POINT PLATE

- REF. 11967 Noir 9005, Blanc 9016..... **6,27 € / Pièce**
- REF. 12477 Ral* **6,66 € / Pièce**

TRINGLE ALU ANODISÉ



- REF. 11587 2,10 m **21,57 € / Pièce**
- REF. 11588 2,50 m **19,71 € / Pièce**

SERRURE 3 POINTS CARENÉE (SANS CYLINDRE)



- REF. 11600 Noir 9005, Blanc 9016..... **171,86 € / Pièce**
- REF. 11599 Ral* **180,07 € / Pièce**

GÂCHE 3^{ÈME} POINT COMPOSITE

- REF. 12423 Noir 9005, Blanc 9016..... **1 € / Pièce**

BOITIER SERRURE MULTIREVERSO



- REF. 11585 Noir **59,90 € / Pièce**

CRÉMONE 2 POINTS (TRINGLE COMPRIS) MAX 2,5 M



- REF. 28376 Noir 9005, Blanc 9016..... **148,20 € / Pièce**
- REF. 28376 Ral* **242,88 € / Pièce**

GONDS

GOND CHIMIQUE SIMPLE COMPOSITE



• REF. 4222 Noir 9005, Blanc 9016 **3,11 €/pièce**

GOND CHIMIQUE DOUBLE COMPOSITE




• REF. 4225 Noir 9005, Blanc 9016 **5,79 €/pièce**

GOND CHIMIQUE LG 300 COMPOSITE




• REF. 5970 Noir 9005, Blanc 9016 **13,19 €/pièce**

GOND FAÇADE ALU SIMPLE



• REF. 4216 Noir 9005, Blanc 9016 **12,45 €/pièce**

GOND FAÇADE ALU DOUBLE



• REF. 4219 Noir 9005, Blanc 9016 **30,35 €/pièce**

GOND TABLEAU SIMPLE




• REF. 4210 Noir 9005, Blanc 9016 **23,61 €/pièce**

GOND TABLEAU DOUBLE




• REF. 4213 Noir 9005, Blanc 9016 **25,39 €/pièce**

GOND PVC TIREFOND SIMPLE Ø14 LG 80



• REF. 5746 Noir 9005, Blanc 9016 **4,75 €/pièce**

GOND PVC TIREFOND DOUBLE Ø14 LG 130



• REF. 5768 Noir 9005, Blanc 9016 **7,52 €/pièce**

GOND PRECADRE SIMPLE



• REF. PF634 Noir 9005, Blanc 9016 **15,09 €/pièce**

GOND PRECADRE DOUBLE



• REF. PF636 Noir 9005, Blanc 9016 **15,87 €/pièce**

GOND SUR PLAQUE



SIMPLE

• REF. 8670 Noir 9005, Blanc 9016 18,63 €/pièce

DOUBLE

• REF. 9145 Noir 9005, Blanc 9016 24,64 €/pièce

GONDS / ARRÊTS

RÉDUCTEUR DE GOND



14/8

• REF. 4241 Noir 9005, Blanc 9016 1,13 €/pièce

14/10

• REF. 4239 Noir 9005, Blanc 9016 1,13 €/pièce

14/12

• REF. 4243 Noir 9005, Blanc 9016 1,13 €/pièce

16/14

• REF. 8506 Noir 9005, Blanc 9016 1,13 €/pièce

AXE COMPOSITE



• REF. 4234 Noir 9005, Blanc 9016 1,42 €/pièce

RONDELLE DE FRICTION Ø14



• REF. 4244 Noir 9005, Blanc 9016 0,67 €/pièce

ARRÊT A PAILLETTE 24/36 - PVC, ALU ET CADRE ALU



• REF. 4168 Noir 9005, Blanc 9016 23,47 €/pièce

ARRÊT A PAILLETTE 34/46 - PVC CADRE SOUDÉ



• REF. 3446 Noir 9005, Blanc 9016 22,69 €/pièce

ARRÊT AUTOMATIQUE COMPOSITE



SIMPLE

• REF. 4185 Noir 9005, Blanc 9016 5,75 €/pièce

DOUBLE

• REF. 4188 Noir 9005, Blanc 9016 25,68 €/pièce

ARRÊT STOPBOX



• REF. 11884 Noir 9005, Blanc 9016 26,28 €/pièce

TIRETTE STOPBOX



250

• REF. 39472 Noir 9005, Blanc 9016 43,17 €/pièce

375

• REF. 39473 Noir 9005, Blanc 9016 45,56 €/pièce

CALE ARRÊT AUTO COMPOSITE 10 MM



• REF. 18345 Noir 9005, Blanc 9016 8,52 €/pièce

ARRÊT MARSEILLAIS COMPOSITE



SIMPLE LG 130

• REF. 4228 Noir 9005, Blanc 9016 6,22€/pièce

DOUBLE LG 200

• REF. 4231 Noir 9005, Blanc 9016 8,90€/pièce

LG 280

• REF. 5972 Noir 9005, Blanc 9016 13,36€/pièce

ARRÊTS / ACCESSOIRES

ARRÊT TÊTE DE BERGÈRE



SIMPLE

• REF. 10279 Noir 9005, Blanc 9016 9,72€/pièce

DOUBLE

• REF. 10280 Noir 9005, Blanc 9016 10,07€/pièce

ARRÊT INVIBLOC



• REF. 34025 37,04€/pièce

ARRÊT A PINCE



• REF. 8429 Noir 9005, Blanc 9016 2,68€/pièce

ANNEAU DE TIRAGE ALU



• REF. 8428 Noir 9005, Blanc 9016 5,83€/pièce

BARRE DE SÉCURITÉ



• REF. 4172 Noir 9005, Blanc 9016 41,84€/pièce

• REF. 4172 Ral* 53,16€/pièce

CRÉMAILLÈRE ALU



• REF. 4175 Noir 9005, Blanc 9016 5,32€/pièce

• REF. 4177 Ral* 6,78€/pièce

CROCHET CRÉMAILLÈRE LG 400



• REF. 4178 Noir 9005, Blanc 9016 14,83€/pièce

• REF. 4182 Ral* 17,77€/pièce

TARGETTE ALU COUDÉE LG 420



• REF. 11476 Noir 9005, Blanc 9016 61,68€/pièce

BUTÉE SÉCABLE



• REF. 7984 Noir 9005, Blanc 9016 4,84€/pièce

GABARIT DE PERÇAGE



• REF. 22719 Brut 37,04€/pièce

VISserie

VIS TRCC 6X40 ALU



- REF. 4541 Noir 9005, Blanc 90160,70€/pièce
- REF. 6699 Ral*2,10€/pièce

VIS TRCC 6X40 POLYAMIDE



- REF. 13694 Noir 9005, Blanc 90160,26€/pièce

VIS TRCC 6X45 ALU



- REF. 12693 Noir 9005, Blanc 90160,80€/pièce
- REF. 13172 Ral*2,16€/pièce

VIS TRCC 6X45 POLYAMIDE



- REF. 15566 Noir 9005, Blanc 90160,26€/pièce

VIS TRCC 6X50 ALU



- REF. 4542 Noir 9005, Blanc 90160,87€/pièce
- REF. 7582 Ral*2,25€/pièce

VIS TRCC 6X50 POLYAMIDE



- REF. 15501 Noir 9005, Blanc 90160,27€/pièce

VIS TORX 7X45



- REF. 4546 Noir 9005, Blanc 90160,63€/pièce
- REF. 7792 Ral*2,02€/pièce

ÉCROU M6 ALU



- REF. 6702 Ral*0,85€/pièce

ÉCROU M6 BORGNE POLYAMIDE



- REF. 8401 Noir 9005, Blanc 90160,22€/pièce

VIS AUTOPERF 4.8X25



- REF. 16166 Inox0,21€/pièce

VIS ESPAGNOLETTE CBL 4.8X22



- REF. 15362 Noir 9005, Blanc 90160,26€/pièce
- REF. 6702 Ral*0,85€/pièce

VIS 4,8X30
(SUPPORT ESPAGNOLETTE AUTOBLOQUANTE)

- REF. 29105 Noir 9005, Blanc 90160,28€/pièce
- REF. 29105 Ral*0,94€/pièce

VISserie

VIS 5X45 + CHEVILLE POUR BUTÉE ET GOND FAÇADE



• REF. 29840

Brut..... 0,47€/Pièce

VIS 6,3X50 + CHEVILLE GONDS TABLEAU ET GONDS SUR PLAQUE



• REF. 29842

Brut..... 0,59€/Pièce

RIVET ALU INOX

4.8X16 TÊTE LARGE (ÉQUERRE TÉS)

• REF. 9525

Noir 9005, Blanc 9016..... 0,21€/pièce

• REF. 15946

Ral* 0,72€/pièce

4.8X16 TÊTE Ø9 (SUPPORT ESPAGNOLETTE)

• REF. 9987

Noir 9005, Blanc 9016..... 0,26€/pièce

• REF. 18625

Ral* 0,72€/pièce



4.8X24 TÊTE Ø9 (CROISILLON/NEUSILLON)

• REF. 6919

Noir 9005, Blanc 9016..... 0,35€/pièce

• REF. 12700

Ral* 0,74€/pièce

4.8X8 BRUT (BATTEMENT)

• REF. 27210

Brut..... 0,11€/pièce

DIVERS

STICK DE RETOUCHE



• REF. 18020 19,21€/pièce

COULISSANTS

COLORIS POUR TOUS LES PROFILS ALU

• **Standard** : Satiné (ral 1015, 7035, 9016, bleu canon), Fine texture (3004, 5003, 5024, 6005, 6021, 7006, 7016, 7037, 7039, 8019, 9005, 9006, 9007, gris 2900 sablé, noir 2100 sablé, mars 2525)

• **Hors standard **** : Forfait laquage de 350 € net HT.

• **Tons bois** : Chêne doré

COULISSANTS

BUTÉE FIN DE COURSE BLOCAGE CLIP



• REF. 14881


Brut..... 7,60€/Pièce

BUTÉE FIN DE COURSE TAMPON



• REF. 14882

Brut..... 5,41€/Pièce


CAPOT 1 VOIE POUR RAIL
FIXATION HORIZONTALE

• REF. 14885

Standard..... 43,82€/ml

Hors standard ** 48,20€/ml

Tons bois..... 54,85€/ml

CAPOT 1 VOIE POUR RAIL
FIXATION VERTICALE


• REF. 19083

Standard..... 24,38€/ml

Hors standard ** 26,81€/ml

Tons bois..... 29,47€/ml

CACHE 1 VOIE



• REF. 14886

Standard..... 12,26€/Pièce

Hors standard ** 13,49€/Pièce

Tons bois..... 18,75€/Pièce

CHARIOT T80 M8 TARAUDÉ



• REF. 14880

Brut..... 68,20€/Pièce

EQUERRE DE GUIDAGE MODERNE



• REF. 14888

Standard..... 22,02€/Pièce

Hors standard ** 24,22€/Pièce

Tons bois..... 25,72€/Pièce

PATIN DE GUIDAGE



• REF. 14887

Noir..... 22,47€/Pièce

PLATINE À ENCOCHE VOLET CADRE



• REF. 14883

Brut..... 24,81€/Pièce

PLATINE COULISSANT ALU ISOLÉ



• REF. 27209

Standard..... 44,44€/Pièce

Hors standard ** 48,76€/Pièce


POIGNÉE À ENCASTRER



• REF. 14890

Noir 9005, Blanc 9016..... 2,25€/pièce

RAIL DE GUIDAGE U




• REF. 14889

Standard..... 16,64€/ml


Hors standard ** 18,30€/ml

Tons bois..... 20,63€/ml

RAIL DE ROULEMENT POUR FIXATION
HORIZONTAL

• REF. 14884

Brut..... 54,23€/ml

RAIL DE ROULEMENT POUR FIXATION
VERTICAL

• REF. 29691

Brut..... 33,94€/ml

VERROU ROND



• REF. 14891

Noir 9005, Blanc 9016..... 29,47€/Pièce

GÂCHE PVC VERROU ROND



• REF. 14892

Noir 9005, Blanc 9016..... 2,77€/Pièce

VOLET PVC 24MM P24



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande☐ Devis

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET

- ☐ Panneau nu avec U d'entourage
- ☐ Penture contre Penture
- ☐ Penture Barres Seules
- ☐ Penture Barres Echarpe

- ☐ **Pentures non réglables (par défaut)**
- ☐ Pentures non réglables bout rond
- ☐ Pentures réglables
- ☐ Posées ☐ Non Posées
- ☐ Barres seules ou Barres écharpes
- ☐ Posées ☐ Non Posées

COULEURS (rapprochant Ral)

• Teinté Masse :

- ☐ Blanc (9016) ☐ Bleu (5024)
- ☐ Beige (1015) ☐ Vert (6021)
- ☐ Gris (7035)
- Option :
- ☐ Renfort ALU

• Plaxé :

- ☐ Rouge (3005) ☐ Chêne Doré
- ☐ Bleu (5007) ☐ Chêne Irlandais
- ☐ Vert (6005)
- ☐ Gris (7016)

CINTRE & BIAIS

- ☐ Découpe cintre **régulier** en atelier
- ☐ Découpe cintre suivant gabarit
- ☐ Découpe cintre sur chantier
(U du haut non collé + renforts en fourniture)
- ☐ Découpe Biais
(faire un schéma avec côte en vue intérieure)

QUINCAILLERIES

COULEURS

• Quincaillerie (voir page 332):

Gonds, arrêts, butées

☐ Noir ☐ Blanc

Pentures, système de fermeture

☐ Noir ☐ Blanc☐ Ral :

• Divers :

☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

FERMETURE

• Avec système de fermeture

☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans☐ **Espagnolette composite (par défaut)**

- ☐ Espagnolette alu
- ☐ Espagnolette Auto bloquante
- ☐ Espagnolette Auto bloquante DC
- ☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)
- ☐ Crochet crémaillère
- ☐ Crémone 2 points
- ☐ Serrure 3 points
- ☐ Serrure 3 points carénée

GONDS

☐ **À scellement chimique (par défaut)**

- ☐ À Visser en Tableau
- ☐ À Visser en façade
- ☐ Sur Platine Verticale
- ☐ Tirefond
- ☐ Gonds existants → Remplir gonds existants
- ☐ Gond chimique pour isolation extérieure

Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables

ARRÊTS (rapprochant Ral)

☐ **Marseillais (par défaut)**☐ **Automatique (par défaut)**

- ☐ A paillette composite
- ☐ Stopbox
- ☐ Stopbox déportée
- ☐ Tête de bergère
- ☐ Marseillais isolation ext
- ☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015
- Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc
- ☐ Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE

- ☐ Option 1
(penture nœud inversé)
- ☐ Option 2
(penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page XXX.

Observations

.....

.....

.....

.....


Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1

1 Vt. Gauche

☐ Option battement

2

1 Vt. Droit

☐ Option battement

3

1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4

2 Vt. Gauche

☐ Option battement

5

2 Vt. Droit

☐ Option battement

6

2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7

1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8

2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		☐ A conserver	☐ A éviter	Côtés	Haut	Bas					
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç											
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé											
Comprises dans les dimensions																		
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet

VOLET PVC 24MM P24 CONFORT



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande☐ Devis

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET

- ☐ Panneau nu avec U d'entourage
- ☐ Penture contre Penture
- ☐ Penture Barres Seules
- ☐ Penture Barres Echarpe

- ☐ **Pentures non réglables (par défaut)**
- ☐ Pentures non réglables bout rond
- ☐ Pentures réglables
- ☐ Barres seules ou Barres écharpes
- ☐ Posées ☐ Non Posées
- ☐ Posées ☐ Non Posées

COULEURS (rapprochant Ral)

- Teinté Masse :
- ☐ Blanc (9016)
- ☐ Beige (1015)
- ☐ Bleu (5024)
- ☐ Vert (6021)
- ☐ Gris (7035)
- Plaxé :
- ☐ Rouge (3005)
- ☐ Vert (6005)
- ☐ Gris (7016)
- ☐ Chêne Doré
- ☐ Chêne Irlandais

CINTRE & BIAIS

- ☐ Découpe cintre **régulier** en atelier
- ☐ Découpe cintre suivant gabarit
- ☐ Découpe cintre sur chantier
(U du haut non collé + renforts en fourniture)
- ☐ Découpe Biais
(faire un schéma avec côte en vue intérieure)

QUINCAILLERIES

COULEURS

- Quincaillerie (voir page 332):

Gonds, arrêts, butées

☐ Noir ☐ Blanc

Pentures, système de fermeture

☐ Noir ☐ Blanc

☐ Ral :

- Divers :

☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

FERMETURE

- Avec système de fermeture

☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans

☐ **Espagnolette auto bloquante DC (par défaut)**

☐ Espagnolette auto bloquante

☐ Espagnolette alu

☐ Espagnolette composite

☐ Crémone 2 points

☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)

☐ Crochet crémaillère

☐ Serrure 3 points

☐ Serrure 3 points carénée

GONDS

- ☐ **À scellement chimique (par défaut)**

☐ À Visser en Tableau

☐ À Visser en façade

☐ Sur Platine Verticale

☐ Tirefond

☐ Gonds existants → Remplir gonds existants

☐ Gond chimique pour isolation extérieure

Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables

ARRÊTS (rapprochant Ral)

- ☐ **Marseillais (par défaut)**

☐ **Automatique (par défaut)**

☐ A paillette composite

☐ Stopbox

☐ Stopbox déportée

☐ Tête de bergère

☐ Marseillais isolation ext.

☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015

→ Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc

☐ Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE

- ☐ Option 1
(penture nœud inversé)
- ☐ Option 2
(penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page XXX.

Observations

.....

.....

.....

.....


Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1

1 Vt. Gauche
☐ Option battement

2

1 Vt. Droit
☐ Option battement

3

1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4

2 Vt. Gauche
☐ Option battement

5

2 Vt. Droit
☐ Option battement

6

2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7

1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8

2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL <i>(côté espagnolette)</i>		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS			☐ A conserver	☐ A éviter	LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE	
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		A	B	C	D déport	E débord	Ø	Côtés	Haut		Bas
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç											
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé											
A														Comprises dans les dimensions				
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet



VOLET PVC 28MM R28 EXCELLENCE

BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande☐ Devis

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

TYPE DE VOLET

- ☐ Panneau nu avec U d'entourage
- ☐ Penture contre Penture
- ☐ Penture Barres Seules
- ☐ Penture Barres Echarpe

- **Pentures non réglables (par défaut)**
- ☐ Pentures non réglables bout rond
- ☐ Pentures réglables
- ☐ Posées ☐ Non Posées
- ☐ Barres seules ou Barres écharpes
- ☐ Posées ☐ Non Posées

COULEURS (rapprochant Ral)

• Teinté Masse :

- ☐ Blanc (9016)
- ☐ Beige (1015)
- ☐ Gris (7035)

Option :

- ☐ Renfort PVC

• Plaxé :

- ☐ Gris (7016)
- ☐ Chêne Doré

CINTRE & BIAIS

- ☐ Découpe cintre **régulier** en atelier
- ☐ Découpe cintre suivant gabarit
- ☐ Découpe cintre sur chantier
(U du haut non collé + renforts en fourniture)
- ☐ Découpe Biais
(faire un schéma avec côte en vue intérieure)

COULEURS

• Quincaillerie (voir page 332) :

Gonds, arrêts, butées

☐ Noir ☐ Blanc

Pentures, système de fermeture

☐ Noir ☐ Blanc

☐ Ral :

• Divers :

☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

FERMETURE

• Avec système de fermeture

☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans

☐ **Espagnolette auto bloquante DC (par défaut)**

☐ Espagnolette auto bloquante

☐ Espagnolette alu

☐ Espagnolette composite

☐ Crémone 2 points

☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)

☐ Crochet crémaillère

☐ Serrure 3 points

☐ Serrure 3 points carénée

GONDS

☐ À scellement chimique (par défaut)

☐ À Visser en Tableau

☐ À Visser en façade

☐ Sur Platine Verticale

☐ Tirefond

☐ Gonds existants → Remplir gonds existants

☐ Gond chimique pour isolation extérieure

Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables

ARRÊTS (rapprochant Ral)

☐ Marseillais (par défaut)☐ Automatique (par défaut)

☐ A paillette composite

☐ Stopbox

☐ Stopbox déportée

☐ Tête de bergère

☐ Marseillais isolation ext.

☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015

→ Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc

☐ Sans arrêt

POSE EN APPLIQUE

- ☐ Option 1
(penture nœud inversé)
- ☐ Option 2
(penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.

Observations

.....

.....


.....

.....

Date : ... / ... / ... Délai :
Référence chantier :
Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie** : Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure** : Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution** : Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1 1 Vt. Gauche
☐ Option battement

2 1 Vt. Droit
☐ Option battement

3 1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4 2 Vt. Gauche
☐ Option battement

5 2 Vt. Droit
☐ Option battement

6 2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7 1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8 2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE		
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		A	B	C	☐ A conserver	☐ A éviter	D déport	E débord	Ø	Côtés		Haut	Bas
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç													
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé													
Comprises dans les dimensions																				
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE LIVRAISON

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET	COULEURS	Attention aux coloris pour vos suivis de chantier	CINTRE & BIAIS
☐ Lames verticales pas de 85 mm ☐ Lames horizontales pas de 150 mm	☐ Panneau nu avec U d'entourage ☐ Penture contre Penture ☐ Penture Barres Seules ☐ Penture Barres Echarpe	Pentures non réglables (par défaut) ☐ Pentures non réglables bout rond ☐ Pentures réglables ☐ Posées ☐ Non Posées ☐ Barres seules ou Barres écharpes ☐ Posées ☐ Non Posées	☐ Découpe cintre régulier en atelier ☐ Découpe cintre sur chantier <i>(U du haut non collé)</i> ☐ Découpe Biais <i>(faire un schéma avec côte en vue intérieure)</i>
	• Satiné : ☐ Blanc 9016 ☐ Beige 1015 ☐ Gris 7035 ☐ Bleu Canon	• Fine texture : ☐ Rouge 3004 ☐ Bleu 5003 ☐ Bleu 5024 ☐ Vert 6005 ☐ Vert 6021 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 7037 ☐ Gris 7039 ☐ Brun 8019 ☐ Noir 9005 ☐ Gris 9006	• Ton Bois : ☐ Chêne Doré • Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture

QUINCAILLERIES

COULEURS	FERMETURE	GONDS	ARRÊTS (rapprochant Ral)
• Quincaillerie (voir page 332) : Gonds, arrêts, butées ☐ Noir ☐ Blanc Pentures, système de fermeture ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Ral : • Divers : ☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)	• Avec système de fermeture ☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans ☐ Espagnolette auto bloquante DC (par défaut) ☐ Espagnolette auto bloquante ☐ Espagnolette alu ☐ Espagnolette composite ☐ Crémone 2 points ☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas) ☐ Crochet crémaillère ☐ Serrure 3 points ☐ Serrure 3 points carénée	☐ À scellement chimique (par défaut) ☐ À Visser en Tableau ☐ À Visser en façade ☐ Sur Platine Verticale ☐ Tirefond ☐ Gonds existants → Remplir gonds existants ☐ Gond chimique pour isolation extérieure <i>*Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables</i>	☐ Marseillais (par défaut) ☐ Automatique (par défaut) ☐ A paillette composite ☐ Stopbox ☐ Stopbox déportée ☐ Tête de bergère ☐ Marseillais isolation ext. ☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015 → Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE

- ☐ Option 1
 (penture nœud inversé)
☐ Option 2
 (penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.

Observations


Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1

1 Vt. Gauche
☐ Option battement

2

1 Vt. Droit
☐ Option battement

3

1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4

2 Vt. Gauche
☐ Option battement

5

2 Vt. Droit
☐ Option battement

6

2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7

1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8

2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL <i>(côté espagnolette)</i>		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS			☐ A conserver	☐ A éviter	LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE	
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		A	B	C	D déport	E débord	Ø	Côtés	Haut		Bas
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç											
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé											
A														Comprises dans les dimensions				
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET	COULEURS	Attention aux coloris pour vos suivis de chantier	CINTRE & BIAIS
☐ Panneau nu avec U d'entourage ☐ Penture contre Penture ☐ Penture Barres Seules ☐ Penture Barres Echarpe	• Satiné : ☐ Blanc 9016 ☐ Beige 1015 ☐ Gris 7035 ☐ Bleu Canon	• Fine texture : ☐ Rouge 3004 ☐ Bleu 5003 ☐ Bleu 5024 ☐ Vert 6005 ☐ Vert 6021 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 7037 ☐ Gris 7039 ☐ Brun 8019 ☐ Noir 9005 ☐ Gris 9006	• Ton Bois : ☐ Chêne Doré • Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture
• Pentures non réglables (par défaut) ☐ Pentures non réglables bout rond ☐ Pentures réglables ☐ Posées ☐ Non Posées • Barres seules ou Barres écharpes ☐ Posées ☐ Non Posées	• Découpe cintre régulier ☐ en atelier ☐ Découpe cintre sur chantier <i>(U du haut non collé)</i> ☐ Découpe Biais <i>(faire un schéma avec côte en vue intérieure)</i>		

QUINCAILLERIES

COULEURS	FERMETURE	GONDS	ARRÊTS (rapprochant Ral)
• Quincaillerie (voir page 332): Gonds, arrêts, butées ☐ Noir ☐ Blanc Pentures, système de fermeture ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Ral : • Divers : ☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)	• Avec système de fermeture ☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans ☐ Espagnolette auto bloquante DC (par défaut) ☐ Crémone 2 points ☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas) ☐ Crochet crémaillère ☐ Espagnolette alu ☐ Serrure 3 points ☐ Espagnolette composite ☐ Serrure 3 points carénée	☐ À scellement chimique (par défaut) ☐ À Visser en Tableau ☐ À Visser en façade ☐ Sur Platine Verticale ☐ Tirefond ☐ Gonds existants → Remplir gonds existants ☐ Gond chimique pour isolation extérieure <i>Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables</i>	☐ Marseillais (par défaut) ☐ Automatique (par défaut) ☐ A paillette composite ☐ Stopbox ☐ Stopbox déportée ☐ Tête de bergère ☐ Marseillais isolation ext. ☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015 → Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE	ATTENTION	Observations
☐ Option 1 <i>(penture nœud inversé)</i> ☐ Option 2 <i>(penture standard)</i>	ATTENTION Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.	


Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1

1 Vt. Gauche
☐ Option battement

2

1 Vt. Droit
☐ Option battement

3

1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4

2 Vt. Gauche
☐ Option battement

5

2 Vt. Droit
☐ Option battement

6

2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7

1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8

2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE
			☐ Men	☐ Maç	☐ Men	☐ Maç	☐ Men		☐ Maç	☐ Exé	☐ Maç	☐ Exé	☐ A conserver	☐ A éviter	Côtés	Haut	Bas	
			☐ Maç	☐ Exé	☐ Maç	☐ Exé	☐ Maç		☐ Exé	☐ A conserver	☐ A éviter							
			Gauche	Droite	☐ Maç	☐ Exé	☐ Maç		☐ Exé	☐ A conserver	☐ A éviter	Ø						
Comprises dans les dimensions																		
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE LIVRAISON

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET				COULEURS (rapprochant Ral)		CINTRE & BIAIS	
Remplissage plein	☐ Chevrons	☐ Verticales (pas de 50 mm)	☐ Horizontales (pas de 50 mm)	☐ Horizontales (pas de 150 mm)	• Equerres non réglables (par défaut) ☐ Posées ☐ Non Posées ☐ Sans • Equerres réglables ☐ Posées ☐ Non Posées ☐ Sans	☐ Teinté Masse : ☐ Blanc (9016) ☐ Beige (1015) ☐ Bleu (5024) ☐ Vert (6021) ☐ Gris (7035) • Plaxé : ☐ Chêne Doré ☐ Chêne Irlandais	☐ Découpe cintre régulier en atelier ☐ Découpe Biais (faire un schéma avec côte en vue intérieure)
Remplissage 1/3 - 2/3	☐ Pas de 50 mm	☐ Pas de 50 mm	<i>Uniquement blanc, beige et chêne doré</i> ☐ Pas de 150 mm				

QUINCAILLERIES

COULEURS	FERMETURE	GONDS	ARRÊTS (rapprochant Ral)
• Quincaillerie (voir page 334) : Gonds, arrêts, butées ☐ Noir ☐ Blanc Pentures, système de fermeture ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Ral : • Divers : ☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)	• Avec système de fermeture ☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans ☐ Espagnolette auto bloquante DC (par défaut) ☐ Crémone 2 points ☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas) ☐ Crochet crémaillère ☐ Espagnolette alu ☐ Serrure 3 points ☐ Espagnolette composite ☐ Serrure 3 points carénée	☐ À scellement chimique (par défaut) ☐ À Visser en Tableau ☐ À Visser en façade ☐ Sur Platine Verticale ☐ Tirefond ☐ Gonds existants → Remplir gonds existants ☐ Gond chimique pour isolation extérieure Attention : En cas de gonds existants, prendre obligatoirement les équerres réglables.	☐ Marseillais (par défaut) ☐ Automatique (par défaut) ☐ A paillette composite ☐ Stopbox ☐ Stopbox déportée ☐ Tête de bergère ☐ Marseillais isolation ext. ☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015 → Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE

- ☐ Option 1 (penture nœud inversé)
☐ Option 2 (penture standard)

ATTENTION


Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.

Observations

Date : ... / ... / ... Délai :
Référence chantier :
Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1 1 Vt. Gauche
☐ Option battement

2 1 Vt. Droit
☐ Option battement

3 1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4 2 Vt. Gauche
☐ Option battement

5 2 Vt. Droit
☐ Option battement

6 2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7 1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8 2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		☐ A conserver	☐ A éviter	Côtés	Haut	Bas					
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç											
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé											
Comprises dans les dimensions																		
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE LIVRAISON

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET		COULEURS	
Remplissage plein ☐ Lisse ☐ Chevrons ☐ Américaines* ☐ Verticales (pas de 100 mm) ☐ Horizontales (pas de 100 mm) ☐ Horizontales (pas de 290 mm) ☐ Tôle décorative Modèle :		Attention aux coloris pour vos suivis de chantier • <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 9007 ☐ Beige 1015 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7037 ☐ Noir 2100 ☐ Gris 7035 ☐ Bleu 5024 ☐ Gris 7039 ☐ Gris 2900 ☐ Bleu Canon ☐ Vert 6005 ☐ Brun 8019 ☐ Mars 2525 ☐ Vert 6021 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 9006	
Remplissage 1/3 - 2/3 ☐ 100 mm ☐ 100 mm ☐ 290 mm ☐ 100 mm ☐ 100 mm ☐ 290 mm ☐ 100 mm ☐ 100 mm ☐ 290 mm		• <u>Ton Bois</u> : ☐ Chêne Doré • <u>Hors standard</u> : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	

QUINCAILLERIES

COULEURS	FERMETURE	GONDS	ARRÊTS (rapprochant Ral)
• <u>Quincaillerie (voir page 334)</u> : Gonds, arrêts, butées ☐ Noir ☐ Blanc Pentures, système de fermeture ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Ral : • <u>Divers</u> : ☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)	• <u>Avec système de fermeture</u> ☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans ☐ Espagnolette auto bloquante DC (par défaut) ☐ Crémone 2 points ☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas) ☐ Espagnolette auto bloquante ☐ Crochet crémaillère ☐ Espagnolette alu ☐ Serrure 3 points ☐ Espagnolette composite ☐ Serrure 3 points carénée	☐ À scellement chimique (par défaut) ☐ À Visser en Tableau ☐ À Visser en façade ☐ Sur Platine Verticale ☐ Tirefond ☐ Gonds existants → Remplir gonds existants ☐ Gond chimique pour isolation extérieure Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables	☐ Marseillais (par défaut) ☐ Automatique (par défaut) ☐ A paillette composite ☐ Stopbox ☐ Stopbox déportée ☐ Tête de bergère ☐ Marseillais isolation ext. ☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015 → Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE	CINTRE & BIAIS	Observations
☐ Option 1 (penture nœud inversé) ☐ Option 2 (penture standard)	☐ Découpe cintre en atelier ☐ Découpe Biais (faire un schéma avec côte en vue intérieure) Attention : cintrage non réalisable en lames américaines	

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.


Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie** : Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure** : Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution** : Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



DISPOSITION

SENS D'OUVERTURE → POUSSANT DE L'INTÉRIEUR

1

1 Vt. Gauche
☐ Option battement

2

1 Vt. Droit
☐ Option battement

3

1 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

4

2 Vt. Gauche
☐ Option battement

5

2 Vt. Droit
☐ Option battement

6

2 Vt. Gauche - 1 Vt. Droit

7

1 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

8

2 Vt. Gauche - 2 Vt. Droit

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL (côté espagnolette)		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE		
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		A	B	C	☐ A conserver	☐ A éviter	D déport	E débord	Ø	Côtés		Haut	Bas
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç													
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé													
Comprises dans les dimensions																				
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE LIVRAISON**

.....
.....
.....
.....

ESTHÉTIQUE

NOMBRE DE CÔTÉS

- ☐ 4 côtés
- ☐ 3 côtés (voir schémas ci-dessous)
- 1 Coupe droite (par défaut)**
- 2 Coupe en angle**
- 3 Sur longueur**

COULEURS**Attention aux coloris pour vos suivis de chantier**• Satiné :

- ☐ Blanc 9016
- ☐ Beige 1015
- ☐ Gris 7035
- ☐ Bleu Canon

• Fine texture :

- ☐ Rouge 3004
- ☐ Bleu 5003
- ☐ Bleu 5024
- ☐ Vert 6005
- ☐ Vert 6021
- ☐ Gris 7006
- ☐ Gris 7016
- ☐ Gris 7037
- ☐ Gris 7039
- ☐ Brun 8019
- ☐ Noir 9005
- ☐ Gris 9006
- ☐ Gris 9007
- ☐ Noir 2100
- ☐ Gris 2900
- ☐ Mars 2525

• Ton Bois :

- ☐ Chêne Doré

• Hors standard :

- ☐ Coloris :

- ☐ Satiné
- ☐ Fine texture





• Divers :

- ☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également le bon de commande concernant les volets battants




MESURES

☐ **1 Coupe Droite**
(à partir de la côte tableau)☐ **2 Coupe en angle**
(indiquer H1 et H2)☐ **3 Sur longueur**
(30 mm)

REP	QTÉ	HAUTEUR 1 H1	HAUTEUR 2 H2	LARGEUR Maçonnerie
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

Observations

Pose en applique non compatible avec serrure 3 points et crémone 2 points



Observations

.....

.....

.....

.....

.....

.....



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

■ Commande

■ Devis

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

COULEURS

Attention aux coloris pour vos suivis de chantier

• Satiné :

- ☐ Blanc 9016
☐ Beige 1015
☐ Gris 7035
☐ Bleu Canon

• Fine texture :

- ☐ Rouge 3004
☐ Bleu 5003
☐ Bleu 5024
☐ Vert 6005
☐ Vert 6021
☐ Gris 7006

- ☐ Gris 7016
☐ Gris 7037
☐ Gris 7039
☐ Brun 8019

- ☐ Gris 9007
☐ Noir 2100
☐ Gris 2900
☐ Mars 2525

• Ton Bois :

- ☐ Chêne Doré

• Hors standard :


- ☐ Coloris :

- ☐ Satiné
☐ Fine texture

RECouvreMENT


☐ Standard (30 mm)

☐ Autre




GUIDAGE HAUT

☐ Fixation horizontale




☐ Fixation verticale

Pas de cache sur le côté du rail




GUIDAGE BAS


☐ En façade
SANS APPUI



☐ En façade
AVEC APPUI



☐ Sur dalle



COULEURS

• Quincaillerie fournie :

- ☐ Noir
☐ Blanc

• Système de fermeture :

Verrou rond : ☐ Oui → Posé sur chantier
☐ Non

☐ Serrure encastré (uniquement cadre alu mécanique)

• Divers :

☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

QUINCAILLERIES

Observations

.....

Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Maçonnerie** : Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution** : Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)

ESTHÉTIQUE

A Prise de cote pour fixation horizontale

B Prise de cote pour fixation verticale

C Prise de cote largeur

DISPOSITION

Sens d'ouverture → vue de l'intérieur ATTENTION : Système coulissant monorail

← GAUCHE

1

DROIT →

2

3

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	A HAUTEUR fixation horizontale ☐ Maçonnerie ☐ Exécution	B HAUTEUR fixation verticale (place disponible)	C LARGEUR ☐ Maçonnerie ☐ Exécution	HAUTEUR POIGNÉE*
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						

ATTENTION

Merci de nous transmettre également le bon de commande concernant les volets battants

*Hauteur de la poignée par rapport au bas du volet

MOTORISATION OBAN RADIO



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR CARTER				BRAS & COULISSEUX			
☐ Barres et écharpes ☐ Barres seules ☐ Penture contre penture ☐ Persiennes ☒ Coulisseaux allongés	☐ Bois ☐ Pvc ☐ Alu isolé ☐ Alu extrudé ☐ Résine	• Satiné : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Beige 1015 ☐ Bleu Canon	• Fine texture : ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 9007 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7037 ☐ Noir 2100 ☐ Bleu 5024 ☐ Gris 7039 ☐ Gris 2900 ☐ Vert 6005 ☐ Brun 8019 ☐ Mars 2525			• Satiné : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 9007 ☐ Beige 1015 ☐ Bleu Canon ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7037 ☐ Noir 2100 ☐ Bleu 5024 ☐ Gris 7039 ☐ Gris 2900 ☐ Vert 6005 ☐ Brun 8019 ☐ Mars 2525			
		• Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	☐ Gris 7006 ☐ Gris 9006			• Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	☐ Gris 7006 ☐ Gris 9006		

FEUILLURES	PRECADRE
☐ Sans ☐ 3 cotés (haut+D+G) ☐ 1 coté (haut) ☐ 4 cotés ☐ 2 cotés (D + G)	☐ Sans ☐ Avec

Attention, le 1^{er} vantail fermé (vue intérieure) se trouve uniquement à gauche pour un 2 vantaux.


Hauteur Max 2200 mm.

Les caractéristiques de pose et l'ensemble des cotes doivent être renseignées pour le traitement de la commande. Avant la prise de cotes, vérifier le bon fonctionnement de chaque volet.

NOMBRE DE VANTAUX <i>(vue intérieure)</i>			MESURES EN MM (cotes de maçonnerie) P = distance entre le dormant de la fenêtre et les volets fermés (sans la barre) <i>(ATTENTION : 120 mm mini pour 1 ou 2 vantaux)</i>										FEUILLURES		TYPE DE POSE			SORTIE CÂBLAGE <i>(vue intérieure)</i>	
Repère	G	D	H	Lt	P <i>(volets fermés)</i>	Avec précadre		K	X	Y	Z	Lf	Pf	Liteau	Fixation basse	Fixation latérale	G	D	
						Lt Cadre	P Cadre												

Attention, si la cote X et/ou (Y) est supérieure à 100 mm, nous contacter

Aide relève de cotes



MOTORISATION OBAN SUN



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR CARTER			BRAS & COULISSEUX		
☐ Barres et écharpes ☐ Barres seules ☐ Penture contre penture ☐ Persiennes ☒ Coulisseaux allongés	☐ Bois ☐ Pvc ☐ Alu isolé ☐ Alu extrudé ☐ Résine	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Beige 1015 ☐ Bleu Canon	• <u>Fine texture</u> : ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 9007 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7037 ☐ Noir 2100 ☐ Bleu 5024 ☐ Gris 7039 ☐ Gris 2900 ☐ Vert 6005 ☐ Brun 8019 ☐ Mars 2525 ☐ Vert 6021 ☐ Noir 9005 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 9006	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 9007 ☐ Beige 1015 ☐ Bleu Canon ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7037 ☐ Noir 2100 ☐ Bleu 5024 ☐ Gris 7039 ☐ Gris 2900 ☐ Vert 6005 ☐ Brun 8019 ☐ Mars 2525 ☐ Vert 6021 ☐ Noir 9005 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 9006	• <u>Hors standard</u> : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	• <u>Hors standard</u> : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	☐ Gris 7006 ☐ Gris 9006

FEUILLURES	PRECADRE
☐ Sans ☐ 1 coté (haut) ☐ 2 cotés (D + G) ☐ 3 cotés (haut+D+G) ☐ 4 cotés	☐ Sans ☐ Avec


Attention, le 1^{er} vantail fermé (vue intérieure) se trouve uniquement à gauche pour un 2 vantaux.

Hauteur Max 2200 mm.

Les caractéristiques de pose et l'ensemble des cotes doivent être renseignées pour le traitement de la commande. Avant la prise de cotes, vérifier le bon fonctionnement de chaque volet.

NOMBRE DE VANTAUX <i>(vue intérieure)</i>			MESURES EN MM (cotes de maçonnerie) P = distance entre le dormant de la fenêtre et les volets fermés (sans la barre) <i>(ATTENTION : 120 mm mini pour 1 ou 2 vantaux)</i>										FEUILLURES		TYPE DE POSE		
Repère	G	D	H	Lt	P <i>(volets fermés)</i>	Avec précadre		K	X	Y	Z	Lf	Pf	Liteau	Fixation basse	Fixation latérale	
						Lt Cadre	P Cadre										

Aide relève de cotes



MOTORISATION YSLO FLEX SOMFY



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...
Référence chantier :
Commande passée par :

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...
Référence chantier :
Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

Observations

.....
.....
.....
.....

COULEUR CARTER

- ☐ Blanc RAL 9016 fine texture
☐ Marron RAL 8014 fine texture

BRAS & COULISSEUX

- ☐ Noir RAL 9005 fine texture
☐ Blanc RAL 9016 fine texture


DÉSIGNATIONS

Kit pour 1 vantail (largeur : 590 à 1000 mm)


QUANTITÉS

Kit pour 2 vantaux (largeur : 880 à 1520 mm)

Cas standards



Cas avec feuillures



ATTENTION Non compatible avec nos pré-cadre

Hauteur Max 2300 mm . Surface Max 2m²/vantail ou vantaux liés.



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ **Commande**

☐ **Devis**

Date : / / Délai : / /
Référence chantier :
Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....


ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

ATTENTION

Les produits Yslo sont fabriqués sur mesure. Ils ne peuvent être repris en stock et ne sont pas échangeables.

Attention : Pour des vantaux repliables, merci de nous donner l'espace entre les 2 vantaux.



Observations

.....
.....
.....
.....




TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR CARTER		BRAS & COULISSEAUX	FEUILLURES	PRECADRE
☐ Barres et écharpes ☐ Barres seules ☐ Penture contre penture ☐ Persiennes	☐ Bois ☐ Pvc ☐ Alu isolé ☐ Alu extrudé ☐ Résine	☐ Blanc RAL 9016 fine texture ☐ Marron RAL 8014 fine texture ☐ Ivoire RAL 1015 fine texture ☐ Rouge RAL 3004 fine texture ☐ Gris RAL 7016 fine texture	• <u>Ton Bois :</u> ☐ Chêne Doré • <u>Hors standard :</u> ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	☐ Noir RAL 9005 fine texture ☐ Blanc RAL 9016 fine texture ☐ Marron RAL 8014 fine texture • <u>Hors standard :</u> ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	☐ Sans ☐ 1 coté (haut) ☐ 2 cotés (D + G) ☐ 3 cotés (haut+D+G) ☐ 4 cotés	☐ Avec ☐ Sans

NOMBRE DE VANTAUX (vue intérieure)			MESURES EN MM (cotes de maçonnerie) P = distance entre le dormant de la fenêtre et les volets fermés (sans la barre) (ATTENTION : 120 mm mini pour 1 ou 2 vantaux ; 160 mm mini pour des vantaux repliables)										1 ^{er} VANTAIL FERMÉ (vue intérieure) Par défaut à gauche	FEUILLURES		TYPE DE POSE			SORTIE CÂBLE (vue intérieure)	
Repère	G	D	H	Lt	P (volets fermés)	Avec précadre		K	X	Y	Z	G	D	Lf	Pf	Linteau	Fixation basse*	Fixation latérale*	G	D
						Lt Cadre	P Cadre													

Attention, si la cote X et/ou (Y) est supérieure à 100 mm, nous contacter


Aide relève de cotes

INSTALLATION STANDARD




* Cote minimum hors feuillure et/ou Pré-cadre

INSTALLATION AVEC PRÉCADRE





INSTALLATION AVEC FEUILLURE



Désignation	Dimensions (mm)	
	Sans faisabilité	
	min	max
X	-20	130
Y	10	100
K	20	45
P sans compas	120	RAS
P avec compas (vantaux liés)	160	RAS
Pc sans compas	120	RAS
Pc avec compas (vantaux liés)	160	RAS
Lf	0	40
Pf	0	40
Ec & LtC	RAS	
H	200	2300
Z pour installations en position basse	100	RAS
Z pour autres installations	80	RAS

somfy®

Aide relève de cotes / chevauchement 2 battants



Ordre d'ouverture des battants (exemple D C B A) : _____

Ordre de fermeture des battants (exemple A B C D) : _____



Bien définir
votre projet
p. 410

LES PORTES DE GARAGE

**PORTES DE GARAGE
ENROULABLES**

413



Pièces détachées..... P. 433

Bons de commandep. 488

**PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES**

440



Pièces détachées.....P. 448, 458

Bons de commandep. 497

**PORTES DE GARAGE
LATÉRALES**

472



Pièces détachées..... P. 477

Bons de commandep. 502

**PORTES DE GARAGE
BATTANTES**

480




Pièces détachées..... P. 486

Bons de commandep. 506

Habitat • TARIFS / 409

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION? _____




☐ Neuf



☐ Rénovation



☐ Entouré(e) d'un jardin




☐ En bordure de voirie

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN? _____

Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.

☐ ENROULABLE

Composée de lames horizontales guidées par des coulisses, qui vont s'enrouler dans un coffre




AVANTAGES

- Aucun débordement extérieur
- Ouverture toujours dégagée
- Utilisation optimale du garage

☐ SECTIONNELLE

Composée de panneaux en acier guidés par des rails verticaux puis horizontaux




AVANTAGES

- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Peu encombrant dans le garage

☐ LATÉRALE

Composée de panneaux en acier qui glissent latéralement et guidés par des rails




AVANTAGES

- Aucun débordement extérieur
- Large choix esthétique
- Ouverture piétonne possible

☐ BATTANTE

Composée de 2, 3 ou 4 vantaux en aluminium, l'ouverture se fait vers l'extérieur ou vers l'intérieur.



AVANTAGES

- Facilité d'installation
- Peu encombrant dans le garage
- Bon marché

3. QUEL TYPE DE CONFORT? _____



☐ Manuel



☐ Motorisé



☐ Connecté à une domotique

4. VOTRE PORTE DE GARAGE DOIT-ELLE ÊTRE COORDONNÉE À VOTRE PORTAIL ET À VOTRE CLÔTURE? _____

Nous avons mis en commun sur nos portes de garage et portails certaines options, notamment les inserts Alunox que nous vous proposons sur-mesure et entièrement personnalisables.

☐ Oui, je souhaite harmoniser l'ensemble

☐ Non merci

5. SOUHAITEZ-VOUS PLUS DE PERSONNALISATION?



☐ Hublot*



☐ Décors Alunox*

**HUBLOTS
ET DÉCORS
ALUNOX**

p. 483

6. QUEL COLORIS?

En fonction de vos critères de choix, plusieurs coloris vous sont proposés. Découvrez-les selon les modèles dans les pages suivantes.

*Pour vous
guider...*



	Référence	Coloris	Coloris encadrement	Hublot	Décors Alunox	Lame/ Panneau	Motorisable
ENROULABLE	Pavillon	4	4	-	-	55 mm	Motorisé
	Résidence / id'al	15	5 + RAL	(1)	-	77 mm	Motorisé
SECTIONNELLE	Traction	12 + RAL	-	●	●	40 mm	Motorisable
	Torsion	12 + RAL	-	●	●	40 mm	Motorisable
LATÉRALE	-	12 + RAL	-	●	●	40 mm	Motorisable
BATTANTE	Alu isolé cadre et seuil	20 + RAL	-	●	(2)	27 mm	Manuel
	Alu isolé ou extrudé	20 + RAL	-	●	(2)	27 mm	Manuel

● Selon modèles. (1) Possibilité d'intégrer des lames hublots ou d'aération. (2) Cadre du hublot en alunox en option.

411 / Tarif public H.T. 2023.

Portes de garage enroulables

Selon modèles

15
COLORIS
AU CHOIX

2
TYPES
DE LAMES

3
VERSIONS
DE COFFRES



AUTOMATISME

5 ANS 
GARANTIE 

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

MOTORISATION

7 ANS 
GARANTIE 
PIÈCES

MOTORISATION

5 ANS 
GARANTIE 
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT




Porte de garage Enroulable Gamme Résidence RAL 7 016


Personnalisation

NUANCIER

GAMME PAVILLON



GAMMES RÉSIDENCE & RÉSIDENCE XL



* Hors Standard

** Hors Standard, limité à 8 m² et 3,5 m de large



AUTRES RAL
RÉALISABLES
EN LAQUAGE

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

413 / Tarif public H.T. 2023.

MOTORISATION **somfy RADIO DÉPORTÉE IO**

**GAMME RÉSIDENCE
AVEC ALARME INTÉGRÉE**



Coloris, coulisse et lame finale voir p. 413

MOTORISATION **somfy**

Moteur RDO CSI équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant.

Manœuvre de secours intérieure à tringle aimanté décrochable.
Réglage des fins de courses moteur par bouton jaune et blanc.



COULISSES

. Coulisse standard Alu avec joint brosse
36 x 98 mm



. Coulisse tempête Alu avec joint brosse (selon dimension)
41 x 150 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction : **350 kg** de poussée verticale



CARTE **somfy** IO DE BASE (RTS EN OPTION)

Carte SOMFY Rollixo avec bouton montée/stop/descente en façade, et lumière de courtoisie (fournie avec 2 émetteurs Keygo + alarme) + barre palpeuse sans fil.



. Barre palpeuse sans fil



Boîtier équipé d'un buzzer alarme.

LAMES

. Lame ALU 19 x 77 mm
15 coloris



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc équipée d'une barre palpeuse RADIO

19 x 77 mm



. Lame hublot (option)
Alu extrudé insert polycarbonate
19 x 77 mm



. Lame aération (option)
Alu extrudé
19 x 77 mm



CAISSON

- . Caisson : aluminium
- . Forme : pan coupé
- . Section : 300/360
- . Coloris standards : beige 1015, blanc 9016, marron 8019, gris 7035, gris 7016



MANŒUVRES (OPTIONS)

. Manœuvre de secours extérieure



. Keygo RTS ou IO
Télécommande 4 canaux



. Digicode RTS ou IO
Pour ouvrir de l'extérieur la porte de garage avec un accès protégé



. Wall Switch IO ou RTS
Émetteur mural 3 canaux IO



MOTORISATION **somfy** RADIO DÉPORTÉE IO

Section caisson	H/L	COULISSE 34 x 90									COULISSE 41 x 150*				
		2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500	4800	5000
300	1900	2717	2742	2772	2825	2882	2937	2991	3047	3174	3230	3285	3411	3536	3663
	2000	2733	2772	2799	2855	2912	2972	3028	3096	3211	3269	3326	3453	3582	3710
	2100	2784	2818	2848	2906	2963	3024	3101	3159	3275	3335	3440	3528	3617	3703
	2200	2812	2846	2877	2937	2994	3072	3135	3194	3313	3418	3480	3585	3691	3797
	2300	2842	2874	2904	2963	3028	3106	3123	3230	3394	3456	3532	3628	3721	3817
	2400	2884	2920	2978	3017	3096	3159	3226	3335	3456	3540	3605	3701	3799	3894
	2500	2912	2947	3036	3047	3128	3194	3261	3373	3494	3579	3645	3745	3846	3946
	2600	2994	3030	3065	3148	3216	3283	3396	3464	3548	3618	3682	3784	3885	3988
	2800	3067	3103	3155	3230	3300	3418	3489	3576	3648	3721	3793	3842	3891	3942
360	3000	3138	3174	3211	3289	3404	3498	3574	3648	3721	3797	3855	3894	3936	3978
	3200	3209	3249	3289	3411	3504	3585	3666	3745	3825	3847	3929	3946	3964	3982
	3400	3281	3323	3408	3491	3591	3674	3759	3840	3866	3914	3997	4002		
	3600	3335	3423	3466	3568	3653	3739	3825	3927	3936	3980	4075			
	3800	3450	3498	3556	3648	3736	3827	3920	3973	4008	4044	4151			
	4000	3504	3566	3613	3707	3799	3829	4006	4076	4102	4110				

*Coulisses en option pour les dimensions inférieures à 3801 mm.

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 72€ prix public/porte (tablier monté dans le caisson, fin de courses réglées).



Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	1-2-5	1-2-3-4-5

- 1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
- 2 - Manœuvre de secours intérieure
- 3 - Feu clignotant
- 4 - Cellules
- 5 - Barre palpeuse



En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2200 mm. Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau.

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

- Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **180 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)

CAISSON À L'INTÉRIEUR

Système d'ouverture
extérieur



Vue de
l'intérieur



CAISSON EXTÉRIEUR

1^{ère} étape
Ôtez le barillet
à l'aide de la clé



2^{ème} étape
Insérez la manivelle dans
le trou 6 pans du moteur



COMMANDE RADIO

- Moins value Rollixo RTS (y compris émetteurs) **- 50 €**

ÉMETTEUR PORTATIF KEYGO 4 CANAUX



IO	74 €
RTS	64 €

ÉMETTEUR MURAL • Wall Switch



IO	95 €
RTS	95 €

DIGICODE RADIO



IO	219 €
RTS	210 €

FEU DE SIGNALISATION



Feu de signalisation	125 €
-------------------------	--------------

CELLULES X2



Cellules x2	125 €
-------------	--------------

LAQUAGE

- Forfait laquage / porte **357 € public**
(ensemble caisson, coulisses, lame finale, lame hublot et
lame aération)

- Forfait laquage lame finale **119 € public/lame**
- Coloris tablier préférentiel **21 €/m²**

AUTRES OPTIONS

- Plus-value contacteur à clé identique **15 €/porte**
(à partir de deux portes)

- Moins-value contacteur à clé..... **- 26 €**

COULISSES TEMPÊTE 41 X 150



Coulisses tempête 41 x 150	47 €/ml*
-------------------------------	-----------------

LAME D'AÉRATION



Lame d'aération	40 €/ml
--------------------	----------------

LAME HUBLOT



Lame hublot	36 €/ml
----------------	----------------

RENFORT CAISSON 300 OU 360



Renfort caisson 300 ou 360	71 €/unité
-------------------------------	-------------------

* Par coulisse

Conseil : 1 renfort tous les mètres

MOTORISATION **somfy** RADIO DÉPORTÉE **TELECO**

GAMME ID'AL



MOTORISATION **somfy**.

Moteur RDO CSI équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours intérieure à tringle aimanté décrochable. Réglage des fins de courses moteur par bouton jaune et blanc.



COULISSES

. Coulisse standard Alu avec joint brosse
36 x 98 mm



OU

. Coulisse tempête Alu avec joint brosse (option)
41 x 150 mm




PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction : **350 kg** de poussée verticale



CARTE TÉLÉCO

Carte Téléco avec bouton montée/stop/descente en façade, et lumière de courtoisie (fournie avec 2 émetteurs MIO 2 canaux) + barre palpeuse FILAIRE.




. Barre palpeuse filaire



LAMES

. Lame ALU 19 x 77 mm
15 coloris



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc équipée d'une barre palpeuse FILAIRE

19 x 77 mm



. Lame hublot (option)
Alu extrudé insert polycarbonate
19 x 77 mm



. Lame aération (option)
Alu extrudé
19 x 77 mm



MANŒUVRES (OPTIONS)

. Manœuvre de secours extérieure



. Émetteur portatif MIO
4 canaux



. Digicode Téléco
Pour ouvrir de l'extérieur la porte de garage avec un accès protégé



CAISSON

. Caisson : aluminium
. Forme : pan coupé
. Section : 300/360
. Coloris standards : beige 1015, blanc 9016, marron 8019, gris 7035, gris 7016



MOTORISATION **somfy** RADIO DÉPORTÉE TELECO

Section caisson	H/L	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	3900
300	1900	2258	2281	2305	2350	2400	2445	2493	2540	2648	2695
	2000	2274	2305	2329	2377	2426	2476	2524	2583	2680	2729
	2100	2315	2344	2371	2421	2470	2521	2586	2638	2733	2785
	2200	2342	2369	2395	2445	2495	2561	2615	2666	2766	2856
	2300	2367	2393	2420	2470	2524	2591	2603	2695	2836	2888
	2400	2401	2432	2482	2514	2583	2638	2691	2785	2888	2960
	2500	2426	2456	2531	2540	2609	2666	2723	2817	2920	2991
	2600	2495	2527	2553	2625	2683	2741	2837	2894	2966	3026
	2800	2556	2588	2631	2695	2754	2856	2915	2990	3050	3113
360	2900	2618	2648	2680	2745	2844	2922	2987	3050	3113	3176

Hauteur sous coffre et largeur de passage en mm.

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 72€ prix public / porte (tablier monté dans le caisson, fin de courses réglées).



En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2200 mm. Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau.



Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	1-2-5	1-2-3-4-5

- 1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
- 2 - Manœuvre de secours intérieure
- 3 - Feu clignotant
- 4 - Cellules
- 5 - Barre palpeuse

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

- Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **180 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)



- Carte SOMMER..... **sans plus value**

MOTEUR **SOMMER**

- Emetteur Slider..... **51 €**
- Emetteur Slider Vibe **61 €**
- Digicode **142 €**
- Feu de signalisation..... **77 €**
- Récepteur universel..... **293 €**
- Récepteur Delta Dore **232 €**
- Buzzer Pro + **118 €**
- Emmeteur Mural SOM TOUCH
(avec retour d'info)..... **186 €**
- Lumi Pro/Pro +..... **118 €**
- Relai Supplémentaire..... **118 €**
- SOMLINK..... **709 €**

COMMANDE RADIO TELECO

Accessoires pour commande radio

ÉMETTEUR PORTATIF MIO



MIO 2 canaux	49 €
MIO 4 canaux	62 €

CONTACTEUR À CLÉ



Contacteur à clé	53 €
---------------------	-------------

DIGICODE TÉLÉCO 868 MHZ



Digicode Téléco 868 MHz	187 €
-------------------------------	--------------

FEU DE SIGNALISATION



Teleco	88 €
--------	-------------

CONTACTEUR À CLÉ



Cellules x2	125 €
-------------	--------------

LAQUAGE

- Forfait laquage/porte..... **357 € public**
(ensemble caisson, coulisses, lame finale, lame hublot et
lame aération)

- Forfait laquage lame finale **119 € public/lame**
- Coloris tablier préférentiel **21 €/m²**

AUTRES OPTIONS

- Plus-value contacteur à clé identique..... **15 €/porte**
(à partir de deux portes)

COULISSES TEMPÊTE 41 X 150




Coulisses tempête 41 x 150	47 €/ml
-------------------------------	----------------

LAME D'AÉRATION



Lame d'aération	40 €/ml
--------------------	----------------

LAME HUBLOT



Lame hublot	36 €/ml
----------------	----------------

RENFORT CAISSON 300 OU 360



Renfort caisson 300 ou 360	71 €/unité
-------------------------------	-------------------

Conseil : 1 renfort tous les mètres

MOTORISATION CHERUBINI RADIO DÉPORTÉE  TELECO

GAMME PAVILLON



MOTORISATION CHERUBINI

Moteur Cherubini équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant.

Manœuvre de secours intérieure à tringle décrochable.

Réglages des fins de courses par molette.



COULISSES

. Coulisse standard Alu avec joint brosse

27 x 95 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction : 350 kg de poussée verticale



CARTE TÉLÉCO

Carte Téléco avec bouton montée/stop/descente en façade, et lumière de courtoisie (fournie avec 2 émetteurs MIO 2 canaux) + barre palpeuse FILAIRE.



. Barre palpeuse filaire



LAMES

. Lame ALU 14 x 55 mm

4 coloris



. Lame finale

Lame finale, avec joint caoutchouc équipée d'une barre palpeuse filaire

11 x 57 mm



MANŒUVRES (OPTIONS)

. Manœuvre de secours extérieure



. Émetteur portatif MIO

4 canaux



. Digicode Téléco

Pour ouvrir de l'extérieur la porte de garage avec un accès protégé



CAISSON

. Caisson : aluminium

. Forme : pan coupé

. Section : 250

. Coloris standards : beige 1015, 7016, blanc 9016, marron 8019



MOTORISATION CHERUBINI RADIO DÉPORTÉE TELECO

Section caisson	H/L	2400	2500	2600	2800	3000
254	1900	1993	2013	2034	2075	2117
	2000	2006	2034	2056	2097	2140
	2100	2043	2069	2093	2137	2179
	2200	2066	2090	2114	2158	2201
	2300	2087	2113	2134	2179	2228
	2400	2120	2144	2189	2219	2280

Hauteur sous coffre et largeur de passage en mm.

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 72€ prix public/porte (tablier monté dans le caisson, fin de courses réglées).



En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2200 mm. Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau.



Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Radio	1-2-5	1-2-3-4-5

- 1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
- 2 - Manœuvre de secours intérieure
- 3 - Feu clignotant
- 4 - Cellules
- 5 - Barre palpeuse

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

- Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **180 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)

CAISSON À L'INTÉRIEUR

Système d'ouverture
extérieure



Vue de
l'intérieur



CAISSON EXTÉRIEUR

1^{ère} étape
Ôtez le barillet
à l'aide de la clé



2^{ème} étape
Insérez la manivelle dans
le trou 6 pans du moteur



COMMANDE RADIO TELECO

Accessoires pour commande radio

ÉMETTEUR PORTATIF MIO



MIO 2 canaux	49 €
MIO 4 canaux	62 €

CONTACTEUR À CLÉ



Contacteur à clé	53 €
------------------	-------------

DIGICODE TÉLÉCO 868 MHZ



Digicode Téléco 868 MhZ	187 €
----------------------------	--------------

FEU DE SIGNALISATION



Teleco	88 €
--------	-------------

CONTACTEUR À CLÉ



Cellules x2	125 €
-------------	--------------

- Plus-value contacteur à clé identique..... **15 €/porte**
(à partir de deux portes)

MOTORISATION **somfy FILAIRE**

**GAMME RÉSIDENCE
FILAIRE**



MOTORISATION **somfy**.

Moteur RDO CSI équipé d'une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours intérieure à tringle aimanté décrochable. Réglage des fins de courses moteur par bouton jaune et blanc.



COULISSES

. Coulisse standard Alu avec joint brosse
36 x 98 mm



. Coulisse tempête Alu avec joint brosse (selon dimension)
41 x 150 mm



PARE-CHUTE DE SÉCURITÉ

. Système anti-chute du tablier



VERROU AUTOMATIQUE

. Résistance à l'effraction : **350 kg** de poussée verticale



LAMES

. Lame ALU 19 x 77 mm



. Lame finale
Lame finale, avec joint caoutchouc
19 x 77 mm



. Lame hublot (option)
Alu extrudé insert polycarbonate
19 x 77 mm



. Lame aération (option)
Alu extrudé
19 x 77 mm



CAISSON

. Caisson : aluminium
. Forme : pan coupé
. Section : 300/360
. Coloris standards :
beige 1015, blanc 9016,
marron 8019, gris 7035,
gris 7016



MANŒUVRES PAR APPUI MAINTENU

. Manœuvre de secours extérieure (en option)



. Contacteur à clé



. Double poussoir



MOTORISATION **somfy** FILAIRE

Section caisson	H/L	COULISSE 34 x 90									COULISSE 41 x 150*				
		2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500	4800	5000
300	1900	2075	2101	2129	2183	2240	2294	2350	2406	2533	2588	2645	2770	2894	3020
	2000	2093	2129	2158	2214	2271	2329	2386	2456	2569	2627	2684	2812	2940	3068
	2100	2141	2176	2205	2266	2322	2382	2460	2520	2632	2692	2797	2886	2976	3065
	2200	2171	2203	2234	2294	2352	2430	2493	2552	2670	2776	2838	2944	3048	3156
	2300	2201	2232	2264	2322	2386	2466	2480	2588	2751	2814	2892	2985	3081	3173
	2400	2242	2279	2337	2374	2456	2520	2584	2692	2814	2899	2964	3062	3157	3254
	2500	2271	2305	2394	2406	2485	2552	2620	2730	2852	2938	3003	3104	3204	3304
	2600	2352	2388	2422	2505	2575	2642	2754	2822	2906	2976	3040	3142	3245	3345
	2800	2424	2463	2515	2588	2659	2776	2847	2935	3008	3081	3150	3200	3250	3299
360	3000	2496	2533	2569	2647	2765	2856	2932	3008	3081	3155	3213	3255	3295	3338
	3200	2567	2607	2647	2770	2863	2944	3023	3104	3184	3206	3287	3305	3323	3341
	3400	2640	2682	2768	2849	2949	3031	3117	3199	3224	3272	3356	3362		
	3600	2692	2781	2825	2926	3012	3096	3184	3284	3294	3337	3435			
	3800	2810	2856	2915	3008	3093	3186	3277	3331	3366	3402	3509			
	4000	2863	2923	2972	3066	3157	3189	3365	3436	3462	3467				

Possibilité de la pré-monter : plus-value de 72€ prix public / porte (tablier monté dans le caisson, fin de courses réglées).



Sécurité à intégrer selon normes NF en 13241-1
(guide interprétant le texte officiel)

	Cas général	Porte sur voie publique
Commande Filaire	1-2	1-2

- 1 - Pare-chute (côté opposé moteur)
- 2 - Manœuvre de secours intérieure



En cas de besoin de renfort de caisson, passer en caisson de 360 mm dès que la hauteur sous coffre est supérieure à 2200 mm.

Renfort de caisson conseillé quand tout ou partie de l'arrière du caisson n'est pas en applique contre le linteau.

OPTIONS ET PLUS-VALUES

MANŒUVRE DE SECOURS

- Manœuvre de secours extérieure avec clé..... **180 €**
(en substitution de la manœuvre de secours intérieure)

CAISSON À L'INTÉRIEUR

Système d'ouverture
extérieur



Vue de
l'intérieur



CAISSON EXTÉRIEUR

1^{ère} étape
Ôtez le barillet
à l'aide de la clé



2^{ème} étape
Insérez la manivelle dans
le trou 6 pans du moteur



LAQUAGE

- Forfait laquage / porte **357 € public**
(ensemble caisson, coulisses, lame finale, lame hublot et
lame aération)

- Forfait laquage lame finale **119 € public/lame**
- Coloris tablier préférentiel **21 €/m²**

AUTRES OPTIONS

- Plus-value clé identique **15 €/porte**
(à partir de deux portes)

- Moins-value contacteur à clé..... **- 26 €**
- Moins-value bouton poussoir **- 8 €**

COULISSES TEMPÊTE 41 X 150



Coulisses tempête
41 x 150 **47 €/ml***

*par coulisse

LAME D'AÉRATION



Lame
d'aération **40 €/ml**

LAME HUBLOT



Lame hublot **36 €/ml**

RENFORT CAISSON 300 OU 360




Renfort caisson
300 ou 360 **71 €/unité**

Conseil : 1 renfort tous les mètres

AXE MOTORISÉ **somfy**

H/L	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500	4700	5000
1900														
2000														
2100														
2200														
2300														
2400														
2500														
2600														
2800														
3000														
3200														
3400														
3600														
3800														
4000														



PORTE DE GARAGE

Sur une base d'un tablier standard de 5,5 kg/m²

- Hauteur : 4000 mm
- Largeur maximum : 5000 mm
- Surface maximum : 16 m²

	Moteur Somfy Filaire
A	1055 €
B	1180 €

OPTIONS ET PLUS-VALUES

AXE SOMFY FILAIRE

Commande Filaire avec :

DOUBLE POUSSOIR



Double poussoir

OFFERT

CONTACTEUR À CLÉ



Contacteur à clé

53 €

MOTORISATION

7 ANS **somfy**

GARANTIE


PIÈCES

Portes de garage enroulables

TABLIER ALU

LAME EN ALU 19 X 77

- Épaisseur nominale..... **19 mm**
- Pas de lame **77 mm**
- Poids de base..... **5,5 kg/m²**
- Largeur maxi d'utilisation..... **5 m**
- Surface maximale **16 m²**
- Densité **90 kg/m³**



Coloris : Voir page 409

Diamètre d'enroulement (avec verrous automatiques)

Hauteur tableau	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650	3850	4050
Enroulement Ø 80	225	230	250	260	275	285	295	305	315	320	335	340	350

LAME DE 77

. 12 coloris au choix : 1015, 3004, 6005, 7016, 7035, 8014, 8019, 9005, 9007, 9016, chêne doré, silver



Lame finale :
1015, 7016 ou 7035, 8019, 9016

145 €/m²




Lame finale* :
autres coloris

145 €/m²

LAME EN ALU 14 X 55

- Épaisseur nominale..... **14 mm**
- Pas de lame **55 mm**
- Poids de base..... **4 kg/m²**
- Largeur maxi d'utilisation..... **3 m**
- Surface maximale **8 m²**
- Densité **75 kg/m³**



Coloris : 9016, 1015, 8019, 7016

Diamètre d'enroulement (avec verrous automatiques)

Hauteur tableau	750	1050	1250	1550	1750	1950	2150	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650	3850	4050
Enroulement Ø 80	160	180	190	205	205	210	220	240	250	260	270	280	290	295	300	305

LAME DE 55

. 4 coloris au choix :
1015, 7016, 8019, 9016



Lame finale :
1015, 7016, 8019, 9016,

145 €/m²



- * Prévoir en plus
un forfait de laquage **119 € public /tablier**
- Coloris tablier préférentiel **21 €/m²**

KIT MOTEUR **somfy** CHERUBINI

COMPOSITION DU KIT

- 1 moteur (roue et couronnes montées)
- 1 point de commande
- 1 support moteur à visser



KIT MOTEUR CSI PORTE DE GARAGE ROUE ET COURONNE ZF 80

Avec :

- Double poussoir
- Plaque CSI



Filaire CSI :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Kit RDO 50 CSI 35..... | 484 € |
| • Kit RDO 50 CSI 50..... | 584 € |
| • Kit RDO 60 CSI 70..... | 771 € |
| • Kit RDO 60 CSI 85..... | 895 € |
| • Kit RDO 60 CSI 100..... | 995 € |

CHERUBINI

KIT MOTEUR CSI PORTE DE GARAGE ROUE ET COURONNE ZF 80

Avec :

- Double poussoir
- Plaque CSI



Filaire CSI :

- | | |
|--|--------------|
| • Kit Ocean 40/17 Manœuvre de secours..... | 401 € |
|--|--------------|

PIÈCES DÉTACHÉES ID'AL / RÉSIDENCE

LAME ALU 19 X 77


- Coloris : Voir page 409



- **REF. T77** **12 €/ml**
Autres coloris **17 €/ml**

LAME HUBLOT

- Coloris standards :
blanc, 1015, 8019,
7035, 7016



- **REF. SFP.5** **44 €/ml**
Autres coloris **44 €/ml**
+ forfait de laquage **119 € public**

COULISSE TEMPÊTE 41 X 150

- Coloris standards : blanc, beige,
1015, 7035, 7016, 8019



- **REF. RTF150** **109 €/ml**
Autres coloris **109 €/ml**
+ forfait de laquage **119 € public**

CAISSON PARTIE SUPÉRIEURE

- Coloris standards : blanc, beige,
1015, 7035, 7016, 8019
- 2 sections : 300, 360



- **REF. GOT300/GOT360** **47 €/ml**
Autres coloris **47 €/ml**
+ forfait de laquage **119 € public**

LAME FINALE 19 X 77

- Coloris standards : blanc,
beige 1015, 8019, 7035, 7016



- **REF. SLRT** **38 €/ml**
Autres coloris **38 €/ml**
+ forfait de laquage **119 € public**

LAME D'AÉRATION*

- Coloris standards :
blanc, beige, 1015,
7035, 7016, 8019



- **REF. LPS77** **56 €/ml**
Autres coloris **56 €/ml**
+ forfait de laquage **119 € public**

JOUE ALU

- **REF. L428A / 300** **93 €/paire**
Autres coloris **93 €/paire**
+ forfait de laquage **119 € public**
- **REF. L446A / 360** **117 €/paire**
Autres coloris **117 €/paire**
+ forfait de laquage **119 € public**



PARE-CHUTE



- **REF. P200HC5 (5 m)** **174 €/pièce**
- **REF. P200HC8 (8 m)** **174 €/pièce**

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

- Coloris : Voir page 409



- Prix **Voir page XX**

COULISSE 36 X 98


- Coloris standards : blanc,
beige, 1015, 7035, 7016, 8019



- **REF. GE 36/100** **49 €/ml**
Autres coloris **49 €/ml**
+ forfait de laquage **119 € public**

CAISSON PARTIE INFÉRIEURE (caisson pan coupé 45°)

- Coloris standards : blanc, beige,
1015, 7035, 7016, 8019
- 2 sections : 300, 360



- **REF. GSUT300/GSUT360** **44 €/ml**
Autres coloris **44 €/ml**
+ forfait de laquage **119 €/€ public**

VERROU AUTOMATIQUE



- **REF. H819 (Pavillon)** **17 €/pièce**
- **REF. H895C (résidence ou id'al)** **17 €/pièce**


PIÈCES DÉTACHÉES

BAGUE POUR AXE ZF 80



- REF. H895AA (Pavillon) 3 €/pièce
- REF. H895AD (Résidence ou Pavillon) 3 €/pièce

LANGUETTE DE PROTECTION




- REF. H801 2 €/pièce

SORTIE SOUS CAISSON AIMANTÉE



- REF. CG35918 20 €/pièce

SORTIE EN FAÇADE PGE AIMANTÉE



- REF. CG35916 46 €/pièce

MANIVELLE



- REF. CG35847 (L1000) 20 €/pièce
- REF. CG35848 (L1800) 31 €/pièce

CAPUCHON POUR COULISSES Ø 10



- Coloris standards : blanc, beige, marron, gris

- REF. CG1096 1 €/pièce

CONTACTEUR À CLÉ 2 CONTACTS



- REF. TSWCA200SL 53 €/pièce

DOUBLE POUSSOIR



- REF. CG10730 48 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES RÉSIDENCE FILAIRE

KIT ROLLIXO



- REF. 1841164 RTS 573 €/pièce
- REF. 1841166 IO 633 €/pièce

ÉMETTEUR KEYGO



- REF. 1841064 RTS 64 €/pièce
- REF. 1841134 IO 74 €/pièce

WALL SWITCH



- REF. 1841027 (RTS) 95 €/pièce
- REF. 1870560 (IO) 95 €/pièce

RÉCEPTEUR UNIVERSEL RTS / IO



- REF. 1841022 (RTS) 244 €/pièce
- REF. 1841229 (IO) 410 €/pièce

BOÎTIER BARRE PALPEUSE SEUL



- REF. 1782774 122 €/pièce

JOINT LAME FINALE RÉSIDENCE



- REF. FILAIRE.JG150/150 11 €/ml
- REF. RADIO.TPS-PV143601 13 €/ml

CELLULES BARRE PALPEUSE OPTIQUES



- REF. 9018902 (3,5 m) 122 €/pièce
- REF. 9015222 (6,5 m) 146 €/pièce

PAIRE DE BUTÉE DE LAME FINALE



- REF. CG38324 15 €/paire

AIMANT



- REF. 1782776 25 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES ID'AL TELECO

KIT RDS



• REF. RDSKCG01 351 €/pièce

ÉMETTEUR MIO



• REF. TVMIO868A02 (2 canaux) 49 €/pièce
• REF. TVMIO868A04 (4 canaux) 62 €/pièce

ÉMETTEUR MURAL ASK



• REF. TRTXI868BB04 98 €/pièce

RÉCEPTEUR UNIVERSEL TÉLÉCO



• REF. TVRCM868A02 146 €/pièce

KIT BARRE PALPEUSE + CELLULE

- Boîtier + fil
- Cellule
- Butée de LF



• REF. CG45459 166 €/pièce

JOINT LAME FINALE ID'AL




• REF. TPS-PV.143601 13 €/ml

PAIRE DE BUTÉE DE LAME FINALE



• REF. CG38324 15 €/paire

ANTENNE DÉPORTÉE



• REF. ANT 968 244 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES ID'AL **SOMMER**

ÉMETTEUR SLIDER



- REF. YS10305 (slider) 51 €/pièce
- REF. S10202 (slider vibe) 61 €/pièce

ÉMETTEUR MURAL SOMTOUCH AVEC RETOUR D'INFORMATION



- REF. YS10447 186 €/pièce

RÉCEPTEUR UNIVERSEL



- REF. 7002V000 293 €/pièce

RÉCEPTEUR DELTA DORE



- REF. S11561 232 €/pièce

DIGICODE



- REF. YS10212 142 €/pièce

FEU DE SIGNALISATION



- REF. 5069 77 €/pièce

KIT SOMMER RDC



- REF. S04304-20C 351 €/pièce

SOMLINK



- REF. SOMLINK 709 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES PAVILLON TELECO

LAME ALU 14 X 55

- Lame non ajourée
- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• REF. ALUGIX55 11 €/ml

LAME FINALE 11 X 57

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• REF. SLNG 12 €/ml

TABLIER ALU AVEC LAME FINALE

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• Prix Voir page XX

COULISSE 27 X 95

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• REF. GTF850 48 €/ml

JOUE ALU 250


- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• REF. BKT250 91 €/paire

CAISSON PARTIE INFÉRIEURE (caisson pan coupé 45°)


- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• REF. GSUT250 43 €/ml

CAISSON PARTIE SUPÉRIEURE

- Coloris standards : blanc 9016, sable 1015, gris 7016, marron 8019



• REF. GOT254 46 €/ml

JOINT LAME FINALE PAVILLON L55



• REF. TPS-PV.143601 13 €/ml

PAIRE BUTÉE DE LAME FINALE 55



• REF. TPSBM20 15 €/paire

PIÈCES DÉTACHÉES PAVILLON TELECO

KIT RDS



• REF. RDSKCG01 351 €/pièce

ÉMETTEUR MIO



• REF. TVMIO868A02 (2 canaux) 49 €/pièce
• REF. TVMIO868A04 (4 canaux) 62 €/pièce

RÉCEPTEUR UNIVERSEL TÉLÉCO



• REF. TVRCM868A02 146 €/pièce

KIT BARRE PALPEUSE + CELLULE

- Boîtier + fil
- Cellule



• REF. CG45459 166 €/pièce

ANTENNE DÉPORTÉE



• REF. ANT 968 244 €/pièce

Portes de garage sectionnelles

12

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 441)

5

DÉCORS
AU CHOIX
(voir p. 441)

**HUBLOTS
ET DÉCORS
ALUNOX**
(voir p. 461)



Double porte de garage sectionnelle.
Gamme Résidence Torsion - RAL 9005. Panneaux uni / polygrain

10 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Personnalisation

NUANCIER

De base : panneaux thermolaqués




DE BASE
Selon aspect



RAL 7016
au prix du blanc sur les panneaux
uni/polygrain et ligné/polygrain


Préférentiels :

Satinés



Autres panneaux

Deep Mat



Fines textures



Finition plaxée




Avec film protecteur 115 µ



AUTRES RAL
RÉALISABLES
EN LAQUAGE

441 / Tarif public H.T. 2023.


DÉCORS



FACE EXTÉRIEURE:
3 aspects



Polygrain
(9016)



Woodgrain
(9010)



Deep Mat



Stucco Ligné

FACE INTÉRIEURE:
Aspect stucco et décor ligné
en coloris blanc

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

LA GAMME PAVILLON TRACTION

- Pose rapide et simple
- Grande adaptabilité de pose (voir page 491)
- Option pré-montage



Joues et Charnières
(montées en usine)
galvanisées de base


Panneaux 40 mm
Face intérieure, stucco ligné blanc
En acier isolé avec mousse
polyuréthane sans CFC ni HCFC

Retombée linteau mini*

En manuelle : 22 à 102 mm

En motorisé : 31 à 111 mm

*Voir page technique page 467



Joint périphérique



Système
BREVETÉ

Ressorts traction + câble

(doublé, voire
triplé de chaque
côté)

Système anti pince doigts



Poignée
pour porte
manuelle
(à l'extérieur)



Poignée
pour toutes
les portes
(à l'intérieur)

Joint d'étanchéité bas

Motorisation possible (voir page 464)



RAIL LINTEAU STANDARD

Pour retombée de 102 mm (manuel) ou 111 mm (motorisé), créant avec les rails montants un encadrement noir (joint sur le tour de la porte)



SYSTÈME D'AIDE À LA POSE

Simplifie la pose pour les rails de refoulement et la vérification des diagonales



• Parallèle



• Mètre

RAIL ET COURBE*

en acier pour plus de robustesse
+ système de poulie carénée



*Uniquement en manuelle

SYSTÈME SÉCURITÉ

Double/triple ressorts



PASSAGE LIBRE

MAXIMUM en manuel ou motorisé, avec une pièce de maintien du tablier en position ouverte en manuel



MOTORISATION **SOMMER** (option)

Pose facilitée avec le support adapté, se fixant sur le rail arrière



DISCRÉTION DES MÉCANISMES (option)

Permet de cacher les ressorts



Option capotage

DURÉE DE VIE > 15 000 CYCLES

LA GAMME PAVILLON TRACTION

GRILLE MOTORISÉE **SOMMER**

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	1954	2039	1985	2074	2171	2276
2150	2016	2109	2052	2146	2246	2361

• Coloris :

- blanc (tous les panneaux)
- 7016 (panneaux uni / polygrain et ligné / polygrain)
- laquage (voir page 441)

• Décors : uni, ligné, micronervuré ou avec gorge

- Charnières galvanisées / galet simple

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500		5000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	1896	1968	2014	2097	2083	2175	2169	2263	2231	2335	2386	2507	2603	2743	2737	2891	2867	3037
1950	1932	2004	2054	2143	2126	2222	2214	2316	2282	2391	2453	2582	2668	2812	2790	2952	2938	3116
2050	1977	2052	2112	2203	2175	2273	2259	2366	2339	2453	2520	2655	2735	2886	2891	3060	3037	3227
2150	2004	2083	2141	2239	2220	2323	2311	2423	2384	2505	2578	2721	2769	2925	2945	3124	3098	3296
2250	2042	2126	2210	2313	2289	2397	2369	2485	2433	2560	2642	2790	2835	3001	3016	3203		
2350	2086	2175	2261	2366	2342	2455	2423	2545	2500	2632	2707	2862	2936	3110	3100	3294		
2450	2143	2237	2326	2436	2411	2528	2493	2623	2573	2713	2772	2934	2991	3172				
2500	2167	2259	2349	2460	2433	2556	2520	2650	2601	2743	2859	3006	3183	3366				

Mise en place de renfort à partir de 4100 mm suivant coloris

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

444 / Tarif public H.T. 2023.

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser - **560 € public**
(fournie avec un verrou baïonnette)

OPTIONS

Panneaux :

- 2 Panneaux Deep Mat.....**53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels**83 €/m²**
- Coloris Chêne doré**83 €/m²**
- Autre RAL.....**125 €/m²**
- Panneaux à cassettes**23 €/m² ***
(uniquement en woodgrain)

- Quincaillerie blanche simple galet.....**44 €/porte**
- Quincaillerie blanche double galet.....**64 €/porte**
- Cache-ressort**53 €/paire**
- Tubes 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
Blanc.....**87 € ml**
Laqué.....**142 € ml**
- Prémontage (tarif préférentiel).....**187 €/porte**
- Manœuvre de secours extérieure**39 €**

- Autre motorisation p. 468
- Hublots / Inserts p. 461
- Coloris p. 441
- Habillages et retombées linteau p. 467
- Portillon p. 452

*Voir faisabilité page 493.

LA GAMME PAVILLON TRACTION

GRILLE MANUELLE

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	1424	1596	1455	1631	1633	1836
2150	1486	1665	1518	1705	1705	1923

• Coloris :

- blanc (tous les panneaux)
- 7016 (panneaux uni/ polygrain et ligné/ polygrain)
- laquage (voir page 441)

• Décors : uni, ligné, micronervuré ou avec gorge

- Charnières galvanisées/ galet simple
- Serrure 2 points/ poignée encastrée noire

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	1314	1382	1424	1505	1488	1576	1568	1663	1628	1729	1772	1891	1870	2006	2016	2169
1950	1346	1418	1461	1547	1531	1623	1613	1713	1676	1783	1838	1962	1925	2067	2065	2226
2050	1388	1464	1513	1603	1573	1671	1653	1758	1730	1843	1899	2031	1990	2140	2160	2329
2150	1413	1492	1544	1638	1616	1718	1703	1813	1772	1891	1954	2093	2134	2291	2212	2389
2250	1451	1533	1611	1709	1683	1790	1758	1873	1818	1941	2014	2159	2263	2429	2280	2464
2350	1491	1577	1656	1759	1733	1845	1807	1928	1883	2012	2077	2227	2328	2500	2357	2552
2450	1524	1613	1693	1801	1772	1889	1850	1975	1927	2062	2139	2295	2393	2573	2416	2618
2500	1540	1633	1715	1825	1794	1914	1874	2003	1952	2090	2201	2361	2424	2608	2441	2648

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

— Pour des raisons pratiques, H conseillée < 2150 mm.

445 / Tarif public H.T. 2023.

OPTIONS

Panneaux :

- 2 Panneaux Deep Mat..... **53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels **83 €/m²**
- Coloris Chêne doré **83 €/m²**
- Autre RAL..... **125 €/m²**
- Panneaux à cassettes **23 €/m² ***
(uniquement en woodgrain)

- Quincaillerie blanche simple galet..... **44 €/porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **64 €/porte**
- Cache-ressort **53 €/paire**
- Tubes 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
Blanc..... **87 €/ml**
Laqué..... **142 €/ml**
- Prémontage (tarif préférentiel)..... **187 €/porte**

- Hublots/ Inserts..... p. 461
- Coloris p. 441
- Habillages et retombées linteau p. 467

*Voir faisabilité page 493.

LA GAMME HOME 0

GRILLE MOTORISÉE **SOMMER**

• Coloris :

- Blanc
- 7016 (de base)

- Face intérieure aspect stucco ligné blanc
- Profil anti pince-doigts - Poignée intérieure fournie
- Joues et charnières montées galvanisées

SUR-MESURE

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **53 €/m²**
- 7 coloris laqués préférentiels **83 €/m²**
- Coloris Chêne doré **83 €/m²**
- Autre RAL..... **125 €/m²**
- Panneaux à cassettes..... **23 €/m² ***
(uniquement en woodgrain)
- Quincaillerie blanche simple galet..... **44 €/porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **64 €/porte**
- Cache-ressort **53 €/paire**
- Tubes 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
Blanc..... **87 € ml**

Laqué..... **142 € ml**

- Manœuvre de secours extérieure **39 €**

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser **- 560 € public**
(fournie avec un verrou baïonnette)

- Autre motorisation **p. 468**
- Hublots / Inserts **p. 461**
- Coloris **p. 441**
- Habillages et retombées linteau **p. 467**

*Voir faisabilité page 493.

WOOD	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970
cote exe	cotes passage	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800
1870	1750	2306	2342	2377	2412	2448	2490	2529	2579	2627	2701	2738	2775	2812	2849	2884	2918	2970	3023	3075	3128	3180	3218	3256	3294	3332	3371	3402	3434	3465
1970	1850	2356	2393	2430	2466	2503	2546	2587	2638	2688	2765	2804	2843	2884	2924	2965	3000	3052	3106	3158	3211	3260	3296	3332	3367	3402	3438	3473	3509	3544
2070	1950	2408	2445	2483	2521	2559	2603	2646	2697	2748	2828	2869	2912	2955	2998	3040	3083	3135	3188	3240	3293	3341	3374	3406	3440	3472	3506	3545	3584	3623
2170	2050	2468	2510	2550	2592	2631	2671	2709	2758	2808	2893	2942	2987	3032	3078	3123	3166	3218	3271	3323	3376	3423	3464	3504	3544	3585	3621	3659	3697	3735
2270	2150	2511	2552	2594	2634	2676	2723	2769	2822	2876	2957	3001	3048	3096	3144	3192	3238	3285	3334	3381	3428	3472	3516	3561	3605	3649	3692	3731	3770	3808
2370	2250	2563	2613	2664	2713	2762	2808	2854	2902	2948	3026	3066	3116	3167	3216	3267	3318	3365	3414	3461	3509	3554	3599	3645	3690	3735	3778			
2470	2350	2623	2673	2725	2776	2827	2874	2922	2970	3019	3103	3149	3199	3249	3299	3350	3398	3453	3508	3563	3618	3670	3711	3753	3794	3836	3876			
2570	2450	2695	2749	2802	2856	2906	2957	3007	3056	3104	3189	3236	3285	3334	3383	3431	3479	3531	3584	3636	3689	3741	3783	3826	3869	3912	3953			

POLY	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970
cote exe	cotes passage	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800
1870	1750	2375	2414	2452	2490	2524	2570	2616	2665	2714	2794	2837	2876	2916	2955	2994	3032	3089	3145	3201	3257	3315	3356	3396	3436	3477	3514	3548	3583	3617
1970	1850	2428	2468	2508	2548	2586	2632	2679	2731	2781	2863	2907	2952	2996	3040	3084	3123	3180	3235	3290	3345	3400	3439	3477	3514	3553	3591	3629	3667	3704
2070	1950	2479	2522	2565	2608	2648	2694	2741	2796	2850	2933	2978	3024	3070	3117	3164	3212	3264	3320	3375	3430	3485	3521	3557	3594	3630	3667	3709	3750	3792
2170	2050	2542	2587	2632	2679	2724	2766	2808	2861	2915	3004	3056	3104	3153	3201	3251	3301	3355	3409	3465	3520	3574	3620	3662	3705	3749	3791	3834	3877	3920
2270	2150	2589	2628	2668	2707	2744	2825	2873	2931	2988	3074	3123	3174	3226	3277	3329	3381	3428	3479	3529	3579	3629	3679	3726	3775	3822	3870	3913	3957	4002
2370	2250	2647	2702	2756	2809	2863	2913	2963	3015	3065	3148	3193	3249	3302	3357	3413	3466	3514	3566	3617	3669	3720	3770	3818	3867	3915	3965			
2470	2350	2710	2767	2822	2879	2932	2984	3036	3088	3141	3230	3281	3336	3390	3446	3501	3553	3610	3668	3726	3785	3844	3889	3934	3980	4025	4070			
2570	2450	2788	2846	2903	2960	3017	3070	3124	3179	3233	3323	3377	3429	3482	3534	3587	3640	3697	3753	3809	3865	3922	3971	4017	4064	4110	4156			

Mise en place de renfort à partir de 4100 mm

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

446 / Tarif public H.T. 2023.

Au delà de 3 m de large, l'habillage linteau est en deux parties.

LA GAMME HOME 0

GRILLE MANUELLE

• Coloris :

- Blanc
- 7016 (de base)

- Face intérieure aspect stucco ligné blanc
- Profil anti pince-doigts - Poignée intérieure fournie
- Joints et charnières montées galvanisées

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels **83 €/m²**
- Coloris Chêne doré **83 €/m²**
- Autre RAL..... **125 €/m²**
- Panneaux à cassettes **23 €/m² ***
(uniquement en woodgrain)
- Quincaillerie blanche simple galet..... **44 €/porte**
- Quincaillerie blanche double galet..... **64 €/porte**

- Cache-ressort **53 €/paire**
- Tubes 100 x 100 (pour écoinçon et retombée linteau) :
Blanc..... **87 € ml**
Laqué..... **142 € ml**

- Hublots/ Inserts..... **p. 461**
- Coloris **p. 441**
- Habillages et retombées linteau **p. 467**

*Voir faisabilité page 493.

SUR-MESURE

WOOD	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670
cote exe	cotes passage	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
1870	1750	1725	1760	1793	1828	1861	1897	1934	1981	2027	2100	2137	2175	2212	2250	2289	2307	2335	2363	2391	2419	2457	2495	2533	2570	2608	2652
1970	1850	1773	1809	1845	1881	1913	1953	1993	2040	2086	2162	2200	2242	2283	2325	2366	2387	2414	2440	2468	2495	2527	2564	2601	2638	2674	2716
2070	1950	1822	1859	1895	1932	1965	2008	2051	2099	2147	2224	2263	2306	2349	2391	2434	2466	2494	2521	2547	2575	2598	2641	2683	2726	2769	2781
2170	2050	1878	1918	1957	1996	2033	2071	2107	2155	2203	2287	2333	2378	2423	2469	2514	2544	2589	2634	2681	2726	2678	2702	2727	2751	2775	2891
2270	2150	1919	1960	2000	2041	2079	2123	2165	2217	2267	2347	2390	2435	2480	2525	2570	2615	2660	2705	2750	2796	2837	2861	2886	2911	2935	2958
2370	2250	1972	2019	2067	2115	2161	2205	2248	2293	2337	2413	2451	2499	2548	2597	2646	2690	2749	2808	2865	2924	2982	2995	3006	3019	3031	3041
2470	2350	2028	2076	2125	2174	2222	2268	2313	2358	2402	2485	2531	2578	2626	2673	2722	2768	2828	2888	2947	3007	3062	3077	3091	3106	3121	3134
2570	2450	2075	2124	2175	2225	2273	2322	2368	2414	2460	2544	2591	2642	2693	2745	2796	2846	2905	2965	3025	3085	3142	3155	3169	3183	3196	3208

POLY	cote exe	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670
cote exe	cotes passage	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
1870	1750	1791	1828	1865	1902	1935	1977	2017	2067	2117	2193	2232	2270	2308	2346	2384	2420	2454	2486	2519	2553	2585	2628	2671	2714	2756	2797
1970	1850	1842	1881	1918	1956	1994	2038	2080	2132	2182	2260	2302	2343	2385	2426	2468	2506	2539	2570	2602	2633	2663	2705	2746	2788	2830	2870
2070	1950	1893	1933	1974	2014	2052	2098	2143	2196	2247	2328	2370	2416	2461	2506	2552	2592	2623	2653	2685	2715	2741	2781	2821	2861	2902	2942
2170	2050	1955	1997	2040	2083	2123	2165	2205	2256	2308	2395	2445	2492	2539	2585	2631	2676	2707	2737	2768	2798	2828	2875	2921	2967	3014	3059
2270	2150	1998	2042	2086	2130	2172	2221	2268	2323	2378	2462	2508	2558	2606	2655	2704	2753	2801	2851	2899	2948	2995	3045	3095	3145	3196	3247
2370	2250	2055	2106	2158	2209	2260	2308	2355	2405	2453	2533	2574	2626	2679	2731	2784	2834	2888	2941	2991	3040	3088	3147	3195	3244	3293	3342
2470	2350	2113	2166	2221	2274	2325	2374	2424	2475	2523	2610	2660	2712	2765	2817	2870	2919	2983	3046	3110	3173	3234	3284	3334	3383	3432	3481
2570	2450	2165	2220	2274	2330	2381	2434	2485	2537	2586	2674	2726	2781	2838	2894	2951	3003	3067	3132	3197	3262	3322	3370	3418	3466	3514	3562

Mise en place de renfort à partir de 4100 mm

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

447 / Tarif public H.T. 2023.

Au delà de 3 m de large, l'habillage linteau est en deux parties.

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME PAVILLON TRACTION

PROFIL RAIL REFOULEMENT HOME



• REF. 43008 À partir de 93 €
(selon dimensions)

RAIL VERTICAL HOME



• REF. 43006 À partir de 93 €
(selon dimensions)

PROFIL LINTEAU HOME



• REF. 220019 8 €/ml

JOINT ÉTANCHÉITÉ LATÉRAL / LINTEAU

- Joint latéral (montant)
- Joint Linteau



• REF. 225015 6 €/ml

PLAQUE RAIL LINTEAU HOME



• REF. 235103 2 €/pièce

MANCHON DE CONNEXION




• REF. 235038 5 €/pièce

PLAQUE DE RENFORT HOME



• REF. 130110 / 130109 15 €/pièce

RAIL CONNEXION ARRIÈRE



• REF. 220022 13 €/ml

CONSOLE RAIL HORIZONTAL



• REF. 235500 3 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME PAVILLON TRACTION

ÉQUERRE DE MAINTIEN

Hauteur 350 mm



• REF. 235501 4 €/pièce

RESSORT DE TRACTION



• Nous consulter

CÂBLE



• REF. 115211 Nous consulter

POULIE FIXE + CAPOT



• REF. 115056 (poulie fixe) 10 €/pièce

• REF. 115101 (cache poulie) 7 €/pièce

CRÉMAILLÈRE FIXATION RESSORT



• REF. 115052 6 €/pièce

ÉQUERRE GALVANISÉE



• REF. 24622 3 €/pièce

JOUES BLANCHE POUR PANNEAU



• REF. 217034 (500 gauche) 7 €

• REF. 217035 (500 droit) 7 €

• REF. 217082 (555 gauche) 8 €

• REF. 217083 (555 droit) 8 €

• REF. 217038 (610 gauche) 9 €

• REF. 217039 (610 droit) 9 €

PLAQUE HAUTE GAUCHE OU DROITE HOME



• REF. 230130

Blanc 13 €/pièce

Galva 13 €/pièce

CHARNIÈRE LATÉRALE + COULISSEAU



• REF. 25736

Blanc 6 €/pièce

Galva 5 €/pièce

PLAQUE BASSE PANNEAU HOME



• REF. 240030

Blanc 8 €/pièce

Galva 7 €/pièce

GALET



• REF. 250003 (Simple Galet) 4 €/pièce

• REF. 250162 (Double Galet) 6 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME PAVILLON TRACTION

CHARNIÈRE CENTRALE



• REF. 25735

Blanc..... 3 €/pièce
Galva..... 2 €/pièce

BAGUE ÉCARTEMENT 1



• REF. 150001..... 1 €/pièce

BAGUE ÉCARTEMENT 2



• REF. 150003..... 1 €/pièce

SERRURE CYLINDRE NOIRE



• REF. 280100..... 269 €/pièce

VERROU BAÏONNETTE



• REF. 25134..... 13 €/pièce

POIGNÉE NOIRE



• REF. 285100..... 4 €/pièce
• REF. 285101..... 6 €/pièce

BUTÉE ARRIÈRE POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MANUELLE



• REF. 280020..... 7 €/paire

FIXATION LINTEAU (SI PROFIL INTERMÉDIAIRE)



• REF. 235206 (Standard)..... 2 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES HOME 0

CAPOT RECOUVREMENT ECOINÇON 85 MM 3ML



• REF. 220040

Blanc..... 96 €/pièce
7016..... 142 €/pièce

CAPOT RECOUVREMENT LINTEAU 120 MM 3ML



• REF. 220041

Blanc..... 145 €/pièce
7016..... 148 €/pièce

SUPPORT FIXATION VERTICAUX



• REF. 235024 3 €/pièce

SUPPORT FIXATION HORIZONTALAUX



• REF. 235026 3 €/pièce

PROFIL FIXATION JOUE



• REF. 235025 3 €/pièce

SUPPORT CONNEXION LINTEAUX



• REF. 235027 2 €/pièce

KIT FIXATION CAPOT 85 MM



• REF. 235028 35 €/pièce

KIT FIXATION CAPOT 120 MM



• REF. 235029 40 €/pièce

PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON

Le portillon est basé sur la gamme Pavillon Traction et en reprend les qualités. Idéal lorsque l'on veut entrer et sortir à pied de son garage avec un vélo, une poussette, ranger ses courses... en toute sécurité. Entièrement personnalisable, vous pouvez en choisir la couleur et ajouter des accessoires tels que des hublots ou inserts. Grâce à son système anti-pince doigts intérieur et extérieur, elle peut être utilisée par tous sans aucun risque. Disponible avec panneau uni et finition woodgrain, polygrain ou deep mat.



Nouveauté
2023



Qualité

Une porte durable avec ses panneaux isolés de 40 mm.



Étanchéité

L'ajout d'un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.



Gain de place

Une hauteur de passage optimisée (pas de panneau qui redescend) pour cette porte manuelle ou motorisée.




Personnalisable

Avec des hublots ou des inserts. Disponible avec panneaux unis et finition woodgrain, polygrain ou deep mat.



- ① Seuil plat avec joint portillon et joint d'étanchéité sol
- ② Ferme-porte en applique avec réglages accessibles
- ③ Sécurité portillon
- ④ Profil encadrement aluminium intérieur avec bouchons anti pince doigt
- ⑤ Serrure 3 points
- ⑥ Cylindre bouton
- ⑦ Pion anti-affaissement



• Sur le prix d'une porte Pavillon traction motorisée SOMMER (voir p.444)

Blanc	2600 €
Autres coloris	2825 €

• Portillon décentré à gauche ou à droite sans plus value

LA GAMME RÉSIDENCE **TORSION**

- Adaptée aux très grandes dimensions
- Porte pré-assemblée
(rail, axe et panneaux prêts à poser)




Joues et Charnières
(montées en usine)
Quincaillerie blanche

Retombée linteau

Ressort Avant : manuelle ou motorisée 190 mm
Ressort Arrière : manuelle 75 mm / motorisée 120 mm



**Ressorts classiques
avec parachute**



**Système anti
pince doigts**



Panneaux 40 mm

Face intérieure, stucco ligné blanc
En acier isolé avec mousse
polyuréthane sans CFC ni HCFC



Poignée
pour porte
manuelle
(à l'extérieur)



Poignée
pour toutes
les portes
(à l'intérieur)

Joint d'étanchéité bas

Motorisation possible (voir page 468)



CHARNIÈRES LAQUÉES

de base




SYSTÈME SÉCURITÉ

Parechute



GRANDE HAUTEUR LARGEUR DISPONIBLE



RAIL ET COURBE

en acier pour une
grande robustesse



PASSAGE LIBRE

MAXIMUM en manuel ou motorisé par maintien du
tablier en position ouverte



DURÉE DE VIE MOYENNE

> 20 000 CYCLES

(en fonction du respect du serrage recommandé)

LA GAMME RÉSIDENCE TORSION

GRILLE MOTORISÉE **SOMMER**

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	2193	2280	2224	2313	2373	2481
2150	2255	2349	2291	2386	2451	2563

• Coloris :

- blanc (tous les panneaux)
- 7016 (panneaux uni/polygrain et ligné/polygrain)
- laquage (voir page 441)

• Décors : uni, ligné, micronervuré ou avec gorge

- Charnières blanches/galet simple

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500		5000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	2117	2184	2229	2311	2287	2373	2342	2436	2403	2505	2596	2715	2825	2959	2975	3128	3182	3351
1950	2143	2217	2263	2349	2323	2416	2380	2483	2445	2556	2645	2769	2879	3025	3040	3200	3251	3430
2050	2181	2255	2306	2395	2369	2466	2431	2536	2498	2610	2702	2834	2944	3096	3111	3281	3331	3518
2150	2217	2296	2347	2440	2414	2515	2478	2588	2548	2665	2759	2896	3008	3167	3182	3361	3408	3605
2250	2246	2328	2380	2481	2451	2558	2518	2632	2590	2715	2810	2954	3066	3231	3246	3432	3481	3687
2350	2284	2369	2423	2528	2496	2608	2565	2685	2640	2769	2867	3019	3131	3303	3318	3512		
2450	2347	2436	2493	2601	2565	2683	2640	2765	2717	2852	2952	3109	3221	3401	3416	3617		
2550	2407	2500	2603	2715	2675	2797	2747	2879	2829	2969	3087	3251	3395	3582	3577	3789		
2650	2451	2548	2653	2769	2728	2855	2802	2939	2886	3032	3135	3309	3452	3648	3641	3862		
2750	2481	2580	2687	2807	2765	2896	2842	2984	2930	3081	3189	3363	3510	3713				
2850	2548	2653	2762	2886	2842	2977	2922	3068	3011	3169	3276	3461	3608	3817				
2950	2578	2685	2795	2926	2879	3019	2962	3114	3057	3219	3327	3518	3665	3879				
3000	2590	2702	2812	2944	2896	3042	2982	3135	3075	3241	3354	3545	3692	3912				

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

456 / Tarif public H.T. 2023.

MOINS-VALUES

- Porte à motoriser - **560 € public**
(fournie avec un verrou baïonnette)

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels **83 €/m²**
- Coloris Chêne doré **83 €/m²**
- Autre RAL..... **125 €/m²**
- Panneaux à cassettes **23 €/m²***
(uniquement en woodgrain)
- Verrou de chantier **13 €**
(baïonnette)
- Double galet..... **20 €/porte**
- Manœuvre de secours extérieure **39 €**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon/retombée linteau)
Blanc..... **87 € ml**
Laqué..... **142 € ml**

- Autre motorisation p. 468
- Hublots/Inserts p. 461
- Coloris p. 441

*Voir faisabilité page 492.

LA GAMME RÉSIDENCE TORSION

GRILLE MANUELLE

STANDARD TARIF PRÉFÉRENTIEL

H/L	2400		2500		3000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	1752	1836	1785	1874	1937	2044
2150	1818	1910	1852	1949	2014	2128

• Coloris :

- blanc (tous les panneaux)
- 7016 (panneaux uni/polygrain et ligné/polygrain)
- laquage (voir page 441)

• Décors : uni, ligné, micronervuré ou avec gorge

- Charnières blanches/galet simple
- Serrure 2 points/poignée encastrée noire

SUR-MESURE

H/L	2000		2400		2600		2800		3000		3500		4000		4500	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
1850	1691	1760	1807	1892	1867	1956	1925	2023	1990	2097	2188	2313	2391	2534	2548	2707
1950	1721	1796	1843	1932	1905	2001	1968	2072	2035	2146	2242	2371	2451	2601	2616	2783
2050	1758	1834	1887	1982	1952	2054	2016	2126	2086	2203	2302	2438	2518	2672	2690	2867
2150	1796	1877	1930	2030	1999	2104	2066	2181	2139	2263	2361	2505	2585	2747	2765	2948
2250	1825	1912	1968	2069	2037	2148	2109	2229	2184	2313	2414	2563	2642	2814	2832	3025
2350	1865	1954	2012	2119	2083	2201	2160	2284	2237	2371	2474	2630	2709	2892	2907	3109
2450	1903	1997	2057	2169	2132	2253	2208	2342	2291	2431	2536	2697	2780	2967	2982	3193

Hauteur et largeur en mm. Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

— Pour des raisons pratiques, H conseillée < 2150 mm.

457 / Tarif public H.T. 2023.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels **83 €/m²**
- Coloris Chêne doré **83 €/m²**
- Autre RAL..... **125 €/m²**
- Panneaux à cassettes **23 €/m²***
(uniquement en woodgrain)
- Double galet..... **20 €/porte**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon / retombée linteau)
Blanc..... **87 €ml**
Laqué..... **142 €ml**

- Hublots/Inserts..... **p. 461**
- Coloris **p. 441**

*Voir faisabilité page 492.

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME RÉSIDENCE **TORSION**

PROFIL RAIL REFOULEMENT HOME



• REF. 43008 À partir de 93 €
(selon dimensions)

JOINT ÉTANCHÉITÉ LATÉRAL / LINTEAU

- Joint latéral (montant)
- Joint Linteau



• REF. 225015 6 €/ml

PLAQUE DE RENFORT HOME



• REF. 130110 / 130109 15 €/pièce

ÉQUERRE DE MAINTIEN Hauteur 350 mm



• REF. 235501 4 €/pièce

RAIL VERTICAL HOME




• REF. 43006 À partir de 93 €
(selon dimensions)

PLAQUE RAIL LINTEAU HOME



• REF. 235103 2 €/pièce

RAIL CONNEXION ARRIÈRE



• REF. 24622 13 €/ml

ARBRE



• REF. 26018 15 €/ml

PROFIL LINTEAU HOME



• REF. 220019 8 €/ml

MANCHON DE CONNEXION



• REF. 235038 5 €/pièce

CONSOLE RAIL HORIZONTAL



• REF. 235500 3 €/pièce

RESSORT TORSION



• Nous consulter

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME RÉSIDENCE **TORSION**

TAMBOUR



• REF. 110010 23 €/pièce

PARECHUTE DE RESSORT



• REF. 25650R 20 €/pièce

• REF. 25650L 20 €/pièce

SUPPORT ARBRE/RESSORT



• REF. 130061 (avant) 18 €/pièce

• REF. 24619 (arrière) 15 €/pièce

ROULEMENT



• REF. 13026.1 30 €/pièce

ACCOUPLEMENT



• REF. 275003 30 €/pièce

SUPPORT D'ARBRE



• REF. 130190 4 €/pièce

POULIE FIXE + CAPOT



• REF. 115056 (poulie fixe) 10 €/pièce

• REF. 115101 (cache poulie) 7 €/pièce

CÂBLE



• REF. 25110-4 (4 m avant) 12 €/pièce

• REF. 25110-8 (8 m arrière) 30 €/pièce

SUPPORT AXE ARRIÈRE



• REF. 13024 10 €/pièce

CLAVETTE ARBRE TORSION



• REF. 26064 3 €/pièce

BARRE DE TENSION



• REF. 900120 7 €/pièce

ÉQUERRE GALVANISÉE



• REF. 24622 3 €/pièce

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME RÉSIDENCE **TORSION**

JOUES BLANCHE POUR PANNEAU



- REF. 217034 (500 gauche) 7 €
- REF. 217035 (500 droit) 7 €
- REF. 217082 (555 gauche) 8 €
- REF. 217083 (555 droit) 8 €
- REF. 217038 (610 gauche) 9 €
- REF. 217039 (610 droit) 9 €

BAGUE ÉCARTEMENT 1



- REF. 150001 1 €/pièce

BUTÉE ARRIÈRE POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MANUELLE



- REF. 280020 7 €/paire

PLAQUE HAUTE GAUCHE OU DROITE HOME BLANCHE



- REF. 230130 13 €/pièce

PLAQUE BASSE PANNEAU HOME BLANCHE



- REF. 240030 8 €/pièce

CHARNIÈRE CENTRALE BLANCHE



- REF. 25735-BL 3 €/pièce

VERROU BAÏONNETTE



- REF. 25134 13 €/pièce

CHARNIÈRE LATÉRALE BLANCHE + COULISSEAU



- REF. 225736 6 €/pièce

GALET



- REF. 250003 (Simple Galet) 4 €/pièce
- REF. 250162 (Double Galet) 6 €/pièce

POIGNÉE NOIRE



- REF. 285100 4 €/pièce
- REF. 285101 6 €/pièce

OPTIONS HUBLOTS ET INSERTS INOX

HUBLOTS COLORIS INOX BROSSÉ

- Partie extérieure : Alunox
- Partie intérieure : ABS Blanc

FORME PANORAMIQUE

- Hublot panoramique 150 x 18 cm avec remplissage
Remplissage PMMA effet verre 676€ / u
- Hublot grand panoramique 186 x 18 cm avec remplissage
Remplissage PMMA effet verre 756€ / u



FORME CARRÉE

- Hublot 30 x 30 cm avec remplissage
double vitrage feuilleté sablé* 220€ / u
Remplissage PMMA effet verre 175€ / u



FORME RONDE

- Hublot Ø 31,5 cm avec remplissage
double vitrage feuilleté sablé* 264€ / u



INSERTS RECTANGULAIRES

- Alunox
- Autocollant
- Pour face extérieure uniquement
- Non disponible avec panneaux à cassette



- Insert rectangulaire 30 x 20 cm **vide** **75€ / u**

***Vitrage feuilleté 33.2 pour plus de sécurité.**

(non disponible si largeur ≥ 4100 mm)

461 / Tarif public H.T. 2023.

INSERTS CARRÉS



- Insert carré 30 x 30 cm **vide** **62€ / u**



- Insert carré 30 x 30 cm **plein** **54€ / u**

INSERTS RONDS



- Insert rond Ø 31,5 cm **vide** **62€ / u**



- Insert rond Ø 31,5 cm **plein** **54€ / u**

OPTIONS HUBLOTS ABS

FORME RECTANGLE 32 x 51 cm

- ASA extérieur
- Remplissage PMMA Clair sans décor
- Partie intérieure : ABS Blanc décor



- Coloris Blanc..... **80 €/hublot**
- Coloris Laqué..... **105 €/hublot**
- Coloris Chêne Doré..... **135 €/hublot**
- Remplissage PMMA Sablé..... **+ 25 €**
- Remplissage double vitrage clair..... **+ 60 €**
- Remplissage double vitrage sablé..... **+ 80 €**

FORME CARRÉE 30 x 30 cm

- ASA extérieur
- Remplissage PMMA Sablé
- Partie intérieure : ABS Blanc



- Coloris Blanc..... **105 €/hublot**
- Coloris Laqué..... **130 €/hublot**
- Remplissage double vitrage sablé..... **+ 50 €**

FORME RONDE Ø 31,5 cm

- ASA extérieur
- Remplissage PMMA Sablé
- Partie intérieure : ABS Blanc



- Coloris Blanc..... **105 €/hublot**
- Coloris Laqué..... **130 €/hublot**
(double vitrage obligatoire)
- Remplissage double vitrage sablé..... **+ 100 € sur blanc**

FORME RECTANGULAIRE ABS

- Avec motifs insérés dans le hublot rectangulaire



À vous de choisir le décor de votre choix* !

* Prix à ajouter au hublot rectangulaire PMMA clair ci-dessus



DÉCOR CROIX

- Coloris Blanc..... **30 €**
- Coloris Laqué..... **55 €**



DÉCOR 3 HUBLOTS SOLEIL

- Coloris Blanc..... **90 €**
- Coloris Laqué..... **165 €**



DÉCOR ARCHE

- Coloris Blanc..... **30 €**
- Coloris Laqué..... **55 €**



DÉCOR 4 HUBLOTS SOLEIL

- Coloris Blanc..... **120 €**
- Coloris Laqué..... **220 €**




DÉCOR 1 HUBLOT SOLEIL


- Coloris Blanc..... **30 €**
- Coloris Laqué..... **55 €**

DÉCORS ALUNOX


Nous consulter pour le prix, car il est variable selon les dimensions de la porte.




1




2




3




4



5




6



7




8



9



10



11




12




13




14




15



16



17



18



19



20



1 2 3 4 5 6 7 8 9

21



1 2 3 4 5 6 7 8 9

22

Possibilité
de **réalisation
personnalisée.**
Nous consulter.

Sectionnelles

12

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 441)

FULL VISION: COORDONNÉ & PERSONNALISABLE

Le Full Vision est un panneau spécifique pour les portes de garage sectionnelles.

Il est disponible en deux versions: vitrage seul ou vitrage + tôle.



Large choix de personnalisation

Ce panneau offre une touche esthétique, grâce à la tôle découpe laser.



Plus de lumière

Apporte plus de clarté dans le garage que des hublots.



Coordonnée

Offre la possibilité d'harmoniser l'ensemble des fermetures extérieures.



Créez votre
propre motif !




17
DÉCORS
TÔLÉS
AU CHOIX

21
COLORIS
(DÉCORS
TÔLÉS)


. DÉCORS TÔLÉS



DEMI-LUNE



BULLE DE SAVON



TÉTRIS



HYLAS



FEUILLAGE



ÉPIS



TROPIC



DUNE



NASTUS



TRESSE




ELLIPSE




TÉTRIS




OLÉA



KUBIK



CARRÉ



ROND




GALET

465 / Tarif public H.T. 2023.

. NUANCIER DÉCORS TÔLÉS



RAL
1015



RAL
7035



RAL
9016



RAL
3004



RAL
5003
FT



RAL
5024
FT



RAL
6005
FT



RAL
6021
FT



RAL
7006
FT



RAL
7016
FT



RAL
7022
FT



RAL
7037
FT



RAL
7039
FT



RAL
8019
FT



RAL
9005
FT



RAL
9006
FT



RAL
9007
FT



NOIR
2100
SABLÉ



GRIS
2900
SABLÉ




MARS
2525
SABLÉ



BLEU
CANON

Portes de garage
sectionnelles
Full vision



Vitrage + tôle


VITRAGE + TÔLE

- Limité à 3500 mm de large
- Largeur tableau inférieur à 3000 mm = 1 traverse
- Largeur tableau entre 3001 et 3500 mm = 2 traverses
- Hauteur 3^e panneau de 610 entre 2312 et 2421 mm hauteur tableau

	TÔLE POINÇONNÉ	TÔLE DÉCOUPE LASER
PANNEAU 500	347 €/ml	436 €/ml
PANNEAU 610	399 €/ml	515 €/ml



Porte sectionnelle NOIR 2100 SABLÉ
Décor tôle rond BLEU CANON



Double vitrage

DOUBLE VITRAGE 44.2/10/4 SEUL DÉPOLI

- Limité à 3000 mm de large avec 1 traverse
- Hauteur 3^e panneau de 610 entre 2312 et 2421 mm hauteur tableau

	DOUBLE VITRAGE
PANNEAU 500	231 €/ml
PANNEAU 610	242 €/ml


PLUS-VALUE

- Motif personnalisé **+180 €**

HABILLAGE INTERMÉDIAIRE

ÉCOINÇONS

- Écoinçon minimum, sans perte de passage
 - conseillé : 95 mm (facilité d'accès)
 - réalisable : 85 mm (sans habillage)
- Avec habillage intermédiaire : réalisable pour écoinçons entre 6 et 85 mm
- Coloris standards : Blanc et 7016



HAUTEUR TABLEAU	2500
PRIX	56

Réalisable sans écoinçon en pose tunnel (Home 0), si les écoinçons droits et gauches sont inférieurs à 5 et la retombée de linteau inférieure à 30 mm.


467 / Tarif public H.T. 2023.

RETOMBÉE DE LINTEAU

- Retombée linteau réduite (Pavillon Traction)
- Retombée de linteau, sans perte de passage
 - motorisée : 111 mm
 - manuelle : 102 mm
- Réalisable avec habillage intermédiaire entre :
 - motorisée : 31 et 110 mm
 - manuelle : 21 et 102 mm
- Coloris standards : Blanc et 7016

PLAN EN MOTORISÉ

"exemple avec retombée à 31mm"



LARGEUR TABLEAU	2000	2500	3000	4000
PRIX	48	50	54	80

OPTION

- Laquage **14€/ml**

LES MOTORISATIONS



MOTEUR **SOMMER**

SOMMER PRO/PRO + :

- Boîtier de commande déporté à monter au choix au plafond ou au mur
- Bouton intégré au boîtier de commande
- Faible consommation d'énergie et longue durée de vie
- Fonction de détection de blocage (notamment en cas de gel)
- Adaptation parfaite au seuil par compensation de la pression
- Sécurité anti effraction avec contre-pression en cas de tentative d'ouverture
- Éclairage LED sur le chariot mobile
- Disponible en plusieurs puissances
- Rail à chaîne
- Vitesse : 18 à 24 cm/seconde
- Possibilité d'associer des options telles que : buzzer, éclairage supplémentaire, relais lumière
- Émetteur Slider + (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)

468 / Tarif public H.T. 2023.

SÉCURITÉ



• Digicode 142 €



• Récepteur universel 293 €



• Buzzer sur Pro/Pro + 118 €



• Récepteur Delta Dore 232 €

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES

5 ANS
GARANTIE
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT




• Équerre + opérateur 30 €



• Feu de signalisation 77 €

CONFORT




• Émetteur supplémentaire 51 €
• Émetteur supplémentaire Slider Vibe avec retour d'information 61 €



• Émetteur mural SOMtouch avec retour d'information 186 €



• Lumi Pro/Pro + Lumière supplémentaire sur carte murale 118 €



• Relais supplémentaire 118 €



• SOMlink 709 €



• Batterie Pro + 203 €

LES MOTORISATIONS



MOTEUR **somfy** RTS OU IO

DEXXO SMART IO OU PRO RTS :

- Carte de commande en bout de rail (télépivotante)
- Mise en route rapide
- Éclairage sur carte de commande
- Existe en RTS et IO
- Rail courroie ou chaîne (de base, rail chaîne)
- Vitesse jusqu'à 18 cm/seconde
- Émetteur Keygo 4 canaux (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)

Compatible avec les équipements Somfy et notamment en IO avec la domotique

Plus-value à ajouter à la grille motorisée SOMMER

IO		
H/L	3000	5000
2400	201 €	337 €
3000	201 €	362 €

RTS		
H/L	3000	5000
2400	100 €	237 €
3000	100 €	261 €

MÉCANIQUE



• Rail-courroie 76 €

SÉCURITÉ



• Digicode RTS 210 €



• Digicode Radio IO 219 €



• Feu de signalisation 125 €



• Cellules x2 125 €



• Antenne déportée RTS 65 €



• Antenne déportée IO 65 €

CONFORT



• Émetteur Keygo RTS 64 €
• Émetteur Keygo IO 76 €
4 canaux supplémentaires



• Wall Switch IO ou RTS 95 €



• Récepteur universel IO 410 €



• Batterie de secours 65 €



• Récepteur universel RTS 244 €

somfy.

7 ANS
GARANTIE
PIÈCES

5 ANS
GARANTIE
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

3 ANS
GARANTIE
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

LES MOTORISATIONS



MOTEUR **DEA**

DEA SPACE :

- Carte de commande en bout de rail
- Autoréglage continu des forces
- Éclairage sur carte de commande
- Vitesse 13 à 17 cm/seconde
- Rail à courroie
- Émetteur GT4 (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)

Plus-value à ajouter à la grille motorisée SOMMER

H/L	3000	5000
Toutes	0 €	125 €

SÉCURITÉ



• Récepteur universel 102 €



• Antenne déportée 39 €



• Feu de signalisation 65 €



• Digicode 217 €



• Cellules x2 125 €

CONFORT



• Émetteur supplémentaire 51 €



• GT Wall* 16 €

* Vendu sans la télécommande.

LES MOTEURS



MOTEUR **SOMMER**

MOTEUR PRO 500 AVEC RAIL CHÂÎNE (A) :

- À l'unité 691€
- Par 5 666€ ⁽¹⁾
- Par 10 642€ ⁽¹⁾

MOTEUR PRO + 600 AVEC RAIL CHÂÎNE (A) :

- À l'unité 702€
- Par 5 678€ ⁽¹⁾
- Par 10 645€ ⁽¹⁾

MOTEUR PRO + 800 AVEC RAIL CHÂÎNE (A) :

- À l'unité 782€
- Par 5 758€ ⁽¹⁾
- Par 10 733€ ⁽¹⁾
- Rallonge rail 543 mm 117€
- Rallonge rail 1096 mm 152€



MOTEUR **somfy**

DEXXO PRO 800 :

IO

RTS

- À l'unité 659€ 560€
- Par 5 635€ ⁽¹⁾ 536€ ⁽¹⁾
- Par 10 615€ ⁽¹⁾ 503€ ⁽¹⁾

DEXXO PRO 1000 :

IO

RTS

- À l'unité 813€ 713€
- Par 5 789€ ⁽¹⁾ 688€ ⁽¹⁾
- Par 10 763€ ⁽¹⁾ 664€ ⁽¹⁾

RAIL **somfy**

2900

3500

4500

- À l'unité 184€ 262€ 454€
- Par 5 159€ ⁽¹⁾ 230€ ⁽¹⁾ 397€ ⁽¹⁾
- Option courroie + 74€ + 74€ + 74€
- Ht maxi porte 2400 mm 2800 mm 3000 mm



MOTEUR **DEA**

SPACE :

- À l'unité 446€
- Par 5 422€ ⁽¹⁾
- Par 10 397€ ⁽¹⁾

SPACE XL :

- À l'unité 525€
- Par 5 501€ ⁽¹⁾
- Par 10 477€ ⁽¹⁾

RAIL **DEA** (À COURROIE)

- Rail AB16 (ht maxi porte 2600 mm) 238€
- Par 5 214€ ⁽¹⁾
- Par 10 197€ ⁽¹⁾
- Rail AB20 (ht maxi porte 3000 mm) 251€
- Par 5 226€ ⁽¹⁾
- Par 10 202€ ⁽¹⁾

(A) Rail pour porte hauteur maxi 2500 mm

(1) Prix unitaire

471 / Tarif public H.T. 2023.

Portes de garage latérales

12

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 473)

5

DÉCORS
AU CHOIX
(voir p. 473)

**HUBLOTS
ET DÉCORS
ALUNOX**
(voir p. 483)



Porte de garage latérale RAL 7016 Panneaux uni / polygrain

10 ANS
GARANTIE
PIÈCES


Personnalisation

NUANCIER

De base : panneaux thermolaqués




DE BASE
Selon aspect



RAL 7016
au prix du blanc sur les panneaux
uni/polygrain et ligné/polygrain


PRÉFÉRENTIELS

Satinés



Autres panneaux

Deep Mat



Fines textures



Finition plaxée




Avec film protecteur 115 µ




AUTRES RAL
RÉALISABLES
EN LAQUAGE

473 / Tarif public H.T. 2023.


DÉCORS




Uni



Ligné



Micro-nervuré
Disponible uniquement
en aspect polygrain



Avec gorge



À cassette
Option décor à cassette :
- aspect woodgrain
- chêne doré non disponible
- mini réalisable 2000 mm

FACE EXTÉRIEURE : 3 aspects



Polygrain
(9016)



Woodgrain
(9010)



Deep Mat



Stucco Ligné

FACE INTÉRIEURE : Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

GRILLE PORTE MOTORISÉE **SOMMER**

• Coloris :

- blanc (tous les panneaux)
- 7016 (panneaux uni/polygrain et ligné/polygrain)
- laquage (voir page 473)

En cas de panneaux de couleur, les profils d'encadrements sont laqués dans le même coloris (coloris chêne doré laqué 8003).

• Décors : uni, ligné, micronervuré* ou avec gorge

- Charnières, rails intérieurs et encadrement des panneaux blancs
- Motorisation **SOMMER**

*Micronervuré non disponible en Woodgrain.

SUR-MESURE

H/L	2400		2600		2800		3000		3200		3400		3600		3800		4000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	3288	3378	3452	3551	3565	3670	3676	3789	3842	3963	3953	4081	4119	4256	4230	4375	4343	4494
2150	3372	3469	3542	3647	3657	3772	3774	3896	3944	4073	4059	4198	4229	4376	4346	4499	4461	4624
2250	3428	3529	3600	3712	3720	3839	3839	3966	4012	4148	4131	4275	4303	4457	4423	4584	4541	4711
2350	3520	3627	3696	3812	3818	3943	3940	4073	4115	4258	4237	4388	4413	4573	4535	4704	4656	4834
2450	3602	3713	3781	3901	3906	4035	4030	4169	4208	4356	4333	4491	4512	4679	4637	4812	4761	4947
2550	3657	3774	3840	3965	3967	4102	4095	4239	4276	4431	4405	4569	4585	4759	4713	4897	4841	5034
2650	3715	3835	3899	4029	4029	4170	4160	4310	4345	4505	4475	4645	4660	4839	4790	4980	4920	5121
2750	3772	3896	3959	4093	4092	4237	4224	4381	4412	4579	4547	4722	4733	4920	4866	5064	4999	5207
2850	3851	3982	4044	4183	4179	4330	4316	4476	4506	4678	4642	4825	4832	5026	4969	5174	5104	5319
2950	3908	4044	4102	4248	4241	4397	4381	4548	4573	4751	4717	4901	4906	5107	5046	5257	5184	5408
3000	3936	4073	4132	4280	4271	4431	4413	4584	4608	4789	4748	4940	4943	5147	5084	5297	5224	5451

Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat..... **53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels **83 €/m²**
- Coloris Chêne doré **83 €/m²**
- Autre RAL..... **125 €/m²**
- Panneaux à cassettes **23 €/m²***
(uniquement en woodgrain)
- Manœuvre de secours extérieure **39 €**
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon)
Blanc..... **87 € ml**
Laqué..... **142 € ml**
- Habillage Précadre **362 €/porte**

- Hublots/Inserts p. 485
- Autres coloris..... p. 473
- Option moteur Sommer..... p. 476

*Voir faisabilité page 492.

GRILLE PORTE MANUELLE

• Coloris :

- blanc (tous les panneaux)
- 7016 (panneaux uni/polygrain et ligné/polygrain)
- laquage (voir page 473)

• Décors : uni, ligné, micronervuré* ou avec gorge

- Charnières, rails intérieurs et encadrement des panneaux blancs
- Fournie avec un verrou baïonnette

• Poignée avec béquille double noire



*Micronervuré non disponible en Woodgrain.

SUR-MESURE AVEC SERRURE ENCASTRÉE 3 POINTS

H/L	2400		2600		2800		3000		3200		3400		3600		3800		4000	
	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY	WOOD	POLY
2000	2886	2977	3052	3150	3164	3270	3276	3388	3441	3563	3554	3682	3719	3855	3831	3974	3943	4094
2150	2970	3068	3141	3247	3257	3371	3373	3495	3543	3674	3659	3797	3830	3975	3945	4100	4061	4223
2250	3027	3130	3200	3311	3319	3439	3439	3566	3611	3746	3730	3876	3903	4056	4022	4183	4140	4311
2350	3083	3191	3259	3376	3381	3506	3504	3637	3678	3821	3801	3952	3976	4137	4099	4267	4220	4398
2450	3140	3251	3319	3439	3444	3573	3568	3707	3746	3894	3871	4029	4050	4217	4175	4350	4299	4485
2500	3168	3281	3347	3470	3474	3608	3600	3742	3780	3931	3907	4068	4087	4258	4213	4392	4340	4528

Dimensions intermédiaires, prendre tarif supérieur.

Non réalisable en dessous de 1950 mm de haut.

OPTIONS

- 2 Panneaux Deep Mat.....**53 €/m²**
- 5 coloris laqués préférentiels**83 €/m²**
- Coloris Chêne doré**83 €/m²**
- Autre RAL.....**125 €/m²**
- Panneaux à cassettes**23 €/m²***
(uniquement en woodgrain)
- Tube 100 x 100 (pour écoinçon)
Blanc.....**87 € ml**
Laqué.....**142 € ml**
- Habillage Précadre**362 €/porte**

- Hublots/Inserts..... p. 485
- Autres coloris..... p. 473

*Voir faisabilité page 492.

LES MOTORISATIONS

MOTEUR **SOMMER**

SOMMER PRO/PRO + :

- Boîtier de commande déporté à monter au choix au plafond ou au mur
- Bouton intégré au boîtier de commande
- Faible consommation d'énergie et longue durée de vie
- Fonction de détection de blocage (notamment en cas de gel)
- Adaptation parfaite au seuil par compensation de la pression
- Sécurité anti effraction avec contre-pression en cas de tentative d'ouverture



- Éclairage LED sur le chariot mobile
- Disponible en plusieurs puissances
- Rail à chaîne
- Vitesse : 18 à 24 cm/seconde
- Possibilité d'associer des options telles que : buzzer, éclairage supplémentaire, relais lumière
- Émetteur Slider + (de base, la porte est fournie avec deux émetteurs)

SOMMER
7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

5 ANS
GARANTIE

 MAIN D'ŒUVRE
 DÉPLACEMENT

SÉCURITÉ



• Digicode 142 €



• Cellules x2 125 €



• Feu de signalisation 77 €



• Buzzer sur Pro/Pro + ... 118 €



• Récepteur Delta Dore .. 232 €



• Récepteur universel 293 €



• Contacteur à clé 53 €



• Batterie 203 €

CONFORT



• Émetteur supplémentaire .. 51 €

PIÈCES DÉTACHÉES

BOUCHON DE GUIDAGE



• REF. N888901BO 2 €/pièce

BROSSE

- Brosse 20 mm
- Brosse 25 mm



• Prix 15 €/ml

CACHE PROFIL BAS



• REF. N11913401AO 2 €/pièce

GUIDE DE REFOULEMENT



• REF. N8889101AO 6 €/pièce

BRAS MULTIPPOSITIONS



• REF. N9903101AO 30 €/pièce

BUTÉE FOND DE RAIL



• REF. N8888701AO 5 €/pièce

CHARIOT PSL




• REF. N15919503AO 30 €/pièce

PATIN DE GUIDAGE



• REF. N8889301A1 2 €/pièce

JOINT ARTICULÉ



• Profil support joint ^A 18 €/ml

• Profil fixation ^B 18 €/ml

• Joint ^C 18 €/ml

LIAISON CADRE SEUIL



• REF. N11914701AO 9 €/pièce

ÉQUERRE LIAISON CADRE



• REF. N11914801AO 7 €/pièce

PROFIL CADRE LAQUÉ BLANC



• REF. N11915305BO 43 €/ml

PIÈCES DÉTACHÉES

**SUPPORT RAIL
OUVERTURE BLANC**




• REF. N11915001AO 9 €/pièce

SUPPORT CHARIOT PLAT



• REF. N11914501AO 5 €/pièce

SEUIL



• REF. N8889502BO 37 €/ml

POIGNÉE NOIRE



• REF. 285100 4 €/pièce
• REF. 285101 6 €/pièce

PROFIL GUIDAGE BAS



• Prix 43 €/ml

RAIL HAUT LAQUÉ BLANC




• REF. N8889605BO 43 €/ml

CINTRE LAQUÉ BLANC




• REF. CG45490 250 €

**PROFIL ENCADREMENT
PANNEAU LATÉRAL ET
HAUT**



• Prix 37 €/ml

**SUPPORT RAIL REFOULEMENT
BLANC**



• REF. N11915201AO 9 €/pièce

CHARNIÈRE CENTRALE



• REF. 25735
Blanc 3 €/pièce
Galva 2 €/pièce

KIT PSL SUPPORT RAIL MOTEUR

POSE EN REFOULEMENT

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION REFOULEMENT



• REF. CG34 997 100 €

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + ROTULE



• REF. CG34 999 116 €

POSE EN MOTEUR TIRANT

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION TIRANT / POUSSANT



• REF. CG34 998 100 €

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + ROTULE



• REF. CG34 999 114 €

POSE EN MOTEUR POUSSANT

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION TIRANT / POUSSANT



• REF. CG34 998 100 €

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + ROTULE



• REF. CG34 999 116 €

POSE EN PLACARD

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION REFOULEMENT



• REF. CG34 997 100 €

SUPPORT RAIL MOTEUR EN POSITION MÂCHOIRE + FOURCHE



• REF. CG35 000 114 €

Portes de garage battantes

20

COLORIS
AU CHOIX
(voir p. 481)

3

HUBLOTS
AU CHOIX
(voir p. 483)



Porte de garage battante Alu Isolé 4 vantaux RAL 5003 - Hublots Alunox

10 ANS
GARANTIE

THERMO
LAQUAGE



Porte de garage battante Alu Isolé avec pentures RAL 5003. Lames verticales.


481 / Tarif public H.T. 2023.

Personnalisation

NUANCIER

Bi-coloration possible, sans plus-value

Satinés



Finition plaxée



Fines textures




AUTRES RAL RÉALISABLES SUR DEMANDE

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

LA GAMME RÉSIDENCE ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL

FINITIONS

- Panneau frise pas de 85 mm (verticale).....**standard**
- Panneau frise pas de 150 mm (horizontale) **+ 15%**



**Ton bois
chêne doré**
..... **+ 30 %**



**Autres teintes à la demande parmi
les coloris du nuancier RAL..... + 10 %**

Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande
inférieure à 1000 € net HT

COLORIS STANDARDS

H/L Maç.	2 Vantaux					3 Vantaux									4 Vantaux													
	1800	1900	2000	2100	2200	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1800	2064	2073	2121	2168	2218	2395	2404	2454	2504	2556	2605	2656	2706	2756	2704	2715	2766	2818	2869	2922	2973	3025	3077	3128	3181	3232	3285	Serrure 3 pts carénée avec retour poignée horizontale
1900	2114	2122	2172	2222	2272	2447	2459	2510	2562	2614	2664	2716	2771	2822	2759	2771	2823	2878	2930	2985	3038	3093	3147	3201	3253	3306	3361	
2000	2164	2170	2222	2277	2329	2499	2510	2563	2617	2672	2725	2778	2833	2887	2813	2825	2881	2936	2993	3049	3102	3160	3215	3270	3325	3381	3437	
2100	2213	2220	2274	2330	2383	2552	2562	2617	2673	2729	2783	2841	2897	2954	2868	2880	2938	2995	3053	3109	3168	3225	3283	3340	3400	3455	3513	
2200	2263	2270	2326	2382	2438	2605	2614	2672	2729	2787	2844	2903	2961	3018	2924	2935	2995	3054	3115	3172	3231	3293	3351	3411	3469	3531	3590	
2300	2313	2319	2377	2436	2493	2657	2666	2726	2783	2845	2905	2964	3023	3084	2979	2990	3052	3111	3173	3236	3297	3359	3421	3481	3543	3605	3665	
2400	2363	2370	2428	2490	2549	2711	2721	2779	2842	2904	2965	3026	3091	3151	3036	3047	3109	3172	3236	3300	3362	3427	3490	3553	3617	3682	3743	
2500	2412	2419	2481	2542	2605	2763	2772	2835	2898	2962	3025	3089	3153	3217	3092	3101	3167	3231	3297	3362	3427	3494	3559	3623	3690	3753	3819	
2600	2562	2568	2632	2695	2759	2936	2944	3010	3075	3141	3207	3272	3338	3404	3291	3300	3366	3434	3501	3567	3635	3702	3770	3839	3905	3972	4040	Serrure 3 pts carénée standard
2700	2611	2617	2682	2748	2814	2989	2997	3063	3131	3200	3267	3335	3403	3468	3345	3355	3423	3493	3562	3631	3698	3769	3840	3907	3977	4046	4113	
2800	2660	2666	2733	2803	2868	3042	3050	3119	3188	3256	3326	3398	3465	3536	3401	3410	3480	3551	3621	3694	3764	3838	3907	3978	4049	4122	4191	
2900	2711	2715	2783	2856	2924	3094	3101	3172	3244	3316	3386	3457	3530	3602	3455	3464	3537	3610	3684	3756	3828	3903	3975	4049	4123	4194	4267	
3000	2760	2765	2837	2908	2979	3147	3153	3225	3300	3372	3448	3519	3594	3666	3511	3519	3594	3668	3744	3818	3893	3970	4045	4120	4193	4268	4344	

 **ATTENTION : Serrure 3 points carénée avec retour poignée horizontale
uniquement jusqu'à 2500 mm de hauteur.**

OPTIONS HUBLOTS POUR GAMME RÉSIDENCE

PLUS-VALUES SUR VANTAUX


 Nos hublots sont positionnés à 200 mm du haut de la porte de garage.

HUBLOTS ABS / PMMA SABLÉ

- Coloris blanc ou noir



121 €/pièce




121 €/pièce




53 €/pièce

HUBLOTS ABS / VITRAGE

- Coloris blanc ou noir




Simple vitrage 55.2 opale
227 €/pièce




Double vitrage 33.2/8/4 sable
177 €/pièce

HUBLOTS ALUNOX



PMMA Sablé
Partie extérieure : Alunox
Partie intérieure : ABS Blanc ou noir
168 €/pièce



Double vitrage 33.2/8/4 sable
Partie extérieure : Alunox
Partie intérieure : ABS blanc ou noir
211 €/pièce


AUTRES OPTIONS

- Vantaux inégaux (à préciser) **28 €/paire**
- Poteau 80 x 80 (pour écoinçon insuffisant) **55 €/ml**

LA GAMME PAVILLON ALU ISOLÉ

FINITIONS

-  • Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
-  • Barres seules **+ 23 %**
-  • Barres et écharpes **+ 32 %**
-  • Panneau frise pas de 150 mm (horizontale) **+ 36 %**



**Ton bois
chêne doré**
..... **+ 50 %**



**Autres teintes à la demande parmi
les coloris du nuancier RAL..... + 30 %**
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande
inférieure à 1000 € net HT

COLORIS STANDARDS

H/L Maç.	2 Vantaux									
	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	
1900	1528	1572	1658	1747	1792	1879	1925	2018	2062	3 Pentures (à partir de 1801 mm)
2000	1576	1622	1711	1802	1850	1940	1986	2082	2130	
2100	1623	1674	1764	1856	1906	2001	2050	2146	2198	
2200	1673	1724	1817	1913	1965	2058	2112	2211	2263	
2300	1721	1774	1871	1968	2022	2120	2174	2274	2330	
2400	1769	1825	1923	2023	2080	2180	2236	2339	2397	
2500	1817	1876	1975	2079	2137	2239	2297	2403	2463	4 Pentures (à partir de 2501 mm)
2600	1866	1926	2030	2133	2195	2298	2361	2468	2529	
2700	1916	1977	2082	2187	2252	2359	2421	2532	2597	
2800	1962	2027	2134	2244	2311	2418	2485	2598	2662	
2900	2010	2079	2186	2298	2366	2479	2546	2661	2729	
3000	2058	2131	2240	2355	2424	2537	2608	2726	2797	

OPTIONS

Plus-value esthétique

- Ferrage du volet laqué
(pentures, système de fermeture, vis) **33 €/ vantail**

TARGETTE ALU COUDÉE




- Targette alu coudée longueur 420 mm **46 €/pièce**

DÉCOUPE SUR CHANTIER

(cintre ou biais fourni)

(Voir page 357)
(Prévoir sur-longueur
de 30 mm)



- Découpe sur chantier **106 €**

DÉCOUPE EN USINE

(cintre ou biais)

(Vérifier rayon mini
voir page 357)



- Régulier **148 €**
- Gabarit **Non concerné**

LA GAMME PAVILLON ALU EXTRUDÉ

FINITIONS

-  • Pentures contre pentures..... **Sans plus-value**
-  • Barres seules **+ 12 %**
-  • Barres et écharpes **+ 19 %**



**Ton bois
chêne doré**
..... **+ 30 %**



**Autres teintes à la demande parmi
les coloris du nuancier RAL..... + 15 %**
Forfait laquage de 350 € net HT pour toute commande
inférieure à 1000 € net HT

COLORIS STANDARDS

H/L Maç.	2 Vantaux									
	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	
1900	1879	1882	2007	2136	2138	2267	2352	2401	2487	3 Pentures (à partir de 1801 mm)
2000	1946	1950	2080	2212	2214	2346	2438	2487	2576	
2100	2014	2016	2152	2288	2290	2427	2523	2571	2664	
2200	2081	2083	2221	2364	2366	2508	2607	2656	2755	
2300	2148	2152	2294	2441	2443	2586	2692	2741	2843	
2400	2215	2218	2365	2516	2518	2668	2776	2825	2932	
2500	2284	2285	2438	2593	2595	2749	2861	2909	3021	4 Pentures (à partir de 2501 mm)
2600	2350	2352	2508	2667	2669	2829	2945	2995	3110	
2700	2417	2419	2579	2744	2746	2909	3030	3079	3201	
2800	2485	2486	2651	2819	2822	2990	3117	3166	3290	
2900	2551	2553	2724	2895	2897	3070	3201	3250	3379	
3000	2618	2620	2794	2971	2973	3150	3284	3334	3467	

OPTIONS

Plus-value esthétique

- Ferrage du volet laqué
(pentures, système de fermeture, vis) **33 €/ vantail**

TARGETTE ALU COUDÉE




- Targette alu coudée longueur 420 mm **46 €/pièce**

DÉCOUPE SUR CHANTIER

(cintre ou biais fourni)

(Voir page 361)
(Prévoir sur-longueur
de 30 mm)




- Découpe sur chantier **106 €**


DÉCOUPE EN USINE

(cintre ou biais)


(Vérifier rayon mini
voir page 361)




- Régulier **148 €**
- Gabarit **Non concerné**

PRÉCADRE• **REF. PA176**

Standard.....	38,66 €/ml
Hors standard **.....	46,72 €/ml
Tons bois.....	66,92 €/ml

CLIP PRÉCADRE• **REF. PA030**

Standard.....	4,92 €/ml
Hors standard **.....	6,20 €/ml
Tons bois.....	9,43 €/ml

SEUIL• **REF. PA177**

Anodisé.....	14,42 €/ml
--------------	-------------------

JET D'EAU VANTAIL• **REF. 31981**

Standard.....	15,96 €/ml
Hors standard **.....	17,39 €/ml
Tons bois.....	20,96 €/ml

ÉQUERRE À PION• **REF. 17311**

Brut.....	2,71 €/Pièce
-----------	---------------------

ÉQUERRE D'ALIGNEMENT• **REF. 32105**


Brut.....	1,73 €/Pièce
-----------	---------------------

VÉRIN DE POSE• **REF. 17315**

Brut.....	0,64 €/Pièce
-----------	---------------------

JOINT PRÉCADRE• **REF. 17314**

Noir.....	1,45 €/ml
-----------	------------------

JOINT DE BOURRAGE• **REF. 32009**

Noir.....	3,21 €/ml
-----------	------------------

JOINT DE FRAPPE• **REF. 29784**

Noir.....	5,48 €/ml
-----------	------------------

COLORIS POUR TOUS LES PROFILS ALU• **Standard :**

Satiné (ral 1015, 7035, 9016, bleu canon),
Fine texture (3004, 5003, 5024, 6005, 6021, 7006, 7016, 7037, 7039, 8019, 9005, 9006, 9007,
gris 2900 sablé, noir 2100 sablé, mars 2525)

• **Hors standard ** :** Forfait laquage de 350 € net HT.• **Tons bois :** Chêne doré

**CRÉMONE 2 POINTS (TRINGLE COMPRIS)
CONTRE COUDÉE**




• **REF. 32490**
Noir 9005, Blanc 9016.....**205,20 €/ Pièce**
Ral***246,25 €/ Pièce**

**SERRURE 3 POINTS CARENÉE AVEC RETOUR POIGNÉE
HORIZONTALE (SANS CYLINDRE)**




• **REF. 33888**
Noir 9005, Blanc 9016.....**288,04 €/ Pièce**
Ral***432,07 €/ Pièce**

GÂCHE



• **REF. PF641**
Brut.....**11,75 €/ Pièce**

CLAMOT



• **REF. PF642**
Brut.....**3,45 €/ Pièce**

GOND PORTEUR



• **REF. PF635**
Noir 9005, Blanc 9016.....**23,91 €/ Pièce**

GOND PORTÉ



• **REF. PF638**
Noir 9005, Blanc 9016.....**23,91 €/ Pièce**

VIS INOX TFHC M5X8



• **REF. 31604**
Brut.....**0,12 €/ Pièce**

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr**COMMANDE**

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
ENROULABLE
RÉSIDENTE**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

**Dimension
maçonnerie**

HT : Hauteur Tableau

LT : Largeur Tableau


RL : Retombée Linteau

EG : Largeur Ecoinçon G


ED : Largeur Ecoinçon D

HSP : Hauteur Sous Plafond

Hauteur Passage = HT - 70 mm




Vue intérieure

Type de pose**1**


Vue Intérieure

Int.

2


Vue Intérieure

Int.

3

Vue Intérieure

Int.

4

Vue Intérieure

Int.

- ☐ Somfy
Filaire
- ☐ Somfy
Radio*
- ☐ RTS
- ☐ Io


Options

Repère	Quantité	Hauteur du linteau			Hauteur HT	Largeur LT	Type de pose	Côté moteur		Coloris caisson	Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses		Renfort caisson	Lame hublot		Lame aération	Manœuvre de secours ext.	Contacteur à clé identique	Émetteur sup. Keygo (*)	Émetteur mural PGE (*)	Digicode radio (*)	Paire de cellules (*)	Feu orange clignotant (*)
		RL	EG	ED				G	D					0, 2 ou 3	Coloris		Quantité	Coloris								
										PAN COUPÉ	ALU 77															

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.

Type de pose 1, perçage coulisse 2. Manœuvre filaire à droite.

**Perçage
coulisse**☐ 0 Sans perçage☐ 2 Perçage de face☐ 3 Perçage en fond

(Pas de perçage possible sur les coulisses tempête.)

Observations

(*) Option uniquement disponible en Somfy Radio

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr**COMMANDE**

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
ENROULABLE
ID'AL**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**

.....
.....
.....
.....

**Dimension
maçonnerie**

HT : Hauteur Tableau

LT : Largeur Tableau


RL : Retombée Linteau

EG : Largeur Ecoinçon G





ED : Largeur Ecoinçon D

HSP : Hauteur Sous Plafond

Hauteur Passage = HT - 70 mm



Vue intérieure

Type de pose**1****3****2****4****Carte**☐ Teleco☐ Sommer**ADRESSE DE LIVRAISON**

.....
.....
.....
.....


Options

Repère	Quantité	Hauteur HT			Largeur LT			Type de pose	Côté moteur		Coloris caisson	Coloris tablier	Coloris lame finale	Coloris coulisses	Type de coulisses		Coulisses tempête 41x50	Renfort caisson	Lame hublot			Lame aération	Manœuvre de secours ext.	Contacteur à clé identique	Émetteur supplémentaire	Émetteur mural / ASK ⁽¹⁾	Digicode radio	Paire de cellules	Feu orange clignotant
		Hauteur du linteau	Largeur écoinçons		Exécution (caisson compris) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	Exécution (coulisses comprises) ☐ Tableau (jeu non déduit) ☐	G		D	Coloris					Quantité	Quantité			Coloris	Hauteur / sol	Coloris								
		RL	EG	ED			1, 2, 3 ou 4	G	D	PAN COUPÉ	ALU 77			0, 2 ou 3															

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)**INFO****Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****Sans précision de votre part :**

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.

Type de pose 1, perçage coulisse 2. Manœuvre filaire à droite.

**Perçage
coulisse**☐ 0 Sans perçage☐ 2 Perçage de face☐ 3 Perçage en fond

(Pas de perçage possible sur les coulisses tempête.)

Observations

.....
.....
.....



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

COMMANDE

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

PORTE DE GARAGE ENROULABLE PAVILLON

☐ Commande

☐ Devis

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau

LT : Largeur Tableau


RL : Retombée Linteau

EG : Largeur Ecoinçon G

ED : Largeur Ecoinçon D

HSP : Hauteur Sous Plafond


Hauteur Passage = HT - 70 mm



Vue intérieure

Type de pose


1



Vue Intérieure

Int.


2



Vue Intérieure

Int.


3



Vue Intérieure

Int.

4



Vue Intérieure

Int.

Options

Repère	Quantité	Dimension maçonnerie			Hauteur HT	Largeur LT	Type de pose	Côté moteur		Coloris caisson 9016, 1015, 8019, 7016	Coloris tablier 9016, 1015, 8019, 7016	Coloris lame finale 9016, 1015, 8019, 7016	Coloris coulisses 9016, 1015, 8019, 7016	Type de coulisses	Options				
		RL	EG	ED				G	D						Manœuvre de secours ext.	Émetteur sup. MIO	Digitcode radio	Paire de cellules	Feu orange clignotant

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

Sans précision de votre part :

Tablier, coffre, coulisses et lame finale, coloris blanc 9016.


Type de pose 1, perçage coulisse 2. Manœuvre filaire à droite.

Perçage coulisse

☐ 0 Sans perçage

☐ 2 Perçage de face

☐ 3 Perçage en fond



(Pas de perçage possible sur les coulisses tempête.)

Observations



.....
.....
.....

Système Résidence ressort avant




Système Résidence ressort arrière

Système Pavillon

MANUEL



MOTORISÉ



- HT = hauteur tableau
- LT = largeur tableau
- S = retombée linteau
- EG = écoinçon gauche
- ED = écoinçon droit
- PH = passage libre
- PMH = passage libre manuel
- PME = passage libre motorisé
- R = refoulement rail


Écoinçon minimum 85 mm




Faisabilité des panneaux à cassette en largeur

Largeur	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2555	2600	2700	2730	2800	2900	3000	3075	3100	3200	3300	3400	3430	3500	3600	3700	3795	3800	3900	4000	4100	4150	4200	4300	4400	4500	4515	4600	4700	4800	4870	4900	5000		
Standard																																									
Sur-mesure (nous consulter)																																									
Répartition des cassettes	3 cassettes							4 cassettes							5 cassettes							6 cassettes							7 cassettes												



Répartition des panneaux sur la hauteur pour panneaux cassettes Résidence Torsion



Répartition des panneaux sur la hauteur pour panneaux cassettes Pavillon Traction




Les designs des panneaux


	 Finition extérieure lisse Polygrain		 Finition extérieure Woodgrain	
	Ton RAL	Ton Chêne Doré	Ton RAL	Ton Chêne Doré
 Panneau à cassette			✓	
 Panneau uni	✓ 7016 au prix du blanc	✓	✓	
 Panneau ligné	✓ 7016 au prix du blanc	✓	✓	
 Panneau micronervuré 16mm	✓			
 Panneau avec gorges	✓	✓	✓	

Plan de réservation pour porte de garage sectionnelle

Coupe verticale



Coupe horizontale





A	= 34 mm	B	= Cote en fonction de la retombée linteau
		C	= 150 mm

Retombée linteau minimum Pavillon Traction

PGS motorisé


traverse de 60mm classique

Pour une retombé linteau entre 111mm ou plus à 80mm



cornière d'habillage 83 x 15



Pour une retombé linteau entre 81mm à 31mm



PGS manuelle (poignée encastré)


traverse de 60mm classique

Pour une retombé linteau entre 97mm ou plus à 66mm



cornière d'habillage 83 x 15

Pour une retombé linteau entre 67mm à 17mm




**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr**COMMANDE**

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE MANUELLE
OU À MOTORISER****■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**.....
.....
.....
.....**Dimension maçonnerie**HT : Hauteur Tableau ED : Largeur Ecoinçon D
LT : Largeur Tableau HSP : Hauteur Sous Plafond
RL : Retombée Linteau REF : Refoulement
EG : Largeur Ecoinçon G L : Largeur TotaleVue
intérieure

- Gamme
Pavillon / Traction
- Gamme
Résidence / Torsion

ADRESSE DE LIVRAISON.....
.....
.....
.....**Côtes de commande**HT : Hauteur Tableau.....
LT : Largeur Tableau.....
RL : Retombée Linteau.....
EG : Largeur Ecoinçon G.....
ED : Largeur Ecoinçon D.....
HSP : Hauteur Sous Plafond.....
REF : Refoulement.....
L : Largeur Totale.....

- ☐ Habillage linteau (si RL entre 21 et 102 mm)
- ☐ Habillage écoinçon droit (si ED entre 6 et 85 mm)
- ☐ Habillage écoinçon gauche (si EG entre 6 et 85 mm)

**Valeur écoinçon et retombée de linteau à indiquer
obligatoirement**

- ☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO**Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****De base :**Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc**LARGEUR
MAXIMUM :****4 500 mm***
(manuelle)**5 000 mm***
(à motoriser)
* Résidence Torsion

Vue extérieure

Quantité hublot :

Référence hublot :

ou

Quantité insert :

Référence insert :

*Merci de positionner vos options sur le schéma
ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée
sous réserve de faisabilité)***Remplissage :**

- ☐ Double vitrage
- ☐ PMMA
- ☐ Décor :

Full vision :

- ☐ Double vitrage
- ☐ Double vitrage + tôle
-

Décors


- ☐ Uni RF
- ☐ Gorge UU
- ☐ Ligné RL
- ☐ Micronervuré RM16
(uniquement en polygrain)
- ☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)




Uni



Avec gorges



Ligné



Micronervuré



Cassettes

**Panneaux
Aspects :**

- ☐ Polygrain
(RF-RL-RM16-UU)



- ☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)



Coloris :

Coloris encadrement :

Option :

- ☐ Tube 100x100
- ☐ Ressort arrière
(Résidence Torsion)
- ☐ Double galet
- ☐ Capot ressort
(Pavillon Traction)
- ☐ Quincaillerie blanche
(Pavillon Traction)
- ☐ Pré-montage
(Pavillon Traction)

Options**Serrure vue intérieure**

- ☐ Serrure encastrée noire
- Manœuvre**
- ☐ Porte à motoriser

Observations


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr

COMMANDE

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
MOTORISÉE**
■ Commande
■ Devis
ADRESSE DE FACTURATION

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau

ED : Largeur Ecoinçon D

LT : Largeur Tableau


HSP : Hauteur Sous Plafond

RL : Retombée Linteau

REF : Refoulement

EG : Largeur Ecoinçon G

L : Largeur Totale


 Vue
intérieure

**■ Gamme
Pavillon / Traction**
**■ Gamme
Résidence / Torsion**
ADRESSE DE LIVRAISON

Côtes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....

EG : Largeur Ecoinçon G.....

ED : Largeur Ecoinçon D.....

HSP : Hauteur Sous Plafond.....


REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

☐ Habillage linteau (si RL entre 31 et 110 mm)

☐ Habillage écoinçon droit (si ED entre 6 et 85 mm)

☐ Habillage écoinçon gauche (si EG entre 6 et 85 mm)

**Valeur écoinçon et retombée de linteau à indiquer
obligatoirement**
☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre
et déplacement (- 6€ Public)


Vue extérieure

Quantité hublot :

Référence hublot :

ou

Quantité insert :

Référence insert :

 Merci de positionner vos options sur le schéma
ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée
(sous réserve de faisabilité)

Remplissage :
☐ Double vitrage

☐ PMMA

☐ Décor :

Full vision :
☐ Double vitrage

☐ Double vitrage + tôle

.....

Motorisation
☐ **SOMMER**
☐ Télécommande supplémentaire :

☐ Digicode

☐ Feu orange

☐ Cellules

☐ Manœuvre de secours extérieure

☐ Récepteur universel

☐ **somfy** ☐ **IO** ☐ **RTS**
☐ Télécommande supplémentaire :

☐ Digicode

☐ Feu orange

☐ Cellules

☐ Manœuvre de secours extérieure

☐ Récepteur universel

☐ **DEA**
☐ Télécommande supplémentaire :

☐ Digicode

☐ Feu orange

☐ Cellules

☐ Manœuvre de secours extérieure

☐ Récepteur universel


☐ Équipement spécifique :

Décors
☐ Uni RF


☐ Gorge UU

☐ Ligné RL

☐ Micronervuré RM16
(uniquement en polygrain)

☐ Cassette RC
(uniquement en woodgrain)



Ligné




Micronervuré



Cassettes



Uni



Avec gorges

Panneaux
Aspects :
☐ Polygrain
(RF-RL-RM16-UU)

☐ Woodgrain
(RF-RL-RC-UU)


Coloris :

Coloris encadrement :

.....

Option :
☐ Tube 100x100

☐ Ressort arrière
(Résidence Torsion)

☐ Double galet

☐ Capot ressort

☐ Quincaillerie blanche
(Pavillon Traction)

☐ Pré-montage

☐ (Pavillon Traction)

Observations

INFO
**Les indications sont données
vue de l'intérieur et en mm.**
De base :


 Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc


**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr**COMMANDE**

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE MANUELLE
OU À MOTORISER - HOME 0****■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**.....
.....
.....
.....**Dimension maçonnerie**HT : Hauteur Tableau ED : Largeur Ecoinçon D
LT : Largeur Tableau HSP : Hauteur Sous Plafond
RL : Retombée Linteau REF : Refoulement
EG : Largeur Ecoinçon G L : Largeur TotaleVue
intérieure

- Gamme
Pavillon / Traction
- Gamme
Résidence / Torsion

ADRESSE DE LIVRAISON.....
.....
.....
.....**Côtes de commande**

- ☐ Dimensions tableau
- ☐ Dimensions exécution (habillage compris)

HT : Hauteur.....

LT : Largeur.....


RL : Retombée Linteau : **0 mm**EG : Largeur Ecoinçon G : **0 mm**ED : Largeur Ecoinçon D : **0 mm**

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

- ☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)

INFO**Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.
De base :**Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc**LARGEUR
MAXIMUM :****4 500 mm***
(manuelle)**5 000 mm***
(à motoriser)
* Résidence Torsion

Vue extérieure

Quantité hublot :

Référence hublot :

ou

Quantité insert :

Référence insert :

*Merci de positionner vos options sur le schéma
ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée
sous réserve de faisabilité)***Remplissage :**

- ☐ Double vitrage
- ☐ PMMA
- ☐ Décor :

Full vision :

- ☐ Double vitrage
- ☐ Double vitrage + tôle

Décors

- ☐ Uni RF
- ☐ Gorge UU
- ☐ Ligné RL
- ☐ Micronervuré RM16
(uniquement en polygrain)
- ☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)




Uni



Avec gorges



Ligné



Micronervuré



Cassettes

**Panneaux
Aspects :**

- ☐ Polygrain
(RF-RL-RM16-UU)



- ☐ Woodgrain (RF-RL-RC-UU)



Coloris :

Coloris encadrement :

Option :

- ☐ Tube 100x100
- ☐ Ressort arrière
(Résidence Torsion)
- ☐ Double galet
- ☐ Capot ressort
(Pavillon Traction)
- ☐ Quincaillerie blanche
(Pavillon Traction)
- ☐ Pré-montage
(Pavillon Traction)

Options

- Serrure vue intérieure**
- ☐ Serrure encastrée noire
- Manœuvre**
- ☐ Porte à motoriser

Observations


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr
COMMANDE

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
MOTORISÉE - HOME 0**
■ Commande
■ Devis
ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau

ED : Largeur Ecoinçon D

LT : Largeur Tableau


HSP : Hauteur Sous Plafond

RL : Retombée Linteau

REF : Refoulement

EG : Largeur Ecoinçon G

L : Largeur Totale

Vue
intérieure
**■ Gamme
Pavillon / Traction**
**■ Gamme
Résidence / Torsion**
ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Côtes de commande

- ☐ Dimensions tableau
- ☐ Dimensions exécution (habillage compris)

HT : Hauteur.....

LT : Largeur.....


RL : Retombée Linteau : **0 mm**EG : Largeur Ecoinçon G : **0 mm**ED : Largeur Ecoinçon D : **0 mm**

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

- ☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)



Vue extérieure

Quantité hublot :

Référence hublot :

ou

Quantité insert :

Référence insert :

*Merci de positionner vos options sur le schéma
ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée
(sous réserve de faisabilité)*

Remplissage :

- ☐ Double vitrage
- ☐ PMMA
- ☐ Décor :

Full vision :

- ☐ Double vitrage
- ☐ Double vitrage + tôle

Motorisation


- ☐ **SOMMER**
- ☐ Télécommande supplémentaire :
- ☐ Digicode
- ☐ Feu orange
- ☐ Cellules
- ☐ Manœuvre de secours extérieure
- ☐ Récepteur universel

Décor


- ☐ Uni RF
- ☐ Gorge UU
- ☐ Ligné RL
- ☐ Micronervuré RM16
(uniquement en polygrain)
- ☐ Cassette RC
(uniquement en woodgrain)



Ligné



Micronervuré



Cassettes

Panneaux
Aspects :

- ☐ Polygrain
(RF-RL-RM16-UU)



- ☐ Woodgrain
(RF-RL-RC-UU)



Coloris :

Coloris encadrement :

Option :

- ☐ Tube 100x100
- ☐ Ressort arrière
(Résidence Torsion)
- ☐ Double galet
- ☐ Rail linteau élargi
(Pavillon Traction)
- ☐ Capot ressort
(Pavillon Traction)
- ☐ Quincaillerie blanche
(Pavillon Traction)
- ☐ Pré-montage (Pavillon Traction)

■ somfy. ■ IO ■ RTS

- ☐ Télécommande supplémentaire :
- ☐ Digicode
- ☐ Feu orange
- ☐ Cellules
- ☐ Manœuvre de secours extérieure
- ☐ Récepteur universel



- ☐ Télécommande supplémentaire :
- ☐ Digicode
- ☐ Feu orange
- ☐ Cellules
- ☐ Manœuvre de secours extérieure
- ☐ Récepteur universel

☐ Équipement spécifique :

INFO

**Les indications sont données
vue de l'intérieur et en mm.**

De base :

Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc

Face extérieure unie, blanc


Observations

.....

.....

.....



.....

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr**COMMANDE**

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :


Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE AVEC PORTILLON
Gamme Pavillon / Traction****■ Commande****■ Devis****ADRESSE DE FACTURATION**.....
.....
.....
.....**Dimension maçonnerie**HT : Hauteur Tableau ED : Largeur Ecoinçon D
LT : Largeur Tableau HSP : Hauteur Sous Plafond
RL : Retombée Linteau REF : Refoulement
EG : Largeur Ecoinçon G L : Largeur TotaleVue
intérieure**LARGEUR RÉALISABLE :**
entre 2400 mm et 4000 mm
HAUTEUR RÉALISABLE :
entre 2000 mm et 2350 mm**ADRESSE DE LIVRAISON**.....
.....
.....
.....**Côtes de commande**HT : Hauteur Tableau.....
LT : Largeur Tableau.....
RL : Retombée Linteau.....
EG : Largeur Ecoinçon G.....
ED : Largeur Ecoinçon D.....
HSP : Hauteur Sous Plafond.....
REF : Refoulement.....
L : Largeur Totale.....☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre
et déplacement (- 6€ Public)**INFO****Les indications sont données
vue de l'intérieur et en mm.****De base :**Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc

Vue extérieure

Quantité hublot :
Référence hublot :
ou
Quantité insert :
Référence insert :*Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou
indiquer la hauteur souhaitée (sous réserve de faisabilité)***Remplissage :**☐ Double vitrage
☐ PMMA
☐ Décor :**Panneaux unis
Aspects :**☐ Polygrain (RF)☐ Woodgrain (RF)

Coloris :

Option :☐ Tube 100x100
☐ Capot ressort☐ Motorisation **SOMMER**☐ Télécommande supplémentaire :
☐ Digicode
☐ Feu orange
☐ Cellules
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Récepteur universel☐ Équipement spécifique :**Portillon (vue extérieure):**☐
Gauche
(à 500 mm
du bord)☐
Centré☐
Droite
(à 500 mm
du bord)**Sens d'ouverture :**☐ Poussant droite
☐ Poussant gauche**Type du cylindre intérieur :**☐ Bouton
☐ Classique**Observations**


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr
COMMANDE

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...


Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
LATÉRALE MANUELLE**
☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON

Dimension maçonnerie

 HT : Hauteur Tableau EG : Largeur Ecoinçon G REF : Refoulement
 LT : Largeur Tableau ED : Largeur Ecoinçon D L : Largeur Totale
 RL : Retombée Linteau HSP : Hauteur Sous Plafond

 Vue
intérieure

Côtes de commande

HT : Hauteur Tableau.....

LT : Largeur Tableau.....

RL : Retombée Linteau.....

EG : Largeur Ecoinçon G.....


ED : Largeur Ecoinçon D.....

HSP : Hauteur Sous Plafond.....

REF : Refoulement.....

L : Largeur Totale.....

Sens refoulement (vue int.).....

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)


Vue extérieure

Quantité hublot :

Référence hublot :

ou

Quantité insert :

Référence insert :

Remplissage :
☐ Double vitrage

☐ PMMA

☐ Décor :

! Merci de nous contacter pour les hublots/inserts pour les panneaux des extrémités
 Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée
 (sous réserve de faisabilité)


Décors
☐ Uni RF

☐ Gorge UU

☐ Ligné RL

☐ Micronervuré RM16
 (uniquement en polygrain)


☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)

☐ Habillage Pré-cadre



Uni




Avec gorges



Ligné



Micronervuré



Cassettes

**Panneaux
Aspects :**
☐ Polygrain
 (RF-RL-RM16-RC-UU)

☐ Woodgrain
 (RF-RL-RC-UU)

Coloris :

Coloris encadrement :

Détails
☐ Portillon côté ouverture

☐ Portillon côté refoulement

☐ Verrou supplémentaire

Choix du montage (voir p.504)
☐ Montage 1

☐ Montage 2

INFO

Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.

De base :

Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc

Face extérieure unie, blanc



stucco

Observations

**BON DE COMMANDE - TARIF 2023** - à faxer au : 02 28 07 10 09 ou adv.vr@dcprod.fr**COMMANDE**

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE
LATÉRALE MOTORISÉE**☐ **Commande**☐ **Devis****ADRESSE DE FACTURATION**


.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

Dimension maçonnerie

HT : Hauteur Tableau EG : Largeur Ecoinçon G REF : Refoulement
LT : Largeur Tableau ED : Largeur Ecoinçon D L : Largeur Totale
RL : Retombée Linteau HSP : Hauteur Sous Plafond

Vue
intérieure**Côtes de commande**

HT : Hauteur Tableau.....
LT : Largeur Tableau.....
RL : Retombée Linteau.....
EG : Largeur Ecoinçon G.....
ED : Largeur Ecoinçon D.....
HSP : Hauteur Sous Plafond.....
REF : Refoulement.....
L : Largeur Totale.....
Sens refoulement (vue int.).....

☐ Je renonce à la garantie 5 ans Pièces, main d'œuvre et déplacement (- 6€ Public)



Vue extérieure

Quantité hublot :

Référence hublot :

ou

Quantité insert :


Référence insert :

Remplissage :☐ Double vitrage☐ PMMA☐ Décor :

Merci de nous contacter pour les hublots/inserts pour les panneaux des extrémités
Merci de positionner vos options sur le schéma ci-contre ou indiquer la hauteur souhaitée
(sous réserve de faisabilité)

Décors

- ☐ Uni RF
☐ Gorge UU
☐ Ligné RL
☐ Micronervuré RM16
(uniquement en polygrain)
☐ Cassette RC (uniquement en woodgrain)
☐ Habillage Pré-cadre

**Panneaux
Aspects :**

- ☐ Polygrain
(RF-RL-RM16-UU)
☐ Woodgrain
(RF-RL-RC-UU)

Coloris :

Coloris encadrement :

Détails

- ☒ Moteur SOMMER de base (chaîne obligatoire)
☐ Télécommande supplémentaire :
☐ Émetteur mural
☐ Feu clignotant
☐ Paire de cellules
☐ Digicode
☐ Manœuvre de secours extérieure
☐ Contacteur à clé

Choix du montage (voir p.504)

- ☐ Montage 3 ☐ Montage 5 ☐ Montage 7
☐ Montage 4 ☐ Montage 6 ☐ Montage 8

INFO**Les indications sont données vue de l'intérieur et en mm.****De base :**

Face intérieure lignée, embossée stucco, blanc
Face extérieure unie, blanc



stucco

Observations

.....

.....

MANŒUVRE

- Motorisée : **SOMMER** Pro/Pro + (avec ouverture piéton et totale)
 ou Manuelle : avec une serrure 3 points


TECHNIQUE MANUELLE

Retombée linteau minimum : 100 mm


ÉCOINÇONS MINIMUM REQUIS :

- l'Écoinçon Passage (EP) doit être supérieur à 80 mm
- l'Écoinçon Refoulement (ER) doit être supérieur ou égal à 220 mm

POSITION PORTILLON EN MANUELLE (serrure 3 points + verrou)



Montage 1 Si ER est compris entre 220 et 350 mm, le portillon peut se positionner côté ER ou côté EP.



Montage 2 Si ER est supérieur ou égale à 350 mm, le portillon se positionne côté EP.


TECHNIQUE MOTORISÉE

Retombée linteau minimum : 110 mm selon montage (avec moteur SOMMER)

MOTEUR FIXÉ SUR MUR REFOULEMENT À MI-HAUTEUR :



Montage 3




Montage 4

$RL \geq 100 \text{ mm}$
 $EP \geq 100 \text{ mm}$
 $220 \leq ER \leq 600 \text{ mm}$

MOTEUR FIXÉ EN PLAFOND OU LINTEAU :

MOTEUR TIRANT



Montage 5



Montage 6

$RL \geq 160 \text{ mm}$
 $EP \geq 100 \text{ mm}$
 $ER \geq 870 \text{ mm}$

MOTEUR POUSSANT



Montage 7



Montage 8

$RL \geq 110 \text{ mm}$
 $EP \geq 530 \text{ mm}$
 $ER \geq 220 \text{ mm}$



DEMANDE DE SERVICE APRÈS VENTE - Formulaire à remplir

Date :
Client :
Référence chantier :
Constaté par :

PRODUITS CONCERNÉS

- | | |
|--|---|
| ☐ Volet roulant Coffre tunnel/Tradi | ☐ Porte de garage enroulable |
| ☐ Volet roulant Rénovation | ☐ Porte de garage sectionnelle |
| ☐ Volet roulant intégré | ☐ BSO |
| ☐ Moustiquaire | ☐ Screen |

DESCRIPTION DU PROBLÈME

- | | |
|---|--|
| ☐ Problème moteur (case à cocher obligatoire) | ☐ Perte de programmation |
| ☐ Pas de réactions (mise en service) | ☐ Perte de fin de courses |
| ☐ Ne réagit plus (mais qui a fonctionné) | |
| ☐ Autres | |

☐ Problème Automatismes

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Pièce abîmée/défectueuse

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Manque pièce

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Produit non conforme à la commande

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

☐ Autre : à préciser

Détail **(OBLIGATOIRE)** :
.....
.....

505 / Tarif public H.T. 2023.

N° client :

N° de commande : Répère :

L Comment retrouver le numéro de commande? Voir l'étiquette d'identification sur la lame finale, à l'intérieur du volet roulant.

INFORMATIONS EN CAS D'INTERVENTION PAR NOS SOINS

Contact particulier pour prise de rendez-vous (adresse, téléphone...) :

.....
.....

☐ RDC ☐ Étage

Accessibilité : ☐ Intérieur ☐ Extérieur

Remarques sur le chantier :

.....
.....
.....



**Le produit doit être accessible par l'intérieur au-delà de 4 m.
Afin de faciliter nos interventions merci de nous faire parvenir une photo de l'accessibilité du volet roulant.**

Après l'intervention...

- si un défaut produit est constaté (dans la limite de garantie) = **Prise en charge CG Pro**

- si un défaut de pose est constaté ou problème au delà de la garantie = **Facturation client**

POUR NOUS CONTACTER :

Par fax : 02 28 07 10 09

Par mail : sav.vr@dcprod.fr


BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

COMMANDE

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE BATTANTE
RÉSIDENTE**
☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON


Observations

ESTHÉTIQUE


	COULEURS <i>Attention aux coloris pour vos suivis de chantier</i>				
☐ Alu isolé lames verticales pas de 85 mm ☐ Alu isolé lames horizontales pas de 150 mm	• Satiné : ☐ Blanc 9016 ☐ Beige 1015 ☐ Gris 7035 ☐ Bleu Canon	• Fine texture : ☐ Rouge 3004 ☐ Bleu 5003 ☐ Bleu 5024 ☐ Vert 6005 ☐ Vert 6021 ☐ Gris 7006	☐ Gris 7016 ☐ Gris 7037 ☐ Gris 7039 ☐ Brun 8019 ☐ Noir 9005 ☐ Gris 9006	• Ton Bois : ☐ Chêne Doré • Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	• ABS/PMMA Sablé Rectangle ☐ Noir ☐ Blanc Carré ☐ Noir ☐ Blanc Rond ☐ Noir ☐ Blanc • ALUNOX/PMMA Sablé Carré ☐ Noir ☐ Blanc Rond ☐ Noir ☐ Blanc
	• ABS/Vitrage Carré simple vitrage opale ↳ ☐ Noir ☐ Blanc Carré double vitrage sablé ↳ ☐ Noir ☐ Blanc • ALUNOX/ double vitrage Sablé Carré ☐ Noir ☐ Blanc				

QUINCAILLERIES

FERMETURE	OUVERTURE	COLORIS QUINCAILLERIE	AUTRES OPTIONS
☐ Serrure 3 points carénée avec retour poignée horizontale sur vantail principal + crémone 2 points sur vantaux secondaires (par défaut)	☐ Ouverture max 126° (perte de passage 54 mm x 2) (par défaut)	☐ Noir ☐ Blanc ☐ Quincaillerie laquée (sauf hublot, gâches et seuil)	☐ Serrure 3 points carénée standard sur vantail principal + crémone 2 points sur vantaux secondaires (moins-value) ☐ Vantaux inégaux (à préciser) ☐ Poteau 80 x 80 (pour écoinçon insuffisant et/ou retombé de linteau)



ATTENTION Pose en applique impossible. Non compatible avec feuillures.




BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

COMMANDE

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE BATTANTE
PAVILLON**
☐ **Commande**
☐ **Devis**
ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Observations

.....

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET	COULEURS	Attention aux coloris pour vos suivis de chantier	CINTRE & BIAIS
☐ Alu isolé lames verticales pas de 85 mm ☐ Alu isolé lames horizontales pas de 150 mm ☐ Alu extrudé lames verticales pas de 72,5 mm	☐ Panneau nu avec U d'entourage ☐ Penture contre Penture ☐ Penture Barres Seules ☐ Penture Barres Echarpe	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Beige 1015 ☐ Gris 7035 ☐ Bleu Canon • <u>Fine texture</u> : ☐ Rouge 3004 ☐ Bleu 5003 ☐ Bleu 5024 ☐ Vert 6005 ☐ Vert 6021 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 7016 ☐ Gris 7037 ☐ Gris 7039 ☐ Brun 8019 ☐ Noir 9005 ☐ Gris 9006 ☐ Gris 9007 ☐ Noir 2100 ☐ Gris 2900 ☐ Mars 2525	• <u>Ton Bois</u> : ☐ Chêne Doré • <u>Hors standard</u> : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture

QUINCAILLERIES

COULEURS	FERMETURE	AUTRES OPTIONS	GONDS	ARRÊTS
• <u>Quincaillerie (voir page 486)</u> : Gonds, arrêts, butées ☐ Noir ☐ Blanc Pentures, système de fermeture ☐ Noir ☐ Blanc ☐ Ral : • <u>Divers</u> : ☐ Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)	• <u>Avec système de fermeture</u> ☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans ☐ Serrure 3 points carénée	☐ Targette alu coudée longueur 420 mm ☐ Noir ☐ Blanc Quantité :	☐ À scellement chimique (par défaut) ☐ Gonds existants → Remplir gonds existants → (Attention : Débord mini de 25 mm, déport maxi de 40 mm et pas de Ø inférieure à 14 mm) Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie.	☐ Marseillais (par défaut) ☐ Automatique (par défaut)



Date : ... / ... / ... Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie :** Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie :** Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution :** Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



ATTENTION Pose en applique impossible. Non compatible avec feuillures.

ATTENTION

Pour les sens d'ouverture 3 et 4 les barres ou barres/écharpes seront positionnées obligatoirement côté rue.

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						
			☐ Men ☐ Maç ☐ Exé	☐ Men ☐ Maç ☐ Exé	☐ Men ☐ Maç ☐ Exé		A	B1	B2	C	D déport	E débord	Ø
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE :

Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont un élément primordial sans lequel nous n'aurions pas contracté. **Toute commande implique l'acceptation entière et sans réserve de l'acheteur, et dès lors son adhésion, aux présentes CGV à l'exclusion de tous autres documents. Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.**

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Titre I : Commande :

A- Enregistrement de la commande :

Les commandes reçues de nos clients, par quelque moyen que ce soit (commande donnée à l'un de nos représentants, passées par écrit y compris par télécopie ou courrier électronique), ne sont réputées acceptées qu'après confirmation écrite de notre société (ce compris par télécopie ou courrier électronique).

Les commandes ainsi passées sont irrévocables pour le client, sauf demande de modification faite par écrit et reçue au plus tard 2 jours ouvrés après la réception de notre confirmation de la commande initiale. En cas de modification de la commande, notre société sera déliée des délais prévus pour son exécution, un forfait de 100 € net HT pour PROVOBAT et une plus value selon les modifications apportées pour CLÔTURE DE L'OcéAN, OcéANE DE SERRURERIE ou OCÉANIS sera appliquée.

B- Délai :

DC s'engage à faire le maximum pour respecter les délais de livraison, sachant que tout délai exprimé en jours s'entend en jours ouvrés, et que l'obligation de DC en matière de délai ne saurait être une obligation de résultat. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de retards dus à un cas de force majeure ou à une circonstance telle une grève, un lock-out, une épidémie, une rupture des livraisons de nos fournisseurs, un incendie, une inondation, un accident d'outilage, ainsi qu'à toute autre cause externe à notre entreprise, sans que cette liste soit limitative.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

C- Prix :

Indépendamment d'éventuelles conditions particulières de ventes, les prix applicables sont ceux figurant sur nos tarifs publics en vigueur à la date de la commande, majorés des taxes au taux légal en vigueur ; tout changement de taux étant répercuté sur le prix des produits.

Pour les commandes CLÔTURE DE L'OcéAN, OcéANE DE SERRURERIE, PROVOBAT ou OCÉANIS, toutes livraisons inférieure à la somme de 500 € net HT sera majorée d'une somme forfaitaire de 15 € net HT pour les petites fournitures, 20 € net HT pour les petites longueurs (1500 mm max.), 30 € net HT pour les profils (4000 mm max.) et poteaux et 60 net HT pour les autres produits au titre des frais de port.

Pour les commandes CG PRO, les commandes de coffre seul, ½ coffre ou sous-face seront livrées franco de port dès lors qu'elles sont supérieures à la somme de 250 € net HT. A défaut, la commande sera majorée d'une somme forfaitaire de 50 € net HT et de 15 € net HT pour les petites fournitures au titre des frais de port.

Toute livraison sur chantier donnera lieu à une majoration de 200 € net HT.

Pour les commandes OBAN, un colis sera livré au tarif de 35 € Net HT, à partir de 2 colis, le montant de la livraison passera à 70 € Net HT.

La part du coût unitaire que DC supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel DC adhère sous le numéro FR299449_04TVNN, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

Titre II : Réalisation de la commande et acheminement :

A- Réalisation :

Toute commande en bonne et due forme non refusée par nos services, entraînera la fabrication des produits visés dans cette commande, selon nos procédés et nos méthodes.

B- Réception - Transport :

Les marchandises ainsi fabriquées, pourront être acheminées vers leur destinataire, soit par nos propres soins, soit par un transporteur privé. Dans tous les cas, les marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquants, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

Dans le cas où le transport est effectué par notre société, les réclamations doivent être motivées et formulées à réception des marchandises et au plus tard dans les 24 heures de la livraison par L.R.A.R.

Dans le cas de livraison par un transporteur, tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L 133-3 du code de Commerce, et dont copie sera adressée, simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client. En conséquence le destinataire s'interdit tout recours contre notre société. La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. Dans tous les cas, il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies invoqués.

L'acheteur s'interdit d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers pour remédier à ces vices ou anomalies; notre service après-vente est seul habilité pour procéder à toutes constatations utiles et pour y porter éventuellement remède.

Tout éventuel retour de produit devra faire l'objet de notre accord formel. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.

C- Garanties :

1- Garantie fabrication portails :

Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication à dater du jour de l'expédition du produit :
- 20 ans pour les collections portails aluminium
- 10 ans pour la Collection portails PVC, à l'exception de la Gamme pavillon cadre alu vissé apparent dont la garantie est de 2 ans.

Nos moteurs électriques + centrale de commande sont garantie 5 ans (comme indiqué dans «le contrat de garantie» disponible sur demande ou sur notre site internet).

Ces garanties sont limitées à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées. Sont exclues de ces garanties, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, sont notamment exclues les défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non-conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de pose) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même du produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc ...).

2- Garantie de fabrication garde-corps :

Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 10 ans à dater du jour de l'expédition et à l'exception des vitrages, câbles inox, tubes inox et accessoires (accessoires : garantie 2 ans). Ces garanties sont limitées à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnité de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées. Sont exclues de ces garanties, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, sont notamment exclues les défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de poses) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même de produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc....).

3- Garantie de fabrication volets battants :

Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 2 ans à dater du jour de l'expédition.

Ces garanties sont limitées à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées. Sont exclues de ces garanties, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits, sont notamment exclues les défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critiquable, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non-conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de pose) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même du produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc ...).

Garantie « moteurs électriques » :

Les moteurs électriques (vendus en complément d'un produit PROVOBAT) bénéficient d'une garantie d'une durée totale de 5 ans à dater du jour de l'expédition.

Garantie PVC	Années
Blanc	10 ans
Teinté masse	3 ans
Plaxé (Chêne doré, chêne irlandais, Acajou, Blanc cérusé, 3005 plaxé, 6005 plaxé)	7 ans
Plaxé (7016)	5 ans
Plaxé (5007)	3 ans

Garantie de fabrication	2 ans
Accessoires	1 an

Garantie laquage ALU	Années
Isolé	10 ans
Extrudé	10 ans
Mécanique	10 ans
Coulissant	10 ans

Garantie Motorisation	Années
Moteurs	5 ans
Batteries	3 ans

4 - Garantie de fabrication volet roulant :

Nos fabrications sont garanties contre tous défauts de matière ou vice de construction, pendant 5 ans à dater du jour de l'expédition. Cette garantie comprend l'échange des marchandises défectueuses, le coût de la main d'œuvre et du déplacement. A l'exception d'un axe motorisé, d'un tablier seul, d'un kit moteur d'une garantie de 5 ans pièces ou d'une moustiquaire latérale d'une garantie 3 ans pièces est uniquement appliquée.

Gamme Confort :

Les produits de la gamme confort sont garantis pièces en cas de défauts ou vice imputable au produit :

- 5 ans pour le Volet Trapèze
- 2 ans pour le Brise-soleil Orientable.

Garantie « moteurs électriques » :

Les moteurs électriques (vendus en complément d'un produit CG PRO) bénéficient d'une garantie d'une durée totale de 7 ans à dater du jour de l'expédition et qui comprend, pendant la période de 5 ans à dater du jour de l'expédition, l'échange éventuel du moteur, le coût de la main d'œuvre et du déplacement. Au-delà de cette période de 5 ans et durant deux années supplémentaires, la garantie est limitée à l'échange pur et simple du moteur électrique.

Nos clients peuvent renoncer aux garanties ci-dessus à condition de le mentionner expressément et visiblement lors de la commande. La renonciation aux garanties entraînera une diminution de prix de vente de 6 € TTC. En cas de renonciation, nos fabrications demeurent garanties contre tous défauts de matière ou vice de construction, pendant 2 ans à dater du jour de l'expédition. Cette garantie est limitée à l'échange pur et simple du matériel défectueux à l'exception des « moteurs électriques » dont la garantie est de 7 ans à dater du jour de l'expédition et qui comprend l'échange pur et simple du moteur.

5 - Garantie de fabrication porte de garage :

Nos portes de garage sont garanties contre tous défauts de matière ou vice de construction, pendant 2 ans à dater du jour de l'expédition. Cette garantie comprend l'échange des pièces défectueuses.

Garantie moteurs et automatismes :

Les moteurs électriques et automatismes bénéficient d'une garantie d'une durée totale de 5 ans à dater du jour de l'expédition et qui comprend, l'échange éventuel du moteur.

Récapitulatif garantie de base :

Durée	Applicable à	Champ d'application
2 ans	Porte Sectionnelle / Latérale	Echange pièces
	Porte Enroulable	Echange pièces
5 ans	Motorisation Sect/ Enr. / Lat. Automatismes Enroulable	Echange pièces

Durée : période à compter du jour d'expédition.

Extension de garantie (inclue au tarif et pouvant être renoncée - voir ci-après) :

A la garantie de base s'ajoutent les extensions de garanties suivantes, incluses au tarif et pouvant être renoncées :

Durée	Applicable à	Champ d'application
2 ans PMD	Porte Sectionnelle / Latérale	Pièces, Main d'œuvre, Déplacement
	Porte Enroulable	Pièces, Main d'œuvre, Déplacement
10 ans SECTIONNELLE / LATÉRALE	Porte Sectionnelle / Latérale	Echange pièces
5 ans ENROULABLE	Porte Enroulable	Echange pièces
5 / 7 ans MOTEURS (ou 3 / 7 ans selon marque)	Moteurs Porte Enroulable	5 ans Pièces, Main d'œuvre, Déplacement + 2 ans échange pièces
	Moteurs Porte Sectionnelle / Latérale	
5 ans AUTOMATISMES	Porte Enroulable	Pièces, Main d'œuvre, Déplacement

Durée : période à compter du jour de l'expédition.

Nos clients peuvent renoncer aux extensions de garanties ci-dessus à condition de le mentionner expressément et visiblement lors de la commande. La renonciation aux garanties entraînera une diminution du prix de vente de 6 € TTC et engendrera l'application de la garantie de base uniquement.

Conditions :

En conséquence, aucune garantie ne sera due si la pose ou l'entretien n'a pas été réalisé conformément aux notices fournies avec le produit. A peine de déchéance, toute réclamation au titre de notre garantie doit être motivée.

Aucune garantie ne sera due pour un produit qui n'aura pas été intégralement payé.

A titre informatif, il est rappelé que les volets roulants et portes de garage :

- Doivent toujours rester accessibles afin de réaliser les opérations de maintenance et d'entretien (pour les volets roulants doivent rester accessibles depuis l'intérieur, y compris lorsqu'ils sont posés à plus de 4 mètres du sol)
- Et qu'ils doivent être associés aux inverseurs fournis ou à des inverseurs compatibles (blocage mécanique monté/descente)

Exclusion :

Sont exclus des garanties ci-dessous tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit, ce compris, lorsque les contraintes de pose (exposées dans nos tarifs) liées à l'accessibilité de nos produits ne sont pas respectées ainsi que toutes les défauts ou défectuosités ne résultant pas de la qualité intrinsèque de nos produits.

Sont ainsi exclues toutes les défauts ou défectuosités dues au fait de l'acheteur (notamment liées à un stockage critique, à une négligence, un mauvais entretien, un montage non-conforme aux règles de l'art et/ou aux notices de pose) ou à une utilisation incorrecte du fait de l'utilisateur, ou à un quelconque fait étranger à la qualité même du produit (notamment dommages causés par certaines conditions climatiques telles que grêle, foudre etc ...).

Sont notamment exclues de notre garantie, sans que cette liste soit exhaustive :

- Les dégâts occasionnés par une défectuosité de l'installation électrique,
- Les interférences radios,
- Les piles de télécommandes,
- L'évolution normale du laquage des matériaux ou de leur aspect général (couleur, brillance...)
- Les risques de cloquages dans des zones exposées (bord de mer...),
- Les conséquences d'intempéries,
- Les conséquences de manœuvres malgré l'existence d'un obstacle,
- L'usure des pièces.

Garanties sur les panneaux de porte de garage selon éloignement du bord de mer :

Durée	< 3 Kms	3 - 20 Kms	> 20 Kms
Acier prélaqué	NG	5 ans	10 ans
Acier plaqué (Chêne doré)	NG	2 ans	5 ans

Exclusions de garantie supplémentaires pour les extensions :

- Non applicable aux pièces d'usures (dispositifs d'équilibrage tels que ressorts, câbles ; pièces de guidage et d'articulation telles que charnières, galets ; pièces de verrouillage telles que serrure, barillet),
- Utilisation du produit pour un usage différent de celui prévu,
- Défauts d'aspect non déclarés à la livraison,
- Non respect des règles de pose définies dans la notice ou des règles de l'art,
- Entretien non conforme aux préconisations,
- Modification du produit sans accord DC.

6- Garanties générales DC :

Garantie PVC blanc :

La garantie est limitée au remplacement des profilés selon le changement d'aspect du PVC inférieur au niveau 3 de l'échelle de gris correspondant à la norme en ISO 105-A02 et déterminée par la norme en ISO 105-A01.

Garantie de bonne tenue du thermo laquage :

Sous réserve d'un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant. Nos fabrications sont garanties contre les défauts de laquage selon les conditions suivantes à dater du jour de l'expédition :

- Portails aluminium 20 ans ;
- Portails PVC , volets battants et garde-corps 10 ans ;
- Accessoires tous produits 2 ans.

La garantie de bonne tenue du thermo laquage s'applique aux profils traités et thermo laqués sous le label Quali-laquage®, Qualimarine®, Qualidéco®, pour un usage architectural et situés à plus de 500 m d'une côte ou d'une atmosphère agressive (rejets industriels, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment). Cette garantie ne concerne pas les phénomènes qui trouveraient leur origine dans la nature du métal ou de son montage.

Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant : de l'observation patente des règles de l'art et de nos instructions de montage, de l'utilisation d'autres accessoires de pose que ceux fournis par DC ; les dommages résultant d'une modification du produit garanti ; le thermo laquage réalisé par d'autres applicateurs.

Sont également exclus de la présente garantie les anomalies ou défauts de conformité apparents dès lors que le produit livré aura été installé, mis en œuvre ou revendu.

Sont également exclus de la garantie toutes les dégradations des revêtements dues : à l'installation du produit ; à l'usure normale du produit ; à un usage anormal du produit garanti ; à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle (chocs mécaniques, chocs thermiques importants, frottement d'objets contondants, projections et vapeurs, de produits chimiques, poussières , de produits chimiques, poussières métalliques) ; à un événement extérieur ; à la stagnation d'eau ; au contact avec des liquides contre lesquels le revêtement n'a pas de résistance chimique ; à des couples galvaniques par la mise en contact d'éléments métalliques de nature différente ;aux solvants ou substances chimiques contenues éventuellement dans les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose notamment ; à un changement de l'environnement ; à l'observation des consignes de stockage ; à l'observation des consignes de nettoyage et d'entretien régulier par un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant telles qu'indiquées dans la notice « Conseil d'entretien » fournie dans le colis de quincaillerie et **que le client s'engage à transmettre impérativement à l'utilisateur final du produit.**

La garantie ne s'applique pas : aux produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client, ou toute autre personne non autorisée par la Sté DC ; aux produits situés à moins de 500 m d'une côte ou d'une atmosphère agressive (rejets industriels, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment).

La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais (tels que les frais de port, de main d'œuvre, de démontage, remontage notamment) ou indemnités de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit.

L'acquéreur s'engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie de DC définies dans les présentes conditions générales de vente lors de la prise de commande et de la facturation.

La réparation ou le remplacement de pièces pendant la période garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de celle-ci.

Pour être recevable et donner lieu à l'application de la présente garantie, toute réclamation devra être portée à la connaissance de la Sté DC par lettre recommandée AR dans un délai de 10 jours à compter de l'apparition des désordres et indiquer leur nature et leurs causes connues ou présumées. La réclamation devra préciser, l'adresse complète de l'utilisateur final et du revendeur ainsi que la date d'installation du produit concerné ; la réclamation devra comporter la facture émise par la Sté DC.

DC se réserve le droit d'examiner les fondements de la réclamation et, si nécessaire, d'effectuer tout contrôle et demander tout justificatif qu'elle jugera utile. DC décidera s'il y a lieu de procéder à la remise en état ou au remplacement du produit. Aucune intervention ne peut être effectuée sans l'accord préalable de DC.

En cas de mise en œuvre de la présente garantie, les frais de remplacement ou de remise en état, seront supportés par la Sté DC en application du tableau de vétusté ci-après :

Taux de prise en charge des travaux de remise en état ou du remplacement

Année de garantie	Taux de prise en charge DC	Année de garantie	Taux de prise en charge DC
1 ^{re} - 2 ^e	100	11 ^e - 12 ^e	60
3 ^e - 4 ^e	95	13 ^e - 14 ^e	60
5 ^e - 6 ^e	90	15 ^e - 16 ^e	40
7 ^e - 8 ^e	85	17 ^e - 18 ^e	40
9 ^e - 10 ^e	80	19 ^e - 20 ^e	20

Limitation et exonération de responsabilité :

Nos clients étant des professionnels, ils sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits, à leur conception et à leur destination. Ils sont également réputés vérifier la marchandise à réception. En conséquence, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ni même recherchée en cas de défaut de conception, ainsi qu'en cas d'utilisation, des marchandises, non-conforme à leur destination. Dans les cas de réclamations motivées, quel que soit leur mode ou leur nature, notre responsabilité est limitée aux seules marchandises défectueuses et en aucun cas les réclamations ne pourront justifier le rejet total des marchandises livrées ou le blocage intégral des paiements de nos factures.

7- Garanties OBAN :

Nos produits sont garantis contractuellement contre tout défaut de fabrication pendant 5 ans à dater du jour de l'expédition.

Titre III : Paiement :

A- Facturation :

Une facture est établie dans le mois civil de la livraison des marchandises, selon bon de livraison.

B- Lieu de paiement :

Toutes nos factures sont payables à GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119).

En aucun cas, l'émission d'un chèque ou d'une traite en un autre lieu ne pourra apporter dérogation au lieu de paiement stipulé aux présentes CGV.

C – Conditions de paiement :

Sauf convention expresse contraire, nos factures sont réglées par paiement à 30 jours fin de mois de facturation :

- Par traite signée et acceptée avec dispense de protêt ;
- Par chèque bancaire ou postal ;
- Par prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal.

En cas de paiement comptant ou anticipé (cf. délai ci-dessus), l'acheteur bénéficie d'une possibilité d'escompte de 0,3% par mois entier.

En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement, au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque, impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue. A chaque moment de nos échanges commerciaux, nous nous réservons le droit d'exiger des garanties financières.

Après mise en demeure adressée par LRAR restée infructueuse 3 jours francs à compter de la première présentation, les factures, impayées à échéance, seront majorées à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire égale à 15% du principal facturé, à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1129 du Code Civil et ceci sans préjudice de tous autres frais, indemnités et dommages et intérêts prévus notamment par les articles 1147, 1153, 1154 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile et sans préjudice de l'indemnité pour frais de recouvrement s'élevant à la somme de 40 euros.

En cas de défaut de paiement, 72h après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

D- Réserve de propriété :

Les marchandises objet des présentes sont vendues avec une clause de réserve de propriété subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Néanmoins, la clause de réserve de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques (tel que précédemment stipulé) à l'acheteur. L'acheteur, jusqu'au complet paiement, aura donc la garde des marchandises, ne pourra les donner en gage ni aux fins de toute autre garantie, devra ne pas les mélanger avec des marchandises de même nature provenant d'autres fournisseur, devra prévenir, sans délai, notre société de toute saisie ou intervention d'un tiers sur les marchandises.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, nous nous réservons le droit de revendiquer les marchandises conformément aux règles légales en vigueur (Code de Commerce).

Titre IV : Clause attributive de compétence :

Tout différend s'élevant entre les parties sera porté devant le Tribunal de Commerce de NANTES quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Tous les produits DC seront impactés :

Chaque équipement (portails, clôtures, garde-corps, volets, portes de garage...) fera l'objet d'une participation identifiée sur nos documents devis, commandes, factures.

Cette éco-contribution, collectée par les entreprises, peut être financée par le client final si vous intégrez son coût à votre offre de vente.

À TITRE D'EXEMPLE :

Coffre tunnel & 1/2 coffre linteau ext.	0.11€/unité
Volet roulant avec ou sans caisson	0.10€/unité
Volet battant	0.07€/unité
Volet coulissant	0.11€/unité
Portes de garage <6m2	0.73€/unité
Portes de garage >6m2	1€/unité

