

Les moustiquaires
Édition 2023



Les Moustiquaires
Vivre à l'abri des insectes

filtersun
www.filtersun.com

Aide au choix

Moustiquaires

ENROULABLES VERTICALES

FIXE



MF40

Universelle, elle s'adapte sur quasiment tous les types de fenêtres verticales ou fenêtres de toit inclinées.

Fabriqué dans nos ateliers



NOUVEAU

MF50 Estetika

Design esthétique et conception anti-punaise. Vitesse et facilité de pose avec système de pression. Auto-ajustement grâce au système de contrecousses.



MF50 Plus


Cette moustiquaire est un produit extrêmement complet qui s'adapte à tous les types de maçonnerie. Ajustable grâce à ses embouts et coulisses télescopiques.




MFiX

Cadre fixe et discret : idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage.


Les dimensions mini/maxi



Ressort




Ressort



Chaînette



Motorisée




Application



Les manœuvres



Les types de poses



Ajustement possible

Lg. 6 mm

Lg. 14 mm et ht. 10 mm

Lg. 28 mm

Système anti-vent



Les coloris de mécanisme



28 coloris

25 coloris



* selon UNI EN 1356:2015

PLISSÉES




NOUVEAU

MFP25 Max plissé

Autoportante, réversible, et ajustable, ce modèle est une fenêtre ou porte coulissante latérale avec une toile plissée, qui couvre de grandes dimensions.

Fabriqué dans nos ateliers



Tableau

Lg. 10 mm et ht. 14 mm



Page 5




NOUVEAU

MP25 plissé

Design fin, autoportante, réversible et ajustable, ce modèle avec chenillard est une porte coulissante latérale avec une toile plissée, à faible encombrement.

Fabriqué dans nos ateliers



Tableau

Lg. 10 mm et ht. 14 mm




Page 6



MP40

Autoportante, réversible et ajustable, ce modèle est une porte coulissante latérale à faible encombrement.

Fabriqué dans nos ateliers



Tableau

Lg. 10 mm et ht. 10 mm



Page 7



ENROULABLES LATÉRALES



NOUVEAU

MP46 Plus

Autoportante, réversible, et ajustable, anti-punaise, ce modèle avec chenillard, est une porte coulissante latérale qui couvre de grandes dimensions dans toutes les configurations de poses.



Face Tableau

Lg. 13 mm et ht. 13 mm



Classe 5*




Page 8

BATTANTE



MPB33

Cette porte battante avec ressort de rappel à 1 ou 2 vantaux est idéale pour les baies à fort passage.



Tableau

Lg. 16 mm



Page 9



MF40 – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 40 mm

Avec son design arrondi, cette moustiquaire enroulable se révèle discrète et élégante.

Révolutionnaire : elle s'installe sur pratiquement toutes les ouvertures verticales ou inclinées, avec ou sans perçage au mur.



MF40
Pose tableau – Fixation vissée



Pose sur dormant
de fenêtre – Fixation
sans perçage avec
pattes métalliques



Pose de face –
Fixation vissée



Pose tableau –
Fixation clipsée
Démontage facile



Caractéristiques

- Cette moustiquaire se décline en 4 versions de poses. Elle permet une pose de face, tableau ou sans perçage. Démontage rapide avec la pose clipsée : idéal pour le nettoyage des carreaux ou pendant l'hiver.
- Ajustable en pose tableau, les embouts télescopiques compensent les irrégularités des murs.
- Munie de coulisses anti vent et du système Clic-clak® brevetés pour manœuvrer tout en aisance, elle constitue un produit très performant.
- Avec son encombrement faible et ses 4 coloris de laquage blanc, brun, ivoire ou gris anthracite, elle s'intègre parfaitement dans votre habitat.
- Largeur maxi 2 000 mm et hauteur maxi 2 480 mm.



MF50 Estetika – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 50 mm

Dotée d'un design esthétique, d'une conception anti-punaise, et d'un système anti-vent renforcé breveté, MF50 Estetika est une moustiquaire enroulable, conçue pour une installation rapide.



MF50 Estetika



Pose tableau par système de pression et adhésif



Cordon de tirage et brosse rétractables



Caractéristiques

- Esthétique, MF50 Esthetika possède un système de pose innovant.
- Auto-ajustable en pose tableau, les coulisses télescopiques compensent les irrégularités des murs.
- Munie d'un système anti-vent breveté, d'une manœuvre intuitive Clic-clak® brevetée, et d'un système anti-punaise, elle constitue un produit très performant.
- La brosse et le cordon sont rétractables, hors usage.
- Avec un choix de 28 coloris de laquage, elle couvre des fenêtres jusqu'à 2 500 mm en largeur et 2 700 mm en hauteur.



MF50 Plus – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 50 mm

Cette moustiquaire enroulable se révèle extrêmement complète et aboutie d'un point de vue esthétique et fonctionnelle, grâce à ses coulisses et embouts télescopiques. Elle se décline en 3 manœuvres : ressort, chaînette ou motorisée.




MF50 Plus
Manœuvre à ressort



MF50 Plus
Manœuvre à chaînette



MF50 Plus
Manœuvre motorisée



Caractéristiques

- Ajustable : les embouts et coulisses télescopiques compensent aisément les irrégularités des murs et favorisent une finition parfaite.
- Munie d'un système Clic-Clak® breveté, elle permet une manœuvre très confortable avec un ressort à remontée lente ou une chaînette. La motorisation CAME filaire ou radio RTS Somfy permet de commander plusieurs moustiquaires.
- Avec un choix de 25 coloris de laquage et son système anti-vent breveté, elle permet de couvrir des fenêtres jusqu'à des largeurs de 2 500 mm et des hauteurs jusqu'à 2 700 mm.



MFiX – Moustiquaire fixe pour fenêtre


Tout en conservant la vue sur l'extérieur, cette moustiquaire fixe vous protège des insectes tout simplement par une toile en fibre de verre ou en aluminium.



MFiX
Moustriquaire fixe



Fixation par équerres
pour pose en tableau



Joint brosse



Caractéristiques

- Fine et discrète, MFiX est idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage.
- Avec un choix de 4 coloris de laquage (blanc, ivoire, brun et gris anthracite), elle est réalisable aussi en triangle ou trapèze pour s'adapter aux châssis de votre habitat.
- Possibilité de réalisation avec une toile aluminium coloris argent pour une meilleure résistance aux griffes des animaux domestiques, et option brosse périmétrique pour une parfaite étanchéité.
- Largeur maxi 1 400 mm et hauteur maxi 2 200 mm



MFP25 Max Plissé

Moustiquaire pour fenêtre et porte, caisson de 25 mm

Une moustiquaire à encombrement réduit, avec une toile plissée spécialement conçue pour des limites dimensionnelles très étendues.



FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS



MFP25 MAX Plissé
Moustiquaire coulissante latérale

Disponible en version 2 vantaux



Système écoulement
eaux de pluie intégré



Profil bas de
guidage



25 mm

Design ultra fin



Caractéristiques

- Autoportante, réversible et ajustable, MFP25 Max est fine et esthétique.
- Une installation innovante et rapide en 4 étapes seulement.
- Pratique pour le nettoyage et l'entretien grâce aux écoulements latéraux des eaux de pluie.
- Avec son caisson réduit de 25 mm, en 4 coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, et son profil bas de guidage pour une manœuvrabilité facilitée, MFP25 Max peut couvrir des baies jusqu'à des largeurs de 4 000 mm et des hauteurs de 3 000 mm.



MP25 Plissé – Moustiquaire pour porte, caisson de 25 mm

Une moustiquaire à encombrement réduit, avec une toile plissée, sans entrave au sol, pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés.



FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS




MP25 Plissé
Moustiquaire coulissante latérale

Disponible en version 2 vantaux



Pas d'entrave au sol



Chenillard phosphorescent



Profilé latéral de compensation



Caractéristiques

- Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP25 Plissé est fine et esthétique.
- Son profil haut télescopique ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.
- Son chenillard bas coulissant, phosphorescent, permet de bloquer l'ouverture dans toutes les positions. Option seuil extra plat en cas de passage intensif.
- Démontage aisé pour l'hivernage.
- Avec son caisson réduit de 25 mm, en 4 coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, MP25 peut couvrir des baies jusqu'à des largeurs de 3 600 mm et des hauteurs de 3 000 mm.



MP40 – Moustiquaire pour porte, caisson de 40 mm

Une moustiquaire, à encombrement réduit, pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés et un système anti-vent intégré.



FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS




MP40
Moustiquaire coulissante latérale

Disponible en version 2 vantaux



Pas d'entrave au sol



Chenillard phosphorescent



Profilé latéral de compensation



Caractéristiques

- Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP40 est discrète et esthétique.
- Son profil haut télescopique ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.
- Son chenillard bas coulissant, phosphorescent, permet de bloquer l'ouverture dans toutes les positions. Option seuil extra plat en cas de passage intensif.
- Avec son caisson réduit de 40 mm, en 4 coloris blanc, ivoire, brun ou gris anthracite, MP40 peut couvrir des baies jusqu'à des largeurs de 4 000 mm et des hauteurs de 3 000 mm.



MP46 Plus – Moustiquaire pour porte, caisson de 46 mm

Une moustiquaire anti-punaise, sans entrave au sol, pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés et un système anti-vent renforcé intégré.



MP46 Plus

Moustiquaire coulissante latérale

Disponible en version 2 vantaux



Pas d'entrave au sol



Chenillard bas



Profilé latéral de compensation



Caractéristiques

- Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP46 Plus est fonctionnelle et résistante.
- Technologie qui bloque tous les insectes y compris les punaises.
- Son chenillard bas coulissant permet de bloquer l'ouverture dans toutes les positions. Option seuil extra plat en cas de passage intensif.
- Son système anti-vent breveté garantit l'étanchéité et le bon fonctionnement en cas de vent fort.
- Avec ses 27 coloris de laquage, elle peut couvrir des baies jusqu'à des largeurs de 5 000 mm et des hauteurs de 3 400 mm en 2 vantaux parfaitement alignés.
- Démontage aisé pour l'hivernage.



MPB33 – Moustiquaire à portes battantes, châssis de 33 mm


Élégante, c'est une porte battante avec ressort de rappel intégré dans les gonds : idéale pour les ouvertures à fort passage.



MPB33
Moustiquaire à portes battantes



Pas d'entrave au sol



Toile aluminium




Caractéristiques


- MPB33 est idéale pour les portes à passage intensif : aucune entrave au niveau du sol.
- Avec ses propositions de toiles fibre de verre ou aluminium pour résister aux griffes des animaux domestiques, et ses 3 coloris de laquages blanc, ivoire ou brun, cette moustiquaire pourra vous protéger de tous les insectes en harmonie avec votre habitat.
- Avec 1 ou 2 battants, elle couvre des baies jusqu'à 2 400 mm de largeur et 2 500 mm de hauteur.

Table des coloris de laquage


Laquage selon les modèles **MF40, MFP25 MAX PLISSÉ, MP25 PLISSÉ, MP40, MPB33 ET MFIX**




Blanc – RAL 9010 brillant ou mat



Ivoire – RAL 1013 brillant



Brun – RAL 8017 mat




Gris anthracite – RAL 7016 M*


* Indisponible en MPB33

Laquage selon les modèles **MF50 ESTETIKA, MF50 Plus, MP46 Plus**


LAQUAGE CLASSIC



Blanc – RAL 9010 brillant ou mat




Blanc crème – RAL 9001 brillant ou mat




Ivoire – RAL 1013 brillant ou mat




Terre (Testa di Moro 2001 – approchant RAL 8011 mat)



Brun – RAL 8017 mat



RAL 6005 mat




ELOX 2000 brun mat (approchant RAL 8019 mat)




Bronze (approchant RAL 8000 mat)




Argent (approchant RAL 7038 mat) ou anodisé (oxyded)



Gris anthracite – RAL 7016 mat



Noir – RAL 9005 mat



Gris – RAL 7001 mat

LAQUAGE MÉTALLISÉ



Marron métallisé (Marrone Michelangelo)




Vert métallisé (Verde Michelangelo)




Gris métallisé (Grigio Michelangelo)


LAQUAGE BOIS (en option)



Iroko




Douglas



Pin (Pino)




Renolit clair (Renolit Chiaro)




Cerisier (Ciliegio)




Renolit foncé (Renolit Scuro)



Rovere



Noyer (Noce)



Acacia



Possibilité autres laquages nuancier RAL sur demande pour les modèles MF50 ESTETIKA, MF50 Plus, MP46 Plus.



L'IMPORTANCE DE LA MOUSTIQUAIRE

Pourquoi installer des moustiquaires dans notre environnement de vie ? Naturellement, pour se protéger contre les insectes.

Grâce aux moustiquaires, nous pouvons garder les fenêtres grandes ouvertes pour aérer notre maison en toute tranquillité. Le renouvellement de l'air assure le bien-être, un bon sommeil ainsi qu'un haut degré de concentration et de rendement. L'air intérieur de notre maison peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'extérieur.

Ne pas oublier l'importance de la lumière : le soleil agit comme un antidépresseur naturel... Ouvrons donc les fenêtres et laissons la lumière entrer dans nos maisons.

Enfin, la moustiquaire permet d'économiser l'énergie en limitant l'utilisation des installations pour le traitement de l'air, tels que les climatiseurs. Un avantage pour l'environnement et pour la santé.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Filtersun s'inscrit activement dans une démarche de développement durable. Les moustiquaires Filtersun sont recyclables à 90 % et nécessitent très peu d'entretien.

En ce sens, un matériau tel que l'aluminium, 100 % recyclable, s'intègre parfaitement à la philosophie verte de l'entreprise, ainsi que le recyclage de la quasi totalité des déchets de production.

LA QUALITÉ

Toutes nos moustiquaires sont fabriquées sur-mesure et conçues selon un cahier des charges rigoureux. Filtersun certifie le niveau de qualité de chaque moustiquaire, l'ensemble étant contrôlé à 100 % en situation.

L'INNOVATION

Notre mission est de concevoir des produits avec la plus grande performance, fiabilité et longévité. Des tests et contrôles stricts concernant la résistance aux vents avec l'utilisation de l'air comprimé, les réactions aux essais de vieillissement comme la pluie, la chaleur ou le froid sont des paramètres pour concevoir des matériaux de qualité et de nouvelles solutions technologiques.

BREVETS

Les systèmes clic-clak® et les coulisses anti-vent ont été testés dans des conditions extrêmes, des produits uniques qui ont été brevetés et qui font la différence.

NORME CE

La norme CE indique que le produit est conforme aux directives européennes et ses spécifications techniques et répond aux exigences essentielles de sécurité.

GARANTIE

Les moustiquaires Filtersun sont garanties contre les vices cachés pendant 2 ans.

Filtersun – L'entreprise

Filtersun, implanté en Eure-et-Loir (France) depuis 40 ans, est en mesure de proposer des produits « sur mesure », « made in France » de haute compétitivité sur un marché en constante recherche d'innovation et de nouveautés.

Filtersun met en valeur un savoir-faire unique au service des professionnels pour leur proposer des produits de qualité.

Implanté en France, Filtersun est aux côtés des professionnels du store depuis 40 ans pour leur proposer des produits qui remplissent l'ensemble des exigences de qualité et d'innovation.

Filtersun possède un savoir-faire unique et propose des solutions adaptées à chaque fenêtre de votre habitat.

Protection contre les insectes, isolation solaire, gestion de la lumière, sécurité des enfants, isolation acoustique, notre métier permet de répondre avec passion aux nouveaux enjeux de demain.

Filtersun s'inscrit activement dans une démarche de développement durable et vous propose des produits pensés, testés et contrôlés, bénéficiant de normes de qualité exceptionnelles.



Filtersun
Zone Industrielle
Route de Fontaine Simon
28240 La Loupe – France
www.filtersun.com

Cachet du distributeur

Les moustiquaires



Retrouvez aussi nos solutions protection solaire intérieure



Retrouvez aussi nos solutions isolation solaire extérieure

Crédits photos : Bettio / Hunter Douglas. Photographies non contractuelles. 700950-2022

filtersun
www.filtersun.com